فعلی فهرست شده
۶۰۰۵



بازدید شد
۱۳۸۲

بازدید شد
۸۴-۸۲






بازدید شد
۱۳۸۲

بازدید شد
۱۳۸۲

کتابخانه مجلس شورای ملی
کتاب حل الموجز
مؤلف
مترجم
موضوع طب
شماره قفسه ۳۴۳۸
شماره ثبت کتاب
۵۰۵۳۰
۶۱۰۵
۵۰۵
۶۱۰۵
۲۰۰۵

کتابخانه
مجلس شورای ملی

بوعلی گفت ای حکیم هفت دد
آدمی را هفت علت هست بد

همچنین باد بوا سیری امید
آدمی را سخت گرداند اسیر

دارویی یکویت بشنو ز من
تا تو کردی سرفراز از آب و تن

تو گلاب خشبو کر باشد کرانه رو
تا ز ناغت تازه گیرد بهر از و

جمله دارو را ز بر ای پیر
تا ز حکمت نیدهٔ کردی باخبر

هر کرا شقا خورد ازوی تمام
زود یابد او ز حق مراد خویش کام

باد قولنج کرا در زحمتی
درد چشم درد دندان هفته

هست این هفت درد بهمکن
بعد ازین وقر نقل قافله

جو ز بواد ارچینی آمله
انگبین صاف را یله جوشیده

کف از و بستان و بیاشام تفت

مجلس شورای اسلامی

# حل الموجز (طبع قدیم)

هذا الامر علیه وسلم بان الخلاف عن خلاف الواقع والمملی الاخفش الجوهری
لمذهب سیبویه وهو اشهر الاخافش الثلاثة فلذا لا یحسن نسبة الخلاف الی سیبویه
وبوجیه ان المتعارف نسبة الخلاف الی ان خرق الاجماع فاعل المخالف هو البادی
وان کان مقولها بها گفاعرو والجوابی عنه بان الاخفش فرع فقط وجه
الاعتبار لا یخفی علیک اذ المقرر المقول اعتبار الصفة بعد النکرة بعد الجواب
القاعدة الی بلغ الاخفش فتحقق ذلک نسبة الخلاف الی سیبویه والاخفش نحو ان
بعد ان یتکلم فی هذا الحکم مخالف سیبویه والجمع سیبویه وعمرو الاخفش
جزء عامر وکثیر الاوسط ان خلافه فی احمر انما هو فی مقتضی القیاس والسماع
فعلی منع الصرف ولعل المتکلم یطلع الیه ولو سلم کون الکلیة خالف
فلم یکف حکم سیبویه بان منع صرف احمر بعد النکرة الموصوفة الاصلیة الا
وعهد العلمیة الاصلیة اقرب بالاعتبار قلت لان الوصف
الاصلی یعتبر وان العلمیة الاصلیة ولا یلزمه بان حاتم امن الالزام
او من اللزوم والمراد باب خاتم العلم المنقول عن المعنی الوصفی
وزن الفعل لا منع خاتم للوصف الاصلی والعلمیة کما انه لا تضاد بین الوصف
الاصلی والعلمیة والحاتم الحاکم فی الاصل فعل ایما بعان عبد الله
سعد بن الخزرج الذی یضرب به المثل فی الجود فان قلت ما منع الصرف
السماع والسماع فی منع احمر ساعد وحاکم بالصرف الحاتم فلیف ما

قلت النزاع حد ليس في منع الصرف بل في كونه واقعا على القياس
والمقتضى الوصف الاصلي فالمخالفة في صحة اعتبار الوصف الاصلي
لما يلزم كلما موصوفا لا مصدريته لصرفوا من اعتبار المتضادين في حكم واحد
والمراد باعتبار المتضادين ان يعتبر المحققين في اسم في اثر واحد فانه يلزم
جعلها منزلة المحققين فيه محالان الاثر يستدعي تحقق العلتين معا محققين يجمع احكامهما
على جوهر فصيره وصفة ولا يعتبر بتحقق ايمنة وحين يجمع غسلي احاوص يعتبر ايمنة
فلا اعتبارهما العلتين محققتين معا وبهذا اندفع انه منقوض باعتبار الحركتين و
المتضادين لاختلاف الاخر فانه ليس اعتبارهما معا على متعاقبين وانه منقوض
باعتبار الحركة والسكون لعبر العاصي لانهما لم تعتبر امعا ومن العجب انه اجاب
بعض الحواشي ان الاعتبار ممنوع لا التحقيق فانه لا فرد والعصر بعد التحقق او
رد العصر لامتناع التحقق فاذا تحقق كيف يرده وليس لك ان يدفع الزام
ما الزام منع صرف حائم العلمية والوصف

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين والصلوة على افضل انبيائه محمد واله واصحابه اجمعين

فان الطب علم شريف الشرف موضوعه ودقة دلايله وشدة الحاجة اليه وفي الاشتغال به

من التقرب الجزيل ما لا يوصف لتضمنه اظهار [illegible] رحمة الله على عباده والتوسل الى ازاحة

نفوسهم من الاسقام فمن ذلك عرضت [illegible] تحصيل ابتغيه وقويت لتحصيل المشهور

فبرعلى والذى وجالت اكثر ما يلقى من المطولات ومن الكتب ما الكفي به للماهر من

الاطباء وهو الذى به يتغنون ويتوسلون به الى الملوك ويتقربون بل حققت قواعد

على وجه وافق الاصول الحكمية وكان من جملة ما قرئت عليه موجز القانون للامام المحقق

ابي الحسن القرشي المعروف بابن النفيس فاردت ان اشرح ما فيه من المشكلات لفوايده

وطلبا للثواب فانه من الكتاب [illegible] فيه مقاصده وحققت قواعده [illegible]

الكتب المعتمد عليها كالقانون والكامل والحاوي ومؤلفات الحكيم [illegible]

السمرقندي ونحوها [illegible] من الموجز [illegible] فيه من المشكل والمغلق [illegible]

عليه [illegible] قال [illegible] قوله القاعدة [illegible]

احكامها [illegible] كانت تلك الجزئيات حقيقيات او اضافيات [illegible]

القاعدة بالنسبة الى قاعدة اخرى فوقها او تحتها الى كلية وجزئية [illegible]

التقسيم الحقيقي الاضافي لان الكلية ماخوذة في تعريف القاعدة [illegible]

[illegible] القاعدة الكلية قاعدة تحتها قاعدة والقاعدة الجزئية [illegible]

[illegible] بالنسبة الى [illegible] جزئية بالنسبة الى العالية [illegible]

علاج كل مرض بالضد [illegible] علاج [illegible] وهو علاج [illegible]

[illegible] في الفن الاول [illegible] بالنسبة الى [illegible]

[illegible] قال الفن الثاني في الادوية [illegible] قوله [illegible]

[illegible] فانه لا يكون الا في الراس [illegible] فانه يحدث في [illegible]

وقوله [illegible] في [illegible] من اعمال اليد [illegible] قوله

[illegible] قال الطب ينقسم [illegible]

المولف

يبحث فيه عن بدن الانسان من جهة ما يصح ويمرض وتحصيله ينقسم الى جزئين نظري وعملي ووجه ذلك

ان ما هو جزء من الطب علم وعمل فانه متعلق بتحصيل جزء الطب اما ان لا يكون كيفية عمل او يكون

ذلك والاول هو المراد بالنظري مثل ما يقال في الطب اصناف الحميات ثلثة والامزجة تسعة

والثاني هو المراد بالعملي مثل ما يقال في الطب الاورام الحارة يجب ان يوضع عليها في الابتداء

الروادع لان منها ما ينفع ويقال الجزء الاول علميا ونظريا وكل واحد من الجزئين علم اما ان الاول

علم فظاهر واما الثاني كذلك فلانه العلم بكيفية العمل [illegible] الروادع وغيرها من

الحركات البدنية [illegible] بين لفظي العلم والعمل لانه يعني واحد في هذا الموضع فذكرها

[illegible] نسبة الشي الى نفسه كما ذهب اليه الوهم [illegible]

على كونه علما او نظرا [illegible] لان الجزء الاول غايته الجزء الثاني والثاني غاية العمل اذ الاول

اصول [illegible] الى الثاني والثاني اصول [illegible] الى العمل [illegible] الثاني الى غاية

[illegible] الاول الى غايته في [illegible] وان كان كذلك كان [illegible]

على المخصوص [illegible] في [illegible] قوله [illegible]

[illegible] الامور الطبيعية سبعة قوله الامور الطبيعية هي الاركان والامزجة والاخلاط

والاعضاء والارواح والقوى والافعال وقيل في تعريفها هي المبادي التي [illegible]

وجود البدن [illegible] ولو فرض عدم شي منها لم يكن له وجود [illegible] والطبيعة

[illegible] في [illegible] عن المولف وقيل الطبيعة هي [illegible]

[illegible] وسكونه بالذات [illegible] فيه الجسم [illegible] الامور المذكورة [illegible]

[illegible] وهي الاركان والاخلاط والاعضاء والارواح [illegible] وهي

[illegible] والامزجة هي الصورة الاولى والقوى هي الصور الثانية [illegible] وهي الافعال

[illegible] الاركان والاخلاط والاعضاء والارواح كالمادة الطبيعية والامزجة والقوى

[illegible] الاطباء [illegible] قال [illegible]

[illegible] قوله [illegible] الدليل على [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] فان النار [illegible]

فضاء الارض ولا يتحلل بتحلل والدليل على حرارة الهواء انه لو كان باردا كان نقيضا لكن التالي باطل لان الحرارة علته فما يحس من برودة الهواء المحيطة بالابدان عند هبوب الشمال فانما هو لتبريد الابخرة المرتفعة من الارض والماء لا الهواء وان كان ارتفاعها بسببه الى اثناء اصلة تم تابين الشمس يزول سخونتها بعد بعدها عن موضع الانعكاس الذي هو سطح الارض فيبرد بطيئا وتبرد الهواء وهذا كما اذا اراد الارتفاع زادت البرودة لقلة حرارة البخار وهذا في المسافة التي يصل اليها البخار وبعد ذلك يكون الهواء حارا بطبعه والمراد بالحرارة والبرودة معنى وغرض هذا الاحتراز عن الكيفيات التي تدرك بالطبع طبع اذا تخلى وطبعه وما يرد عليه واردة من الخارج كحمى منه حرارة خارجة عن غير شيء برودة اصلا وهذا لخلاف ما لهم ان جنس حرارة تلك قوله وتابعها المزاج قوله المزاج مصدر كالمحاماة نقل الى الكيفية التي ينتهي الكون بسببها الحد وغيرها لنكتة ذلك ان الفاعل اذا تصورت اخر فيها وامتزجت ولا شك انه يتكسر سورة كيفياتها لتلك الانفعال الحاصل فتتوسط بينها بان يفعل كل واحدة من الكيفيات في منفعل ما ينفعل عنها وهي الشدة وعند الاطباء ان يكون الفاعل الصورة بتوسط الكيفية والمنفعل المادة وهو مذهب الحكماء او بان يكون الفاعل الكيفية والمنفعل المادة وقد اختار بعض المتاخرين والمعول عليه الاول بان تكسرا حدهما بالاخرى ان كان سابقا على انكسار الاخرى بها او لا يكسر كاسر وهو ظاهر وان لم يكن سابقا لابد ان يكون الكاسر موجودا حال انكسار المنكسر فيجب ان يكون الكاسران باقيين حال كونهما غير باقيين وهو محال والزائق غير واضح لان الماء الحار اذا مزج بالماء البارد حصل الفاتر والامور بين مختلفة فيه اللهم الا ان يراد بالصورة الصورة الحاصلة على الاطلاق فتفي الاحتمال الثاني و ان امكن دفع ما ذكر الا انه لم على الاحتمال الاول بما فيه دقة وغموض وسنده حصول الانكسار باي طريق كان يحدث كيفية متاخرة الجزء بسبب من مباديه وسيتسلة مزاجها ان الجزء الثالث الموجود في الممتزج يصير بين فصل فيه كيفية الكيفية الحاصلة في الجزء الثاني الموجود فيه بصورته ايضا لما سيجيء في النوع في ذكر الامام في مباحث المشوبة وقيل المراد بالتشابه الموافقة في حس الحس بما سبق ان القائم بالجزء الثاني حرارة والقائم بالجزء الثالث برودة لكن لا نظهر القائم بينهما في الحس لكنجيئ قادة

القائم

ن سنا في اوائل الاقليم الرابع والدليل عليه ان اهله لا يعترق بهم دواعي سائر الشعب
على ما يعرض لجيرانهم كما عدهم كسكان الاقليم الثاني والثالث الاقليم الرابع لشد
والام فيهن يسرن لان دواعي سائر الشعب فيهم كما في اهل الاقليم السادس والسابع وما
وراءهن الاقليم الثاني والثالث الخامس فهن بين الرابع فان قلت ولم كان الاقليم الرابع اعدل
مما عداه حتى لا يستولي عليه الادوية الناقصة كالافيونة قلت اكثر الادوية لا يحلو من
ان يكون حاد الكيفيات غائرة فيه وهذا ما ينبغي ان في اقاليم التي رجحت عند الاعتدال وما
في الاقليم الرابع وانه ما كان معتدلا الى ان ينبغي ان يكون شبيها بين الاشياء
وهو ما غلب عليه بعد ما يجانسه لا بد فانه والسبب اعدل الطبيعين وليس في
كلتهم اجلب فلذلك حر يقيم لين وبرد لسنان احد ... وبيان ان مرجع الانسان
والابدان من سياق اولا فنقول سنان الانسان بحسب غالب افراده ان في المسان التي كانت
منها تعرات كما الاقليم الرابع والخامس والرابعة الاولى من النمو وهو من اول العمر الى قريب
من ثلاثين سنة لان استواء والعشرين وبعد عشرين يضعف بحال الانسان في جماله و
كماله وقوته وجلادته وذلك يدل على عدم الوقوف في الثالثة والثالثة التي بين
تقوم بعد العشرين وتمس الوقوف فلا يبلغ العقل به الانسان في النمو الى
الانحطاط والمدة بين كل واحدة منهما مقدارها من سكون وهي من الشباب وهو من آخر
النمو الى نحو من ثلاثين سنة واربعين سنة وثلاث من الانحطاط مع بقاء من القوة
وهو ان لا يكون النقصان فيه محسوسا وهو من حين الكهولة الى آخر العمر وسمي من النضوجة
وبعده الحصرم الذي لا سان يكون في الازدياد في الانقاص ولا يكون في شيء منهما
والاولى من النمو والثالث بين في من الكهولة ان كان النقصان خفيفا من النضوجة ان كان
واضحا والثالث بين الوقوف والثالثة من النمو فهو في جميع سرايع وبعضه في كل سابع تغير
يؤدي الى ما اشاعته مضى له سبع الاول فيصلب اعضاءه بعض الصلابة وتقوى
افعاله بعض القوة وتبدل استقامته الواجبة باستدارة قوية ولهذا كان قال النبي
صلى الله عليه وسلم على اللسان الصلوة وهو ابتداء سبع وسبب ذلك ان الانسان ان
السن انما يحتاج اليها للقطع والكسر والطحن ولذلك لا يسن للطفل من الحاجة الى تسنيم
اليه وانما يسن له لا لقصد من القوة المدرة بل القوة الغاذية ومعاونة تحرك بدن

فانها

فانها ثبت الاسنان عاجلا ولذلك من كان من الصبيان يقضم سنا سقط فان
نبات الاسنان يتسارع اليه اكثر من غيره والمراد بكون سنا انها لقصد لكن ستحكم
كل الاستحكام فيغيبها بطبيعة عند الاحتياج وينبت اسنانا اصلب واما عند مضي
السابع الثاني فيصلب اعضاءه صلابة كافية وذلك يمتد الى فيه الغلام يد
الادراك وتنطبق المجاري وينعقد بنيها ويتم في ذلك الوقت مائة الذبح والجوهر
يتم في الادراك بعلامات يتم في ذلك الوقت منها افتراق طرفي الاية لان
الرطوبة الغريزية الملصقة لها المستفرغ والانتفاض الحرارة وتنقصها ومنها تشقق الحنجرة وغلظ
الصوت لان شدة الحرارة تنضج المخرج وتغلظ الصوت ومنها تعبير لحية الابط لان
شدة الحرارة تنضج من الغلظ الغليظة الى الخلط الرطبي الذي في الابط الضعيفة وقد
من الغلظ وفي ذلك الوقت يرجحه على الانسان كالف الحيز الذي منها واما عند مضي
السابع الثالث فكمل الانسان كما الاقوى ولذلك ينبت فيه لحية وينتدي الابهة
والوقار ويجيء علامات الطبيعة فيه واما عند مضي السابع الرابع فيقف فعل
الثانية عدم كان استواء المجاري والمنفذ يسع للوفع الصلابة منتهاها والتمام
لحكم على ثمانية وعشرين لانه ربما يزيد ويقص سرعة تغيره وبطيه لكن الغالب ان يكون وقت
الوقوف في حوالي الثلاثين فلذلك عند القرب من ثلاثين الوقوف فان استوى السابع
سرايع فانه يستوي في سابع عاشر ذلك خمسة وثلاثون وهذا اكثر الوجود وان زاد النمو
على سابع سرايع وزيدته بكون على الجملة وليس غالبا استوى في الوقوف في سابع واحد
والمجموع اربعون وهذا اقل الوجود وفي هذا الوقت تسكن الاضراس الطبيعية بعض
السكون وتقوى الاضراس الغسابة واما سن الكهولة فتزيد سابع تقريبا واذا جاوزه
الانسان قليلا بعد مدة الموظبة على حفظ تدبير فيه اورث حفظ ادمنه ضعف قوة فيغلب
الموت بعد حين ما قليل ولذلك يغلب الهلاك على المستين وقد اخبر النبي عليه السلام
قوله اكثر اعمار متى ما بين الستين والسبعين واما سن الشيخوخة فقد حكم بعض الناس
بان اكثر مستوى سنة بان سن الكمال اذا انتهى في الاعتدال والحري ان لا يمتد سن النقصان
اكثر من ضعفه والمجموع ماية وعشرون وهو المشاهد من اكثر العمر في سكان وسط المعمور و
لكن الحق ان البرهان دل على ان موت الانسان قد يكون اكثر العمر وما ذكر من الحكم على الوقت بيان

فانها

الفساد ضعيفة زمان الكون لا دليل عليه وقد اعتبر في زمان التخمير امكان الزيادة على
مائة وعشرين سنة حتى ان الزمان حكى عن مات بن متوشالخ انه قال ان يعيش الانسان
ستمائة وستين سنة وهو القول الاعظم عندهم وقد جاء في كتب الاطباء من الامم
جماعة كانت لهم اعمار طويلة جدا جاوزت المائتين وقد رأيت في الكتب القبطية بيان
المدة التي عاش فيها بعض من نعرفه الآن لا دليل عليه وذا عرفت هذا فارجع
الى الكتاب وتفكر في حكم المزاجين الشديد والبارد وبكون كل منهما ان يسرع
الذبول في من اتفق فيه الاعتدال المحقق من سائر الناس لان قلما يكون
الرطوبة فيه متوفرة مفرطة وما دام يكون الرطوبات قد قلت وجفت ويكون يبرية
من الشباب اقرب الى الاعتدال المحقق من الصبي على معنى ان عند الشباب في حد
اعتدال حرارة ويبوسة وجنس الرطوبة واليبوسة واعتدال الصبي في جنس الحرارة والبرودة
فقط واما جنس الآخر وهو جنس الرطوبة واليبوسة فالصبي مايل فيه عن الاعتدال
الى حد اكثر من اعتدال الرطوبة ولذلك يتموا وخالف الاطباء في حرارة الصبي فمنهم
من قال الصبي حر من الشاب ومنهم من عكس والصحيح الاول فان الصبي لان فاعل
للمواد الحرارة وجب عند ذلك ان لا يفوق الشباب لاستيلاء اليبوسة عليه لان الرطب
سهل القبول للانفصال والانفعال والتحليل فانه كما يمنع الفعل
لعدم الفاعل فقد يمنع لعدم الانفعال لقابل وايضا يجوز ان يكون للاسباب كلها
يطلبه بالقوة واذا بلغ في ذلك الكمال الممكن ان يفوته وان لم يفقد حرارته فانها
والحجة الثانية بيان دم الشباب اكثر ولذلك يضعف الرعاف اكثر والدم حار ويبس الشباب
اقوى حركة من الصبي ولحرارة يجب عنه بما لا نسلم ان دم الشباب اكثر فان
دم الصبي يتصرف الى النمو ولا يحبس في العروق ولذلك لا يضعيه الرعاف اكثر في
الجواز ان يكون كمية رعاف الشاب ليبوسة عرقه لان الياس قبل الانضاج و
عدم قوة الصبي على المركة اما هو لغلبة الرطوبة عليه لان الاسترخاء الرديء يمنع من
قوة المركة وقد ذهب حالينوس الى ان حرارة الصبي تساوي حرارة الشاب كما وانما تفضلها
جدة وليناً اما المساواة كما والمرادها المساواة في قوة الثانية لا في المقدار فقد ان
كان في الصبي من الحرارة لم يفض في الشاب الى ما فيه من الاول لغلبة الاعضاء ثم يتضعف ثوب البالي

والثاني

---

وبات في بطلان القول بان يتفق في وقتين الفعود ثانية لا يأتي عنه ما مر والثاني كما
زيادة الحرارة الغريزية اما بعيضان نفس الحرارة على البدن بعد وجوده وان قلنا ان
الحرارة الغريزية ليست من جنس الحرارة العنصرية وهو مذهب المحققين من الحكماء وما
نورده جزء مما يترجح بها في العناصر بعد وجود البدن ان قلنا ان الحرارة الغريزية
من جنس الحرارة النارية وهو مذهب طائفة لا يحققهم من الاطباء وعلى احد
الامرين محال فان قلت لم لا يزيد حرارة الشاب على حرارة الصبي بما يكفي جزاء
لان اعضاءه اكثر من اعضاء الصبي قلت اعضاء الصبي ينمو ويتزيد وبقي
زيادة
ذلك مقام عضاء الشاب على عضاءه واما المخالفة بحدة ولينا ولكن مزاج
العضو لا يجب بسببهما لان حرارة الشيء الرطب اكثر والبارد وحرارة الشيء
اليابس احد والنضج ومثاله ماء وحجر احتكا ماء فانه يسخن ولا يسخن الحجر بل يجف
حالينوس في جوابه وبعض الاطباء يخلو عن ذلك بالحمام فان اعضاء يكون احد من ماء
وماءه احد من حجر ايه والصحيح ناري وحد ونا قلنا ان رطوبة الصبي كثيرة لان مائية
من الرطوبة الغريزية لما صلة من المني والدم والروح بحارية وهي التي يحلل حتما
من دون الغريزي خرج عن يزع واقع هذا ما ذهب اليه حالينوس وهو مختار الوقت لا يفي
تطبيق دلائله عليه واللحم تاج ماردان له اما اظهار ماردان والمختار على حرارة
الغريزية فبهما وجه بيانهما ان قد استيلاء الفضل على عوده تماما ويعلم ذلك من صلابة
عضاءهم وقشف جلودهم وانا ان الشيخ ارطب بالرطوبة الغريزية الحالة قلانه تضعف
هضمه من حالة الفذاء على ما يبني بكثرة الرطوبات الفضلية في بدنه فيرتطب اعضاءه
لاصل سبيل الغوص في الهرم كما في الصبي بل على سبيل البلل فان رطوبة الصبي كرطوبة
غصن عنقي رطب نضير ورطوبة الشيخ كرطوبة خشب ذابل يتقشر وهذه الرطوبة الغريزية
بزيد في حياة الاعضاء الاصلية لانها اذا انحفظت فيها صار جامع منفعتها بين الاعضاء
بقيوم ما دام انها لا يصلح لغذاء لانها فضل هضم لفقد هذا الغذاء وما الكهل فانه
لا يحدث في بدنه هذه الرطوبة الغريزية لان هضمه لم يضعف بعد ضعفا يمنع ذلك
ولو لا هذه الرطوبة في الشيخ توجب اليبوسة فيه اسرع من بدن الكهل كثير والاصل
لاعضاء جلد اغلظ الساية ثم جلد الانامل الباقية ثم جلد الاصابع ثم جلد الراحة ثم جلد

الكبد ثم حار الدم ثم البارد طبعا . اعلم ان اصل الاعضاء الرئيسة التي هي القلب والكبد والدماغ
الخ تتولى بالنسبة الى غيرها من الاعضاء المجاورة لانك اذا سألت عن الاعضاء
وجدته يرجع من اختيارك القلب ومنهم من يرجعها الى الكبد ومنهم من يرجعها الى الدماغ
وان اجبت من ايها اعظم واشرف فيقدم من عصب ومن لم يحار طبعا في العصب بارد
يابس يتحصل الاعتدال وقيل مجبول لا ينفعل عن المعتدل في الحرارة والبرودة تماما
الذي نصفه حار ونصفه بارد والاعتدال في الرطوبة واليبوسة كما سيدرك
عن قريب وانما قلنا السوية وعدم الانفعال في الاجسام استفدناه من قولنا
لانه لا يفعل الخ من شأن الكيفية اذا كان ستة الله لا تتلاقى حتى المتضادين في
فيظن المتأمل من ان عدل الملموس يعلم من اعتدال الماشرة فيلزم ان لا
لا تسلم ان اعتدال الملموس يعلم من عدل الماس بل بالعكس كما ذكرناه بل لقائل ان يقول
على ان الحال على ما ذكرت ان كان غير مفتقر الى الاستدلال وهو غير معلوم حتى هو
معلوم في اعتدال الجلد مطلقا وما الترتيب بين الملموس على ما ذكر في متن نقول يجب على
ان يعدل هو الحاكم على ما في الملموسات فيجب ان يكون معتدلا لان الحاكم متساويا
اليه الى الاطراف ويجب ان يطابق ما كان اقرب اليه في الحكم على مقدار الملموس اكثر
ويجب ان يكون بعدل لكن لا يحتاج في جلد ليدك اكثر من الاعضاء الباقية واكثر في
جلد اللف واكثر في جلد الرجل من اكثر في جلد الاصابع واكثر في جلد الانامل واكثر
في جلد اخمة السبابة ولذلك يبتدأ بالمختبر الى وضع انملتها على الملموس وينبغي
المذكور في المتن هكذا قيل . وآخرها القلب ثم الكبد ثم الدماغ اما الاول فلان
روح احر من غيره القلب من الاعضاء لانه اخف منها والطف من غيرها يستفيد
منها الحرارة وكل ما كان كذلك كان اسخن لان الخفيفان الحفيفان فيه اكثر وكلما كان الخفيفان
اكثر فهو حر لانهما حاران واذا كان الروح اسخن من الاعضاء كان القلب
احر من غيره من الاعضاء لانه امر من الروح لانه منشأه اذ الملطفة يجب
يكون اقوى من الملطفة في الحرارة يستقى على تلطيف الدم تلطيفا يصير به روحا
والاخر الاحر من قول الروح والقلب متساويان في الحرارة لان جهة كون العلة
التي هي من المعلول في ما هيته تقتضي كون القلب احر من جهة تركب القلب من اللحم والاعصاب

والعروق

والعروق والاعصاب والمضروف والدم وكون حرارة كل منها ونحو حرارة روح لانه يجب
عيف نار ي هوائي مستدعي كون الروح حر والمدعى يثبت على هذا القول ايضا
ان المتساوي للاحر فان قلت على هذا القول لا يصح قول المؤلف اسرعها القلب
قلت ليس بمعنى ولا يرد ما ذكر به وما الثاني فلان الكبد حارة دون حرارة القلب و
فوق حرارة اللحم الذي هو احر من سائر الاعضاء وما يأتي ما انها حارة وان فضل الطبخ
وحالة الغذاء في الدم الذي هو فعل الكبد لا يأتي الا بالحرارة واما انها قل حر من
القلب وانها اقل حرارة من الدم واقل حرارة من القلب اما الاول فلان الكبد
كدم حامد والحامد هو ما يغلب عليه الفكر الذي هو بارد ويقل فيه الروح فتكون
حارة وما الثاني فظاهر واما انها اكثر حرارة من اللحم فلان الطبخ في الطريف العصب
الذي هو بارد والكبد لا ليف فيها وايضا الكبد آلة للاحالة والطبخ والهضم واما
الى فضل حر مما على اللحم واما الثالث فلان اللحم يتولد من الدم الذي هو حامد يجب
ان يكون حار وحرارته دون حرارة الكبد وفوق باقي الاعضاء اما الاول فلحاجة
الليف الذي هو الكبد واما الثاني فلان في سائر الاعضاء من الاعصاب والرباطات الى
ما يرد عليها وما يحلل بها والضعيف يحتاج من قوة عمل الدم الذي هو سوداء وهي
بادرة والمضروف لضعفه وفتح الرابطة العصب ثم القاطع الدماغ

اما العظم فيعلم برودته من صلابته لان الصلابة في المركبات لغلبة الاجزاء الارضية
التي هي باردة وايضا لعظم خاليه من الروح والمتراين بحالة الدم المسخن بها
فيه واما انه ان دماغ ذكر بعد فيعلم من سياق ان ما ذكر بعد . قل برد منه واما
المضروف فيعلم برودته من صلابته ايضا واما انه اقل برد من العظم فلانه اليس
منه فهو اقرب الى طبيعة الدم ولذلك احتج الى ما يخالف بخلاف العظم فانه بعد
عن طبيعة الدم جعل له لحم ليمكن الدم فيه من يحيل سخيا لا كثيرة ويتيح
الى مشاكلة العظم واما الرباط فيعلم برودته من صلابته ايضا ومن حر ما يحيط
العظم الذي هو بارد واما انه قل برد من المضروف فلانه ابين منه واما العصب
فيعلم برودته من صلابته ايضا واما انه اقل برد من الرباط فلانه ابين منه في
لخناع فيعلم برودته بانه محيط به امر الدماغ ونخرات الظهر وهي برد من سائر الدماغ

كذلك لانه بسيط والدليل على ان الدم حار ورطب انه اذا غلب على البدن غلبت عليه الحرارة والرطوبة ودليل الحرارة قوة شفائها بالبارد اليابس وايضا تولد من الاغذية رطبة جارة مالحلو والحموضة ويصح والوقت الحار رطب وفي سن المتوسط ذكر وهو حار رطب وقيل الدم بارد لانه يكثر في الشتاء وذلك لخصوص مزاج لا لتوة برد والبلغم بعكسه ان قوله الدم في بعض ليس الامر وكذلك يتعلل من ابدان قل فيها مزاج لكثرة طعام ويعين عليه قلة حركاتهن وقاية الدم في ابدان شدة وهو متعلق عليه بين ما تقرر منه ما تقدم انعصاره وهو في سن الوقوف او بالزيادة عليه وهو في سن المتوسط وانقصاره بعضه وهو في سن الانحطاط و الطبيعي منه احمر اللون لاتنه معتدل القوام حلو وغير الطبيعي ما خالفه ذلك لونا او رائحة وقد يكون طعما الدم ما طبيعي وغير طبيعي و الطبيعي هو الذي في الكبد لان الطبيعي من كل خلط ما يتولد في الكبد وما تولد منها الا الطبيعي يصعد الاطباء والدم الطبيعي صفات منها الطعم لان الكبد حار وهي الموافقة له بان تحيله الى مشاهتها واستدل به فاذا احمر جيد بسيط الكيلوس على تمام الاستحالة الى مشاهتها والا لم يحل على اعتدال طبيعي كذلك الاصفر على شدته وهو والاسود على ستيلاء المرارة والابيض على نقصه ثم الدم اما في القلب و الشرايين فاصح طبعا ما يلي البسر فالوريد والذي في الكبد وفي الاوردة فاين ومنها ما هو غير منتن لان المنتن يكون للمفرغة الدالة على استيلاء المرارة الغريبة ومنها ما هو معتدل القوام اي ليس له رقة الصفراء ولا غلظ البلغم والسوداء والحكمة فيه ان يكون رقيقا حتى يصح لتغذية مثل العظام وبرد كان عليها جبر يكن سهل بث الدم منه الارواح ومنها ما هو حلو من الحلو لان الجسم الشديد طعم الشيء الحلو كالعسل والسكر لا يعني انه حلو من حيث هو اي له مشاهة بالحلو بالنسبة الى ما لا انحطاط لانه هو المغذي في عذاء الاعضاء والمحافظة على ما هو عليه حاسن من فعل الدم الطبيعي تغيبها جاف الطعم لتغذيه بسرعة والدم الغير الطبيعي ما خالف الطبيعي ما يأتي عنه جملة الصفات منه كونه مثل ان يكون ابيض عليظا غير حلو وبسيي غير طبيعي عليظا وما يأتي ينتج عنه بعض دون بعضها مثل ان يكون ابيض غير منتن معتدل القوام

حلو

حلو ويسمى غير طبيعي لانه صفة لمنتنة ويقال في هذا مثال ما تقدم في اللون ثم البلغم وهو بارد رطب بالبلغم في الفضيلة عن الدم وقيل نوع من الاخلاط مأخوذ من الليل على انه بارد رطب لانه متى كثر في البدن ولد عليه بارد رطب شفاؤه بالحار اليابس ويكثر في الامزجة والاسنان والاوقات الباردة رطبة لاغذية التي فيها برودة رطبة فايدته ما يستحيل دما اذا فقد الدم اعضاء وتلين رطب الاعضاء فلا يحتاج الهضم الى ان يدخل في تغذية من رطاج الطبيعي الاول وهو البلغم بصيلا لانه ستر في بعض النسخ المشروح الطبيعي الدموية وهو قابل لكمال النضج فهو ذو مزاج معتدل جميع البدن بوسط وهو ما لو كان كذلك افتقت الحكمة الالهية ان يكون بلغم وسيلا نوعه على الصفة كالدم حتى ذهب بعض الى ان لغذاء نوعه او سبب آخر كما سبق المائة من وصول مدد من الكبد الى الاعضاء قبل الطوارئ الغريزية عليها فانضجه وغذى بدله وهو بقايا من حضلوس البلغم لان الصفراء والسوداء لا يصلح شيء منهما ان يصير دما لانه قد جاوز كل حد سبب النضج لتم ولا يكون دون حالة الصورة المتقدمة وعبرة بذلك بالاعلم القاصر عن النضج معفو ومحاق غذى لحم الاحراق فانه يكون بلوغ الاوان الى النضج معفو ولا يكون رجوع لتأتي ذلك وتقرير لقاعدة الثانية ان للحكمة تحقق الاعضاء وبقاءها صل ما قررت من التخيير فاقتضت الحكمة الالهية ان يبلل البلغم الاعضاء ويفاصل ولا يعرض لها الجفاف وتقرير لقاعدة الثالثة ان من الاعضاء ما يجب ان يكون غذاؤه ما يحلو بابلغم على وسط سلوم كون ذلك العضو مما يرطح كالدماغ فاقتضت الحكمة الالهية ان يدخل البلغم في عذائه ودل مسمى رابع آخر وهو ما يسمى البلغم الدموي وهو قسمان الاعضاء والمسمى منه ما قارب الاستحالة الى الدموية وغير الطبيعي ما من جهة طعم كالمالح وغيره لحفرة وليس والحامض ميل الى البرودة وليس ينتج بعض الامراض كثيرة لنجاعة وما من جهة القوام كالرقيق جدا اما ولا تفقد جيد المحسي والمخالف القوام اخلاطي ٥ البلغم اما مسمى او غير مسمى ما يسمى هو الذي قارب الاستحالة الى الدموية لانه دم غير تام النضج اهضم فضلة غذاء ذلك

ولا يخفى عليك ان الاولى ان يقول ان الاول ما يقرب من الدموية والثاني ما يقرب من البلغمية ولا يخفى ان الاول ما يقرب من الدموية والثاني ما يقرب من البلغمية

لم يجعل الطبيعة له مفرغة كما جعلت للصفراء والسوداء فيحتاج اليها لاخضا بكلها بعد
حما عند الاحتياج فاجرى مجرى الدم لكونه في بابه عند الاحتياج وقد يدخل
القسم فما يكون في الكبد لوجود مادته في الغذاء وله صفتان احدهما الغلظ مع البرد
بواسطة ما فيه من بعض النضج وهذا القسم ليس شديد البرد بل هو بالقياس الى البلغ
قليل البرد وبالقياس الى الدم والصفراء بارد ويليهما أعدل الاقسام وهو مغرفه
بان يكون اعدل من الدم بقليل وفي ذلك القسم بعض نضج وما غير الطبيعي فهو ما
خرج عن الطعم وبرد خرج القوام لان خروجه عن الامر الطبيعي فما يكون من جهة الطعم
جهة اللون والرائحة لان البلغم كله بيض عديم الرائحة لانه بارد والبرد يوجب البياض
وعدم الرائحة فاذا غلظ البلغم يجب تغيير في من خروج من ان يكون من اقسام البلغم وعد
من اقسام ذلك المخالط وهذا يعد الصفراء لتخرج من اقسام الصفراء وان كان ما يخالطه
من البلغم اكثر مما فيها من الصفراء لان الشيء انما يجب الى ما هو غالب عليه في طبعه
لان ما يخالطه من البلغم لا يباشر فاذا عرضه عفونة لم يجب منه ان يعد بها
غير الطبيعي لان العفونة لا تحدث من عامل من نوعه والا يمكن ان يعد بسببها ما في منها
غير الطبيعي لان ما يحدث بعد ذلك التقسيم البلغم الى انواعه بسبب اوصافه الخاصة ثم
البلغم الغير الطبيعي من جهة الطعم فيه اقسام منها البلغم المالح وهو مايل الى الملوحة
البيوتة حتى قال الشيخ ابو علي هو حر ما يكون من البلغم وليس وهذا لا ينافي الحكم على
كل البلغم بالبرودة والرطوبة لان ذلك ما يقاس الى الدم والصفراء والسبب في ملوحته
ما خالطه من الصفراء بالاعتدال الى ان يحرق بعضه فيحصل فيه مع مائه الخالط من
الصفراء اذا لم يكن معتدلا لم يكن ما اختلط به ليغما في فانه اذا كان مختلطا من
الصفراء كيس يقال لما احتلط به الصفراء لتخرق في الاقسام من اقسام البلغم و
منها الحامض وهو مايل الى البرودة واليبس وهذا يكون باختلاط السوداء
بالاعتدال او بورود برودة تقوم حرارة فيحمضه كالسيكنجبين والبرد لا تظفر بالحرارة
كالحر يحمض في الشتاء وبغلبانه لورود حرارة قوية لان الغالب يوجب فساد
المزاج الثانية فيستولي البرد كالعصارة الضعيفة تحمض في الصيف ومنها
المالح وهو الثفة الذي لا طعم له وهو خاص البرد كثير المخالطة والاضافة يلزم من

الاستحالة

الاستحالة الى الدم وبعضها من يلغم المالح الذي بين وبين مائية بكثرة الرقيق ويحصل
لا طعم لعدم المخالطة فان قلت الذي لا طعم له كيف يحصل من اقسام ذي الطعم قلت
أجاب الامام في عنه بان المجموع يحصل من اقسام ما لطعم بل اجزاء من اقسام البلغم في
جهة الطعم ويجوز ان يحصل لسلبها اعتبار الطعم فتمان لا يكون احدهما طعم كما يجوز
ان يقال الحيوان من جهة المطلق اما انسان او غير مع ان الانسان لا يكون بالقوة
وذكر الشيخ قسما آخر وهو البلغم وهو الذي يجتلبه سوء مزاج البرد في المجاجر
فيجمد مائيته وهو يشتد من الحامض رديئا ولا يوجد هذا القسم في اكثر نسخ القانون وجد
في بعضها عند ذلك في البلغم الغير الطبيعي من جهة الطعم واما غير الطبيعي من جهة القوام فاما
ان لا يكون مختلف القوام اي يكون مختلفه فان كان الاول فاما ان يكون رقيقا جدا و
يسمى مائيا لتشبيهه اياه في رقة المقطر وهو سريع التاثير في العضو لرقته ويكون عليها
جدا ويسمى جفيا لتشبيهه اياه بالجفن الذي يسيل الماء منه وهو غاية في الرقة وان قل خرج
عنه ما يكون رقيقا الا جدا وغليظ الا جد قلت يكون ذلك قوام الميعا وبلا منافي
غير الطبيعي وان كان الثاني فيسمى مخيطا شبيها له بالمخاط فانه يكون مختلف القوام
غالبا لامتزاج الرقيق بالغليظ فيه وعلم ان المشهور انه لغالبي هو مختلف
القوام في الحقيقة بشرط ان يظهر اختلافه حسا حتى ان مختلف القوام في الحقيقة الذي
لا يظهر اختلافه في الحس لا يسمى مخاطيا بل يسمى خاما تشبيها له في النوع الخام الذي
تقي على حاله ولم يقبل الاستحالة وكلام المصنف لا يفرق بين خام وخاص على هو في
اكثر النسخ ويجب ان يكون مدار هذا وبين مختلف القوام الخام في الخالي من
ما هو مستحيل

ثم الصفراء وهو حارة يابسة في الفضيلة بعد البلغم وقبل
السوداء لما مر وهي حارة يابسة لان توليدها من فم محترق وان من مجتلبها ما كان
لذعا كالحامي اعضاء ومن يقذف بها بحرقة في حرقة وحرارة في فم ويجب
ان ضاف شفاها بالماء الرطب فانه يقال لطيف الدم ويقذف ومن يدخل
في غلمة مثل لزج والذي يبقى من مدة لا مساء فيفصلها من نقل ويلغم الزج
ثم تقرر لها ان الاولى الدم والمخالطة كان لطيفا بالنسبة الى البلغم والسبب في رقة
في نفسه غلظ والصفراء بالنسبة اليه رقيقة جدا فيزيد غلظ الدم مخالطة تتبين

الصفراء

العبر الطبيعي

فيمحض

لحرقة

والصفراء ليست محضة بالمرة

البلغم والسوداء فيضر تقوته في المسالك الضيقة فاقتضت الحكمة الالهية ان يجعل من الكبد مع الدم في العروق من الصفراء ما هو لطيف فيتفرع في المسالك الضيقة لما فيه من لطيف اغذية رقيقة من تقعر وتخرق الغرائر الثانية الاعضاء ما يستحق ان يكون في غذائها افضل لطافة كالرية فاقتضت الحكمة الالهية ان يختلط بالدم الذي يغذوه ذلك العضو شيء من الصفراء فيقويه لان يصير شبيها بذلك العضو ويقربه الفائدة الثالثة ان القلب مع ما في الاعماء يلبث فيها فان لم يتم هضم الكبد ما فيه من الخلط العفاصية لان ما يرتفع اولا بآخر الهضم وما خثته من الاعماء في ذلك القلب وهو عضو يحس بما يلبس الاعماء من الرطوبات ما كيفما كان شرع في ذلك بالقيء وذلك ان الطبيعة تفرق الاعماء عن الاحساس بالغثيان وهو اراءة كيفية ما يفعل الطبيعة عن دفعه في جنب ان ينصب اليها بتبعها على فمه اذا دعت الى ذلك حاجة والمادة ان كان المنصب حارا لذا غاشيا بالاعماء وهو الصفراء فاقتضت الحكمة الالهية ان ينصب منها حتى الى الاعماء ليغسلها من الثقل فالطعم اللاذع وعند لذعها عضل المعدة يتبعه قيء الانسان الى المرة والطبيعي منها احمر ناصع خفيف حاد وغير الطبيعي اما لاختلاطها بالبلغم الغليظ وهو المحي او الرقيق وهو المزة او الصفراء او السوداء المحترقة وهو الصفراء المحترقة في نفسه وهو الكراوي والمحاري والاحتراق في المحاري اكثر ولذلك يشبه الصفراء الطبيعية اما الطبيعية فهي التي تنزل في الكبد وهي اوصاف ذاتية لا ولا لطرق الثانية اي للخاصة الضارية الصفراء تأكل العروق لزيادة لطافتها على الدم والجسم اذا لطف وقل صفراء شعر جبان ولذلك كانت حرمة الدم قانية بالنسبة الى الصفراء الثاني الخفقة فانها على جبعة الثاني في الاركان ولذلك تعلو جميع والثالث الدم ولذلك فان من تقيأها يجد حرقة ولذعا عظيما في لهاته والم وقلت خرجت بالاسهال اعتقها ذلك في الاعماء وسيلها وربط الطبع وتذكر الحرارة واما غير الطبيعية فهي اقسام منها ما اختلط بالبلغم الغليظ ويسمى مخاطيا تشبيها له بمخ البيض فهي اما لونا ومنها ما اختلط بالبلغم الرقيق ويسمى المرة الصفراء وان كان جميع اصناف الصفراء يصدق عليها انها مرة صفراء بحسب الثلاثة

لما اختص

ما اختص بها صنف منها باسم لمشاهدة شيء وليكن لهذا الصنف مشاهدة حقق هذا الصنف بالاسم العام للتمييز ولان هذا الصنف كثير الوجود فكان الصفراء هو هذا الصنف ولون هذين الصنفين الصفرة لان لون الصفراء الطبيعية مرة ولون البلغم البياض ومن حيث الطبخ والنضج وعدمه المصفرة ومنها ما اختلط بقليل من السوداء الاصلية وهي الصفراء المحترقة ومنها ما ليحترقة بعقارنها في نفسه وسوداء لشدة احتراقه فيختلط بالباقي وهو اصفر فيحدث منها الحضر لانها تحصل من السوداء والصفراء ويسمى كذلك لأنه تشبهها الماء الكراث في اللون وان اتفق ان يشتد الاحتراق ضرب لونها الى الخضرة لان الخضرة تزول الرطوبة وتخلل الطوبة كالرماد بالنسبة الى الفحم وبسبب بخارها والفرق بين هذين الصنفين والذي قبلهما ان المختلط منها حاصل في نفسها والمختلط في الذي قبلهما وارد من خارج لانه سوء واصل فيه واختلطت الصفراء ثم ان الزهاري احد انواع الصفراء سخونة وارداها وقبلها ولذلك اشبه السموم قال الشيخ يقال انه من جوهر السموم ثم السوداء وهي اليابسة باردة السوداء باردة يابسة تدل عليها ما لها من الاغذية الباردة اليابسة ونوليدها عليها باردة يابسة شف وطب المحار الرطب وهو ان يبست باردة يابسة والبلغم بارد مشترك عند المحققين كما ان الصفراء حار من الدم فاما بقية القادة الدم غلظا ومتانة وان تدخل في تغذية مثل العظام وان ينصب جزء منها الى المعدة فيه على الجوع ويحرك النهوض تقرير الفائدة الاولى ان خلط رقيق يعسر عليه احتباسه في موضع واحد يستحيل الى غذائه فاقتضت الحكمة الالهية ان يرى معدة حتى في العروق من السوداء ليغلظه ويقويه ويفيده متانة وصلابة كما يفعل الانفحة في اللبن فان قلت تكثيف السوداء الدم نافي ما ذكرته من تلطيف الصفراء اياه قلت لا منافاة لجواز ان يراد التكثيف في وقت التلطيف في وقت آخر ويستعمل المطبعة ما ذان خالفها احداهما في وقت والاخرى في وقت آخر كذا في شرح الكليات وتقرير الفائدة الثانية سهل مما قدمناه في البلغم وبصفر وتظير العظام في وجوب السوداء في غذائه الفضلات يفيد ان ما ذكرناه من الفضلات التي تدخل في غذائها السوداء كذلك ما يدخل في غذاء البلغم وبدن يدخل في غذائه

يلتم كان ما يدخل في غذاء الصفراء وتقرن القابضة اثالثة ان لغذاء ما كان
صفراويا ولم يكن ان يكون كل عضو مدبرا لوقت الحاجة الى الغذاء حصل له
كالمتكفل لكل عضو وكل عضو لطلب الغذاء وقت الحاجة فوجب ان يكون عضو بالموع
فلذلك جعل عضوا ويجب ان يكون احساسه قويا ليحس له كل الشيء فيحصل
الغذاء وما ذلك الا بان يصب اليه ما يغتذي به ويدر عند وقت الحاجة والذي
يصلح لذلك هو الدم او في هذه الحمى يتبانت عند ثم المعدة ومع ذلك يقوى به
تكيفها اياه فاقتضت الحكمة الالهية ان ينوجه من السوداوية في الكبد شيء
الى موضع يكون مهيأ لهذه القابضة فيلتقم الطحال المجتمع في ذلك العضو
ويجتذبه الى ان المعدة وقت الحاجة ما يحصل به هذا الغرض وما يدل على ان
الحامض بنية على الموع ويدرك الشهوة ان من الناس من يكون شهوة الغذاء ضعيفة
فاذا اكل حامضا صار شهوته وهذا فان الصبيان في اول الحماة
يفطرون اولا بالخل ليسخن شهوتهم ولو يفطرون اولا بالمالح لكان شهوتهم ضعيفا بسبب
حرارة الفواكه والصوم والطبيعي منها دردي الدم وغير الطبيعي ثلث
احتراقا اي خلط كان حتى السوداء نفسها السوداء اما طبيعية او على طبيعة
اما الطبيعية فهي التي تتولد في الكبد من جوده ما دتها التي هي الدم وهي الحمراء الارضية
فان نسبة السوداء من الاخلاط الكبد من الاركان والمزيجة تولدها من رسب
الاجزاء الارضية في الكبد لخلطها الخلط السابق لتخلصها كما شاهد في الماء الكدر
فتلك الاجزاء الراسبة هي التي اذا طبيعية ولا يكون ذلك الا من الدم الجيد ولذلك
عرض الموانع تدري الدم وكونها كذلك مشاهدة عند خروجها مع الدم
بالفصد قبل ان يستولي عليها الحر وجاليتوس يسمي السوداء الطبيعية خلطا سابقا
وخلط السوداء اما غير الطبيعي فهي السوداء التي تحدث عن احتراق اي خلط كان
حتى السوداء نفسها لان الاشياء الرطبة المختلطة للاجزاء الارضية كما تميز الكدرة
منها على وجه الرسوب كما عرفت في السوداء الطبيعية فقد تميز على وجه آخر و
هو ان يحترق لو دخن حتى تبقى الكيف وهي الجزء الارضي البارد
ويسمى سوداء محترقة وهي السوداء الغير الطبيعية ولها اقسام بحسب الخلط الذي حصلت

من

من احتراقه مقاتة في الطعم واللون والنجاة مذكورة في المطولات ورابعها
الاعضاء ومنها مفردة كالعظم والغضروف والرباط والعصب والوتر والغشاء واللحم
والشحم والقرابين والاوردة - الاعضاء اجسام مصلحة جدا فلا يحصل من
الاشتقال تعريفها كغيرها فاعلم وهي اما مفردة او مركبة ووجه الحصر الغضروف ان
يكون جزء المحي مشاركا للكلية في الاسم والحد كالعظم واللحم وهو الفرد او لا يكون مشاركا
لبعضها مثل اليد والوجه قال من اليد ليس يد وهي الوجه ليس بوجه وهي المركبة
يسمى اول متشابهة الاجزاء والثاني آليا لانه آلة للنفس في تمام الحركات والافعال
فان الاعصاب ليتم الآلية للعين والطبخ لا يحصل الآليا لبعيد لذلك من الاعضاء
الآلية هي الاعضاء المفردة العظم وهو ظاهر ومنها الغضروف وهو جسم اليس
من العظم وذلك ينعطف دون العظم ومنها الرباط وهو عضو شبيه بالعصب
هاهنا تنبيه ما ضامنه والكتب صلابة تبانه من العظم وثبات العصب من الدماغ
او النخاع والرباط منه ما يعتد الى الفضلة والى الاربطة ومنه ما لا يعتد البعد والكن
يصل بين طرفي المفصل او بين اعضاء اخرى وبه شدة شيء بشيء وهو الذي يسمى رباطا
يسمى عقالا تشبيها له بعقب القوس والرباط ليس لحس ومنها العصب وهو عضو يقبل
لين في الانعطاف حلب والانفصال الحلق ليحصل به للاعضاء الطي والحركة و
منها الوتر اعلم انه ينبت من اطراف النخاع عصب ومن العظم الذي يحرك
رباط فاذا التقى العصب والرباط ينعقبا ان سمي رباطا وقد يسمى الوتر الواصلة
بينهما لحما احمر ويجعل الغشاء ويسمى ذلك الجسم المركب من العصب والرباط واللحم الا
والعضلة ثم ما بين من العضلة الى العصب والرباط ينقبل فصيص
حسه واحد في الحس متوسط بين لين العصب وصلابة الرباط ويسمى الوتر وما بينه
آن يجتذب عند ما يحصله فينقص المعضو الذي يحركه ويستر حي عند بسطها
عايدة الى وضعه الاول وزيادة فيه على مقدارها في حولها الكونها على الوضع
المطلوب المطبوع هاهنا فيه الغضو ومنها الغشاء وهو عضو مسنح من سطحين
ويتقاس عن بعضهما احدهما عصبي والآخر رباطي خلق ليحتوي على الاعضاء آنفا و
النطفة وقيل من ليفتين احدهما عصبي والآخر رباطي ليحتوي على الاعضاء انفا هكذا حسب

خلق ٣

الأعلب اذ من الأغشية ما هو عصبي فقط ومنه ما هو يابس فقط ومنه ما هو مختلط
كالعشاء المستعرض وهي التي تحول بين آلات النفس وآلات الغذاء ومنها الحجاب
الحاجز وهو قحفة بين الأعضاء عامة لغير الذي به يملأ فرج الجوف الباطن ومنها
الجلد وهو جسم بين في غاية الكثرة ما يكون على الأعضاء والأعضاء المصلية
بدون ذلك ومنافع الجلد كثيرة لأنه يصيف الدم من الدم اذ صار الى الأعضاء الحيوانية
صار غذاء لها وهي فيه بمنزلة الدهن والمرح واذا صار الى الأعضاء التي
هي من جنس العصب وانعقد اجتمع عليه المرح من لحمها وبذلك يوجد الشحم على الجلد
كثيرا لان الكثرة عصبية وهو شحم سمين وهو مثل شحم الأنبة قد ابنا فيه وبوجد على الأليات
أكثر تعشق الفضل يزيد من لحمها وما بين هو فلذلك يوجد على ذلك الموضع كثيرا
به وقد يسمى السمين تليس الأعضاء الباقية به فيها من رطوبة الدم شيء
شحمي وهي احسام نابتة من القلب ممتزجة بجوهر عصبي لها حركات نفسانية وبقيا
على الوجه الذي نشرح في باب النفس ومنها الأوردة وهي منبتة بانشعابات لكنها
نابتة من الكبد وساكنة حلقت لتوزيع الدم على الأعضاء وهي بين من الشريان
يمكن تتبع الدم منها الى الأعضاء وهي ذوات طبقة واحدة غالبا والشريانات
ذوات طبقتين غالبا وكلها الخ الأعضاء المفردة تحدث في تكون
في مبدء التكون من المني لأن الأعضاء الآلية استنشاقها فانها تحدث من الدم
ولهذا اذا انعقد شيء منها سوى استثنيات لم يعد لانه قليل منها الاستنشاق لان
المني ليس عنده في البدء وجود لمستثنيات لوجود الدم في البدن ويسمى غير المستثنيات
أعضاء منوية واصلية والمستثنيات منوية وتين صلبة فان قلت اذا جاز ان يحدث
عوض ما يتحلل من العضو المنوي بالغذاء من يتحلل حتى منه فلم لا يجوز عوض ذلك
منه بالنقصان قلت المتحلل من العضو المنوي ليس بجزء من الأصل بل من أجزاء الغذاء
الزائدة فهو دم عتيد في البدن والمستثنيات ثلثة أولها اللحم وهو دم نابت بين
شبه الدم لان ما يتحدث فيه وصعها وعاقرة اللحم لان الحرارة تحلل رطوبة
الاستمساك الذي في اللحم والمناسب السمين والشحم وبقاء الدم من مادة الدم وبعد
وعاقدها يزيد وذلك جلد لحم فان قلت لا بد من استثناء الوتر لتركيبه من العصب

والرباط

والرباط واستثناء السن لتكونها من الدم قلت المكون من الأعضاء غير ممتنع من ان يكون من مادة
وبعد وغاية واما السن فانما تكون من الدم الشبيه بالمني لان الفضل لتكونه قريبا بالعضو
بالكون فيحصل على ما جسما مادة الدم الى مزاج المني لمشاكلته سنة لذلك فيضاف في
القوة الغاذية مادة قابلة فلذلك السن ذكر فاضافت من المني وبذلك لم يستثنها وما
رأيت في بعض المشايخ حتى حكى ان شيخا كان يأكل بالسن السادسة فضل قدر سبق
من السن القديمة سبق فيموت وقيل قد يبقى لبعض المشايخ مزاج عارضي شبيه
مزاج الصبي فيقل لهم يا لعرض وقيل ما رأيت في المشايخ ليس بسن بل هو من جنس الباقي
يصلب ويقوم مقام السن وقيل هو العصب الذي كان متصلا بالسن لما انكشف عنه
تماما حول الأسنان وصلب وقام مقام السن ومنها مركبة تركيبا قويا كالعضل
كالعضل اثنانا كالعين وثالث كالوجه من الرأس مثلا لما ذكر الأعضاء المفردة
وحكم عليها بحد ومنها من الدم والمني ذكر المركبة بعدها ولم يحكم عليها بحد ومنها
عما يحدث لظهورها مما يحدث من الأعضاء المفردة وتما يحدث عنها والأقسام
التي ذكرها فهو لان التركيب قد يكون اثنيا وهو ان يكون آخره مركب مفردة كما
كالعضل المركبة من اللحم والرباط والعصب والغشاء وكل واحد منها عضو مفرد وقد يكون
ثانيا وهو ان يكون المركب من مركب من مركب كالعين فان فيها العضل وغيره
ومنه يعلم معنى التركيب ثالثا ورابعا لان العين بأسرها عضو آخر يشبه الوجه والوجه عضو
جزء الرأس والوجه مركب من العين والأنف والفم وغير ذلك ومن الأعضاء المركبة
أعضاء رئيسة أي مبدء واصل لقوى ضرورية أما العصب المختص وهي ثلثة العقل ومحله
الدماغ والنخاع ويخدمه العصب والكبد والمخدم الأوردة والباطن نوع وهي
هذه الثلثة والانسان وجنسها جرى مستقر لما ذكر الأعضاء المركبة
وكان من حقها الأعضاء الرئيسة التي لا بد من ذكرها التي تقف مباحث الأبدان على
معرفتها ذكرها عند ذكر الأعضاء المركبة وتحقيق ما ذكره يستدعي ذكر مقدمة وهي
ان الكبد اذا حصل فيها الدم الذي هو الجزء في غذاء البدن تجذب من الدم الصافي
فيها أقصاه وهو صفاؤه والقشارة تقلب الى المقعد فتجذب منه وبولا من المصفى
القوي الأثير من قوي عنه لان الأمين مشغول بجذب الدم من الكبد جسما لطيفا ريا

يحي لبطء دورها حيوانيا ونفيض من النفس الناطقة عليه قوة تسمى القوة الحيوانية وبواسطة
تعفن الدم وعرض منه ما يمرض البدن الميت من الفساد وسيأتي تحقيقها ايضا
لكن لا يظهر اثارها ما دام روح في القلب ثم يجذب منه قدر الى الدماغ وينبث فيه
فتحيا حسا وحركة حيوانيا احسنت وبظهر هناك اثار القوة النفسانية وتجذب
قسط آخر الى الكبد وبعرب ينضج فيها فتحيا جديدا بسببه وتصاعد مع بخار الدم
اثار القوة الطبيعية هذا على رأي الحكماء واما الاطباء فيقسمون ما ذكرنا
الآتي ذكره وهو ثم قالوا القوة النفسانية تفيض على العصب المجذب الى الدماغ في
الدماغ والطبيعية تفيض على العصب المجذب الى الكبد في الكبد ومنهم من خالف الحكماء
فيه وقال روح النفس لا يجذب من القلب بل يتكون في الدماغ من لدم الصافي
لون الدم من الكبد وروح الطبيعي لا يجذب من القلب بل يتكون في الكبد من الدم
فيها ان لما ذكر تكون القوتان فيه يقتبس منه ما في الدماغ والكبد وهذا مذهب مخالف
مذهب الحكماء كثيرين وبدي قبله بها قليلا وبوقف عن قصور الاعضاء
رئيسة هي القلب والكبد والدماغ والانثيان ومتى ريست انتهى مبادي وصول
القوى هو ضرورية اما لصحب الشخص او لصحب النوع اما الضرورية لصحب الشخص فهي
الحيوانية والنفسانية والطبيعية المتفرقة لاجل الشخص وهي الغاذية والنامية واما
الضرورية لصحب النوع فهي هذه القوى لجميع الطبيعية المتفرقة لاجل النوع وهي
المولدة والحافظة والمنمية هذا المقام من بيان سور الاول من الاعضاء الرئيسة
لهذه القوى وبيانه انها قائمة بها من النفس قوام بالاتفاق والعلة الفاعلية مبدئ
لان المراد بالمبدء العلة الثاني انها اصول لهذه القوى وبيانه هنا ليحصل فهمها
وتنشر منها فهي كالمعادن والمنابع لها فان الفرع يتفرع عن الاصل والاصل مبدء
للفرع الثالث ان القوة الحيوانية ضرورية لصحب الشخص وبيانه ان البدن مركب
من الغناصر متباينة الى الانفكاك ايلة الى التفرق والفساد فلا بد من حافظ لها
هو القوة الحيوانية الرابع ان قوة النفسانية ضرورية لصحب الشخص وبيانه ان البدن
لا بد له من جذب النافع ودفع الضار فلا بد ان يكون له شعور بالملايم ليطلبه والمنافي
ليجتنبه وما به هذا الشعور هو القوة النفسانية التي امرها الطبيعة المتفرقة

لاجل



لاجل الشخص ضرورية له وبيانه ان المغذية والمنمية لا بد منهما للشخص وسيأتي ذكر
في الشخص ضرورة هذه القوى الاحتياج الى قوة اخرى لان هذه الثلثة اذا حصلت
حصلت البدن حيا صحيحا مدركا للملايم والمنافي عاملا والسبب ان هذه القوى
ضرورية بحسب النوع وبيانه ان النوع لا يتصور وجوده بدون الشخص والسابق
المستمرة بحسب النوع ضرورية له وبيانه ان وجود الشخص لما غير ممكن فلا بد
من حافظ للنوع فعلم ان الاعضاء الرئيسة مبادي وصول قوى ضرورية على احد
الوجهين ومعنى رياستها تشبيها بالمدبر وسياسة المدينة كما ان رئيس المدينة تخدم له
هذه الاعضاء خدمة اما القلب فيخدم عرش بن لانه محل الروح الحيواني منه
وينبث الى سائر البدن واما الكبد فيخدم ما الاوردة لانها مبدء الروح الطبيعي
والدم في سائر البدن من الكبد واما الدماغ فيخدمه العصب فانه يفيض الروح النفساني
الى سائر البدن منه والانثيان فيخدمهما مجرى المني ليستقر وهو لاخلف
وما له من العروق وارحم وما لها من العروق التي لها مبدء منها ما استقر منى فيها
وخامسها الارواح اخ ... لفظ الروح يطلق على ثلثة معان احدها النفس
الناطقة وهي التي يعني ها في الكتب الالهية كالقرآن لقوله وفخ فيه من روحنا والثاني جسم
لطيف بخاري يتكون من لطافة الاخلاط وبخاريتها كما تكون لاعضاء من
كثافتها وهو الذي يعنيه الاطباء والارواح هي الحاملة للقوى الثلثة الآتية لها من
معدنها وهي الاعضاء الرئيسة التي مقاصدها ان يكون صاحبها قوى
والقوى ثلثة حيوانية وطبيعية ونفسانية فالارواح ايضا ثلثة حيواني وطبيعي و
نفساني وسادسها لقوله اخ ... القوة مبدء الفعل بالذات وبه يعلم وجودها
لان وجود الفعل بدون مبدءه محال والقوى التي هي من الامور الطبيعية ثلثة اصناف
القوى الطبيعية والقوى النفسانية والقوى الحيوانية ووجه انحصار القوى
التي هي من الامور الطبيعية فيها ان يكون مع شعور بالفعل او لا والاول هي
النفسانية والثاني اما ان يكون محتاجا بالعيون او لا يكون اعم منه والاول هي
القوة الحيوانية والثاني هي القوة الطبيعية والقوى فعلها اما ان يكون منفعلا او لا
... لا وفي قوة منفعلة ... ان كان معها شعور بفعلها والطبيعية ...

منعناها القوة مغيرة الجنس الاول القوى الطبيعية وقد تقدم ذكرها لهم معها الجزء
في اثبات ان العالم اقل شرا وشره معدن لي من وما كان كذلك فهو عرض
وتقديم الاعرف اولى ووضيفة هذه القوة تفريق متشابهة وتولد مثل الاعضاء
مستمرة الاصل المتخلي او مستمرة لاجل النوع والمتصرفة لاجل شخص هي التي غايتها
حفظ الشخص وتكميله وحفظ النوع بالتغذية وتكميله بالتميز والمتصرفة لاجل النوع
هي التي غايتها ابقاء النوع وهي توليد المثل واذا عرفت هذا فقولنا القوة المغيرة
لاجل الشخص اما غاذية او نامية وجب الحصر فيهما لانها لا تقطع فعلها ما دام جسم
الشخص او بعضه قائما فان كان الاول فهي الغاذية وان كان الثاني فهي النامية وما
الغاذية فهي التي تحيل الغذاء الى مشابهة المغتذي لتخلف بدل ما يتحلل والمراد
بالاحالة خلع الصورة الغذائية من الغذاء ولبس الصورة العضوية فورد
بالغذاء ما هو غذاء بالقوة اي بالفعل لانه اذا صار غذاء بالفعل فلا تصرف
للغاذية فيه والمراد بمشابهة المغتذي ان يصير الغذاء مثله في الطبائع والاعراض
الذي يدل في الجوهر وقولنا يخلف بدل ما يتحلل احترز عن الاحالة القوة لكون
كذلك كما في الاستقاء لكن يرد ان قلت الغذاء والمغتذي من القوة بغاذية
تشتهما متساوية في المعرفة والجهل قلت لا يصح ما ذكرتم من التعريف فيست
الغذاء والمغتذي معلومان مشهوران في اللغة والغاذية لا يعرفها الا ارباب
هذا الاصطلاح واما النامية فهي القوة التي تربي في طول الجسم وعرضه
وعمقه على نسبة تقتضيها نوع مادته تلك القوة ليبلغ به تمام المنتهى ما يدخل
فيه من الغذاء ويعلم مته القوة بين النمو وغيره من الزيادات كالورم او سمن
والتخلخل فان قلت لا بد قبل من تفريق المتصال وهو ورم ولا
في النمو قلت الورم هو تفريق الاتصال بين بسيطين لا غير وتفريق الاتصال في
المباحث المشرقية ان النامية هي الغاذية بعينها بشرط ان يكون الوارد
اكثر من المتحلل ورد بان تفاضل الافعال دليل تغاير القوى لان الواحد
عنه الا الواحد وفيه نظر لان عدم صدور ما هو اكثر من لو صدر بشرط عدم
التقابل كما بين في موضعه وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه وتحقيق في بحث



بين الغاذية والنامية ما ذكره الشيخ في الشفاء وهو ان الغاذية توتع الغذاء الاعلى
ما يقتضيه النامية وان الغاذية اذا قويت وقوى فعلها وكان ما يورده اكثر مما
يتحلل فاضت زيادة في عرض العضو وعمقه زيادة ظاهرة بالحس وبان يزيد في
الطول زيادة تعتد بها واما النامية فاكثر عملها في الطول لتعديل طرفي
العضو وهو صحيح لان الزيادة في العرض لان الزيادة في الطول تحتاج فيها الى
تغذية الغذاء الى الاعضاء كالعظام وادخاله في اجزائها والعرض قد يحصل
بتربية اللحم وتغذية العظم من غير حاجة الى تغذية حتى كتب في العضو وتركيبه وانفرد
لاجل النوع قوتان مشاركة للعضو وجب لحصول ان بقاء النوع غاية تحصيل
فوق يقوم مقام فرد فمتى وان يترخص العالم ويتم الفسادة الاولى ويابد عوضها
من مادة وصورة في المتفرقة لاجل النوع من حصلت مادته فهي بولدة وان
حصلت صورته فهي للصورة اما مولدة فالمراد بمشابهتها ان تعضدها عتيادا ترجيحا
ما بفصل اي بين من خلط البدن وهي اسم الفضل الفاضل من الهضم الرابع
وما سمي من الاخلاط حميما بمعنى وهذه القوة عملها في الاثنين الا ان ذلك الذي
يصير منها دما والامشاج بمعنى الاخلاط لانه جمع مشيج كما يتام في يتيم ومشيج
مخلط من مشجب الشيء بمعنى خلطته يقال نطفة مشاج اي مختلط الرجل مختلط بماء
المرأة وما يتكون منه بمعنى اخلاط لامتزاج بعضها ببعض من الدم وغيره بالبعض
فصحح التعبير عنها بالامشاج عن تأنيثها ما يعني كل جزء من المني الحاصل من الذكر
والانثى في الرحم بعضو مخصوص بان يحصل بعضه مستعدا للعظمية وبعضها مستعدا
للعصبية وبعضها مستعدا للشريانية الى غير ذلك لان اجزاء المني مختلفة
بالمزاج سواء كان متشابهة الاجزاء او متباينة الامتزاج على ان هذين فيتزج هذه
القوة كيفيات تلك الاجزاء على كيفاتها المزاجية بواسطة حرارتها الغريزية
فيحصل الخلط بحسب حصتها المزاج مناسب لذلك العضو وهذه القوة تسمى الصورة
الاولى وتسمية بذلك لان بحدوثها يحدث الانسان بعينه كما يطلق على هذه القوة يطلق على
القوة الغاذية ايضا لوجود معنى التغيير فيهما اولى كان محل عمل هذه القوة
المني ومحل عمل الثانية الدم الغاذي فخصت هذه بالمغير قبل الاولى والغاذية بالمغير

لقد تمها على ما في يده المولى وفصل هذه القوة تارة يكون حال كون المني في الرحم وفي
ذلك فعل القوة المصورة لانها تقوم والاعضاء والمقصود بالمس هاصورتها
الخاصة بها والان هذا الفعل لو كان في الاثنين لكان اما لاختلاط المنيان وتفاعلهما
يحتاج الى معيز اخر يضم ان فعلها في الرحم وهذا يلزم ان يفعل بصورة في الرحم ايضا
ثم قيل هذه القوة والمصورة شخصان المنيين من عند انفصالهما من الاثنين وقيل يطلق
عليه من نفس الام حال كونه في الرحم وهو الظاهر لان الفعل لذي تعلق النفس
به اكثر تعلقها بالفضلات الذي ينفصل عن البدن يقطع تعلق التغذية وكيف
يبقى نفس الام متعلقة بالمني مدة بقائه في الرحم الى ان يتكون عنه الاعضاء وبها
المصورة في اثنى يتكمل الاعضاء اي ليس كل جزء من المني صورة عضو على الوجه الذي
يقتضيه النوع الذي انفصل المني عنه والذي يقاربه كما في الحيوان الذي يتولد
من نوعين كالبغل بان يوجد فيه خطوط وتعاويف وتقاطيع لائقة وحسنة و
غير هاين الاوضاع القابلة نهايات مقادير الاعضاء حتى يحصل فيه تناسل
لنوعه او مقاربه والغاذية الخ القوة الغاذية كافلة في تغذية العضو
بمعنى انها اذا تمكنت من فعلها عند ذي العضو لكنها لا تكمل الا باستخدام اربع قوى
فهي خادمة لها احديها القوة الجاذبة للغذاء وهو البيان الاقرب ووجه احتياج الغاذية
اليها ان الغذاء ليس حاصلا عند العضو المغتذي ولا يمكن بحيث بذاته فلا بد
لها من جاذب والغاية القوة الماسكة للغذاء لان الجاذبة اذا جذبته ولم تمسكه
بتبعها عن العضو المغتذي لم يكن بد من استحالته الى الجوهر ولا استحالته لا تتم الا
زمان فلا بد من ضابط له زمانا فيحصل منه الاستحالة وذلك الضابط هو
القوة الماسكة فان قلت يجوز ان يقف الغذاء في نفسه قلت هو دم رقيق سيال
جدا فلا يمكن وقوفه بنفسه والثالث القوة الهاضمة لان المجذوب لا يقبل العضو
المضموة الا بعد استعداده لها واستعداده لا يحصل الا بقوام ومزاج صالحين
لها والقوام والمزاج لا يحصلان الا بتفريق وجمع وترقيق وتغليظ في اجزاء
المجذوب والفاعل لها هو القوة الهاضمة والفرق بينهما وبين الغاذية ان الغاذية
هي المتممة وهذه هي المحضة للتمييز والرابعة القوة الدافعة لان المجذوب يركب من جوهر

احديها

احدها غير صالح للاغتذاء فلا بد من نقاء فضلات لو بقيت في العضو اضرت به
لتضيق المكان وتحمل الرائحة المنتنة فلا بد من دفعها والدافع بدون الدافع مع
وهذه لا يجمع الخ القوى الاربع المذكورة اعني الجاذبة والماسكة
الهاضمة والدافعة يخدمها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لان فاعلية
هذه القوى لا يتم الا بالحركة اما الجاذبة والدافعة فلان تكملهما احتجنا انا قلنا شيان
مكان الى مكان واما الهاضمة فلان محلها الاحالة بالطبخ وتتبعه حركة مخلخلة
لان تغليظ مارق وترقيق ما غلظ تقطيع ما تلزق وجمع ما تفرق لا يحصل بغير
هذا الا بالحركة المخلخلة واما الماسكة فهي وان كان محلها مع ما من حركة المشي الا انها
لا تحصل الا بتقريب اللطيف المرقق الى جهة الاستمالة وتبعيد الغليظ المستعرض
بان يجمع الاجزاء السالكة الذين العضو مستعمل على المسلك فيمنعه عن الخروج قال ابن سينا
المرقق والمستعرض اذا تمت جميعا ضاقت المسالك وقد مايفتح على الامساك
فعلم ان افعال هذه القوى لا تتم الا بالحركة والحرارة شرط على الحركة هي الحرارة فيكون
خدمة الحرارة مشتركة بين هذه الاربع واما البرودة والرطوبة واليبوسة فينتفع
بها هذه القوى على التفصيل الذي نذكره فنقول اما الجاذبة فيخدمها الحرارة
اليبوسة لان الاستجذاب لا تقوى في جوهرها الا مع الحامل المقوي وقد ثبت
متبع من فضل تمكن الروح والالة من الحركة واما الدافعة فيخدمها الحرارة اليبوسة
والبرودة اما اليبوسة فلطبع الاستجذاب الرطوبي من فضل التمكن من الحركة كما عرفت
واما البرودة فيخدمها انها تكثف اللطيف الغاصر وتحوطه على الهيئة التي لا بد منها
في العضو زمانا حصول الهضم لان ضم اجزاء المشتمل على الرائحة حتى لا بد من
بقاء هيئة زمانا واما الماسكة فيخدمها الحرارة اليبوسة والبرودة اما اليبوسة
فلطبع الاستجذاب الرطوبي من الحركة على جهة الاستمالة على المسلك واما البرودة
فلان بها يحفظ الشامل على جهة الاستمالة لكونها ساكنة وهذا الاحتياج عظيم لان
هذه الهيئة لا بد من بقائها زمانا طويلا واما الهاضمة فيخدمها الحرارة الرطوبة
لانها تنهى في قول فضلها من الاحالة والطبخ والتغير ولا يحتاج الى الرطوبة غير
الهاضمة والغاذية الخ اما الاول فلان الغاذية تقذف الناقصة غذاء زائدا

على مقدار المعدل ولولا ذلك لفسد المزاج فلا امكن للنامية ان تزيد في قطر العضو واما الثاني فلان تزايد المثل لا يمكن الا بعد حصول مادة غذائية يحصل منها لحق وعظم الاعضاء وتوسع المجاري حتى يصير على الهيئة الصالحة لتوليد حصول المادة الغذائية اتاها من الفاذية وعظم الاعضاء وتوسع مجاريها اتاها من النامية فيكون كل واحد منها خادمة للاخرة وهو المطلوب

القوى النفسانية هي التي بها يكون الحس والحركة وانما احتيج بها يكون الحيوان قادرا على الهرب من الضار والقرب من النافع اذ الهرب والقرب كل واحد منهما حركة ولا بد لهما من ادراك الضار والنافع والمحرك آله القوى المحركة تنقسم الى قسمين اولها القوة الباعثة على الحركة والثانية القوى الفاعلة لها واما الباعثة فتنقسم قسمين شوقية وزوعية ويخدمها القوى الشهوية والغضبية لانه اذا ارتسم في الخيال او الوهم صورة ما ايهم وتناولها حصل في القوة الشهوية عزم جميل ذلك ملائم او في القوة الغضبية عزم دفع ذلك لمنافاة فبعث القوة الشوقية القوى المحركة الفاعلة على التحريك فيكون القوى الشوقية علة لحركة وكل واحدة من الشهوانية والغضبية خادمة لها واما الفاعلة للحركة فهي قوة من شأنها ان تنبعث اذا تجذب الوتر فيفتقر العضو او تحتى العضو ليمتد الوتر فينبسط العضو وبين يجب الحكم انه ليس للحيوان ان يحرك عضوا ما ما وهو يعلم ان ذلك العضو يجب ان يحركه لا يستعمل شيئا من عضلاته لاجل تلك العضلة بعينها واما المدركة آله هذا التقسيم ظاهر وفي تسمية بعض هذه القوى الباطنة بالمدركة بحث لان المدرك منها مثلا ليست بمدركة ولكن عملها في المدركة فلذلك عدت مدركة

اما المدركة آله كونها خمسا هو الذي المشهور وعن بعضهم انها ثمان لان لكل واحدة من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة قوة تحس بها عندهم والذي دعاهم الى القول به ان الحرارة مثلا مخالفة للبرودة واختلاف المحسوسين يقتضي اختلاف الحاسين وهو باطل لان السواد والبياض لا يختلفان مع ذلك لم يقولوا بتعدد القوة الباصرة ومتى كون الحواس الظاهرة والحواس الباطنة تعرف في من معرفة وظائف القوة الباصرة قوة البصر الخ

اقول

اعلم ان الدماغ الى العينين عصبة مجوفة تسير في تجويف الروح الباصر التي هي آلة للادراك البصري والمشهور ان العصبتين يتقاطعان تقاطعا مائلا وصول يذهب الاقي من العين الى اليمين اليسرى والاقي من اليسار الى العين اليمنى وقال جالينوس ليس كذلك بل هما كخطين مختلفين موضوعين في سطح واحد يلتقي حدتاهما بدون تقاطع ذكره صاحب التصريح المكتوب في صحيح القانون واذا عرفت هذا فنقول قوة الابصار قوة مرتبة في ملتقى العصبتين المذكورين يدرك بها ادراك الالوان والاضواء والاشكال والمختلفون في كيفية ابصارهم من قال الخروج الشعاع ومنهم من قال بالانطباع وتحقيق القول فيه يقتضي بسطا لا يليق بشرح هذا الكتاب قوة السمع الى آخره هذا ظاهر لكن يجب ان يعلم ان ادراك تلك القوة للصوت بتوسط هواء المتموج لقرع عنيف وقع بين وصول الى تلك العصبة قوة الشم الى آخره هاتان الاثنتان في مقدم الدماغ وحصول الرطوبة في طرفي المستدق عند المحققين من الحكماء ليس بانفصال جواهر من ذي الرائحة والا بانتقاشها من ذي الرائحة بالتحليل وتفاوتها في وهب الصور لاستعدادها لقبول المجاورة ذي الرائحة قوة الذوق لابد فيه من تكيف الرطوبة اللعابية التي في الفم بالطعم المدرك لعدم ايصالها بالقوة الذائقة قوة اللمس الى آخره هذه القوة منبثة في الجلد وآلتها الجلد وانما كان ذلك لان السطح الظاهر من البدن معرض لملاقات الملموسات فحق ان يكون هذه القوة في الجلد وانما تنصرف على الجلد لانه معرض لادراك الطعم اليه فضلات البدن بتبعيد لها من الاعضاء الشريفة وكان معرضا لبطلان هذه القوة فجعل آلتها الجلد الذي نسبته حسنا اليقوم مقامه اذا تالفت الجلدة

واما المدركة في الباطن فهي خمسة المصورة بصورة بادراك الظاهرة هي الحس المشترك ومقدم البطن المقدم من الدماغ القوة الاولى من القوى المدركة في الباطن هي المشتركة وهي قوة يدرك بها جميع الصور المحسوسة بالظاهرة من المبصرات والمسموعات والمشمومات والمذوقات والملموسات بواسطة ادراك الحواس الظاهرة وذلك بان يدرك بها الحواس الظاهرة ثم تؤدي منها الى الحس المشترك

ويجتمع عنده والدليل على وجودها ان علم ان قيام الحيوان عن الطعم غير هذا اللون
وبهذا لم يلبث ان يفضي هذا اللون وهذا الطعم فوجب ان يكون قيام ما اجتمع في هذه
المحسوسات وهو ليس احدهما فقط فانا نحس بالاثنين معا بالقوة الحسية ولا احد هذين
الظاهر ايضا لان كل واحد منهما لا يدرك الا المحسوس الخاص به لان البصر لا يدرك
الطعم والذوق لا يدرك اللون وهكذا غيرهما فوجب ان يكون احتياجها الى قوة اخرى
وهي الحس المشترك وانما سمي به لانها مشتركة بين الحواس لان هذا معنى اشتراك جزء واحد
منها يؤدي اليها جميعا كما ذكرنا ومنها متصرفة وسميت باعتبار استخدام النفس
الناطقة لها مفكرة وباعتبار استخدام الوهم لها في الصور والمعاني الجزئية متخيلة
القوة الثالثة هذه الحافظة وموضعها البطن المؤخر من الدماغ لانها خزانة الحس المشترك
وهي التي تحفظ ما ادته الحواس الظاهرة من الصور المحسوسة بالحواس الظاهرة اليها والعلم بكون
في ذلك الموضع حصل اختلال الصور عند وقوع الآفة في هذا الموضع وقد جربت التجارب
وهذه القوة الثانية من البطن المقدم - القوة الثانية من البطن الاوسط
حفظ الصور التي ادركها الحس المشترك بعد اجتماعها وتركيب بعضها مع بعض
كالتي بالطاهرة لانها ما دامت في الحواس الظاهرة فهي بعينها مع الحس المشترك والدليل
على ان حفظ الصور واد راكها ليس للقوة الحافظة هو ان الحافظة اذا زال عنها الصور
بقيت تشتمل ولا تختفظ وتتمادى الاشتمال ودليل ذلك ان الواحد لا يصدر عنه الا
واحد فيستحيل ان يكون قوة واحدة هي قابلة وحافظة معا فيكون القابلة غير الحافظة
وهو المطلوب وموضعه مؤخر البطن المقدم من الدماغ لان خزانة كل قوة ينبغي ان
يكون خلفها او تعلم بالحس بعد من اختلال الفعل عند وقوع الآفة في ذلك الموضع
ومنها مذكرة للمعاني الجزئية تلك الصور وهي الوهم وموضعها البطن الاوسط
القوة الثالثة منها الوهم وفعله ادراك المعاني الجزئية القائمة بالصور المحسوسة
مثل ادراك الشاة عداوة الذئب اذا شاهده وادراكها صداقة المتعهد بالعلف
ولذلك يتنفر من الذئب ويميل الى المتعهد وهذه القوة اذا حكمت في امر محسوس
كان حكمها فيه كاذبا لانها لم تحكم عليه بما يبقى المحسوس لانها لا يصل عين كالحكم على
الموجود الذي ليس بجسم ولا جسماني بانه محسوس او متحيز او في جهة والدليل على ذلك
ان مدرك هذه المعاني ليس الحس الظاهر لانها ليست محسوسة به ولا النفس الناطقة لان

مدركها

مدركها كلي وهذه المعاني امور جزئية ومن منها البطن الاوسط من الدماغ لانها
بالمعاني يكون بقرب الخيال ليكون الصور الجزئية التي يحكم على معانيها جزئية غالبا
ويعلم به حصول هذه من اختلال فعلها عند ما يصيب البطن الاوسط آفة
وخزانة الحافظة وموضعها البطن المؤخر - القوة الثالثة منها الحافظة وتسمى
مذكرة ايضا وهي خزانة للمعاني التي ادركها الوهم من معان في المحسوسات غير صورها المحسوسة
وموضعها البطن المؤخر من الدماغ لانها ينبغي ان يكون وراء الوهم والعلم به يحصل
وقوع الفعل عند الآفة كما ذكرنا - ومنها متصرفة وسميت باعتبار استخدام النفس
الناطقة لها مفكرة وباعتبار استخدام الوهم لها في الصور والمعاني الجزئية متخيلة
القوة الثالثة منها المتصرفة وسميت باعتبار استخدام النفس الناطقة لها مفكرة وهي
ان سميت عالمة فانما ينتفع به من تحصيل المجهول من المعلوم به تركيب المقدمات وانما
يستخدمها الوهم لها في الصور والمعاني الجزئية غالبا وهو ان يتصرف فيها بتركيب بعضها
ببعض وتفصيل بعضها عن بعض كتركيب صورة نصف انسان ونصف فرس
واثبات انسان عديم الراس وحذف منها تركيب المعاني وتفصيلها وان منع حدث
القوة هي المدبرة بين الطبيعي الآلهي وبين استخدام النفس الناطقة لهذه القوة انما تقوم
في الانسان فمفكرة لا يكون الا له - والحيس الثالث من بقي هي القوة الحيوانية
وهي قوة التي تعد لاعضاء الحركة القوى النفسانية - القوة محيية هي التي اذا حصلت
في الاعضاء حياتها بمقول قوة الحس والحركة بشرط ارتفاع الموت وحصول الشرط
وهي التي تعمل لبدن حيا وبركبها الروح الحيواني وآلتها الشراة الغريزية والدليل
على مغايرة هذه القوة والقوة النفسانية ان النفس تفارق البدن ولا تبطل القوة الحيوانية
واما قول انه حي لانه يوم يكون حيا لنفس وفسد ومفارقة هذه القوة القوة الطبيعية
ظاهرة - وسالمها الافضل فيها مفرقة يتم بقوة واحدة كالجذب والدفع و
منها مركبة يتم بقوتين فصاعدا كالاشراد - قسم الاشراد الى قسمين مفرد ومركب
وهي بالفعل الفرد ما يتم بقوة واحدة اي يتحقق حقيقته بقوة واحدة كالجذب والدفع
فان الجذب يتم بالجاذبة والدفع بالدافعة وكذا الامساك والهضم ولا يتم الهضم
لاحتياج الى قوتين لهذا في الموضع الذي ينهضم فيه فالذي من الامساك الذي هو فعل

لما سكنة قلت الوقوف شرطي في وجوه هضم لا خذ في حقيقته ومعنى بفعل مركب ما يم
با كثر من قوة وصرة كالازدراد فانه لابد فيه من جذب من جانبه الى في المري فهم
من لفظة التي هي في عضد الازدراد وذلك لان الازدراد فعل عسر وخصوص
اذا كان المزدرد غليظ الخوض فكثير المقدار فاقتضى الحكمة الالهية وجود قوتين
فيها يوجد الازدراد ولذلك اذا ضعفت احدى هاتين القوتين عسر الازدراد
الجزء الثاني من احوال الجزء النظري في احوال بدن الانسان حوال البدن الثالثة
المرض في هذا الجزء في احوال بدن الانسان فحسب وهيئة الطبيعي هي الصحة والمرض
والحالة المتوسطة بينهما ان بنشأ هاهنا في احوال بدن الانسان اكثرة وابتدا على
التصرف في الاحوال الثلاثة ان هيئة بدن الانسان التي تحدث عنها الطبيب اما ان يكون
بحيث يصدر عنه جميع افعاله سليمة او يكون بحيث يصدر عنها جميعها ما وقة او
يكون بحيث يصدر عنه بعضها سليما وبعضها ما وقا فالاول هو الصحة والثاني هو
المرض والثالث هو الحالة المتوسطة والصحة وهي هيئة بدنية يكون الافعال
لذاتها سليمة قوله هيئة كالجنس وهي مرادفة للمزاج وانما يقال كيفية وان كانا
اخص من الهيئة لانها غير والصحة المعنى المشهور مخالف الهيئة وهي بدنية اي منسوبة
لبدن الحيوان فانها والزاد بدن الانسان لان الكلام في احوال بدن الانسان
احتراز عن الهيئة الغير المنسوبة لبدن الانسان وانه وجب الاحتراز لان الكلام في هيئة
عن بدن الانسان كصحة الفرس والانحان سيطرا طبيا وقوله يكون الافعال لها سليمة
اي يكون جميع الافعال الطبيعية والحيوانية والنفسانية بسبب تلك الهيئة سليمة احترازا
عن المرض والحالة المتوسطة وانما قلنا الافعال لتحيها ليتمكن اثبات الحالة المتوسطة
لانه اذا شرط في الصحة كون الافعال كلها سليمة وفي المرض كون الافعال كلها ما وقة
ثبت الحالة المتوسطة وانما قلنا لذاتها ولم يقل معها لان الصحة علة لسلامة الافعال
ولو قال معها لم يكن لها دلالة على العلية لجواز ان يكون معها ويكون معلولة علة
اخرى وقوله لذاتها احتراز عما يتراءى سبب الصحة وانما وجب الاحتراز عنه لان يجب
التي لا يكون نفس ذلك الشيء فاعرفه قلت المراد بالافعال ان كان جميعها فلم يصح
المؤلف بما يدل على العموم كما قال الحاشية الصحة هيئة يكون بها بدن الانسان في مزاجه

لان الطبيب

تركيبه

تركيبه حيث يصدر عنه الافعال كلها صحيحة قلت عند علماء الكلام لفظ شيء يجري في الافعال
فان قلت السلامة مرادفة للصحة فلا يصح التعريف قلت المراد بالسلامة ما ينافيها
المنوي وجوده لتصح الصحة عليه والمرض وهو هيئة مضادة لها قوله
مرض ايضا هيئة بدنية الصحة وهي الهيئة البدنية التي يكون الافعال بها سليمة
ما وقة ولابد من كونه لآفة محسة لان احساس بغير مفعول قوله في كون بعض
والا لكان جميع الناس في مرض دايما بقياس في فضل هيات ولا لانتفظ الكتاب
على هذا الشرط قوله لا صحة ولا مرض اما الاعضاء كونها في العاية كان الشيخ والفيل
والاقوة او لاحتماعها في وقت واحد في عضو بحال الاعمى وفي عضو بصر ما وصحيحين
متباعدين كصحيح المزاج مريض التركيب او متقاربين كصحيح الملقة مريض مقدار ما وفي
وقتين كمن يمرض شتاء ويصح صيفا او بالعكس قوله لجهل الموقف الحالة المتوسطة
سلم صحتها عن صدق الصحة والمرض لانه يعلم بها ان تلك الحالة بدنية لا يكون الاعضاء
كلها سليمة ولا كلها ما وقة وذلك ان يكون بعضها سليما وبعضها ما وقا
قال بعض الاطباء حالة ثالثة تحالة تكون الافعال بها خارجة عن المجرى الطبيعي
مرة وحاسيرا وهي تريب بالتي المجهول لانا ليس بمعلوم لكونه غير محدد وتبع
بعضهم الكل الحالة الثالثة وشرع بعضهم الثالثة ان عتبر في المرض ان جميع الافعال وجب
ثباتها وان اعتبر عدم سلامة جميعها وجب نفيها ولحق مع ذلك نفيها الان
لجواز ورم والتاير ض والجموم وغيرهم من امراض يوجد في بعض افعالها سلامة مع
ذلك ليس بمرض على كون هذه الاحوال امراضا بل القول بالحالة الثالثة ترجيح
لا يوجب مرض الآخر وهو هو هنا فاسد فالاصطلاح على الجميع لفظ المرض بان
يكون فيه جميع الافعال ما وقة خالف لما هو المفهوم من اللفظ ثانيا ثاذ ليها وهي
في قوة قطعاء عند محققين والموقف هنا في الحالة الثالثة كالهيئتين ووجهها
الاخر انه ما ان يكون لعدم كون الصحة والمرض في هذه القسمة بالقوة في غاية وكون الاجسام
في بدن واحد وانما هنا الصحة والمرض في هذه القسمة بالقوة بعيد نفسا والتقسيم
ان فسرنا هما بالاصطلاحيين وهو الاليق ما القسم الاول هو الاقسام اشار الموقف
لبيانه لانه الذي ستفي عنه كون الصحة والمرض في غاية ما يكون ذلك

بسبب تقدم مرض أو لا يكون والاول هو المشار اليه بالثاني وبالثاني اما ان يحدث ذلك
لمقتضاه بسبب انتقال المرض لس الى الس وهو المشار اليه بالسخ او يحدث ذلك لعدم
كمال استمرار وهو المشار اليه بالطفل وتقسيم القسم الاول الى هذه الاقسام ليس بحصر لجميع
ما فرض مرادا فالمرض قد يقبل اشتداد الصحة في الغاية وهو في غاية وما لقسم الثاني
ايضا على اقسام لانه اجتماع الصحة ومرض في بدن واحد اما ان يكون في وقتين
ويكون في وقت واحد اجتماعهما في وقت واحد اما ان يكون في عضوين او في عضو
واحد والذي في العضو اما ان يكون في عينه والصحة في باقي اعضائه
والذي في عضو واحد اما ان يكون في جنسين متباعدين او يكون في جنسين متقاربين
فالاول كما في صحيح المزاج ومريض التركيب لان المزاج والتركيب جنسان متباعدان والثاني
كما في صحيح الحاسة ومريض الفكر فان الفكر والحافظة جنسان متقاربان لشمول التركيب
لهما بخلاف المزاج والتركيب في بدن واحد في وقتين اما ان يكون باعتبار العضو او
يكون باعتبار الاسنان فالاول كمن يصح في الصيف ويمرض في الشتاء وبالعكس ومعنى
هذا ان يكون المزاج واحدا تصلح عليه فصلان فيصح فيه دون فصل الآخر فيمرض فيه
لشرط ان يكون ذلك معللا بامر اجنبي والثاني كمن يصح في سن الشباب ويمرض في سن
الشيخوخة او بالعكس وهذا معنى ما ذكره بعضهم في اجتماع الصحة والمرض باعتبار العضو
وكل مرض اما مفرد او مركب المرض اما ان يكون محققة باجتماع امور
بان يجتمع امراض متصل من الجوع حتى واحدة يكون مرضا واحدا ولا يصدق التعريف
من اجزائه اذ ذلك المرض لا يكون كذلك وانما الاول هو المركب والثاني هو المرض
المفرد وانما المركب فكما لو ورم فانه مرض واحد مركب من امراض ثلثة وهي سوء
المزاج المادي اذ الورم لا يوجد الا بوجود المادة المورمة منه الحيوان ودم وما لم يتحقق ذلك المادة
لم يتورم وبعض منها يستدعي سوء مزاج العضو فانها امراض التركيب لانها لا ورم الا
وهناك آفة في الشكل والمقدار وانما تحقق الاتصال لان المادة لا تتورم الا
عند تحقق اتصال العضو حتى يأخذ العضو منها ما يأتي من هذه الامور الثلثة
لا يسمى ورما وحتى تحقيق ذلك المعنى واما المفرد فكالحمى بالسماة حمى يوم والمفرد
اما ان يكون مرضه اولا للاعضاء المفردة وهو امراض سوء المزاج اولا للاعضاء

المركب



تركيبية وهي امراض التركيب اما ان يكون مرضه لكل واحد منها اولا وهو مرض تفرق الاتصال
اعني اما ان يكون مرضه لكل واحد من الثلثة الاول سوء المزاج والثاني مرض التركيب وانما تفرق
الاتصال ووجهه الحصر ان العضو اما مفرد او مركب والمفرد اما ان يختص كل واحد
منها او بعضها او ان يكون مخصوصا بالمفرد فهذه سوء المزاج وان كان مخصوصا بالمركب
فهو مرض التركيب وان اعم الفسلين فهو تفرق الاتصال ولابد من تفسير الالفاظ
فنقول معنى مختصا من سوء المزاج بالعضو المفرد انه يكون مرضه اولا للعضو المركب
لانه اذا لم يمرض للعضو المفرد لم يمرض المركب اذ يستحيل ان يكون مزاج المجانسات
عن الاعتدال ومزاج كل واحد من اجزائها معتدلا لان المزاج من الكيفيات المتضادة
ثم يمكن ان مرض المركب بعد مرض المفرد وذلك قيدنا المرض بقولنا اولا وعلم
منه اختصاص مرض التركيب بالمركب ومعنى عموم تفرق الاتصال انه يكون مرضه
لكل واحد من المفرد والمركب اولا اما مرضه للمفرد فواضح لان التعب مثلا يكون
تفرق اتصال لتركيب العظم وغيرها من الاعضاء المفردة واما مرضه للمركب
كالخلع في العضو من مفصله من غير مرض تفرق الاتصال التي من الاعضاء
المفردة بان يستر حتى رأسه مثلا لاستيلاء الرطوبة عليه من غير ان يقع فيه تفرق
الاتصال فقد عرض تفرق الاتصال للمفصل وليس من التي من الاعضاء
المفردة واعلم ان تفرق الاتصال سمي اهمال الترقي امراض سوء المزاج هي
التغاية الخارجة عن الاعتدال يكون ساذجة وتكون مادية والمادية يكون بحارة او مدة
مورمة وغير مورمة ثم المراد بسوء المزاج ان تحصل فيه كيفية خارجة عن الاعتدال
بان يصير حارا مثلا ينفي او بارد او يابس او رطب مثلا واقسامه ثمانية اربعة مفردة
واربعة مركبة وقد عرض ما تحت المزاج وكل واحد منها يكون ساذجا وكون مادية
وقد صارت الاقسام ستة عشر والمراد بالساذج الكيفية الحادثة لا عن خلط كيفية
بها موجب الحد وبغيا في البدن بحيث لو اخرجت من اصلها لبقي البدن بغير ان ينتهي خلط ما
وبالمادي الكيفية الحادثة في البدن لوجود خلط متكيف بها موجب الحد وبقائها
في البدن كالحمى الحاصلة من سخونة خلط من الاخلاط واستدلالا الاقسام الستة عشر
مذكورة في المطولات فان قلت المادي اذا كان مفسدا لما ذكرتم وكل خلط له في

كيفيتان مع تصور سوء المزاج المفرد الذي قلت يكون ان يشتد حرارة الدم مثلا
لا رطوبة الدواء او غذاء او الهالط آخر بعد ان رطوبة فتنسب سوء المزاج وحده
لا رطوبة ثم سوء المزاج المادي اما ان يكون بالمادة فيه ملتصقة بسطح العضو
يكون غامضة فيه والاول هو المراد بالمجاور والثاني بالمداخل والمداخل ان
ان في اتصال التفرق والاول هو الورم والثاني غير الورم . وامراض
التركيب اربعة امراض الخلقة وامراض المقدار وامراض العدد وامراض الوضع
اجناس امراض التركيب هي هذه الاربعة لان المعضو متى كان في خلقته وفي مقداره
وفي عدده وفي وضعه على ما ينبغي كان سليما عن امراض التركيب ومتى لم يكن في
واحد منها على ما ينبغي كان مريضا بالتركيب . وامراض الخلقة اربعة .
الخلقة اربعة اصناف امراض المنخل وامراض المجاري وامراض التجاويف ومرض
سطوح الاعضاء والحصر بها لا ستقراء . امراض المنخل كالرباط المسطح و
رباط الانثيين . المنخل لما احاط به حد واحد وهو الاول كالكرة والثاني
كالمثلث ومرضه ان يتغير عما ينبغي تغيرا يوجب آفة في الفعل وذكر المصنف له
مثالين احدهما والادى والثاني غير فالاول الرباط المسطح اعلم ان المنخل الطبيعي
للرباط ان يكون مستديرا يتصفح طاهر الجانبين اما كونه مستديرا فلانه بعد
عن قبول الآفات واما كونه متصفح طاهر الجانبين فليوجد لدنه ان من قدامه وما
خلف وليتيسر طوله المحتاج اليه بثبات الاعضاء ليلائم بعضها بعضا وسقطه
ان لا يوجد احد الثقوب او كلاهما وليلزم ذلك ضيق البطن الذي يلي الثقب
الثاقب وليلزم عدم زيادة قوة ذلك البطن على الا يوجد له الثقوب كما ذكر لانه يصير
مرتبا وهو مذموم من وجوه الاول انه معرض للآفات بسبب تزايد الثاني ان مناسبة
الاعضاء يضيق عليها ويزاحم بعضها بعضا والثالث فانه لا يسهل خروج المواد
مقدارا هو محتاج اليه في تصرفات القوى النفسانية وانبات الاعضاء و
الرابع ان تنخل الفك الاعلى يكون تنخله فلا يلتقي الاسفل على ما ينبغي وحينئذ
به ام المضغ والخامس ان طول الفك الاعلى يعضر بذلك وحينئذ لا يقدر الانسان
على الدلك الذي فيه على ما يجب وهو معرض بالاصالة بعض الموجبات والثاني رباح الانثيين

لا بأس ٢

وهو ان



ويهون بزوال مقويات الطحال عن موضعها للرياح القليلة المدة وكثيرة من امراض تخلل
وصار الفعل واضح . وامراض المجاري اما بان يتبع كالاستسقاء او تضيق كضيق
مجاري القضيب وتسد كاسداد مجاري المرارة . امراض المجاري ثلثة اصناف لانها
اما ان يتبع لا للكثرة جرم ذي المجرى او يضيق لا بصغر او تسد في الاول كما تشتد الغيبة
وهو ان يتسع النقبة العينية واما ان مرضا لانها تجري الروح في آفة ذلك بانه ب
كان الاتساع كثيرا جدا بطلت الرؤية وابصار ذلك وذلك كالذي اصغر مما هي
عليه وكذلك اذا ضاقت الى التي اكبر مما هي عليه وعلة ذلك ان قبول اتساع
المكان يوجب قبول المتخلل الروح لشغل المكان حتى لا يلزم الخلاء . ويمنع الروح
عن القوام الذي به يصح الابصار النفع واما اذا كان في السعة دون هذا كما
التخلل قليلا لا يبلغ به الى حد ان لا يصح لذلك فاذا وقع عليه النجح واستقل الى
موضع التقاطع حدا الفرجة الباصرة ويجب ان يرجع الى مقداره الطبيعي لان قبول
القاسر وجب ان يبطل بحمله ويصير النجح واقع عليه ويرى الشيء اصغر مما كان
حيث يكون الروح على اعتدال القوام اذ كانت النقبة معتدلة واذا ضاقت
تخلف الروح فاذا وقع عليه النجح واستقل الى موضع التقاطع انبسط عايدا الى
مقداره الطبيعي فيكبر الشيء الواقع فيه فيرى اكبر مما هو عليه والثاني كضيق
مجاري القضيب كما يكون في الربو وضعفه طاهر لان صاحبه لا يحدث له من نفس
متواتر والثالث كاسداد مجاري الآتي من الكبد الى المرارة او من المرارة الى
الامعاء ومضره بالفعل واضح ولذلك يحصل اليرقان من الاول والقولنج
من الثاني . وامراض التجاويف اما بان تكثر وتتسع كاتساع كيس الانثيين او
تضيق وتصغر كصغر المعدة وتستعجر وتخلو كخلو القلب عند الدم عند الروح
كالهلك او تنسد وتمتلئ كسكتة . المراد بالتجويف الفضاء الحاصل في باطن
العضو الحاوي وانما قلنا في باطن العضو احترازا عن المتعفن فانه في
طاهر كباطن الرئة وقولنا التي يسكن احترازا عن الحاوي للغذاء فانه يسمى
معدة لا تجويفا للاعضاء . وامراض التجاويف وبيني امراض الاجسام بعد اصناف
الاول ان يكبر التجويف ويتسع كاتساع كيس الانثيين وكونه مضرا بالفعل واضح والثاني

ان تضيق وتضعف كضعف المعدة وضررها انها لا تستمرئ من الطعام القدر النافع في واحدة والثالثة يسترخي ويخلو لحلو القلب عن الدم عند الفرح المهلك وهو ظاهر والرابع ان تشد وتملأ بما في السكنة فان رطوبة الداخل تملأ و تشد ولذلك تعطل الاعضاء عن الحس والحركة وامراض سطوح الاعضاء كملاسة المعدة والرحم وخشونة قصبة الرية امراض سطوح ان تخشن يجب ان يكون الملموس اولا يلمس يجب ان يكون خشنا وهو كملاسة المعدة الرحم فان الواجب خشونتها لامساك ما في داخلها من الغذاء والنطفة ليخرج قبل حصول الفرض وملاستها انما يكون بسبب رطوبات لزجة تغشى وضررها ظاهر وكخشونة قصبة الرية فان الواجب ملاستها لانها تعين على تسليس الصوت وصفائه ولذلك فان من خشنت قصبة الحلق وملاستها البحاح صوته واما امراض المقدار فاما بالزيادة او النقصان وكل واحد اما عام او خاص كما سمر المفرط وعظم اللسان وكالطول المفرط وضعف الجدة السمر المفرط مثال الزايد العام وضرره بالفعل ظاهر وعن الموقف انه قال ليت بدن فلان كان عليه فتح العين بسبب اورام السمر عظم اللسان مثال الزايد الخاص وضرره بالفعل التمتع من جولانه في الفم ولا يمكن معه افصاح بعض الحروف والطول المفرط مثال الناقص العام وضرره الفعل واضح وصورته بديعة مثال الناقص الخاص وضرره يظهر في نقصان الاعضاء واما امراض العدد واما بالزيادة او النقصان وكل واحد اما طبيعي كالاصبع الزايدة والسدرة والطرفة ونقصان اصبع خلقة والثاني المراد بالطبيعي من الزيادة ان يكون من جنس ما هو موجود في البدن ويعني الطبيعي منها ان لا يكون منه وبالطبيعي من النقصان ما يكون خلقيا ويعني الطبيعي منه ما يكون حادثا فالاصبع الزايدة مثال للزيادة الطبيعية ومضرها بالفعل ظاهر لخايسة اليدين الداخلة في الاولى الضيقة وتفوتها عن سرعة الحركة وبقبح خلقتها والسدرة والطرفة مثالان للزيادة الغير الطبيعية احدهما زيادة منفصلة وهي السدرة وهو الحيوان الذي يتولد في بدن كدود الامعاء



ويسوغ ان تتخذ زيادة متصلة كما وهي الطرفة بعضين وهي حادثة بنبت في الماق وضررها بالفعل ظاهر ونقصان الاصبع خلقة مثال للنقصان الطبيعي ونقصانها ان كل مثال للنقصان الغير الطبيعي وضررها لا يخفى و اما امراض الوضع وهو يقتضي الموضع والمشاركة كون العضو عن موضعه طبيعا او غير خلع او حركة فيه حيث يجب سكونه كالرعشة او سكونه حيث يجب حركته كالتحجر الخافض او كامتناع حركة العضو او جاره او عنه وتعسرها قال الجالينوس ان وضع لا يحتاج الى الموضع والمشاركة اي البحث عن وضع العضو يفتقر الى التعليم لان لها النسبة الى مكانه هيئة والنسبة الى غيره من الاعضاء بحسب قربه وبعده عنه هيئة اخرى فالاولى هو الوضع والثاني هو المشاركة وضرر الوضع اربعة اقسام الاول زوال العضو عن موضعه طبيعي خروج تام والثاني ذهابه عنه بغير خلع وهو الخروج عن موضعه بل ينزع عنه وسمي زحلا لبعضهم يسمته وبنا والثالث ان يتزايل في موضعه والواجب سكونه كالرعشة الرابع ان يمكن في موضعه والواجب حركته كالتحجر المفاصل ومرض المشاركة ان يمنع حركة العضو الى جاره او يغير حركته اليه اي يحمل قوته منه او يمنع حركته عن جاره او يعسر حركته عنه الى بعيد عنه وهو ظاهر واما امراض الاتصال فيختلف اسماؤها بحسب اختلاف محالها فالواقع في المفاصل يسمى خدبتا وتحجا وفي اللحم اجلة فان تقدم فرحة والعظمي والعضو في الفرج اما كما او وتحي وفي الطول صعفا او فتقا او العصبي والوتر في الوصل الماتر والمفرط يسمى الفروق مانقا هذه اصطلاحات ظاهرة لكن يجب ان يعلم ان احتلالا واقعا امراض تفرق الاتصال وان كان بسبب اختلاف الاعضاء او اقتضى هيئة لكنه سبب اكثر يحتاج في تعيين مرضا فان الخدبتا هو الواقع في الجلد بشرط ان يكون دقيقا غير عميق والتجحا هو الواقع فيه بشرط ان يكون دقيقا بسيطا هكذا روى عن المؤلف فيكون لاختلاف الفعل مرضا فقال الطبيبي الخدبتا هو الواقع في الجلد بشرط ان يكون قريب العهد والتجحا ما يكون بعيد العهد فيكون لاختلاف الزمان مرضا وتقديره الفرجة مقدار بنان تتفرج فيه والذي يتفرج فرجة على الطول والكسر الواقع في لحم والفاسخ الواقع في العضو وفي شرط ان يكون لتفرق

او اخراج كبار لان الواقع سواء كان في العظم او في الغضروف اذا كان تفريقا يسمى
والقلب لا يحتمل الزيادة ويحتمل النقصان ذلك لقوته وبابته ولهذا يسمى
سلطان البدن. واما الامراض المركبة فهي التي تحدث من اجتماع مفرد كالسل
فانه يحدث من حمى ويقرحة في الرئة قال الشيخ لا يعني بالمرض المركب ما
اتفقت مجتمعة بل المرض الذي اذا اجتمعت حدث من جملتها شيء هو مرض واحد
يعني بكون ان يجتمع في تشخيصه واصل في عضو واحد امراض والتقاليد مرض مركب
فالاول كما لو اجتمع في انسان حمى وريح لان قوته في استفراغ والثاني كما لو
اجتمع في العين رمد وقرحة وزوال مادة وبيات الطرفة وانما يقال مرض مركب
اذا اجتمعت اسباب على وجه يحصل من اجتماعها مرض اخر مغاير لكل واحد
من الاسباب بسبب معين وعلاج معين ومثل الشيخ للمرض المركب بالورم و
قد مر تقريره ومثله المؤلف بالسل فانه مرض يحدث من مرضين احدهما الحمى
المرقية والثاني قرحة الرئة فالاول من امراض سوء المزاج والثاني من امراض
تفرق الاتصال قال شارح الطبيات لا يخفى ان احاد ذهب الى هذا وهو خطأ
لان المشهور بين الاطباء ان السل قرحة الرئة وحمى المرق لازمة والامر
يلحقها اللازمة ما ليس جهة المتبوعة كالورم الاسد والفيل او من محلها كذات الجنب
والرئة ومن سببها كقولنا انه مرض سوداوي ومن عوارضه الصوع اما الورم
الاسد فهو الجاسئ ووجه التشبيه ان صورة صاحبه تشبه صورة الاسد في
هيئته وجهمه وعبوسه وقيل هذا المرض يهجم على صاحبه فجوم الاسد ويرتحيد
لانه يقتضي ان يقال الداء الاسد لا داء الاسد وقيل هذا المرض يعرض للاسد كثيرا
وهذا ان صح فهو اولى لان قولنا داء الاسد يقتضي ان يكون ذلك المرض
عارضا له كما في داء الثعلب وداء الثعلبة بتضمن الاضافة اللام وعلى هذا انتفى
لان يكون للتشبيه بمعنى مراد المؤلف هو القول الاول وداء الفيل عظم الساق و
القدم لانصباب سوداء كثيرة اليه ووجه التسمية رجل صاحبه تشبه رجل الفيل
ووجه تسمية الورم المعروف في ذات الجنب وذات الرئة حدوثهما في الجنب والرئة
وذات بمعنى صاحبة وقد بينا معنى الاضافة وشرح الباب في الاعراب وبالله



الزرداوي الماء يخالط الدم سببه السوداء كما يقال للدم الفاسد سوداء مرض لصفراوي لانه
سببه الصفراء والنضح في اللغة الاسقاط وهو من عوارض هذا المرض لانه
يسقط صاحبه والاولى ان يراد بالمرض السقوط حمل اللفظ على معناه الاصطلاحي
وتجعل من باب نقل اللفظ من ملاحظ المرض الى المرض. وكل مرض اما ان يكون
مثليا او يشركه فيخالف حاله باختلاف حال الاصلي ويتقدم الضرر في الاصل
والمشركة قد يكون بتجاوز العضو الى ان احدهما طريق الى الآخر كما مر في الحالب
في الرجل فان احدهما يجذب الآخر كالعصب للدماغ او سد الفعله فان احدهما
على هيئة الآخر فيتبعها او ان احدهما مضيف للآخر كالابط للقلب والارنبة
للكبد وخلف الاذنين للدماغ. المرض اما ان يكون حاصلا في احد العضو الذي
هو فيه بالاصالة مرض في عضو اخر او لا يكون كذلك والاول هو المثلي والمشترك
ويسمى مرضا تركيبيا وان شئت هو المعاين بالاصالة ويسمى مرضا اصليا وعلى هذا لا يشترط
ان يكون المرض اصليا بحاله مرض في عضو آخر ولكن القائل في عرف الاطباء ان الاصل
ما اوجب مرضا في عضو اخر والمرض المركب يختلف حاله باختلاف حال الاصلي
ان يدوم بدوامه وبين زواله وتخلف الجسم وبين ان يكون ذا دوب
يجتمع الجسيات والصريح وهذا علامة كون المرض تركيبا والمرض الاصلي يتقدم ضرره
لانه لا بد من تحقق الاصل اولا والترتب عليه وجها الفرع وهذا علامة كون المرض
سليما والمشاركة تبين العضوين على اقسام منها ان يكون بينهما مجاورة كالرئة
والقلب فان القلب مسكنه من الجانب الايسر ولذلك يخلق الرئة ضيقا لها تأتي
من جميع الافات الواصلة الى الدماغ لقلة المسافة بينهما ومنها ان يكون احدهما
الى اخر كالحالب والرجل فان الحالب طريق الرجل ولذلك ترى مواضع الرجل
الطبيعة ترى احدها فيرسل اليها مواده كما يكون على الحالب وهو في نفسه
نازل المواد فيقف المواد فيه ويتورم ومنها ان يكون احدهما طريقا الى الآخر
خادما للآخر كالعصب للدماغ فانه يلزم من مرض الحذر ومرض الدماغ متفق بينهما
الدماغ بتقرر العصب ومنها ان يكون احدهما مبدأ لفعل الآخر كالحالب للرئة في
النفس فانه محرك لها لانه اذا انبسط انقبضت الرئة واذا انقبض انبسطت هي

لعضلها ان عملة لها في الفعل فاذا اصابته آفة تاركة الرئة في ذلك الاوقات
الرئة فليس لها حركة في نفسها على ما ذكرنا حاسبون في كتاب حركة العضل والرئة وقد
ان يكون احدهما سليما من الآخر وبين مع فيه بحاره فيتأدى الموضوع فوقه بخار الموضوع
تحت وقد يتأدى بين الموضوع فوقه تراكمي الموضوع تحت فيتأدى الموضوع تحت تلك
الرئة وهذا كالدماغ وبعده فان السرب موضوعة تحت الدماغ وبينهما عصب واصلة
وسبب السابعة وتلك الاعصاب يثبت بينها التركة والدليل على وجود الاعصاب
الواصلة بينهما وجهان الاول ان الانسان اذا نام رايحة كريهة حدث التنوع وعنيان
والثاني ان من شرب ما اخذ البرد مخشى برده في الدماغ ويحدث له منه الصداع
ويمتنا ان يكون احدهما سبب الآخر كالرابط بالقلب والرئتين بالكبد وخلاف الاول
للدماغ فانه متى بقيت هذه الاعضاء من مادة ورمت هذا للوضع ومتى ورمت
ووقع خطاء في معالجته فمكث المدة الى الاعضاء تزيد وتضرت بها و
كل مرض متغير لما ان يظهر يشتد دفعا واستفاصه او لا يظهر واصفها والاول هو
وقت الزايد والثاني هو وقت الانحطاط والثالث ان كان قبل الزايد هو وقت الابتداء
وان كان بعد فهو وقت الانتهاء ثم ان المرض المتغير هو الذي يحدث قليلا قليلا
ويزول قليلا قليلا لان ما لا يكون كذلك كسقط الراس ونخلع الاعضاء فانه
نعني بها ليس له هذه الاوقات ونعلم ان هذه الاوقات قد يوجد بعضها في كل مرض
آوله الى حر وبيس وقد يوجد في بعض الامراض ما يكون من اول المرض الى آخره
واقعا على حالة واحدة لا يزيد ولا ينقص وهذا يسمى المرض المستمر
فاما الحالة الثالثة من حالي المرض فهي في الاسباب سبب ما يكون عن الاول
فيحدث عنه حالة من احوال بدن الانسان وتباينها اما في الصحة او المرض
الحالة الثالثة اسباب ثلاثة الاول السبب البادي الثاني السبب الراصل والثالث
السبب السابق والدليل على الحصر ان السبب اما ان لا يكون بدنيا او هو البادي او يكون
بدنيا وهو اما ان يجب الحالة غير وسطة فهو الراصل وان وجبها بالوسطة فهو السابق
وقد علم بذلك معرفة كل واحد منها واما سبب الاول بادي لانه ظاهر بعرفة الطبيب
غير من سبب التي اذا اطلع وقيل الامر من فهو بادي لها اذ الاسباب
البدنية تستدعي الاسباب خارجة فان الامتلاء سبب ما يحصل من الغذاء الكثير والتأمي

الثاني

الصيف يتبين بصفرة ويوجب امراضا كالغب والمحي بحمرة قوي بعطش وكرب والتشا
يورث الزكام والنزلة والسعال ويكثر فيه البلغم وامراضه وطريق تكثر فيه الامراض
غير لطيف وفيه مرج الليل والنهار وتقدم الصيف فصل البلد
تحليل للفصول المتبرد بالصفراوي لحمي قليل الاخلاط والكمرة الفاكهة فيه ويكثر فيه سوء د
ويقل الدم مضادة من جيد وكائنة صالح للصيف بقايا امراضه ولا يتحرك فيه
الاخلاط الخمسة شتاء وتسيل الى الاعضاء الضعيفة فيحدث فيه الحميات
والدم الحاق وتحرك فيه كل مرض ذو مادة كانت شتاء ساكنة وذلك
لان الحرارة مرخية اللطيف فتتاصح الفصول وتنبهها للحيوة والصحة
يوجب المرض الحار ويزيل مرض البارد والفصل البارد بالعكس وتفصيل ان
الصيف يتبين بالصفراوي ويبرد هابطبعه ولان ذلك صارت الطبيعة فيه تشتاق الى ما
فيه فتح ويكثر الصفراء فان شاء الطبيعة مشتاقة الى ما يضاد ويغالب على البدن
ويكثر فيه امراض الصفراء كالغب والحمى المحرقة والعطش والكرب وتحرق ان عالب
ويحلل فيه الاخلاط ويحتقن المسام عن الهواء ويقصر فيه مرض الامراض كانت
حارة او باردة لان القوى ان كانت قوية وورد من الهواء معينا على التحليل انضجت
مادة المرض ودفعتها وان كانت ضعيفة زيدها الهواء الحار ضعفا الاعضاء
فيموت صاحبه اللهم الا اذا كان الصيف رطبا فانه يطوب فيه مزاج الكبد حتى
الفضول في البدن لتصوير لحمهم بعد استحالة المضعف القوة ويكثر الوباء والحمى
والحصبة في الصيف الرطب واما الصيف البارد فيكثر فيه امراض المتضرر بسبب الدن
الاورام بالجرارة السعيدة وانتفاخ الكبد بالبرودة لعارضة وهي مزاج وتمام
والبحة والسعال وذات الرية واما الشتاء فيكثر فيه البلغم وامراضه كالسكتة
لصرع ولقي هما الاحتباس الحواء فيه وحمود هما باستيلاء البرد فيه على المسامين
والمفاصل لاعدم الحرارة المستعملة فيه وقلة الحركات ولون الدم لونه يميل الى البياض في شتاء
أجود المضمون على الهضم لحصر البرد جوهر الدم بغريزي فيقوى ولا يتحلل كثير
وهو لانه اقي كثرة بالغم فيه لان كثرة الاكل وتناول الاغذية لطيفة وقلة
الحركات وتحليل البرد الخارجي للاخلاط مما يكثر البلغم وما الطبيعي فيكثر فيه امراض





وجوع الاوبئة فيه وفيه ينتقل من برد الشتاء الى حر الصيف ويزداد الاخلاط تحيز
للسيئة فيحمى من الانضاج والنقوية ولتالي انه يكون عقيب الصيف وهو محل البدن
تحلل القوى سيما الصفراوي تحرق للاخلاط فاذا ورد الخريف على مثل هذا البدن
حاله وباء ضعفا والثالث ان الغراكة يكثر فيه وتناول الماء يوجب اجتماع فضلات
رطبة رديئة في البدن والحار الغاصر تحت في يوجب غليان مائيتها وتسبب الغفن
فيتولد منه امراض كثيرة ويكثر السعي وفي هذا الفصل الانبوذ هابطبعه وان مائية
الاخلاط تحلل من برده الصيف فيجتنب في هذا الفصل كثيره فيرد صالح الغذاء فيحصل
له صفتان البرد واليبوسة فتصير سوداء ويقل الدم في هذا الفصل بمعادة لزيادة
برد يابس والدم حار رطب وهو الفصل الذي ضارع الصيف تقليل الرياضة لانه يحبس بيرده في
مواد التي عدها الصيف الامراض وفي اصلبت تلك الاورام الردية وقصرت القوى عن
انضاجها وان بقيت منها امراض بقاها الصيف واما الزيع فيتحرك فيه الاخلاط المحتبسة
في الشتاء بسبب حرارة اللطيفة ويسيل الى الاعضاء الضعيفة فيحدث فيها الامراض من
حسبها وكثير ما يحدث في هذا الفصل الاورام والخراجات والدمامل والجدري والحصبة
تغيرها وذلك لان مرض هذا الفصل دموي وفي سيلان الدم يحدث هذه الامراض
وتحرك في هذا الفصل كل مرض ذو مادة كانت ساكنة في الشتاء وذلك ليس
برداءة هذا الفصل بالحرارة اللطيف لسهيل الاخلاط الساكنة في الشتاء وتنقيتها فتصير
وتنبيه للحيوة والصحة لانه مناسب لمزاج الروح والدم ولذلك يعرف فيه الالوان ويزيد
البشرة . واما التغيرات الغير الطبيعية المعتادة فهي اكثر ما من اسباب
سماوية او من اسباب ارضية . فما وقع من ذلك من اسباب سماوية فعلى ثلاثة
اقسام احدها ان يكون ذلك من الاسباب الارضية . واما السماوية فكما يقع مع النور كثرة من
الذرور فتوجب تعفنا حتى في الشتاء وكما يحصل عند كسوف الشمس ومن برد
دفعة حتى في الصيف . هذا اول عذاب العشرين والثاني جدري جدري منهم الله
وقد يكسر من ارتجاعها الكوكب الكبير لكثرة الضوء وكما تقدم في العظم الاول من التي
كما شعر به وقلب الاسد كما تقدم من سخونة كما شتري وزحل في نهاية فيحدث في

إذا اجتمع مع الشمس في طالع ٥ . وأما الأضية فكما يكون سبب اختلاف مساكن
٥ هذا تالي هذين القسمين وكون اختلاف المساكن من الأسباب لا لأنه لقوى على
واضح ٥ ويختلف المساكن أما بالأجزاء وهي فيها وبحسابها وبقبلي الدائرة وبدايها
أو الزمن ٥ وذكر اختلاف المساكن لسبب ما لحقه وبين احكام الأضية سبب ذلك
على الترتيب ٥ والغرض هو معدل النهار عن خط الاستواء الذي في غاية الاعتدال
والأظلم الثاني والثالث معرفة الحر في السادس والسابع معرفة البرودة فإن ذلك في ب
الرابع من الاعتدال ٥ السبب الثاني لاختلاف المساكن هو وقوع البخار فوق ابدان
ي الذي في وسط البحار وفي ساحل يغلب عليها الرطوبة وذلك لكثرة بخارات
المتصعدة للأرض وما يتبعها وبين ذلك كانت الأماكن لهوية كثيرة الأمطار فإن قلت
الأبخرة ترتفع المدوس الجو وماء البحر مالح محتف يبقى قلت لمنفصل من البحار
هو لماء العذب لأن المالح لغلظه لا يصعد هذا حكم ابدانها أخرى في الرطوبة والبرودة
أما حكمه في الحرارة والبرودة فهو أنه معتدل فيهما بمعنى أنه لا يتحمى من الشمس في الصيف
شديدا ولا يبرد من الزمهرير في الشتاء وسنبين ذلك لأن لطوله وكثرة الرطوبة
يكون عاصيا على المحمى والتبريد فلا يستفعل عنها كثيرا ٥ والجبل المتمالي يمنع
ريح الشمال الباردة اليابسة ويجلب ريح الجنوب الحارة الرطبة ويكسب منافع الشمس البلد
والجنوبي بالعكس والمغرب يتغير من المشرق فكل مشرق لشمس مغرب يستقبل أهل بلاد
من برد الليل وحر نهاية دفعة وبضده ريح المشرق وهي جنوبية والمغربية وان قاربتا
الاعتدال فهبوب المشرقية أول النهار مصاحبة لمكان الشمس وهبوب المغربية آخرا
مضادة لمكانها ٥ السبب الثالث لاختلاف المساكن مجاورة الجبال البحار وتغيرها
في هواء البلد من حيث هو ظاهر لما في تأثير الريح ومنافع الشمس في البلد والأبدان
بيان الريح الآتي فعمل الريح الشمالية وهي التي تهب من بين مستقبل المشرق باردة
يابسة أي تفعل في البلد الذي البارد اليابسة أما التي باردة فلأنها تجتاز على جبال
وبلاد باردة كثيرة الثلوج وأما أنها يابسة فلأنها لا تصحبها أبخرة كثيرة لأن تحلل
في جانب الشمال قليل ولا يختار على البلد منها بل كثيرة بل تختار على ما يعين الريح
الجنوبية وهي التي تهب مقابلة للشمالية حارة رطبة بالعكس المذكور وأما الحارة فلأن

الأفق الأصلي وإليه الزوال فإنه عرضها وكثرة
وعرض كل بلد قوس من دائرة نصف نهار
من الأصل والقصد من معرفة السمت معرفة
النهار وقد مر أن أصل الصناعة على السمت
والموقف متقدم الذي هو معرفة
اليوم ٥ وقد ذكر أن ذلك الأول
وله دخل في الأمور مثل الأوبئة
قرب بعد الاعتدال الأمر متوسط بين
عدم بعد والبعد الغير قريب لا اعتدال
لاختلاف ومحاذيه بحسب قرب الهواء
والبلد الحري بعد البرودة وحرارة لاعتدال
هوائه على المؤمن . البدء ٣

البدء ٣

جهة المغرب تتغير بقرب الشمس من سمت رؤوس أهلها أما الحارة فلأن الحار الكائن
حيوية يتبع معها جزئية فإن الشمس يعمل فيها بقوة ويبخر أجزاء غليظة رطبة يتبعها
الرياح والرياح المشرقية قوية من الاعتدال في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لأن
الشمس لا يختلف ضلها في الطول فيكون ملوضع الذي هبت فيه تلك الرياح والبلاد التي
مرت عليها على طبيعة واحدة والمغربية أيضا قوية من الاعتدال لمجاورة البلد الذي هبت
المشرقية والمغربية قويتين من الاعتدال فالمشرقية أفضل من المغربية لأن المشرقية تجلب
أول النهار مصاحبة لحركة الشمس والمغربية تجلب في آخره مضادة لحركتها فيكون قليل
الشمس المشرقية أكثر من قليلها المغربية فيكون المغربية أميل إلى البرودة والرطوبة فيكون
المشرقية أشبه بالشمال والمغربية بالجنوب والشمال أفضل والملك بأن المشرقية تجلب
الشمال والمغربية آخرا كثرى وإذا عرفت هذا فقول الجبل إذا كان في شمال البلد حمى
هو من وجهين الأول أنه يمنع عنه ريح الشمال الباردة ويجلب إليه ريح الجنوب الحار والثاني
أنه يعكس ما يقع الشمس عليه من البلد فيزيد حرارة وإذا كان في جنوب البلد وهو
لعكس ما ذكرناه في الجبل الذي هو في شمال البلد وإذا كان في جهة مغرب البلد
كان خيرا من الوضع الذي في جهة مشرقة للعلتين اللتين ذكرهما ٥ والبلد المرتفع
أبرد وأصح والمستوي أوسع أصح ٥ السبب الرابع لاختلاف المساكن وضع البلد فإن
الموضع العالي أبرد وأصح من الموضع المنخفض وأهل الثاني بأخلاط وعفونات وسببه ما يرتفع
من الأرض من الأبخرة الذي بعض فيه يستحيل عفونة القوى منه لما ذكر في العلم الطبيعي والموضع
المستوي أصح من الزهم لأن الهواء فيه ساكن وهبوب الرياح قليل ٥ والتربة الكلسية
لحيفقين وحسن والرملية تزلق وتعفن والجبلية تصلب الأبدان ٥ السبب الخامس
لاختلاف المساكن نوع تراجما فإن تراب البلد يغير هواءها وبحسبها وبما هما بل
ساكنها وجوارها فإن التراب الكلسي يتحيف محيفقا سخنا محرقا للدم والترابي الأرض
وهو الذي يجلب منه الماء وتحتقم في عروقها وحفرها مرطب سخن والبلي يصلب
الأبدان ويقويها ٥ والهواء البارد يشد الأبدان ويقويها ويحفظ الصحة ويحسن
اللون ويرخص النام والتولة والصرع والفالج والرعشة ويطول الحار ترخي يضعف
مسني الهضم مكثرة الحوس منفل الدماغ وأمراضه للنساء والحيات والرمل ٥

جهة

ذكرنا ما أن الهواء البارد هو الهواء الحار ومعنى كلامه أن الهواء البارد يصلح مادة
وغذاء لنار الحمى بكيفيته وبتوسطه وبجوهر لحمه لأنه يصير إلى أن يتغير ويفسد اتفاقا لأن الأخوين
أعني ما يكون بالطبع وبحسب اللون بسبب حتى يلحقهم ويحيل الدم الصالح
التغير ويتولد فيه الأمراض التي ذكرها الآن الرطوبات يحتقن ويتحلل فيصير سما في
البدن فلا تكثر وتبقى لديها تلك الأمراض والهواء الحار يريح لتسخين الحار
تسييل الرطوبات ومضغ شيء الطعم لتحليل المحترق وتبريد ما حول مكان الحمى
مثقل الدماغ لابتداء بيلة بكثير ليتحرك مضغا لهوم للكثرة لتحليل وتوليد
في الأمراض التي ذكرها لسعة المجاري وضعف القوة وسيلان المواد وقلة الخلط
وخصوصا الحار منها بالجزاة . وأما التغيرات المضادة للهرى الطبيعي
فكالرياح ما يوخ من القسم الثاني نزع في القسم الثالث وهي التغيرات المضادة
للهرى الطبيعي كالرياح وهي ما يتعفن الهواء عفونة يخرج بها عن صلاح جوهر الروح
ودفع الحياة وسار يتوقع منه وسياتي مباحث الرياح في الباب الثالث من الفن
الرابع من الكتاب . وقابلها ما يؤكل ويشرب . من الأسباب الماكول و
المشروب فإنه لابد منه لما يحلل من البدن لأن التحلل للحمان ضروري بسبب الحرارة
الغريزية والحرية وسائر المحللات لزم فناء البدن في مدة يسيرة لولا البدل
ولابد في الماكول والمشروب لما يكون فيكون الماكول والمشروب من القوى
وهو يؤثر في البدن إما بكيفيته فقط وهو الدواء أو بمادته فقط وهو
الغذاء أو بصورته فقط وهو والخاصية للوقتة كالفاوانيا وهو الخاص الذي اسم
أو بمادته وكيفيته وهو الدواء المدة وأيضا وبكيفيته وصورته وهو الدواء الذي
له خاصة أو بمادته وصورته وكيفيته وهو الغذاء الدواء الذي خاصية
لابد من تقدم مقدمة وهي أن ما يأكل ويشرب لا شك في انتجسيم وكل جسم فهو
مركب من مادة وصورة وله كيفيات بعضها لازم لصورته كالحرارة للنار من حيث
لازم المادة ما ليست لها فالتأثير في بدن الإنسان يكون بهذا الأمور فربما كان
بأحدها وربما كان بالثلاثة وربما كان بذلك والمادة والصورة جوهر والكيفية
أعراض وأما أن بالصورة النوعية وهي المتوسطة بين الأجسام كالصورة النارية



لليبس والحرة للحر واليبسية لليبس والترابية للترابية وإذا عرفت هذه المقدمة فقول
الذي يؤثر في البدن من المأكول والمشروب بكيفية فقط سيجيء وهو مطلقا وشانه
أن يفعل في البدن عن المزاج الغريزي مظهرا في البدن سخونة أو برودة
أو رطوبة أو يبوسة فيسخن البدن أو يبرده أو يرطبه أو يجففه بسبب طبعه الكائن
له في نفسه والأشياء بالكيفية ومثاله الزنجبيل والكافور والذي يؤثر في البدن
منها بمادته فقط سيجيء غذاء مطلقا وشانه أن يفعل في البدن عن الحرارة الغريزية
فيخلص صورته القنانية ويلبس الصورة العضوية مثاله للبدن اللحم اعلم أن المادة
في الحقيقة لبست فاعلة لانها قابلة لكنها لما قبلت صورة العضو واتصلت عرض
المتحلل وزادت عليه في سنة التوسيع هذا القدر منها أضافوا إلى الآخر في الحقيقة
يتحلل والذي يؤثر في البدن بصورته النوعية فقط سيجيء في الخاصية وهي إما
مزاجية للطبيعة وهي التي لا تفسد الحيوان ومتالها ما في الباذروج من الخاصية
المطمئنة وإما مخالفة لها وهي التي تفسد الحيوان ومثالها ما في السم من الخاصية
المهلكة للطيلوان وما في السقمونيا من الخاصية المفسدة للحيوان وبها سهل الصفراء
وقال الشيخ تأثير السم في بدن الإنسان ليس من أجل أجزائها الأثيرية فقط أو
كان بعضها حارا كالأقاحيا والقرطم وبعضها باردا كالسم للعقرب والأفيون و
إفسادها بدن الإنسان من جهة خاصية لها مفسدة والدليل على ذلك أن فعل
النار وحدها أقوى كثيرا من أثر الأشياء فإن النار من الأسطقس الحار
الخالص ولو عرض إنسان نفسه لجميع أجزائه على النار واستعمل الكي وغيره لم يؤثر
منها في الحال إلا ما يؤثر من سم الأفاعي فإنه السم الفتي يفتش في البدن كله والنار
لا يفتش في الحال إلا ان التي النار يتبعه عظم الشيء وحرارة موفرة في الدرجة الرابعة
طرق بعضها الا فتي وذلك بل يسخن فيه ويثير جوهره ويحلل قوته ويحدث له
حال ما الفتي عند حوج من هذا علمان فعل السم خاصية مفسدة فيه مضادة لجوهر
الحيوان والحرارة وهذا كلام الشيخ بالفاظه وقد نقلناه ليعلم منه أن ذا الخاصية
ليس فعله بكيفيته والذي يؤثر في البدن بمادته وكيفيته مغاسيم هذا دواء غذائيا
شانه أن يصير جزءا من البدن ومع ذلك يفعل فيه بكيفيته فعلا قليلا ليسمى غذاء والثاني

يسمى دواء ومنها سمي وما استمر فانه يحصل منها غذاء للبدن ومع ذلك يحصل
بره لان الدم الحاصل منها ردي لا يناسب فيكون ممكن الخبث فان قلت
لحن اذا صار دما فقد خلع صورة الخبث ويستحيل ان يبقى الكيفية التي يقتضيها
يحدث زوالها لاستحالة وجود معلول بدون العلة قلت قال الشيخ لا يجوز ان تبقى
في الغذاء والدواء يبقى على صورها فيصدر عنها بعض ما كان يصدر عنه من
الكيفيات ثم اذا صار ذلك الدم جزءا من عضو يجوز ان يكون تلك الاجزاء باقية
والتصاقها بالعضو يكون كافيا لان يحل لا لضعف القوة من الالتصاق لا لمادة
المادة ويجوز ان يخلع صورة الغذاء ويبقى كيفيتها فان حقيق اعتاد تناول
الاغذية اللطيفة يكون اعضاؤه سخيفة رخوة ومن اعتاد خلافها يكون اعضاؤه
صلبة غليظة قد يستحيل وجود المعلول مع عدم علته قلنا قد عرفت هي الحكمة
والذي يوثر في البدن بكيفيته وصورته معا يسمى دواء ذا خاصية فالذي يؤثر
بالكيفية يسمى دواء والذي يؤثر فاعلا بصورته النوعية يسمى ذا خاصية مثاله الهندباء
فانه مبرد قوي ولهم مع ذلك خاصية عظيمة في تفتيح السدد والمجاري وقال
الشيخ فيه انه ينفع على الكبد البارد ايضا بخاصية والذي يؤثر في البدن بمادته
وصورته معا يسمى غذاء ذا خاصية ووجهها هي ما تقدم من ان السمي فانه يغذي
ويقاوم السموم ايضا والذي يؤثر في البدن بمادته وكيفيته وصورته يسمى غذاء دواء
ذا خاصية ووجهه ايضا ظاهر ومثاله التفاح فانه يغذي بمادته ويبرد وله خاصية
عظيمة في تفريح القلب . والغذاء قد يكون لطيفا او غليظا او متوسطا
وكل واحد منها قد يكون صالح الكيموس وقد يكون فاسده وكل واحد منها قد يكون كثير
التغذية وقد يكون قليلها . الغذاء الغليظ هو الذي يتولد منه دم غليظ
لغلبة العنصر الكثيف على مادته كلحم البقر واللطيف هو الذي يتولد منه الدم الرقيق
لغلبة العنصر اللطيف على مادته كالشراب والمتوسط هو الذي يتولد منه دم
المتوسط لاستواء العنصر اللطيف والكثيف في مادته كالسمك ... وكل
من هذه الاقسام اما صالح الكيموس او فاسده والكيموس عند سريان معناه الاخلاط
وصالح الكيموس ما يتولد منه الخلط الذي لا ينبغي ... الى ...

الاقسام

هذه الاقسام ايضا اما كثير التغذية او قليلها فالاول هو الذي يصير اكثر جرمه
الى البدن كاللحم والشراب والثاني هو الذي يصير الاقل منه جزء البدن كالجبن والبقول
والماء لا يغذو بساطته ... يستعمل لترقيق الغذاء وطبخه ويدرقه لتنفذ الغذاء
في المجاري الضيقة . البدن لا يغتذي بالماء لان الماء بسيط والغذاء ليس ببسيط
مشتمل ... ان الماء ليس بغذاء ... الصغرى فواضحة واما الكبرى فلان المغتذي
جسم مركب والغذاء شبيه به فوجب ان يكون مركبا ليقوم ما يتحلل منه وما بيته على صحة
هذه الدعوى ان الماء لا ينفذ ... ويتبع الجابريون شان الغذاء ان ينعقد في
وقال صاحب الكامل الغذاء الحقيقي غذاء ... وعلل اعتمده على ان الماء الذي
عندنا ليس ببسيط ولكن الامرج على ذلك قوله فاستعمل اشارة الى جواب من يتوجه
ان يقال ان الماء ان صح انه لا يغذو البدن فلم يتناوله الانسان والجواب ان الاحوال
توجيه الجواب ان الاحتياج بدنا ... من جهات سوى التغذية والاحتياج الى استقاء
الاحتياج من جهة معينة يتعاهد مطلقا فالجهة الاولى ترقيق الغذاء بمثل لغرق
الى ضيقه فانه لا يتحلل من قوام ارق من اكثر الاغذية لغلبة الارضية عليها والثانية
حتى انه لولا الماء لاحرقت الغذاء لتوجيه الحرارة الى المعدة للطبخ كاحتراق اللحم
الملقى في القدر بلا ماء والثالثة بذرقة الطعام وتنفيذه في المجاري الضيقة لانه
لغلبة الاجزاء الارضية عليه جسم صلب لا ينفذ في المجاري فان قلت من الحيوانات
ما لا يشرب قلت ذلك لفرط حرارة المعدة سبقا الاجزاء الارضية الى الماء او
لغلبة الرطوبة الى اجزائه على مزاجه ولا يمكن ان يكون الانسان كذلك لاعتدال مزاجه
. ومن الحركة والسكون البدنيان من اسباب الستة الضرورية الحركة
والسكون البدنيان وهو غني عن الدليل . وتختلف الحركة بالشدة والضعف و
الكثرة والقلة والسرعة والبطء . المراد بالحركة الشديدة القوية والفرق بينها
وبين السريعة ان القوية هي التي تدفع المعاوق ولا ينفعل منه والسريعة هي التي تقطع
مسافة تقطعها حركة اخرى في زمان اكثر من زمانها . فالسريعة القوية القليلة هي
اكثر ما ... الدليل على ان القليل لكونه تحريكا ... للفضلات ... عبارة

يحتاج الى زمان كثير وهو زمان يتحقق فيه قوام المادة وينفتح فوهات المجاري
وتتحرك منه الالطف ويعدم اللطيف ويعسر الكثيف وهذا زمان طويل وليس يتحير
كذلك لانه يحصل لاحتكاك وهي قوى فيما نحن فيه ويكفيه زمان قليل فان
قلت الموت في التحليل السخنة وهي كثيرة كما سلمتم فوجب ان يكثر التحليل لان السبب
كلما كان اقوى كان الانفعال اتم وكلما كان اضعف كان بالضد قلنا لا يكفي في حصول
الاثر قوة سبب بل لابد فيه من استعداد القابل والرطوبة لا يستعد للتحليل في
زمان قليل لما ذكرنا . والبطيئة الضعيفة الكثيرة بالعكس : الحركة البطيئة الكثيرة
الضعيفة تحلل اكثر مما تحلل من المادة تستعد للتحليل قليلا قليلا لما ذكرنا
والاحتكاك ليس بقوي . وافراط الحركة والسكون مبرد : اما الاول فلاجل الحركة
لفرط تحليلها الحار الغريزي يوجب استيلاء البرد على البدن واما الثاني فلان السكون
يوجب اجتماع الفضلات في البدن وهي تطفئ الحرارة الغريزية وتخنقها فيستولي
البرد على البدن . والسكون اعون على الهضم والحركة على الانحدار : اما الاول
فلان الحرارة تميل بالسكون الى الباطن واما الثاني فظاهر . ورابعها الحركة و
السكون النفسانيان : من الاسباب الضرورية الحركة والسكون النفسانيان
وهو يستغني عن التطويل وان كان المصطلح ان يعاد ويقال الاعراض النفسية من
الاسباب الضرورية : الحركات النفسانية يلزمها حركة الروح اما الى خارج دفعة
كما عند الغضب او قليلا قليلا كما عند الفرح واللذة والى داخل دفعة كما عند الفزع او
قليلا قليلا كما عند الغم او الى داخل وخارج كما عند الخجل ويلزم ذلك سخونة ما كيفيات
البدنية ما تحركت عنه والمتولد من ذلك قاتل واقول السكون النفسي من مبدأ
الحركات النفسانية كيفيات تعرض للنفس تتبع الانفعالات تحدث لها لطلب
في بعض قواها من الملائم فتطلبه او المنافي فتهرب عنه واطلاق الحركة عليها تجوز
لان الحركة من لواحقها او انما نسبت الى النفس لانها عوارضها وكيفية حدوثها
ان النفس اذا عرض لها امر اي امر كان فاما ان يكون ذلك الامر ملائما لها
او يجتمع فيه الامران جميعا فان كان ملائما كالشيء المفرح فان النفس تطلبه فيتحرك

نحوه وان كان منافيا فان طلبت النفس مقاومته تحركت نحوه كالشيء المغضب وان
لا فمنه تهرب منه الى خلاف جهته كالشيء المفزع والذي يجتمع فيه الامران فتحرك
النفس عنه واليه كالشيء المخجل فانه كالواحد من ملائم ومناف اما ان يكون قويا
فيوجب ان يكون الحركة دفعة او ضعيفا فيوجب ان يكون الحركة قليلا قليلا و
المراد بالحركة المنسوبة الى النفس حركة قوتها الحاصلة في الروح وعند حركة الروح
يتحرك معه ما يتبعه كما يتحلل بالحركة وهو الدم وبذلك يحمر الوجه عند الغضب
ونحوه ويصفر لونه عند الفزع واذا عرفت هذا فنقول الحركات النفسانية يلزمها حركة
الروح اما الى الخارج البدن دفعة كما في الغضب او قليلا قليلا كما في الفرح
واللذة والحركة الى الخارج في الغضب استقام من الموذي في الفرح واللذة للالتذاذ
بالملذ وانما قيدنا الفرح بالمعتدل لان الفرح المفرط يحرك الروح الى الخارج
وبذلك يموت صاحبه واما الى داخل البدن دفعة كما عند فزع او قليلا
قليلا كما عند الغم واما الى داخل وخارج كما عند الخجل اما الى داخل فلان
توقع ان ينال مكروه من الامر المخجل فيقبضه في الحال لما يصيب النفس من حركة
الروح الى داخل فلذلك يصفر لونه واما الى خارج فلان العقل يشجع النفس
ويحقر ذلك الامر فيعود الروح الى الخارج ولذلك يحمر لونه فعلم ان الروح يتحرك
في العوارض النفسانية اما الى الخارج او الى الداخل يلزمه ان يتحرك ما يتحرك
البدن يتحرك عنه والمفرط في الحركة قاتل لانها ان كانت الى خارج خلا الباطن
فلا يبقى فيه ما يفي بالتدبير فيبرد الباطن فيهلك وان كانت الى الداخل حقنت
الحرارة الغريزية من شدة الاجتماع على وجه لا يمكن التنفس من الهواء بالتروح فيختنق
ويلزمه الموت وفرط السكون النفسي مبلد بارد لانه معطل للروح والدم محبس
عليهما الحركة . وخامسها النوم واليقظة : من الاسباب الضرورية
النوم واليقظة ووجه الاضطرار اليهما ان الاحساس والحركة انما يتمان في اليقظة
فلا بد منها ولكن ان استمرت والروح صار في التحلل لزم فناءه فان اشتغل
النفس في اليقظة بالحس والحركة مما يعوقها عن كمال الهضم فلا بد من النوم ايضا
وايضا النوم منه غير طبيعي كالسبات وليس الكلام فيه ومنه طبيعي

من رطوبة الدماغ المحتدة تسيب وصول رطوبات مخاطية اليه فتخرج خصوصا في
كيفية مسالكها وغلظ الروح النفساني فلا يسعه في تلك المسالك فيكثر
الحواس الظاهرة والقوات الآلية منها خصوصا في الميوعة كالتفتيح بتموج
الهضم ويعيد للنفس الراحة بانالها من التعب فيكون النوم لهذا السبب
الصحو وبابات والآلام تسوق ضعيفا الى وام تقيما مضرعن تدبير بدن ويلزم
للهلاك . والنوم بالسكون شبه بالموت يقظة الحركة يدل على ما ذكر وجوه
الاول ان الروح في النوم الى الباطن وفي اليقظة الى ظاهر فما في حركة لبدن
يتحرك الروح ايضا الى الظاهر وفي سكون يتحرك الى الباطن برهان ان السكون
يفعل ضدها لاجتماعه بالنوم مثل الراحة عن التعب وفتح الفم وهو الامر بهما
انما اليقظة فانها وان تم تحصيل بها الحركة الاختيارية بالتمام من تحريك كل شيء
وحزنه عنوان القوى المحركة تحتاج انسانى ان تمسك الاعضاء على هذه الحالة
وتشكل الواقع وتقل البدن وتتعبه وهذا فعل آخر من القوى المحركة ولذلك اذا
نام الانسان قاعدا مثلا سقط فيها انتبه بالحركة في الاحتياج الى عمل القوى المحركة
والثالث ان النوم يرطب البدن لقلة التحليل والسكون يشارك في هذا معنى
الحركة يضعف البدن لكثرة التحليل واليقظة ايضا يجتمع لقلة الغذاء فيها بالنسبة
الى اعتدالية في النوم والنوم يعين الروح فيه الى داخل فيبرد الظاهر و
ذلك يحرج ويمارا كن : ما ذكر ظاهر وعند حركة روح لاى داخل يحصل
لهم في الحركة ولذلك نوبض النائم بارتم لخروج مثل الخارج اذ حس
وهو يتباطأ . واما ان النوم يرطب باقراط فيه قوم مفرط وهو
الذي يطول مدته يرطب البدن رطوبا مفرطا فيه قوة في ذلك لاحتباس مسالك
التي من شانها التحليل في اليقظة بالحركات واذا وجد النوم خلاف الخلل
الروح . وجه ذلك ان الطبيعة اذا افكت الى الباطن في النوم وام تحلل
يفعل فيها فضلات في الروح فخلطته واذا اختلط روح كيفين يتولد بدن فيحس
واذا وجد غذاء مستعد للهضم هضمه فيحس وان وجد خلطا غذاء او
عاسيا على الهضم ستر فيه لم يرد بالغذاء المستعد للهضم مقدار المعهود

للانقلاب

لانقلاب الى الصورة الاولية وقيل للاتي حال الآكل كما وكيفا والعاصي خلافه
على التفسيرين واما هضم النوم الغذاء المستعد للهضم لانه يوجه فيه روح
الى ذلك الغذاء لاجتماعه في الباطن ويتبع ذلك انضمام ذلك العضو لان
الحرارة يقبل عليه وذا انضم ذلك الغذاء ويغير ذلك الغذاء يصير ما يليق
في بدنه وذلك سبب صحته بدنه وكذلك اذا انتشى لخلط البرغ وعاصي
من الغذاء وهو فج وذا زاد على ستة قوى الآكل بقوة البدن فضلات مرارة لخلط
الخلط المرارة طالبغم وذا وان صفو مثلا لم يقو البدن عند الانتباه
وستعمر مقوطا يضعف بناءه وبنى هضم تحليل نوع وجوع تحليل مادة
فوق تحليل نوع يكون تحليلا مفرقا . باخ وسادة هضم
جميعا الان لكن حصل بسبب قوة مركبة روح في اليقظة فيه ضعف القوة
ذلك يوجب ضعف الهضم وسوء هضم يكون تحليلا مفرقا للمائي وسكم
الاول كما ذكر يعلم ضعف القوة يعلم في اليقظة من شق وهو سبب
على الهضم لفرط حلل الرطوبات في اليقظة . وهم لبخار ردي يفسد
ويضر للحار ويعفن الدم ويحمي القوة . النفسانية عليها فيدل ذلك سبب
جمعة ذلك تحليل الطبيعة وتشويش عملها الان شاهان يدفع فضلات سعاق
حرارة الهناء فاذ تحيرت احتقنت الفضلات في البدن فيضر ما ذكر من
المضار . وذا تعتيد لا يجوز تركه الآبتدريج . سبب ذلك ان قطع العيد
عن ما لم يتعود عجلها وضعفها لانها اذا الفت في فضلها ما لم يدر ما
رايت في ذلك الفعل ما لفته فاذا لم يجد انزعجت عن فضلها . والتحلل
بين النوم واليقظة وهي . التحلل ان عليت لا يستقر النوم واليقظة
فلان تحلل على في انه اى لا يستقر عليه من روح وغيره شيء لس هو على مدة
هو زيادة لحار والسبب في ذلك الحكم الذي ذكر ان النوم يوجب قبلها
خارجه فتتحلل بتحلل طبيعة لانه تقوم في نوم الى داخل عند ما ذكر
دال على هضم يتبع بانبعاث وتقوم في اليقظة الى وقع فضلات من الاقسام
فتتحرك وقوم الاقبال على ذلك يتبع بالنوم وبعضا تحلل يوجب فساد الغذاء

فيسخن البدن ولما كانت قابلة لورود استدراد المسام سهل كان من بارد بالفعل كالثلج والجمد او قد صار كذلك اذا اعتقل فيه او برد مجاور كالتين اذا ورد على البدن من الثلج وجب عليه لان ذلك يوجب احتقان الفضلات المتصوبة من الاخلاط وذلك يسخن البدن كما يسخن اذا اوطئ والمجاهدة وسائر المبردات اغذية وادوية واعمال وغيرها اما الاول فكالحركة المفرطة سواء كانت عامة كحمالة الدرق او خاصة لبعض الاعضاء وسواء كانت حركة نفسانية كالغضب او لا كحركة اليقظة فان هذه كلها اذا افرطت بردت لتحليلها الحرارة الغريزية فيستولي البرد على البدن والحركة المفرطة ليست سبب البرودة في الحال فانها ما دامت الحركة حاصلة كانت السخونة حاصلة ولكنها تضعفها الرطوبة يكون سبب الضعف الحرارة فهي في الحال مسخنة وفي مآل مبردة وكذا الغذاء والمفرط في القلة والكثرة كما عرفت واما الثاني فالمراد به ان يحتاج الخلط ابرد من الدم كالمرة والبلغم فظاهر ان المرطبات ادوية واغذية من داخل ومن خارج كالحمام والدعة في كثرة الغذاء واجتناب الحمالات واستفراغ المحتقنات من المراد بهم المفرط بطل العذب الفاتر والباقي ظاهر واستعمال المجففات ظاهر ومن ظاهر عمى ان خرج ما في هذه اسباب الامراض سوى المزاج المفردة وتركيبها يعرف من اسباب الامراض المركبة اذا عرفت ان الكلام في اسباب الامراض الاربعة المفردة وهي الحار اليابس والحار الرطب واليابس وهما اسباب الامراض الاربعة المركبة وهي الحار الرطب والحار اليابس والبارد الرطب والبارد اليابس ويعرف من تركيب اسباب الامراض المفردة تسبب الامراض الحار الرطب الامراض المركبة من سببي السخونة والرطوبة كالحمى مع كثرة الغذاء وغير الباقي عليه مفسدات الشكل قد يكون من اصل الخلقة اي في القوة المصورة او في اصل من الاصول الثلثة الرحم او الولد او الغشاء او عند الانفصال من الولادة وعند الانفصال من الرحم او الولد او الغشاء او عند التغيط وسرعة حركة قبل قوته او لآلة بادية او مرضية كالجذام وسائر باقي الامراض التركيبية الا في بعضها الكلام الحروي لما فرغ من اسباب الامراض المفردة شرع في اسباب الامراض التركيبية وكان منها هنا مفسدات الشكل واحال الباقي الى الكلام الحروي في فصول اسباب الامراض

الشكل

الشكل اعلم الاول الاسباب الواقعة قبل الولادة في المادة الاسباب الكائنة من اصل الخلقة وهي اما ان يكون من جهة القوة المصورة او من جهة المادة على التوزيع الحاصل من جهة القوة فهو خلل القوة المصورة فلا يمكن من التصوير الجيد وما كان من جهة المادة فهو عصيانها وهو اما من جهة الكمية او من جهة الكيفية اما الكائن من جهة الكمية فهو كثرة مقدار المادة فلا يتمكن المصورة من العمل في الجميع او قلتها فلا يبقى الشكل الواجب واما الكائن من جهة الكيفية فهو عدالة المادة فحينئذ فلا يساعد الشكل الواجب الاطباع او رقتها فلا يتماسك في قبول الشكل الواجب القسم الثاني الاسباب الواقعة عند الانفصال من الرحم كرداءة الاغشية او كبرها او صغرها لما الاول فلان الطبيعة في انفصال الولد ان خرج على رأسه وجهها الى السماء وجهه ويداه على فخذيه لان الجنين اذا كمل خلقه وقوي لم يكد من الدم المنيم المبارد ما يؤدي الى المتهمة ويوم الطبيعة اخراجه فينقلب راسه في ولادة الطبيعة طلبا للانفصال عن الحمل لان اعالي اقل المرافق فان الناحية التي فوق السرة اعظم من الناحية التي تحتها والقوة المدبرة الالهية تغلب طلبا للسلامة ولان توجه الطرف الى الرحم وبياه موضوع عن على فخذيه واذا قبضته القوة المدبرة خرج على الوجه الذي ذكرنا فاذا لم يقو القوة المدبرة عليه من ضعف وغيره فان ضعف يتبين عن الاقدام خرج فرجا غير طبيعي مثل ان يخرج عرضا او يخرج احد رجليه ويشتبك الباقي وحينئذ يفسد شكل بعض الاعضاء ان عاش المولود لان اكثر من يخرج على طبعه لا يعيش واما الثاني فلان رداءة احد القابلتين قد يفسد شكل بعض اعضاء الطفل وهذا يكون كثيرا من الواقع بعد الولادة والاعم فيه سهل والقسم الثالث الاسباب الواقعة بعد الولادة وهي كسوء التغذية وسرعة حركة الطفل قبل وقتها فان الحركة قبل تصلب الاعضاء يفسد شكلها وكالاسباب البادية كالضربة والسقطة او المرضية كالجذام والقدد والملقوة ونحوها فان جميع ذلك من مفسدات شكل العضو الجزء الرابع من اجزاء الجزء النظري في الحالات الطارئة قد يكون على امر من غير ان ينتفع به الطبيب وحده او قد يستدل به وحده على امر ينتفع به وقد يكون على حاضر فينتفع بالمريض وحده او قد يحصل بذلك الوقوف على حقيقة مرضه

وقد يكون على مستقبل فيتضمن ما ... العلامة ما يستدل به على الصحة في المرض بحالة
المتوسطة وهي مختصة في اقسام ثلثة التي ذكرها لان زمان الزمان يدل على الماضي والحال
والآتي. اما العلامة على الماضي فهي مثل ذكر ... فان الاستدلال لما مضى وكون
منخفض ضعيفا على امر في سالف وقتا استدل هنا بحال المريض وصفته لان مجرد
قد يدل على امر في الآتي وربما ... فيه بخصائص مزيج وصفة فيستدل على امر في
لان التحليل ... هذه الوجوه ... ذكرنا ويتفع بهذه العلامة الطبيب
وحده واما انها يتفع بها الطبيب فلانه يستدل بها على تقدم ... فيرجو شفاءه
عنوية واما انها لا ينفع المريض فلان ما يتعلق بالماضي من التدبير قد فات فلا فائدة في
حكمه فان قلت من الجائز ان يكون ما يتغير بسببه التدبير في الحال والماضي فانا اذا عرفنا
ان البحران ... الماضي كان كاملا ضعفنا الاستعداد في الحال واذا علمنا استعداد ... في الحال
في نظير كثيرة قلت من ذات المريض ... يتفع به في تدبير ما يستقبل وما يقارب
ما هو حاضر فهو امر آخر وبه العلامة على الحال ... فيصح لان الاسم الخاص كما يدل
على الماضي والحال على المستقبل ايضا خاص ... هذا القسم الاسم العام ومثاله الاكل
يا النفي ويدل على الاحوال الماضية ... ينتفع بهذه العلامة المريض وحده وربما
ينتفع بها المريض وحده فلانه يحصل بها الوقوف على امر ... فيعتمد به الى ما ينبغي
ان يفعل وربما لا ينتفع بها الطبيب فلانه لا يستدل بها على فضيلته وعند الحكم
فانما يصح اذا كان ما يدل عليه العلامة مما يعلمه الطبيب لكن دلالة المعلوم في مثل هذا
شبيهة ذلك واما اذا كان مجهولا فان الطبيب اذا صرح به وصدقه المريض فالطبيب
ينتفع بها حينئذ واما العلامة على المستقبل فينبغي تقدمة معرفة سابق علم واذا تعين
للطبيب بما يدل عليه مما يمكن ذلك فوقعة استدل ... ما كان كذلك ... ان
يأمر بمذموم وان ما كان احتمال المأمور به فيحسن ... الاشارة وبخاصة الاستدلال
يا ... ختلاج المستفتي على قوي يحدث وفي ذلك لانه قد ثبت في علم التشريح ان لحم
الفم مصل يسخ العصب ... فم وعند الضعف في نفسه صلب والحم الصلب اذا تحرك احس
طرفه بتحرك ... طرف في الآخر منه فاذا انضبت الى يقين ... صفة من وصوفة بنقيضه
لبد فيها فقد ما يروم ... فيها بتحرك سطح الفم حركة تسطح ما من اعتدل ويتفع بهذه

العلامة

وان
و

كان

وقع ما

والذي

لعرض و ... جيد ... عليه ... ن ميل ...

لتي ...

عليه الوقوف

العلامة المزيج والطبيب اما ان يتفع بها فلانه يحصل به الوقوف على واجب ...
في الحال فان اذا علمنا ميل الطبيعة الى امر وجب علينا ان لا نستعمل ... مادة وجهة
اخرى ليلا تحير الطبيعة وكذلك اذا علمنا في الحميات ان النوبة ... اخر ... فان ...
... المزيج في القوة وما الطبيب ينتفع بها فلانه يستدل بها على فضيلة اذا ... بقوة
والعلامات منها ما تدل على الامزجة ومنها ما تدل على التركيب ... وجه في ذلك
ان لصحة اما كل ... اعتدال المزاج وانظام التركيب واذا اختلا ... اختل احدهما اختل
الصحة فالعلامات ... يكون ... على مزاج او ... على التركيب ... وعلامات الامزجة
عشرة اجناس ... الاعتماد في اختيارها ... ما هو على سبيل الاستقراء ... حدها
الملس فانه مساو ... معتدل المزاج معتدل والمخالف ... مخالف في الجملة التي اشتغل عليها
علم ان الاستدلال بالملس على المزاج شرعيين ... لها اعتدال اللامس فان الارض ...
لا يفعل عن الحار والبارد في اعتدال الحال ... فان الهواء القوية تحيل الابدان الى كيفيتها
فالهواء الحار يسخن ... حيا ... كان بارد يبرده ... وان كان ... بحسب الجبلة وان ...
به على الرطوبة واليبوسة على الخصوص ... طانا ... وهو اعتدال الملموس في الحرارة والبرودة
لحوان يكون ... في نفسه باسا وفي ... وطبعا والبرودة صلبة كما في الحديد اذا
عرفت هذا فقول ان الملس المعتدل ... ما لم ينفعل عنه ... بحس حارا او باردا
فذلك الجسم معتدل لان ... لشيء لا ينفعل عن مثله ... ينفعل عن المخالف وان
نفس كان ذلك الجسم خارجا عن الاعتدال في الجملة الذي ... فعل ... اي ان جوهر
حال فهو خارج عن الاعتدال مائل الى البرودة هذا في الكيفيتين ... الفعليتين
عني الحرارة والبرودة واما في المنفعلتين اعني الرطوبة واليبوسة فهو في الآلة
فيها ... بحيث ... فعال ... الملس في الصلابة والليونة ... وان لم ينفعل الملاسة ... بالجسم
خشنا ولا ليا ... ان الملموس معتدل وان وجد خشنا ... ان يابسا وان وجد ليا ... رطبا
وهين الناس من زعم ان ... بعد المقايسة مقامية الملموس ... وذلك
بان يكون الملس عاريا على ... فاقة ملس وجد مساويا ... اعتدال
ذي ملس وجد مخالفا ... كيفية علم انه خارج عن الاعتدال الى تلك الكيفية
وهذا الطريق ... صحيح ان بقي كيفية المعتدل في ذهن الملاس ... عن ... او مرات

وعدم اشراقه محمود الدم وقاتل الجذام يصير سوداويكون البرودة قاتلة لانه هو الجبن
وخاسها يابسة بنية الاضداد فضعة الصدر والخوف وضعوره او عظم سبق
والاطراف فهو ضعف المصادر الحرارة واضداد ذلك بالبرودة فسعة نفس ناشي
الحرارة لان المزاج الحار يكون الارواح فيه كثيرة وحارة فيحتاج الى مكان وسع لاجل
ذلك لا يختنق ولاجل ما يحتاج ببرد من الهواء للترويح يدخل الهواء فسعة الخرق
ايضا للحرارة لهذه العلة ولذا عظم الصدر هو عظم البدن لحرارة لان سعة تحتوي على
الاحتياج الى الهواء الكثير وذلك الا لحرارة القوية وعظم الاطراف اي تامها
في حد ودها والاطراف اقاصي وطرفي ومفاصل البدن للحرارة لان منها تفرق الجسم وتقسم مقداره
اعضائه بالحرارة لانها هي الآلة الاولى عمل الشوية ولا بد في هذه الصفات من وقوف المادة تاقم
وعدم تعرض الموانع لظهوره واضداد هذه الصفات للبرودة وهو ظاهر هما ذكرنا
وساد سها كيفية الانفعال التي اي كيفية كانت دليل عليها ما كل جسم فيه كيفية في
مزاجه فهي مستعدة لانفعال تلك الكيفية فيه ما ورد من المزاج لان ما برد يكون مستعدا
بالاقوى عما فيه فيكون استيلاؤه على ضعف ما فيه الذي هو ضد تلك الكيفية
وكل ما هو مستعد لاستدراك الكيفية فانه منفعل عنها سريعا والذي تنفعل البرودة
اسرع من الخشب ويخرج السكر اسرع من الصاحي وهو ظاهر وشبح كل جسم يدل عليه
كيفية في مزاجه فانه يفعل عنها سريعا فيكون سرعة الانفعال من علامات تلك
الكيفية فما ينتخي سريعا اسخن مما ينتخي بطيا وما يبرد سريعا اسخن مما يبرد بطيا فان
قلت الذي لا ينفعل عن شيء ما ينفعل عن ضده فلك الذي لا ينفعل عن شيء هو
الذي يساوي ذلك الشيء في مقدار الكيفية قلت السخين ينفعل عن الاسخن وذلك
ليس بفاعل الا عن الشبيه لان المتسخين بارد بالنسبة الى الاسخن فينفعل عن جهة
بارد لا من حيث انه حار فالحاصل ان الشيء الذي لا ينفعل عن شبهه هو الشبيه
في الطبيعة والمقدار كالمعتدلين والمتساويين في الحرارة والبرودة فحينئذ
مساويا . وساسها الافعال الطبيعية فالحاصلة للاعتدال والناقصة
الباطلة للبرودة والمنوعة للحرارة وعلى ضدها للبرودة . لانها
الطبيعية اي التي تصدر عن قوى طبيعية ذاتية كما مر من اعتدال المزاج الخ



تسلى التحية الخ وان كان هذا لا يرفق ان يسمى ضعفا في الفعل وكما التحية تسلى
على اعتدال المزاج واذا كانت ناقصة وضعيفة وكاملة وشديدة دلت على البرد لانه من
القوى التي هي مبادي الافعال وهذا الكلي اذا قيل يكون النقصان والسلطان في الافعال
من الحرارة ذا ضعف القوة فان كل سوء مزاج مضعف للقوة والقوة ليس ما يكون من
الحرارة و ما يكون من البرودة لكن الذي من الحرارة تقدمه ضعف القوى وسقوطها
ولا يلزم ذلك في الذي من البرودة واذا كانت اعني الافعال الطبيعية سوية غير
منحرفة دلت على الحرارة معتدلة واذا كانت بطيئة دلت على البرودة واذا كانت سريعة دلت
على الحرارة وان لذلك كان الحلو يغذو ويثبت شعرا وليس الذي سريعا بخلاف المبرد
الفصول المذهبة فحاد الى الجهة فوق الى الضحك للحرارة وضده ذلك البرودة فاراد بالفصل
الخريف والبرد والبرد الفرق الجهة هذا الفصل وقوة صنعها الحرارة ما الاولى فلوجهين
الاول ان حرارة بن شأنها تفريق المختلفات وجمع شتاتها طلعت فيه دون مضلة
ويصعد جزاها اللطيفة اولا فاولا لتخلي ويحين هذا واما البرودة فان غاية جمع كمفة
ما تفرق من الصعود وان اتى ان يوجد يدل على صحة ذلك لانا في بعض الصيف نجد ادنا
ادراك راهية التي من الاجسام وضعناه على النار او اقوناه بدينا حتى ظهر راهيته
واما الثاني فلان نضائع القوى خلاط حادة كالاضفي والاحر لا تخلو عن الحرارة و
هذا الحكم لا بد فيه من تقييد لضعف الذي يكون للحرارة فان الابيض السمع لا يلزم على
الحرارة صلابة ودلالة ضعف الاجزاء والصنع على البرودة ولا يخفى من ذلك و
تساويها النوم واليقظة فكثرة النوم للرطوبة والبرودة وكذا اليقظة للحرارة واليبس
والمعتدل منها الاعتدال و النوم يكون لبرد المزاج ورطوبته لما يلزم ذلك من
خمود الروح وتحركه الى الخارج واليقظة لضد الحرارة واليبوسة لما يلزم ذلك
نارية الروح واشتعالها وميلها الى الجانب البرد واذا كان كذلك فاعتدال اليقظة
والنوم يكون للاعتدال في المزاج و وعاشرها الانفعالات النفسانية فقوتها في
سرعتها وكون ذلك الحرارة وضعفها للبرودة وبياضها لليبوسة وسرعة زوالها للرطوبة
واليبس وسلسة البرودة وضعف المطلب والهيئة والطيس والحرارة والصدع وكثرة الملاء
وسرعته وانتقاله للحرارة وكثرة لحيائه للبرودة . وهو غني عن الشرح .

وامّا علامات المزاج المركبة فهي من تركيب العلامات المفردة فمنها ما هو من العلامات المفردة
هي علامات المزاج المفرد الحار والبارد والرطب واليابس واما علامات المزاج
المركب وهي علامات الرطب والحار اليابس والبارد الرطب والحار اليابس يعرف من تركيب العلامات
المفردة وهي سبعة فهذه علامات الامزجة الطبيعية ما ذكرنا من العلامات تأتي على
الامزجة الاربعة وهي التي تقتضي اصل البدن في حال الكون واما المزاج المعانق فان
يكون هذه العلامات معانقة وان يكون تلك الامزجة معانقة فهي
التي صارت بعد ان لم يكن لها علامات او قد يكون العلامات المذكورة عرضية عرض
لمزاج المتوسط مثلا لغير فصل الصيف والشتاء او اتفق ان يكون تلك الامزجة امراضا موتية
للانسان قال في اشارة الفرنية صار مخالفا لحرارة الجملية وكان الكلام في ما يعرض من العلامات
و ان كان المزاج العارض مما يزاد على الصفراوي الموجود في الصفراء قليل فقل
المزاج العارض المادي علامات خاصة اردنا ان نذكرها والمواضع فنذكر علامات الصفراء
اولا فمنها الرجز وهو حركة من يعرض فيه الارتعاش فيعرضه قشعريرة بسبب منها التهيج
هو قريب من الوجع الا انه كما ان من يعرض فيه الاسترخاء والنشاط وانه اعلى الوجع الصفراوي
لانه ما يصلان من التجاويف الى الجلد وهو غشاء الصفراء ومنها قبول المثقل وانما تقبل
الصفراء لانها مادة لها ثقل اي لكونها خفيفة بالنسبة الى الاخلاط الاربعة
لها قليل ومنها علامات المزاج الصفراوي غير ما ذكر الصفة وهي صفرة اللون
والعينين ومرارة الفم وخشونة اللسان وجفافه ويبس المحرين واستدارة اعلى الجسم
اليابس وشدة العطش وسرعة النبض وخفة شهوة الطعام والقيام والقيء الاصفر و
الاخضر والاختلاف الاذع و على الدم من الثقل والخمر والحمرة و
استرخاء الدماغ ذكر المزاج العارض الدموي علامات منها الثقل الشديد على الجلد في
الصفراء لانه يملأ الدم تجاويف وتاجر اوعيته يعرض الحرارة الغريبة فيخرج بعرق حار لان الدم
فيحس بثقل شديد ومنها الخمر لان الدم حمر وكثير ما يظهر الخمر في اللسان لسخونة
ولحلاوة ليست وكثرة عروقه ومنها التمدد لانه يتمدد الاعضاء لامتلاء عروقها
بالدم وقد يكون التمدد من الراح لكن تحلل من الثقل خلاف التمدد الدموي وامتلاء
انتفاخ البدن لكثرة الاجزاء الغليظة الدموية المائية الغروق والمزاج الدموي علامات

يكسنده

آخر

وقلة الهم والتعلق والتشاؤب وتكدر الحواس وسيلان الدم من المواضع السهلة
الانصداع كالمنخرين واللثة وعلى البلغمي الباغي وقلة العطش وكثرة
البزاق والتعاس والثقل الشديد ذكر المزاج البلغمي علامات منها ما هو الثقل لان
البلغم اثقى والوان البدن يتبع لون الخلط الغالب ومنها قلة العطش لان البلغم
رطب فان قلت لابد من استفراغ البلغم المالح فانه عطش قلت العطش انما يقتضيه
البلغم من حيث صار بالمالح انما يعطش لها من الطارئ الصفراوي ومنها كثرة البزاق
لكمائية اللزجة بسبب برد البلغم ورطوبته ومنها كثرة النعاس لان البلغم الزجة يسد
مسالك الروح النفساني ويمنعه من الورود الى ظاهر البدن فيسكن في الباطن فيحصل
النوم ومنها الثقل الزايد على الدم والسوداء لانه بارد يبوسة وكثرة يضعف الات
الحركة فيعسر عليها حمل الاعضاء وعلى السوداوي الخمل والسهر وثقل الثقل
ذكر المزاج السوداوي علامات منها الثقل وهو يابس البدن لان الرطوبة خلط يابس وانما
لا يعرض ذلك من الصفراء مع كونها يابسة لان يبسها قليل وحرارتها مسلطة ومنها السهر
لان النوم بالرطوبة ومنها الثقل الاول بالنسبة الى الثقل البلغمي لكثرة البلغم وقلة السوداء
في البدن والاعلام الباقية من دلالة على نوع المادة فانه رديء الخيلات الصفراوية
والعمل دال على الصفراوية والاشياء المرتبة دالة على الدم وبقية المياه والبلغمية
الرغدة دالة على البلغم وبقية الاشياء السوداء والاوضحة والطافية دالة على السوداء
الوجه فيه ان القوى الداعية لها طبيعة هي الروح العامل هو الروح مزاج مخصوص
فمتى تغير ذلك المزاج تغيرت افعال القوى التي ذلك المزاج ترجع عن الفيض فان الصفراء
اذا غلبت على البدن صارت الروح الحار صفراوية ويرى في النوم الاشياء
الصفر وكذا في غير من الاخلاط وهذه الرؤيا على نوع المادة منه ربما يرى
ان لا يكون ما يرى سبب الترجيح في الخيال الكثرة المرئية كرؤية الاشياء الحمر فانها
لا تدل على استيلاء الصفراء وتأويلها ان لا يكون الفصاد من الشاذي العالية الحادة
كما في الاحلام الصادقة فانها لا تدل على استيلاء المواد ايضا وقد يدل على كل
ذلك الزمان والبلد والفصل والتدبير المتقدم يعني يستدل على نوع المادة الغالبة
هذه الامور ايضا فان الشاب في البلد الحار في الصيف اذا رأى الاغتراف الحار يغلب

لخلط الحار وكذا الكلام في الخلط البارد الخ واما علامات امراض التركيب فمنها جوهرية كالاستدلال من الخلقة وهيئة عضو ما كالاستدلال من المحال ومنها عامية كالاستدلال من الافعال والافعال اذا كانت سليمة فالصحة تامة واذا نقصت دلت على البرودة او على رداءة التركيب وان فسدت فالحرارة ... المراد بعلامات التركيب العلامات المأخوذة من جوهر الاعضاء لا من عوارضها والمراد بذلك كالاستدلال من خلقة الاعضاء فان الخلقة اذا كانت كما ينبغي علم انها صحيحة واذا كانت على خلاف ما ينبغي علم انها ليست بصحيحة والعلامات المأخوذة من عوارض الاعضاء التي ليست بهذا وذلك كالاستدلال من المحال فان حمل الاعضاء يدل على الصحة وضعفها يدل على عدم الصحة والمحال ان يكون الاعضاء في تناسبها وهيئاتها وجميع اوصافها على الوجه الاكمل وتسميه بقراط بالهيئة الفاضلة وهو المحال الطبيعي واما العامية فهي بخلاف ذلك وهي العلامات التابعة للعلامات المأخوذة من الافعال فان كانت تامة كاملة دلت على الصحة وان كانت ناقصة او اختلت دلت على البرودة او رداءة التركيب وان كانت منوعة دلت على الخواص مثال النقصان ضعف الرؤية ومثال التنوع رؤية الخيالات امام العين ورؤية المستقيم مستديرا وفي العكس وحالة النقصان والبطلان على البرودة الكائنة لا محالة ان تكون للحرارة واما ذكر المزاج هنا اسوة الشراح وان كلامه في امراض التركيب لان الافعال علامات في القبيلين والعلامة اما ان تدل على نفس الشيء لانها كعلامة الورم وعلى سببها كالعلامات الدالة على كون الورم حارا او على انها اكثر لانها تستعمل عند قيام البنض في ذات الجنب على ان الورم حار او على وقتها كالعلامات الدالة على المنضج او على احوالها اللازمة لها كالعلامات الدالة على النوع ان وعلى خصوص تلك الاحوال كالعلامات الدالة على ان النوع سهل او هذه اقسام ستة الاول ان يكون العلامة دالة على نفس العلة التي هي الصحة او المرض او الحالة المتوسطة وذلك كما في علامات الاورام فان ما يعم به الورم دال على نفس الورم الذي هو المرض وسمي ذكر تلك العلامات في الباب الثالث من الفن الرابع الثاني ان يكون العلامة دالة على سبب تلك العلة وذلك كما في العلامات

الدالة

الدالة على كون الورم حارا فان الحمرة لون الورم فانه يدل على ان سبب ذلك الورم الدم والثالث ان يكون العلامة دالة على ما به العلة اي مكانها وذلك كما في دلالة ضربان النبض في ذات الجنب على ان ذات الجنب بدل على ان الورم في حسم عضلي غشاؤه الصفاق وهو الحجاب وسيجيء تحقيق هذا الكلام والرابع ان يكون العلامة دالة على وقت العلة كالعلامات الدالة على منتهى المرض كما اذا استوى هضم المرض فان ذلك وقت على العافية واحرى لان يدل على ان العلة بعد ان كانت متزايدة وقفت على العافية والخامس ان يكون العلامة دالة على الاحوال اللازمة للعلة كالعلامات الدالة على البحران كاضطراب المريض وقلقه وسقوط قوته وتكدر حواسه فانها تدل على البحران وهو لازم المرض فان مقاومة المرض للطبيعة حالة مع ان تمام المرض هو السادس ان يكون العلامة دالة على خصوصية بعض الحالات اللازمة للعلة كالعلامات الدالة على البحران السهلي كالمقيء والبول والبطن وتجربة التراسيف الاسفل في النوع في يوم البحران فانها تدل على ان البحران سهلي ... وان النضج والبول والبراز مع العلامات الدالة على الدلالة على حال الدلالة فلهذا ضما ... في ذلك بالتنبيه على الضعف في قوله فيها للنضج والبول والبراز ... في النضج ... هو خبر مبتدء محذوف اي الكلام في النضج وكان ليفصل قوله في النضج متعلقا بالمبتدء والخبر محذوف اي الكلام في مباحث النضج هذا الذي ذكرناه ... وهو كذلك في نسخة المترجمين فيضاوبسطا للفضل الريح بالنسيم والخراج بالقرحة ... الكرة تقع في اربع مقالات الاولى في الوضع والحكم والكيف اما الكرة في الاين فهي ان تتبدل اين المحرك اي سواء خرج المتحرك من مكانه كما في الاعمال التي بيت الى بيت او لم يخرج كحركة الماء الذي في الكوز اذا نقل الكوز من بيت الى بيت واما الكرة في الوضع فهي ان يتبدل هيئة احزاء الشيء القياس الى الخارج منه والداخل فيه من عين او يمين او نحو ذلك او نحكم الجسم المستدير على مركزه وحركة الفلكي من القيام الى القعود واما الكرة في الكيف فهي ان يتبدل الجسم كيف الى كيف كتسخين الماء البارد واما الكرة في الكم في المركة في المقدار كالتخلخل والتخانف والنضج ظاهر انه ليس حركة في الكيف وان امكن ان تجعل الفرق فذلك لا ينبغي ههنا الى الكم وان ذهب اليه شرذمة من الناس لانه ان سلم وجود التخلخل والتخانف في الفرق

حال انبساطه وانقباضه فلس مراد الطبيب هو كيف التبغ ذلك يحقق ان يكون التبغ حركة
آنية او ضعيفة واختار المولف الثاني ورجحه على النقل عنه ان المقول بالكم الا
لابد ان يخرج من مكانه اذ الحركة الا نفس عبارة عنه والتبغ اذا انقبض او انبسط خرج
من مكانه بل مكانه تبع عند الانبساط او يبقى عند الانقباض اذ المكان هو السطح الباطن
من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي فاذن ليست حركة التبغ الا بمعنى
ان يكون وضعيته وايضا الشرين اذا انبسط بعد انقباضه او انقبض بعد انبساطه حصل
فيه نسبة اجزائه بعضها الى بعض القرب والبعد وهو المراد بالوضع فالحركة لا في الوضع
ولقايل ان يقول لا نسلم ان الحركة الا بما ذكرتم بل الامكان المجرد الواقع في لما والمكان
معتركا والماء في الكوز في المثال المذكور ساكنا واثاليان باطلان وايضا ان
الحركة الوضعية ما ذكرتم من تغير نسب الاجزاء لان تبدل الاوضاع مستبر فيها والمتوهم
حركة التبغ اينية لانها مركبة من انقباض وانبساط والانقباض حركة اجزاء الطرف من
الطرف الى الوسط والانبساط حركتها من الوسط الى الطرفين وشبيه القدماء ذلك بالخاتم
تجاذبين فيتباعدون مرة اخرى يختلف فيه سعوط داريهم ويقارب بعضهم بعضا الى قدر
دارهم والمشكل ان مجموع الانقباض والانبساط حركة اينية لان الانقباض المشروط بتبع
تارة وتبقى اخرى فيتبدل اين بعد اين بل نقول خروج الشيء من مكانه وانتقاله
يكون لازما للحركة الاينية لكنه خاصة مفارقة لها وهو محقق فيما نحن فيه فكون التبغ
حركة اينية واذا عرفت هذا فعقول قوة حركة تتناول المحدود وعزم وقوة تبغ
احتاج ان عن الحركة الكيفية والكمية فانه لا يبقى منها نيضا وهذا بناء على اختيار
وقول المشرايين خروج حركة عن هاما من الاعضاء حتى القلب ان حركة ليست نيضا
اذ النبض المحرك الذي يصف بالطول والقصر يبقى هاما من
الاوصاف وحركة القلب لا يتصف بشيء منها وقد نيضا وبما بيان ملحة تلك
الحركة فانها مولفة من انقباض وانبساط فلا يكون متحدا من الانقباض والانبساط
وحدة نيضا فان قلت هما لا يجتمعان في زمان واحد فيمتنع ان يركب منهما امر
اينبغي قلت التركيب قد يكون خارجيا وقد يكون في الخارج لا بد فيه من اجتماع اجزائه
واما الذهني فلا والنبض تركيب ذهني وقولنا الخارج الاخرج على سبيل التمثيل



عن شيء بل هو عبارة الى ما هي علة الغائية من النبض وهو ان احدهما تقبل الزاج
الروح والثاني اخراج فضوله وقد مر تحقيقهما * واجناس اولة عشرة * اولة النبض
وهي تبديل النبض على اجمال الذي وسلطت عشرة اجناس والتقويل في الفصل على
الايستقراء * احدها المقدار واما مسطول فصيو معتدل ثم يضيق معتدل
متفرق فخفض معتدل فاذا تركبت هذه كانت سبعة وعشرين نبضا الا ان في الاعتدال
الثلثة هو العظيم والناقص فيما هو الصغير * وانما كانت اقسامه ثلثة لان الاقطار
ثلثة طول والعرض والعمق والنبض في كل واحد منها اما زايد او ناقص او معتدل و
ترضرب ثلثة في ثلثة تحصل التسعة والمراد بطول العرق الاستدارة الآخذ من جهة الفصد
الى جهة الاناميل وبعرضه الاستدارة الآخذ من جهة اطراف الانامل الى جهة القلب
لها وبعمقه الاستدارة المقابلة لظهر هما الآخذ من جهة حلد الانامل الى جهة معابلة
لها ولا نعرف في معاني هذه الاقسام الا المكانية والا الطباء * وطريقان الاول ان
يجعل المقترس عليه مقاديراصابع الناس واليه ذهب صاحب كامل الصناعة وابي صادق
الطويل هو الذي ينبسط ويمتد اصابع الناس او لمعتدل لاحد الاصابع الاربع المتوسطة
هو الذي يكون انبساطه دون الاصابع الاربع والمعتدل المتوسط بينها والعريض ما يخرج
عن هذين لاقل مقدارا مجاوزا عن عرضها والعميق ما يكون دونها والمعتدل ما
توسط بينهما والمترف هو الذي يتحرك حركة غالبة الى جهة حلد الانامل والمنخفض
ما يكون اقرب الى الحركة المعتدلة ما توسط بينهما وهذا الطريق ضعيف لان اصابع الناس
يختلف بالصغر والعظم فرب شخص يكون طويلا بالنسبة الى اصابع شخص كبير قصير
بالنسبة الى اصابع اخر وكذا عروق الملهى فان نبض الصبي اذا اعتبرناه باصابع الرجل
كان صغيرا وهو عظيم بالنسبة الى يد الصبي فلا يمكن الضبط بهذا الطريق وانما
ينبغي ان نجعل المقترس عليه احد نبضين اولها نبض معتدل احقيقي تارة يقدر ذلك المزاج عليه
ثم يقدر له نبض صحيح يقاس عليه نبض المتخيل الذي يراد معرفته حادا فالطويل هو
الذي يحس فيه في الطول اكثر من المعتدل الحقيقي وعلى هذا القياس وهذا ايضا
ضعيف لانه على تقدير امكان العلم بنبض ذلك المزاج لا شك في الغاية صدقه
لا بعيد لانه لا يمكن العلم بما يكون للنبض في صحتي النبض فلانا نعلم ان حركة النبض

في

وتحالف ما في تلك دون المقيس عليه والمتوسط بينهما . وامنها الاستواء والمثل
واختلافهما فيهما وهو اما مستوى او مختلف . والمراد باحوال البعض امنها العظم
والصغر ومنها القوة والضعف ومنها السرعة والبطوء ومنها التواتر والتعاقب
ومنها الصلابة واللين وهذه الاحوال هي التي يقع بها الاستواء والاختلاف
والامر الاتفاقي عليها انفسها الموصوف بالاستواء في الاحوال المختلفة في الاختلاف فيها
اصناف ثلاث الاول مجموع بعضات يعني ثلث بعضات مثلا اما ان يكون
متشابهة في الاحوال المختلفة او يكون متخالفة فيها او يكون متشابهة في بعضها
ومتخالفة في البعض الآخر فان كان الاول سمي مستويا على الاطلاق وان كان
الثاني سمي مختلفا على الاطلاق وان كان الثالث كما اذا تشابهت في العظم و في
الصغر وتخالفت في القوة او الضعف سمي مستويا فيما وصل لتشابه فيه ومختلف
فيما حصل فيه فقال فيها ذكر من المثال مستوى في العظم وفي الصغر مختلف في القوة
او الضعف الثاني اخراج بعضة واحدة يعني ان اخراج بعضة واحدة على التي وقعت
منها تحت الاصابع الاربع اما ان يكون متشابهة في الاحوال الخمس وهو مستوى
او مخالفة فيها وهو مختلف او يكون متشابهة في الاحوال الخمس الا في البعض وهو
البعض وهو المستوى دون البعض الآخر الثالث اخراج بعضة واحدة من بعضات اربع
على اولها اذا وقع تحت اصبع واحدة وسطى واخرج اما ان يكون متشابهة في الاحوال
الخمس او مختلفة فيها او متشابهة في بعضها او مختلفة في البعض الآخر والاول هو المستوى
على الاطلاق والثالث هو المستوى في البعض دون الآخر . واما عدم الانتظام والانتظام
وعدم الانتظام فيه وهو اما مختلف منتظم او غير منتظم . منتظم هو الذي لا اختلال
نظام محفوظ بيد وعليه وغير المنتظم بخلافه وهذا هو . وهذا الطبع داخل تحت
المختلف ولهذا يجب ان يكون الاصناف ستة . المنتظم وغير المنتظم كل واحد منهما مختلف
لان المراد بالانتظام ما عرفت من نظام الاختلاف فوجب ان لا يدخل الجنس تحت الجنس
العالي وهذا يوجب ان يكون الاصناف ستة لا خمسة كما ذكره محمد بن ذكريا وتبعه
هؤلاء حق . وعاشرها الوزن وهو اجيد اوزان حسنة او في جيد الوزن
بيئة واصف قبل ان نحي الوزن ما الصوت يكون في وزن الشباب وبين الوزن ما الصوتي

يكون

في تراكيب البعض

وان في هو المختلف على اطلاق

يكون دون الشيخ وخارج عن الوزن وهو ان لا يشبه وزن كلي ما وهو وصي
ما ذكر الحسن والشيخ لبعض جيد الوزن وجوده به وانا بين تحقيق معنى الوزن فنقول كل بعضة
الى ان يلحق الاخرى لا بد بعضا من حركة وسكون لانها حركة من القبض وانبساط وهما
حركتان متضادتان ولا بد بين كل متضادتين من سكون واذا كان كذلك
فيكون بين اول بعضة الى ان يلحق الاخرى من حركتين وسكونين اول الحركتين حركة الانبساط
وثانيهما حركة الانقباض واول السكونين ما بين الانبساط والانقباض هو المحل الذي
آخره الانبساط ثانيهما الانقباض واول الانقباض متى السكون الخارج وثانيهما بين الانقباض
والانبساط هو المحل الذي آخره الانقباض واول الانبساط وهو السكون الداخل واصناف
الانبساط في كيفية حركة الانقباض محسوسة لكن بعضهم على انه غير محسوس واحتجوا عليه بان حس
الملمس يشترط فيه الملاقاة لانه انما يحس بالباسه لا بانفراقه والادراك الاشياء البعيدة
عنه كل حركة الانقباض التي بين مفارقة الشرايين لا تلمس فلا يكون الشرايين انفسها محسوسا
فضلا عن حركة وجوابه انه لا يلزم من هرب المحسوس عدم الملاقاة للحاسة بل قد تكون
لحركة الحاسة اليه فان اجزاء الانامل بعد هبوط الشرايين ترتفع عن اخفائها فيحصل الالتصاق
تلك الملاقات وهذا واضح قال جالينوس اني ازال اغفل عن الانقباض مدة
ثم ازال اتفاهبه الفرق حتى وقفت لشيخ ثم بعد حين حكمته ثم الفرق على اثبات من
الشيخ ومن تقدمه تقدمي ادراك ادراكي فعلم ان الحق ان الانقباض محسوس ثم لا شك
ان لكل واحد من الامور الاربعة التي هي الحركتان والسكونان زمانا ولبعض الاربعة
الى البعض نسبة لان مقدار احد الزمانين قد يكون مثل مقدار الاخر وقد يكون نصفه
وثلثه وثلثاه وقد يكون مثلا ونصفا ونحو ذلك بان يتوهم فيه مثل الى نسبة
احد المذكورين الى الآخر فان الاربعة مثل الاربعة والثلاثة مثل نصف الستة
والاثنان ثلث الستة والواحد سدس الستة الاربعة ونصفها ثلثها وربعها ذلك من الاعداد
وزمان البعض هو النسبة التي يقتضيها ذلك البعض بين زمانين من الازمنة المذكورة
في اناسي وزنا لان الوزن عبارة عن ان يقاس الشيء بالشيء المعروف ذلك النسبة
التي بينهما ولهذا فيه كذلك والاطباء اختلفوا في زمان النسبة لان بعضهم
اعتبر زمان الحركة بزمان الحركة وبعضهم نسبة زمان السكون بزمان السكون وبعضهم

نسبة زمان الحركة والسكون بزمان الحركة والسكون ان هذه المذاهب اتما تأتي على
القول بكون الاقتباض بحسب ما يتسع اعتبار زمان ما لحيوي للحركة الى الزمان الذي
لا يحيى فيه الحركة وذلك على تقدير الاحساس بالانقباض بكون باعتبار كل واحد من
الحركة الى زمان السكون الذي يقدرهما على تقدير عدم الاحساس به يكون باعتبار
زمان الانبساط الى الزمان المتصل بين الانبساطين واذا عرفت هذا فنقول
لكل واحد من الاسنانين في حال الصحة نبض ولذلك النبض وزن معين و
هو الذي ينبغي ان كان ذلك الوزن حاصلا له كان جيد الوزن وان كان غير
حاصل كان رديء الوزن واصناف رديء الوزن ثلثة الاول مجاوز الوزن وهو
ان يشبه وزن سن وزن سن آخر اليه كالصبي يكون له نبض الشاب والشاب
يكون له وزن نبض الصبيان او وزن نبض الكهل ويسمى هذا الصنف مقيد الوزن
والثاني مباين الوزن وهو ان يشبه وزن سن وزن سن آخر كاليه كالصبي يكون لموزن
نبض الشيوخ والشيخ يكون له وزن نبض الصبيان والثالث الخارج عن الوزن
وهو ان لا يشبه وزن سن وزن سن البتة كالصبي لا يكون له وزن سن البتة وهو يدل
يدل على تغير عظيم في المزاج بسبب خروج النبض عن الوزن فان قلت الخارج عن
الوزن كيف يعد من اصناف سوء الوزن لان سوء الوزن لا يتناول الا ما له وزن قلت
المراد بالخارج عن الوزن ما وزنه رديء لا ما لا وزن له كما يقال الرديء العين لا عين
ذكر ابن ابي صادق في شرح المسائل ... وانقل في اسباب النبض الحاصلة الى النبض
هي تروح المزاج الغريزي فان زادت الحاصلة زيادة في الحرارة وكانت الآلة مطاوعة
بلينها والقوة مساعدة كان النبض عظيما فان كانت الحاصلة ازيد من ذلك اسرع
فان اوغلت تواتر وان كانت الآلة عاصية لصلابتها كان سريع مع صغر تواتر
وان كانت القوة ضعيفة تواتر مع صغر ازيد من صغر الصلابة ... الاحتباس الى
النبض هي تروح المزاج الغريزي لانه هو السبب الفاعلي له والاحتباس يزيد في نقص
بسبب حدة الحرارة في استفراغها لموضوعها او اعتدالها فاذا ذلك لم تنتهي متى كانت
تأثير كانت الحاصلة داعية الى هواء سكان ومتى كانت ناقصة كانت داعية الى
هواء قليل وان اعتدلت الحرارة اعتدلت الحاصلة فان كانت زائدة وكان الآلة





الفرق التابعة مطاوعة سبب لها والقوة المحركة للنبض قوية كان النبض قوي عظيما
لان الفاعل اذا كان قويا يمكنه القريب الى غاية كمال الانبساط وكان القابل عريضا
والباعث عاملا عظيم الفعل لاجل الآلة فان لم يكن المزاج اكثر مما يستدعي العظم وذلك
وان كانت اكثر منه كان النبض مع عظمه صغيرا سريعا فان كانت بحيث يدفع
لعظم والسرعة وذلك وان كانت اكثر منه كان النبض مع عظمه وسرعته متواترا
معنى هذا الكلام ان العظم سابق على السرعة وهي سابقة على التواتر وشاهد بما ذكر
في امه فانه يوجد في بعض الاوقات سرعة بلا عظم وتواتر بلا عظم وسرعة فاعتبر الامر
في النبض وتحصل الانتقال هذا كلام الحاصلة اجتمعت الامور الثلثة عني زيادة الحاصلة
لزيادة الحرارة ونقصان الآلة وساعدت القوة واما ان كانت الآلة عاصية لصلابتها
والامران الاخران بحالهما كان النبض سريعا صغيرا سبب السرعة فيه ترك بالسرعة
يفوت من العظم بسبب الصلابة في القابل وسبب الصغر فان الفرق الصلب لا يتمدد
كل الانبساط وان كانت الحرارة فوق ما يدفع بالسرعة تواتر النبض كما مر وقاعدة
واذا كانت القوة ضعيفة والامران الاخران بحالهما يبات تعظيم النبض والاصاغ
السرعة فيه فلا يبلغ ان تواتر النبض ويصغر صغر ازيد من صغر الصلابة اما التواتر
فلما ترك بالسرعة فاستوى العظم والسرعة فيقوم البرء الكثيرة مقام برء واحد
عظيمة او برءتين سريعتين ويشبه ذلك بحال المحتاج الى حمل ثقيل فانه ان كان
ضعيفا يقسمه اقساما كثيرة ويحمل كل قسم مرة ويستعجل فيه وامر الصغر فظاهر
مما مر واما ان صغر ازيد من صغر الصلابة فلان قوة القوة ولينة الآلة لا بد
منها العظم لكن قوة القوة اعظمها اذ ذلك لان اسباب الفاعل هو الثاني والقابل
القابل هو الشرط واسم الشرط عن الفاعل فيكون ضعف القوة اعني على الصغر من
صلابة الآلة ... وقد يصغر النبض لانضغاط القوة تحت المادة الغذائية والرطوبة
كما في اول الشوب وان كانت القوة قوية في صلبها ... انما كان انضغاط القوة تحت
المادة سواء كانت غذائية بان كانت الغذاء اكثر مما ينبغي او كانت خلطية كما في
في اول الشوب في اول الحميات فان في اواخرها تتخلص القوة عنها سبب الصغر
النبض لان نقل المادة يعقل الطبيعة عن تكمل الانبساط فيصير النبض صغيرا وان كان

القوة محركة في نفسها قوية لان الغذاء يصل اليها ويكون داخلا في غذائها فلا تختلف عنه كما تختلف
المشاغل والفرق بين الصفراء للانغماط تحت الغذاء وبينه للانضغاط تحت الخلط
ان الغذاء يتحلل به بعضه فان قلت فعل الغذاء الموجب للصفراء اما كون بعد
وصول الغذاء الى المعدة لانه اذا نضجه وطبخه وصار فيه فانه لا يوجب ذلك
لان القولنج وبه يتميز لفضلات والخلط كل فضلة الى مقتضيه فكان ينبغي
يتقيد الحكم كون الغذاء في المعدة قلت التسهيل مع ضعفه اخراج وكان الحكم كلي و
ليس كذلك بل قد في فعل الصناع للقليل على انه يجوز ان يستمر لنقل الى حصول الغذاء
في الكبد بل لحصوله في الاعضاء عيون الصفراء اسراعه عند كونه في المعدة اظهر
لان الفضلات وان قلت بعد مخار الغذاء الى الكبد الا ان الدم المتولد منه في
الكبد اكثر مما ينبغي بالنسبة الى القوة الكبدية ثم العضوية وحينئذ لا يمكن القوة عن
العقود عن تكميل الانبساط ... وبين النبض المطوية ... ية بالمطوية بطوء لفرق
بسبب المطوية المستولية على البدن الغذاء مرطب كالاغذية الملائة للمرطوبات كالخس
او المادة مرضية كالاستسقاء او لامر خارجي كالاستحمام بماء عذب بالاعتدال والحالات
المطوية الفرق موجبة للبين النبض لانها توجب سهولة القبول ... وصلابة اليبوسة
وقد يصلب النبض في بعض البدن لسبب اندفاع المواد الى جهته ... سبب صلابة
النبض يوجب عدم الفرق بسبب الضيق المحصل بين الجوفات لان البارز يتميز
ان قاعدة من الفاعل والصلابة سبب آخر وهو ان يتولد جرم لفرق لان امتداد
انفعاله لانه يحتاج الى زيادة تمديد لطول الاجل الانخفاض لان اقصر الامتدادات
الواصلة بين النقطتين هي الخط المستقيم وتولد الفرق قد يكون بسبب جرم
لان الطبيعة اذا اردت دفع المادة من حيثه كالقي والاسهال والعرق امتدت
الاعضاء الى تلك الجهة ما امكن فيتولد الفرق البارز ... فان قلت لم
قد يكون بالفرق وبعدم الاطباء على ان النبض فيه موجي ولا سبب سوى تعسير التحرك
بان لا يكون بالفرق قلت الحكم اذا كان معللا بالاعتدام ... ما ذكرته لانه ان اريد
في البحران الفرق لم يكن ذلك البحران مرادا بسبب القرية المعهودة من التعليل فلم يوجد
فيه فلا يلزم عدم الصلابة وحصول الاجماع على هذا التقدير ممنوع ... واختلافهم في
الصلابة



وتدع ضعفه والمقوم من ذلك يبطل النظام وحس الوزن ... سبب اختلاف النبض
امور الاول من طعام او خلط اما الاول فلان الطبيعة يعتاد على هضم الطعام و
يصرف عن فعل النبض فيضعف فيكون الحاجة ثم يضعف في اليه ويكثر بسببها
فعرض الاختلاف واما الثاني فلان الطبيعة يعتاد على انضاج ذلك الخلط وهضمه
ويصرف عن النبض وباقي التقدير كما في الاول الثاني شدة ضعف القوة لانه يشغل
الطبيعة عن الفعل استولى لان الطبيعة لضعفها تقل همتها جدا تدارك
فيفعل حينئذ ضعيفا وحينا قويا وهو الموجب الاختلاف وسبب الاختلاف اذا
اقوى بطل نظام النبض وحسن وزنه تأمل فيه حتى يعرف وجه ما ذكرناه ... وهنا
تتباع من النبض ذوات اسماء يجب ان تشير اليها وقد ذكرنا العظيم والصغير ... ل
ذكر من الخصوصيات بالاسماء عشرة انواع هي العظيم والصغير وقدر ... والمتتابع
والموجي والدودي والنملي وذنب الفار والمطرقي وذي الفترة وامواقم في اوسط
ويجوز ذكرهذه الثمانية على الترتيب ... النبض المتتابع نبض سريع متواتر صلب
مختلف الاخر بالتسوق والطول والقدم والتاخر في الصلابة واللين ... و
السرعة والتوتر والصلابة عرفت معانيها واما الاختلاف في التسوق والطول
فمعناه ان بعض اجزاء الفرق يعلو وبعضها يخفض وهذا هو السبب في تسمية
هذا النبض متشابكا لانه يشبه بذلك اجزاء الفرق اسنان المشارط قال الصاحب
بنات الاطباء العرب لا يقول استار بالتون وانما تقول مشار بالهرم يقال
اسرت الحديث بالمشار هذا ما ذكره ولكن المشهور بالتون والما الاختلاف في
التقدم والتاخر فمعناه ان يتحرك جزء من الفرق قبل وقته او بعده واما الاختلاف
في الصلابة واللين فمعناه ان يصلب بعض اجزاء الفرق دون بعض لسبب
اختلافه امران الاول اختلاف المصبوب في جرم الفرق من الاخلاط كالدم
والصفراء والبلغم والسوداء في عفنة وفي جامدة ونضجه فان البعوضة توجب
اللين وسرعة الانبساط وكالدم وعدمها يوجب امتدادها والنضج يوجب
هذه الامور والنضاجة توجب امتدادها والثاني ورم الاعضاء العصابية
الذي يوجب صلابة بعض اجزاء الفرق دون بعض واختلافهما في الصلابة واللين

يوجب اختلافا في السرعة والقوة ايضا وذلك كما في اصحاب ذات الجنب لان الشرايين محيطة باعضاء الصدر احدها من الخارج والثاني من الداخل والاغشية منبسطة من ليف عصبي وليف رباطي فتلك الاعصاب يجذبها ما كان متصلا بها عصبا موضع الورم بسبب زيادة الورم في حجمه ولما كان متصلا بتلك الاعصاب لا يجذب فيتمدد اجزاء الشريان الذي يخدرون بعطي وما امتد بصلب وما امتد تلين

الموجي ينقسم بسرعة متفاوتة مختلف لاجزاء في السرعة والقوة والتقدم والتاخر واما سمي موجيا لان حركة لاختلاف اجزاء الفرق ارتفاعا وانخفاضا متتابع بين فيها فتيا من مرتع وبتيا سراخري لا يجاب الليل لها تشبه حركة موج البحر اذا القي فيه حجر صلب فانه يدير فيه دوايرا في دوايرا و تتصل بعضها ببعض مع اختلاف بينها في السرعة والانخفاض وطول الفرق وقصر وسرعة الحركة وبطوها وسبب التفاوت الموجي ضعف القوة حتى لا يستطيع الآلة دفعة واحدة بل يسطها شيئا بعد شيء وقد يكون سبب الوسط بين الآلة لان الآلة الرياضية لا يتلازم اجزاءها في الحركة لان اجزاءها تتفق وتختلف بها تخالف الياس فان آخرهم يتحرك اولا

النبض الدودي يشبه الموجي الآلة صغير خلافا للموجي وسبب الضعف ايضا على ما في الموجي يسمى دوديا تشبيها بالدود والكثير الارجل في الحركة

النبض النملي يشبه الدودي لكنه اصغر واشد تواترا وضعفا

النبض النملي سبب الضعف الزايد على ما في الدودي وذلك كان اصغر منه واشد تواترا وضعفا وانما سمي بما تشبيها له بالنمل في دبيبه واعلم ان ما ذكر في التقريبات رسوم والفرق منها نوع من التمرين واما الغرض في التحقيق في الفرق بين هذه الاقسام هليه بالمطولات

ذنب الفار بعض ما اخذ من مقدار الى العظم منه والصغر فيرجع الى مقدار الاول وقد ينقطع دونه وذلك رديء

ذنب الفار هو النبض الذي يتدرج في الاختلاف اخذا من نقصان الى زيادة او من زيادة الى نقصان والاول كنبض ذنب الفار ان جعل المبدء طرفه الدقيق والثاني ينعكس ان جعل المبدء الطرف الآخر والمختار الاخص هو الذي يتعلق بالعظم وهو المشابه لذنب الفار

لان ذنب

لان ذنب الفار بعضه غليظ وبعضه دقيق والغليظ والدقيق شاهدان العظم للصغر للسرعة والطول والقوة والضعف ولذلك اقتصر المولف على ذكر هذه الاشياء

ومثال التدريج فيه ان يكون ما تحت الاصبع الاولى مثلا على حد من العظم وما تحت الثانية انقص منه وما تحت الثالثة انقص مما تحت الثانية وما تحت الرابعة انقص من تحت الثالثة او يكون بالعكس من ذلك ويقع على هذا اذا كان الاختلاف في السرعة وبقي هاهنا شيء واحد لك ان ترجح الحالة الاول او الاخير فان رجح سمي ذنبا اصعدا او ذنبا راجعا فان انتهى الى حيث لا يحس الحركة سمي منقصا او الاخير ذنبا نازلا فاعلم ان الرجوع ليس معتبرا في ذنب الفار على ما هو الواقع في عامة الكتب وسبب الهبوط من النقصان الى الزيادة اجتماعا الطبيعة وسبب العكس متراجعتها وهي الفاعلية ما لا يعود الى المقدار الاول بل ينقطع دونه وهذا كان في الاحتمالين الزيادة الى النقصان فهو ردي لانه يدل على الضعف وهو برا الموت وان كان في الاحتمالين النقصان الى الزيادة فليس برديء لانه يدل على ضعف

المطرقي في بعض يقرع الاصبع ولا يكون فيه تموج

النبض المطرقي نبض هو الذي يقرع الاصبع فيعود الى الحاس الحركة قليلا قليلا وقبل وصوله الى غاية الحركة يعود فيقرع الانبساط شيئا فشيئا فاعلم ان ضرب المطرقة فاعلا يتنوع من المضروب ويقع ارتفاعا اقل من ارتفاعها في بدء الضارب فيضربه مرة ثانية وهلم طرا ثم ان هذا النبض دفعة ثالثة قال جالينوس وجدت في النبض العود تموجا واختلف الاطباء في ان هذا نبضة واحدة او نبضتان واختار الشيخ الاول قال الامام المحاذق فعلى ما ان شرطنا في النبضة الانبساط والانقباض تبعا كان المطرقي نبضة واحدة والا كان نبضتين وهو قريب وسبب المطرقي ان يكون القوة قوية والحاجة شديدة والآلة سليمة فالارتياح في كمال الانبساط بل ينقطع دون الغاية فتشتاق الغاية بعود القوة الى كمال فعلها فيلحقه ضربة اخرى وقد يكون للضعف لان القوة اذا لم يقو على بسط الشريان جملة واحدة عرض فترة بين المنقطة المركزية والمحيطة للاستراحة وقد يكون لتاعل يشمل الطبيعة عن كمال الانبساط كما يعرض للمرتع المفرط فصدة والمتهم ذو الفترة وهو الذي يقع فيه حركة فيكون سكون ذو الفترة هو النبض الذي

بضرب ٢

ينتهي ٢

يتحرك ٢

المبعض ٢

عدد ٢

يقع فيه سكون حيث يتوقع الحركة كما بين المسافة مثلا او في الحركة بعد تمام السكون
الداخلي لعارض عن الانبساط الثاني فيكون سكونا اخر متصلا بالاول او في
المحيط بعد السكون الخارجي بمدافع لذلك وسببه اعانة القوة واستراحتها
او عارض مفاض يتعرق اليه النقص في الطبيعة ودفعه كالفتح المفرط . الواقع
في الوسط هو الذي يتوقع فيه سكون فيكون حركة . الواقع في اوسط هو الذي
الذي يقع فيه حركة حيث يتوقع سكون كما بين الحركتين ولذلك يسمى الواقع في
الوسط لان الحركة وقعت وسط الحركتين والفرق بينه وبين المطرف ان القرعة
الثانية في الواقع في الوسط بعد تمام الانبساط الاول لكنه قبل تمام انقباضه و
القرعة الثانية في المطرف في زمن من الانبساط الذي للقرعة الاولى وبسبب الواقع
في الوسط شدة الحاجة الى التفريج بحيث ان يتحرك في غير وقت حركة . في البول
. قد عرفت تقريره في اول باب النبض واعلم ان البول اما طبيعي او غير طبيعي اما
هو في المعدة بين قيء وبعيد كيموس ثم يذهب معه من سائغا الى هو في جهة مقعر
الكبد وفي العروق المسوية التي هي في محدبها الى الكبد ثم يذهب اكثره الى الكبد
الى الكليتين في عروق تأتي اليهما ثم يذهب منها الى المثانة والاقل الباقي يجري
مع الدم في العروق ثم يرجع قهقرى الى المثانة وذلك يصير بول الخصي الحشا
ويقل بول من يكثر عرقه وبالعكس وبعد اجتماع مجموع الماء في المثانة ينقل منها
الى الاحليل او الفرج ومنها الى الخارج وعلم باذكرنا ان الاول ان البول يجتاز
المثانة المعصلة اكثرها في الكبد وهي فضلة الهضم الثاني والثفل المصاحب
له في العروق مع اقلها وهي فضلة الهضم الثالث وذلك الثفل هو الذي يقرب
بالرسوب والامر الثاني ان الدلالة الثانية للبول على آلات الغذاء واضح دلالة
على الكبد والمثانة الاول فلانفصال اكثر في الكبد واما الثاني فلكثرة في المثانة
كثيرا . واحسن ادلته سبعة . الحصر فيها استقرائي . الاول الدليل و
اصول ستة احدها الاصفر شبه بتبني للبرودة وأتى بحرى للاعتدال الحامض
نارية وحمرة ناصع وكلها للحرارة على ما بينا . انما ابتدء من الاحمر بحسب اللون
لان الاستدلال به اشهر عند الجمهور واصول هذا المبني ستة احدها الاصفر

وانما



وانما ابتدء به لان البول الطبيعي اصفر ولان اللون الشايع في البول الصفرة و
لان الصفرة الطف الاخلاط وينفذ مع المائية في المسالك الضيقة فيحاكيها
لها اكثر وذكر المولف للبول الاصفر طبقات منه اللون التبني وهو اصفر
يسير ضاربة الى السواد كماء البقر ولذلك سمي به وهو دليل البرد لانه
اما لكثرة المائية او لقلة الصفراء وكل واحد منهما دليل البرد وهذا اكثري
لامكان ان يكون اللون التبني يميل الصفراء الى جهة اخرى لكنه اقل
ومنها اللون الانزجي وهو اصفرة سفيهة بصفرة شفوي الانزج ويحدث
من مخالطة صفراء زايدة على ما في التبني وهو دليل الاعتدال قال الشيخ اللون
الصحيح الدال على النضج وهو الانزجي ومنها اللون الاشقر وهو اصفرة
تمايل الى حمرة وهو دليل الحرارة لان استزادة الصفرة للصفراء اما هو
للحرارة ومنها اللون النادي وهو اصفرة شبيهة بلون النار مشرقة
ذات شعاع كشعاع النار ولذلك يسمى بالنادي ويسمى بالاصفر المشبع
ايضا قال الشيخ هو لون يشبه صفرة الزعفران ويدل على حرارة زايدة على
ما في الاشقر ومنها اللون الاحمر الناصع اي الخالص ويسمى زعفرانيا لان
لونه يشبه لون الزعفران بخلاف النادي فانه يشبه صبغ الزعفران وهو
في الحقيقة من طبقات الصفرة لكن صفرته يعلوها حمرة زايدة على ما في النادي
وهو الذي يكون خالصا لان صفرته اذا كانت مغلوبة فكأنها معدومة وهذا
اللون يدل على حرارة زايدة على ما في النادي عند الشيخ وصاحب الكامل في المولف
وقال ابن ابي صادق الحمرة في النادي اكثر واستدل عليه بان الحمرة تدل على
مخالطة شيء من الدم والصفرة على مخالطة شيء من الصفراء والصفراء احر
من الدم والجواب عنه ان الحمرة في الزعفران ليست مخالطة الدم لانها حمرة
مشرقة وحمرة الدم حمرة قانية وحمرة الزعفران من مزة لون الصفراء
وثانيها الاحمر مثنا الاصهب وهو ردي وهو كلها لغلبة الدم والحرارة و
يكون لون الحمرة كما في القارح وسوء القنية لغلبة الدم عن المائية والجامد
وجمع مقارن كما في القوانين . الاصل الثاني من اصول اللون الاحمر وهو لغلبة

الدم والحرارة وذكر المولف لطبقات منها الاصهب وهو ما احمرّ ضعيفاً يميل
الى البياض والدم الذى يوجبه لابد ان يكون رقيقاً ومنها الوردى وهو
ما له حمرة زايدة على الاصهب والدم الذى يوجبه لابد ان يكون خليطاً بالصفرا
ومنها الاقحم وهو ما له حمرة كدرة والدم الذى يوجبه لابد ان يكون غليظاً
ودلالة هذه الاقسام على الحرارة اكثرية لانه قد يكون بول احمر مع البرد كما
فى الفالج وسوء القنية وكما اذا وجد جميع مقارن بادة باردة كما فى نضوج
الحادث عن مادة بلغمية ما نقالج وسوء القنية ضيف حرة الحلى بهما مع
كونهما من الامراض المتولدة من المواد الباردة الا انه يضعف فيهما ولا
تميز المائية من الدم هذا فى الفالج لكون فى الشق الايمن واضح ولما الكاين
فى الشق الايسر فلان استيلاء البرد على العروق يضعفها فلا يجذب الدم
فلا يتميز الدم عن المائية ايضا واما النضوج فلان النضج يوجب ضعف الاعضاء
الارواح بمقاومته واضعافه بعد تسخين البدن وتسخينه البدن بتحليل المواد و
يخالطها البول فان كان ذلك الدم احمر البول وهو المراد بالبول المذكور
فيما نحن بصدده وان كان غير ذلك الدم لم يكن البول احمر وخرج عن البحث
والثانى ادل على الحرارة من الاحمر لان الصفرا اشد حرارة من الدم
اللون الثانى من طبقات الصفرة ادل على الحرارة من جميع طبقات
الحمرة لان الثانى لاختلاط الصفرا والحمرة لاختلاط الدم والصفرا
اشد حرارة من الدم لوفور مائية الدم فيكسر سورة حرارتها وايضا
الغالب على الصفرا الطبع الثانى وعلى الدم الطبع الهوائى وحرارة
الثانى اشد من حرارة الهوائى بحسب الخاصة التى تقتضيها الحكمة الالهية
وثالثها الاخضر كالقشقى والنيلى وهما للبرد المجمد ويندر ان يكون فى الصحيح
بغالج او تشنج او لانحباس كما فى ذوها لاوائل الحرارة المحرقة
الثالث من اصول اللون الاخضر ذكر له اربع طبقات منها اللون القشقى
وهو لون اخضر مع صفرة ويدل على البرد المجمد لان هذا اللون محصل
من اختلاط السوداء بالصفرة والسوداء تحصل من البرد المجمد غالبا

ومنها



ومنها اللون النيلى وهو لون حضرة فوق حضرة القشقى وهو الزرقة
تشبه لون النيل المذاب فى الماء وهو ايضا للبرد المجمد لكن البرد فيه اقوى
والقشقى والنيلى يندران فى الصبيان بخلاف النضج والنضج كثيرا الوجود فى بدنهم غالبا
هذان الصنفان من الوان يدلان على ان البرد المجمد قد اصارهما ذلك البرد ذلك
الزرقة جمدها وقواهم ضعيفة بقوى وضعفا لم اعصابهم فان استمع نفوذ
الروح فيها فتبرد باغلاظ وان سلاها الملك ارطوبات تشتى عرضها
وانضمت من هوائها فتبرد بالنضج ومنها اللون الزنجارى وهو اللون الكراثى
وهذا اللون يدلان على وقوع الحرقة والفرق بينهما ان الزنجارى يميل الى البياض
اشتراك الحرارة فيه وقد ذكرنا وجهه فى فصل الاختلاط وبياضهما الاسود وقد
يكون اما لفرط الاحتراق ان كان معه صفرة او تقدمته رقة رايحة او لجمود دان كما
مع كمودة وعدم رايحة او لحركة مادة سوداوية كما فى البحران تتلاطم بها كالزبد
الاسود ويدل الاسود على اصل رابع من اصول اللون الاسود وقد ذكر المولف لها اسبابا
الاول فرط الاحتراق بان يوجد فى البدن صفن بحيث تحترق مايخالطه حرارة
البول من الاخلاط وسبب سواد محترق بالحرارة ما بقى فيه بعد هذا الاحتراق
من الرطوبات المائعة من التفت يوجب الى الحمرة ظاهر قال لبقاء الهواء المضى فيه
قيسوة لان الكثافة سبب السواد وفى ذلك محل بحث فى النهو وعلامة السواد الحاصل
بهذا السبب حد لا مرئ الاول ان يكون معه صفرة وضرب الى الحمرة قليلا ثانى
يتقدمه بول قوى الرايحة او احمر والاخفى انه يكون حبيبا مع هذا نوع من الحاد
احتراق الاحليل وطعم بعض الدم فى البدن الثانى المجمد بان يوجد فى البدن
مادة باردة يجمد بها خالط مائية البول من الاخلاط وان غاسود لان الانجمد تبقى
فى الصحيح فيكثف لطيفه فيسود ولذلك يسود القرحة التى يصيبها البرد وعلامة
السواد الحاصل بهذا السبب احد الامرين الاول ان يكون معه كمودة والثانى
ان يتقدمه بول احمر قوى الرايحة او رايحة يدل على البرد كالحوضة والثالث
حركة المادة السوداوية بان يميلها الطبيعة على سبيل النفية والبحران ويخرجها
من مجرى البول كما فى جملة السواد وعلامة الطحال وعلامة ان يكون فى يوم حمى

ويبقى خفة وان يتقدمه علامة تدل على نضج المادة فان حصول القوام قبل النضج وخصوصا بالبرد محال والرابع تناول شئ مسلم كالشراب الاسود بان لا يعلو فيه الطبيعة فيخرج مع الدم البول وعدم علو الطبيعة فيه اما لسقوط قوة الكبد فيه وهذا ردى او لكونه زايدا على قدر الكفاية وهذا لا خطر فيه لانه دليل على قوة الطبيعة على دفعه . وخامسها الابيض فمنه حقيقي كلون اللبن وبدن على غلبة البلغم وردى وبدن تخم او اعضاء اصلية كما في آخر المدق ومنه شبيه يقال له ابيض مجازا ويدل اما على عدم التصرف في اماءاته وهو ردى كما مر من النضج او على سد مسام تمنع نفوذ الصالح . الخامس من اصول اللون لا بيض وقسمه المؤلف الى قسمين الاول اللون المفرق للبصر كلون اللبن والثاني ما عند لا يكون مستقاوا ولا يفيد فيه البصر تحببا وراءه عن الادراك واطلاقا البياض عليه حقيقة ولا يوجد في البول الا مع خلط غليظ ويدل اما على غلبة بلغم و برد اما البلغم فيكون خاما ان تجانب الطبول ويفيد هذا اللون واما البرد فلا ينفك عن هذا البلغم واما على ذئاب واما لحم وفي معناه السمين وعلامته ان يكون البول مع ياضة دسما وسبب جراية قوية يذيب دسومات البدن وهذا الذئاب يحدث في القارورة ولما ان يكون ما على الاعضاء الاصلية فانها شديد البياض وهذا اما يكون في آخر المدق وعلامته الذبول والصور القوى المهلك قال محمد بن ذكريا يكون معه تنن شديد وسببه اورام الحرارة القسم الثاني اللون المشف اعلم ان المشف على نوعين احدهما ما لا لون له اصلا كالهواء والاجرام الفلكية ولا يحجب ما وراءه عن الابصار والثاني ما له لون يسير كالماء الصافي وهو ايضا لا يحجب عن الابصار كثيرا بخلاف والاول لا يقال له ابيض لعدم عاوم اللالوان كلها والثاني يقال له ابيض واطلاقه عليه مجاز لان لا لون له في نفسه ولذلك يمكن رويته بخلاف الهواء ومثله لا يمكن الشعاع منه ولا يتفكر من الهواء وجهة الجواز ان هذا المشف اذا عرض له تخاثف او تعرق الى حد اصفار كثر بسببها السطوح رئي بحاله ويقي ما احمد الماء واما التعرق كما لو عرض



الماء اذا اشتد وكما يعرق الزجاج اذا بخ والناس يعمون ان البياض موجود في الماء والزجاج ويظهر التخالف والتعرق وهذا التوهم من البياض في البول يدل اما على عدم النضج في الماء لان لون الماء البياض بهذا المعنى وهو ردى موبس عن النضج لانه يدل على فساد حال الكبد وبطلان هضمها لاستيلاء البرد فان لو كان من اختلاط البول ثم من مضول الهضم الكبدي وذلك يوجب تلونه بلون ذلك المخالط واما قول ان بطلان هضم الكبد للبرد اذ لو كان لكان الحاصل من تلك الحرارة البول اصفر وقد فرضنا ابيض هذا خلف واذا بطل الهضم بالبرد بين من النضج واما على سد مسام تمنع نفوذ الصالح فيخرج البول على لون الماء وهو ظاهر . الثاني القوام فالرقيق يعم النضج و خصوصا في الصبيان وهو فيهم ردي لان يوهم الطبيعي غلظا لبرد او لكثرة شرب الماء والغليظ اما لعدم النضج او لنضج خلط في غاية غلظ ويقوى فيهما بما تقدم من اوائل الغلظ والمعتدل للقوام النضج . البول حسب القوام اما الرقيق او غليظ او معتدل لانه لا يكون عدم قوام محسوس تدبير على قوام المائية والاول هو الرقيق والثاني اما ان يسبح في القوام الى يحيل السيلان فيه والاول هو الغليظ والثاني هو المعتدل اما الرقيق فيدل على احد الامور الاول عدم النضج سواء كان في حال التحتة او في حال المرض لانه لابد للنضج من ان يفيد قواما ما يحسب ما مضى من البرد لنضج وحيث لا قوام على ما هو المفروض فلا نضج وهذا اذا وقع عند الجراثيم لان تدبير بدن لا نية على عصيان وقد لا تتوقف البرد على عدم نضج في الصبيان اكثر منه في غيرهم لان الرطوبة غالبة في بدنهم فصار مخالفة حتى منها البول يدل على عدة عصبها وهذا البول في الصبيان اردء منه في غيرهم لان الصبيان يوهم الطبيعي غلظا لوجهين الاول وفور رطوبتهم مما عرفت والثاني أنهم احتياجهم للاطعمة لاحتياجهم الى فضول دقيقة سموية والاغذية بعد هم احتياجهم للاطعمة كان يوهم غلظا لان المائية يقل فيه بكثرة حيث البدن هو فيكون الفضول بالنسبة الى تلك المائية القليلة كثيرة فهو ان الصبيان يوهم الطبيعي غلظا وذا كان كذلك كان رقة البول يفهم اردء الدلالة على عدم نضج بعد من عدم

حاد بسيط جدا والثاني السدة في مجرى الذي من شأنه ان يعقد فيه ما يخالط البول
فانه يخرج لما يرقيقا وكل مادات السدة التي وان كان البول رقيقا يمر فيه مع سرعة قليل
وقد يكون ان فيه وان كانت كمية شرب الماء ما يخالط الماء لكنه يكون تحليله
اليه فيه قصة وايضا لاقتضاء الطبيعة على البقاء لماء الكلية في البدن مدة يختلط به حتى
يمتزج به لانها ترسله فيها ويمر فيكون بولا وتقديم كثرة الشرب وما الغليظ قليل
على احد الامرين الاول عدم النضج لان الغليظ يكون لاحتياجه وفضولي وتلك الفضول
اما رقيقة او غليظة لا سبيل الى الاول لان الفضول الرقيقة تقوى بها الا بالغليظ الى الغليظ البول
الغليظ جدا فكيف مع احتلاطها المادية فتعين ان يكون تلك الفضول غليظة حتى
والغالب انها لا تكون نضجة اذ النضج يزيل ما عنه القوة والثاني نضج خالط غليظ
في غاية الغلظ وهذا ندر والغالب الامر الاول واما قيد الخالط الغليظ بغاية الغلظ
لان ما لا يكون في غاية الغلظ اذا النضج يصير فيه البول معتدلا ولا فرق بين الغليظ المعتدل
النضج وبينه لنضج خلطه عليه وفي غاية الغلظ يعرف بالتالي في البول الدال بتلك ان
كان الغلظ عن رقة قليل الا نضج وان لم يكن كذلك علم ان الغلظ لعدم النضج
يعقب البول خفة في القسم الثاني دون الاول ما لاحتياجه فيه على النضج لان النضج فيه
للاندفاع هو المعتدل لان الغليظ جدا يقصي على الطبيعة ويضيق عنه الصرف والى
جدا يترتب الفضول ويخل في مخارجه وبعيد لفضل الهضم عن النضج لزم اعتدال القوام
وهو المطلوب وان نقي الصفاء والكدرة فالصفاء للنضج وسكون الاخلاط
لكدر لعدم النضج وترك الاختلاط لان النضج يتبعه استواء القوام وقد يكون سقوط
القوام او دم بالطبع والكدر المستوي بصداع كابن ومطل والغليظ بفاقة الكدر
باستواء قوامه وقد يكون غليظ صافيا كما اخا لم يتبعه البول اما كدر اصافي
الكدورة فحدث من اختلاط الاجزاء الارضية بالمائية لا كيف ما اتفق فاما اذا اختلطا
بحيث لا يتميز احدهما عن الآخر لم يكن ذلك كدورة بل علة فقد يكون غليظا فاذن
لابد وان يكون بحيث يتميز احدهما من الآخر ولا كيف كانا فانما يتميزا تميزا ما حتى
كانت الارضية راسبة والمائية طافية لكن ذلك كدورة بل لابد ان يكون الارضية منبثة
في المائية متفرقة فيها ولا يكون كذلك اذا كان هناك ريح تقرقها اذ في جميع الارضية

الفصل

الانفصال عن المائية راسبة عنها ولابد ايضا ان يكون بحيث يحجب احدهما عن الآخر
في الصافية والغالب حتى يكون الاجزاء الارضية التي فيها محسوسة غليظة في الخاثرة
صافية محسوسة لعينه ولكن لا كيف كان فان بول المختلف الاجزاء في غاية
الرقة اذا كان البصر يخترق في جميعه نفوذا تاما متشابها ليس كذلك بل لابد ان يكون
الاجزاء الارضية التي فيه كثيرة ومملوءة بولي آخر حتى يمنع الاستفاق في البول
الكدر قد يكون رقيقا وقد يكون غليظا والثاني هو الاكثر وكل بول ما ان
يكون متشابه الاجزاء او لا يكون والاول محال ان يكون كدرا والثاني ما ان
يكون بعض اجزائه يحجب البصر عن النفوذ او لا يكون والاول هو الكدر والثاني ما
ان يكون كدرا او منه نعلم معنى الكدر والصافي وصفاء من علامات النضج
وسكون الاخلاط والكدر وقد من علامات عدم النضج وقوران الاخلاط لان
النضج لكون المطلوب الذاتي منه بهيئة المادة الدقيقة باقية بلبقة ستوا القوام
كل واحد من الغليظ جدا والرقيق جدا عاصي لما يدفع ما الاول فلعسر جريانه في
تطرق عنه ومن الثاني فلان الرقيق جدا يدخل خلال المحتضر فيه وخلط غير
على الطبيعة دفعه وقد يكون الكدورة لسقوط القوة او لورم في بعض ما الطرق
فالوجوه الاول ان القوة اذا سقطت عجزت عن مساك الرديات فيخرج بقضها
وكثر ما يخرج منها حينئذ ما كان رديا غليظا لانه قد يكون ثقل فيكدر به
وفي انها ان القوة اذا سقطت استولى البرد على بدن فيجمد الاجزاء التي الطبقة التي
التي كانت رقيقة فيكدر البول بسبب تلك الاجزاء كما البول الخارج في تكدر البول
فانه يكدر البول بان يصيبه عند الخروج وذلك بان يصعد الاطف من اجزائه
فيصيبه البرد فيجمد فيكدر البول لاجتماع اجزاء مختلفة فيه على الوجه الذي
ذكرناه في تعريف الكدورة واما الثاني فظاهر لان الورم اذا انفرت اختلطت
بالبول فيكدره اما ورم سنانة وورم الكلية وورم الكبد والبول الكدر
المتون وهو الذي يعلوه اجزاء مائية كثيرة منبثة كما حيد في الصبر عند
الغليان وعند تخثره بين بصديع كابن اي حاصل ومعدن ما عبده
الحصول من علل غليان ترقي وسبب ذلك ان مثل هذا الغليان لابد ان يتعقد

لفوق كثيرة مصدية تبقى رطوبة الفضول من بال البول المنشور شبيها بول الدواب
فيه صداع حاض ويحضر والبول الغليظ يفارق الكدر ياستوى قوامه فارق
الغليظ يستوى قوامه فلا فرق الكدر كما قدمنا وقد يكون الغليظ عن كدر كدر
البيض فانه غليظ ومع ذلك مشف اما الاول فلانه غير قابل للانفصال بسبب
ولذلك اذا مزج بالتوتيا كانت أمواجه كبارا واما الثاني فلانه لا يحجب البصر
عن الرؤية فامتنعت جدا لاختلاط العفونة وقروح عفنة في مجاري البول كما
مع نضج وعديم الرائحة المتنة بخروج وفي حاجة ويدل على سقوط القوى والمعتدلة
النضج ٢ البول بحسب رائحة اما منتنة او عديم الرائحة او معتدلة ما المنتن
فيدل على احد الامرين الاول انواع عفنة الاختلاط فانها اذا انتقضت بها ما يحتاج
بالبول يعفنه جدا فاذا دام ذلك دل على الامراض العفنة كالحميات والثاني قروح
او تجويف في آلات البول عفنت المادة الموجبة لها بسبب نضجها لانها اذا لم
يكون البول عديم الرائحة وهذا اكثر ما يكون في المثانة لان البول اكثر احتباسا
فيها فيكون تاثير قوى في جوهرها فاسد الرائحة اكثر والفرق بين الامرين ان وجود
رائحة الطين من قروح الآلات البول يكون معه وجع في العضو المتقرح وكذلك
عن عفونة الاختلاط والثاني ان يكون في الطين عن القروح قيح وقشور بخلاف
الطين عن العفونة والثالث الطين عن العفونة يفل ويكون بحسب قوة المرض
وضعفه بخلاف الطين عن القروح والتاسع عديم الرائحة فيدل على جمود الاختلاط
وفجاجتها لانه لا يصلح حرارة يخرج بخلاف ذلك البخار الطين المنتن
ويصل الى آكلة الشم وذلك يحتاج في درك بعض الروائح بالتخيل الى الفرك
وتمييز وقد يكون الخلو عن الرائحة لسقوط القوى وذلك اذا حجزت الصفة
عن خلط ما يعفن البول فان كان ذلك عقيب بول شديد النتن دل على
اعراض الطبيعة من مقاومة المرض فلا بد من انتظار القوت والمعتدل
فيدل على النضج فهذا يكون في الصفة المرض حينئذ صار مقصورا ويدل
على خير وسلامة وبحسب ما يخالطها الزبد فكثرته وكثرة وبطئ انتقاله يدل على
مادة غليظة زجة فان ذلك هو في الامراض الحادة ردى يزيد بطول ٢ الزبد

في البول



في البول يعسل ان يعلوها زجة يخالطها الريح الخارجة مع البول ويعسر عليها ان
يتركها فتخرج فيعلو البول زبد وعيبا وعلامات تلك الاعوبات وفي وعات
ريح لمزجها الكثر كان البول أزبد والكثرة بطئ انتقاله ونحاره وذلك لان
يدل على كثرة المادة غليظة الزجة وغلبة الريح وهو النضج ان زياد البول
على هذا الوجه في مرض الحمى ردى جدا وبدء بطول المرض لان حرارة الكبد قوية
فاذا استولت عليها المواد والرياح لم يجد الزبد عسر عليها تحصيلها وتحليلها
وحبسها ايضا عاية ورهوب لادوية. واما اذا كان بعد صفيها او حين قوتها
وذلك موجب بطول المرض اضعاف ما قال القريط في الفضول من كان في قوى بدن غيرها
على ما علة في كلاه وبدئه فيها بطول المرض وقوله اما دلالة على العلة في الكل
فلان ما في قوى الكل من الآلات تلتف فيها الرطوبات بجرارة الكبد فلا يحلث
فيها اللعب وطول المسافة يقتضي العب بينا انه وجدت وما بعد على من الآلات
فيرم وتها الصحيح لتوليد الرياح فان يوجد فيها العيب لتوقفها على الريح ودلالته
على طول المرض فقد ذكرناها. وسادسها الرسوب فالدال منه على النضج هو
الاملس الذي مستوى المجتمع والرسب هو المجموع الحدة المتعلق الذي يرتفع في
القارورة ثم العام وهو ما يرى في اعلاها وانها الرسوب الردي كالمتقرق
الاسود والبنفسجي والمتقرق والحلتي والصفراوي فاردأها الرسب المتعلق
ثم العام الآن يكون تعلقه لريح وعدم الرسوب اما لعدم النضج او لبرد الآلة
مادة على ما يقال في الاصحاء والمحرورين خصوصا لمزاجين وكثير
في المرضى والسقام المتدعين لان الصحيح قد يخلو عن مادة تدفع بالنضج
والرسوب الذي يخالف الطعام بالنوع وتقدم الهضم وسهولته لاجتماع والتفرق
الرسوب في اللغة سقوط الاجزاء الغليظة من المايعات في سفلها
وفي اصطلاح الاطباء ما يجري مجرى غلظ من مائية البول سافل فيها متميز عنها
سواء كان في اسفلها او في وسطها او في فضاء الاول يسمى رسوبا سفليا
والثاني رسوبا متعلقا والثالث عائما قال ابن بوصادق في شرح المسايل
انما يطلق الرسوب على العام والمتعلق لان ما في ثانية الرسوب انما يطفو على ثانية

مكتبة مجلس شورى ملى

إذا صح ما تقدم من الرسوب فلوجود هذه الصفة فيه بالقوة قيل الرسوب في الرسوب
إما دال على النضج ويسمى سوادجة او غير دال عليه يسمى رسوبا رديا اما النضجي فقد
ذكر انه على اربعة اقسام لان النضج اما حاصل بالمباشرة والمخالطة فعلى التشبيه بالمعدة
وهي بيض وامشاجة قالوا ويدل على النضج وهذا صحيح في فضلات بعض الاعضاء
واما الهضم الكبدي فمفقود له حمر لكن المشاة وغيرها من المجاري تتغير الى حمرة
قال لا يظهر في الرسوب والثاني الدلالة لانها تدل على ان الاجزاء كلها قبلت النضج
والثالث الاستواء وهو ان يتشابه اجزاؤه بان لا يكون بعضها اغلظ من بعض لان التشابه يدل على استواء عمل القوة فيه الذي يكمل به النضج وبجتماع الاجزاء لان تتشابه يكون رياح ما فترى انفصال المتميز بعضه عن بعض لان ذلك يكون مجتمعة في اسفل القارورة اذ من شان كل واحد منها الميل الى اسفله محال في الترب الموضوع في الماء ومخالطة الريح البول انما يكون للنضج تمام الآن
والحمرة ثلثة اقسام افضلها الرسوب الاسود ثم الغليظ ثم الغليظ بوجهين الاول
ان الغالب على الاعضاء الاجزاء المائية يكون صلبة قوية والمفضل المتدفعة
بالبول انما يكون نضيجة اذا كانت شبيهة بالاعضاء التي فضلت عليها الا ان
قشاها ان يتثقل فما هو سفل اقرب الى النضج والثاني ان سبب الثقل في
الاكثر الريح وكلما كان الريح اكثر كان الثقل اكثر وكثرة الريح تدل على قوة عن
دفعه واما المذموم فلا يوجد فيه الاوصاف المذكورة وهو ايضا ثلثة اقسام
افضلها التمام في الثقل ثم الرسوب اذا كان الطفو للريح المحصورة لانها
كما انها تقصد فكذلك تلطف واما اذا كان علة الطفو مخالطة الريح
القاهرة للاجزاء المائية التي من شانها التسفل فيبل الريح الى فوق فاقرب
افضل من المتعلق وهو من القسم لان الريح يقل في المتسفل بقي الكلام في
تبين اقسام الرسوب المذموم التي ذكرها المؤلف فنقول الفضول المتدفعة في
الرسوب الردي اما ان يكون من الاعضاء او من الرطوبات اذ ليس
في البدن جسم يكون منه رسوب غيرها والكائن من الاعضاء اما ان يكون من
الاعضاء الاصلية وهي خراطيا او لا يكون منها او ح اما ان يكون في هيئة

وسمي

تابعة ٣

نفخة

حنطية ٣

وام الكبد

كان ٣

للرياضة ٣

يوجد

وسمي قصيا او لا يكون وسمي خراطيا والذي الطبي اما ان يكون من ظاهر المعدة او من باطنه
فان كان الاول يسمى قشويا وان كان الثاني فان كان ذلك المنفصل الجزاء
كذلك عرضا سمي ان تحرا يسمى ظاهريا فان كان من المتانة والاحمرار من الكلية او من
الكبد وان كان احمر ذكر ارطوبا فان احمر سمي كبديا وان لم يكن احمر سمي خالصا
والذي من الرطوبات منه الاسود ومنه الاشقر ومنه الكبدي وقد مر في مباحث
الخراط ما يشترك في تفصيل هذه الاقسام كلها في البول الذي له رسوب واما عند
الرسوب فيكون لاحد اسباب ثلثة الاول عدم النضج والثاني المدة والثالث
قلة المادة لانها اسباب تقلل اختلاط المفضول بالمتانة فلا يحصل رسوب
معتد به والرسوب يقل في الاصحاء لخلوه عن قشع عن الخالط الواجب انتفاضه
بالبول وان كان فيه رسوب فيكون من فضل الغذاء ويكون عديم الهضم بالكلية
ايضا يقل رسوبه قلة مفرطة وخصوصا اذا كان مرتاضا لان كثرة تحلل سبب
الرياضة ويكثر الرسوب في الربيع والصيف التاليين وهو ظاهر مما ذكرناه ومن
انواع الرسوب الرسوب البدقي وهو الذي يكون الثقل فيه مدقا ومنه الرسوب
المخاطي وهو الذي يكون الثقل فيه خلطا غليظا غائصا وكيفما ما يوجد في عرق
البناء ووجه المفاصل والفرق بينهما بعد مشاطتهما في اللون والهيئة بان
البدقي يكون مختلطا بقشور مع وسيهل اجتماع الثقل فيه وتفرقه بخلاف
المخاطي في هذه الاحكام ... السابع مقدار البول فكثرته اكثر شرب او بان
واستفراغ لفضول كما في البحران كان مع قوى واعقبه راحة والبول
الردي اسلمه عزته قلته يدل على تحلل ردي او سدد او اسهال
وقلة البول حيا مع قلة التحلل تدل على الاستسقاء ... البول اما ان يكون اقل
من الطبيعي او اكثر منه او مساويا له وسباب كثرة كثيرة منها اكثار شرب
الماء مثل من ... ومن جيد شرب وفي معناه الاكثار من تقوية الرطبة
ومنها ذوبان رطوبة وحرقها مع البول ومنها دفع الطبيعة لمواد البدن كما
في البحران الاداري والفرق بينه وبين الذوباني ان يكون مع القوة وحصول
عقيبه الراحة بخلاف الذوباني ايضا الذوباني يكون فيه حرارة قوية وبعد ريحا

ولا يكون في يوم ماحوري بسلاق لهرقي وتول الزوي كالاسود والغليظ اسلم
ماء آخره وهو ان ينقرغ دفعة كبيرة استطعاناً قليلاً لان ذلك يدل على قلة
وتقطع ويبقى بالاية على غاية الضعف وسبب قلته ايضا كثرة مايتحلل
الرطوبات لشدة تحلل البدن واتساع مسامه لكثرة تفرطه فان اول احوال الكثرة
تقلل المادة فقيل الموت لذلك ومنها قارورات لدن تفرط الحرارة وهذا ايضا
السبب الاول فان الاول زوال الرطوبة بعد وجودها وهذا اعدامها ابتداء ومنها
الشدة في مجاري البول بمعصد الحصاة المتناة قانه لا يخرج صفيق الا آن يقليل
ويبقى الغليظ الكثير ومنها الاسهال الشديد وجب تصاعد المادة الى الجهة الاخرى
وقد البول احيانا مع قلة المادة لاستقاء لانه يأكل على تفرق الاتصال في
الجسم كما في البيض فان تفرقا تصاعدا يوجب الحدة الحادة الى التجويف البصل
فيعرض منه الاستقاء الرقي بعثة في البراز بدل بوله فالبسيري خفيف
الثانية فان اشتدت فهي اردة وغلبة مرة وان نقصت فلبغمية وبرودة
يابسة لغلبة بلغم ومرة في مجرى لمرة فيفيد زيادة القولنج والبرقان والمدوى
القصى الخيار بيلة وكثير المجالس المتبع الثالث الرابعة ثنيا ثبيها بالفتح
فيتفعه ويزيد ان تهلله الحادث لفرط الدمة والبراز الاسود والاخضر اعلم ان
عمامة اتفاق الاطباء والكرماني وابن يحيى على ان البراز الاسود
الدية طرق الاول اللون ولون البراز الطبيعي ان يكون نارنجيا خفيف الثانية وهو
المتفرق بين المشرق لان الخالط الذي يصبغه هو الصفراء والبراز
الصفراء اكثف والمدبر من الكبد صفراء بالاختلاط والاصفر المنكسر هو الثالث
لخفيف الثانية و حكمة انصباب الصفراء اليه قدمنا ذكرها وان اشتدت
صفرة البراز حتى صار مائلا الحمرة فاحكم بالحرارة وغلبة المرار وذلك
لان الصفراء الصابغة اما كثيرة جدا او محترقة تشديد الحرارة وعلامة ان
يكون مع خروج البراز لذع وحرقة وان نقصت صفرته عن الثالثة حتى مال
الى البياض كان ذلك لفجاجة الفضلة واستيلاء البرد لان عدم انصباب
الصفراء اما ان يكون لفلتها وبرد معها البرد او يكون لخروج البراز قبل وقته



ان لا يمضي عليه من الزمان ما يستوفي فيه ما يجب من الصفراء وبرد مفاجاة الفضلة
وان اسيض لون البراز فذلك يكون لاحد الامرين الاول ان يختلط به ما يصبغه
الى البياض مقابلا للصفراء وهو البلغم والثاني ان لا ينصب اليه الصفراء فبقي
على بياضه الكيلوسي وذلك يكون لانسداد مجرى المرارة اما في مجرى الصفراء
من الكبد الى مرارته في مجراها من المرارة الى الامعاء واذا حصل الانسداد وجب
توقع القولنج والبرقان وكل البرقان في انسداد مجرى الكبد الى المرارة لازم
لخلاف الانسداد في مجرى الآخر قد يندفع الصفراء الى المعدة فيخرج مائلا
الخضرة بين الانسدادين ان الحابس في المجرى من الكبد الى المرارة يندفع البراز
فيه الى السافل قليلا قليلا والحابس في المجرى الآخر خلاف الحابس في المجرى الآخر فانه
يمنع فيه البراز دفعة والبراز المدبر والصحيح وان امكن دخولها في البراز
الابيض لكن يجب قوادها الذكر لان لها سببا خاصا فان لذلك تقرح في لحم
المصفى وسببها انحدار بيلة وتوجه مائها من المدة والفتح الى جهة الامعاء
وكثيرا ما يجلس الصحيح المتبرع اي المدة التارك للرياضة وان اشبهها بالفتح
والصديد ويكون ذلك استفراغا محمودا الدوين ولانه تهلل الحادث
لعدم الرياضة وقد ذكر الشيخ مثل ذلك في البول الدموي وكثيرا ما يصيب جالس
اي يجلس جلوسا كثيرا ومما يزيد للتوكيد والبراز الاسود كالبول الاسود
اي كما ان البول الاسود يكون لفرط الاحتراق او لجمود او لحركة مادة سوداوية
او لتناول صابغ كذلك البراز الاسود يكون لاحد هذه الامور والبراز
الاخضر ان لم يكن عن احتراق شديد دل على وقوع جمود واقع بسبب مفرط
تشديد البرودة والكبد عن الاحتراق لا يدل على الجمود كما في الزنجاري
والكراني كما عرفت في البول ويدل بمقدار فقدانه لقلة الفضول الغذائية
او لاحتباسها فيزيد القولنج وقد يكون لضعف الدابة وكثرة الاضداد
ذلك الطريق الثاني المقدار وقلة البراز وكثرة لا يكون معرفتها
الا بالنسبة الى معتبر عليه والمعتبر عليه المقدار الذي تناول فالكثير هو
الذي يكون اقل منه والمعتدل ما يليه وذلك مختلف باختلاف الاغذية

فاما منها ما ينال البدن منه اكثر مما يخرج بالجوف والبول ومنها ما ينال منه اقل مما يخرج ومنها ما ينال منه مساو لما يخرج كالطعام وقد عرفت هذا فنقول ان تعريف الضعف للبرازي المعتدل في الكلام يعلم من ذكر البرازي الافضل ويذكر وتعريف القليل والكثير وذكر لقلة اسباب الاول لقلة الفضول الغذائية وهو غير صحيح لان المراد بالفضول المختلطة بالبراز على الطلاق لفظ الغذاء على البراز لكونه ملائمة او باعتبار ما كان لم يلتحم من قلت قلة البراز على المعنى الذي فسرت به والثاني باعتبار ما في منه في الامعاء والقولون واللفائف لسدة او ليبس البراز وهي من مقومات القوي نحو قوله او لاحتباسها بل على ان مراده بالفضول الفضل البراز والثالث ضعف القوة الدافعة بالنسبة الى ما يجب دفعه فانها اذا ضعفت لم يدفع بالكلية فيبقى منه شيء فيفعل واسباب كثرة البراز ضد ما ذكر او هي لكن الفضول الغذائية وعدم احتباسها وقوة الدافعة والحكم بكثرة البراز لكثرة الفضول الغذائية صحيح ان اراد بها الفضول المختلطة بالبراز واما الحكم بكثرة لعدم الاحتباس فغير صحيح لان عدم الاحتباس سبب لاعتدال البراز لا لكثرته واما قوة الدافعة فان اراد بها قوتها على اصدار الفضلات مع البراز فهي صحيحة وان اراد بها قوتها على اصدار جميع البراز فغير صحيح لانه سبب الاعتدال

وبدل بقوله اما لضعف الهضم او لسدة في الممرات اربعا الى ضعف جذبها او لعدم مرئي والمرئي او لغذاء مرئي والمرئي لغذائه لزج او لخلط لزج او لذوبان ان كان معه نتن وسقوط قوة والبدي للرياح والعلبان والمرار لفرط الخلل وسبب تعبير او قوة حرارة وخصوصا في الكلى والكبد او لقلة شرب الماء او يبس غذائه او كثرة بول في الطريق لثالث القوام وقوامه اما طبيعي او ارق منه او اغلظ والطبيعي هو المعتدل وسيجيء بيانه في بيان البراز الافضل اما الارق فيسمى الرطب سواء كان لزجا او لا وسواء كان منتنا او لا واذا عرفت هذا فاعلم ان رطوبة البراز اسبابها منها ضعف الهضم فان المعدة اذا سلمت هضمت الجيد الكبد من الغذاء الاجزاء الرطبة اللطيفة التي من شأنها النفوذ في مضايق تلك الرطوبات الى الملاقاة ويمنعها لما المجيء عن هضم ما عجزت المعدة



في هضمها فيخرج مع البراز فيرققه ومنها ضعف جذب الماساريقا فانها اذا ضعفت لم تمتص تلك الرطوبات فتخرج مع البراز فيرققها ومنها ضعف الثرولة فان سادة النازلة الى المعدة تمنعها الى ان يعبر الكيلوس قبل هضمه وجذب الكبد منها الصفراء فتخرج مع البراز فيرققه وبعض الدم المحترقة من الطحال لا يصل للمقعدة فيختلط بالبراز فيرققه وما ان رجعة البراز الرطب فقد يكون منه لزج اي خلط لزج وهو ظاهر وقد يكون لذوبان لزوجة البراز لذوبان الاعضاء الاصلية لان ذوبان اللحم والشحم والسمين لا يكون البراز معه لزجا اذ ما يذوب منها لا يكون له قوام بعد ذوبانه عنه لزوجة بل يكون البراز حينئذ دسما صديديا وعلامة اللزجة بسبب الذوبان ونتن وسقوط القوة واما زيادة البراز الرطب فقد يكون لرياح وقد يكون لعلة ان البراز لشدة حرارة كما يأتي في فصل البراز الرطب والاول علامته القراقر والثاني علامة استيلاء حرارة والكرب والغشي والبس ان منها ما هو من قبل الرطوبات بسبب الغب كما يكون عند الملوكة العنيفة المغرقة فانه يضطر البدن الى جذب الرطوبات عن البراز عوضا عما خرج عن بالعرق وفي معناه طول المقام في الحمام ومنها ما هو لحرارة في مزاج البدن كله او في مزاج بعض اعضائه حتى في المعدة والكبد فانها يشتد الرطوبات وتخرج منها قليلة منهضة يبلى الاعتدال لما كولة فانها منتنة رطوبة المعدة فيخرج بها بسببه ومنها كثرة البول لان الرطوبات يتوجه الى الجهة الاخرى وتخرج البراز رقيقا وافضل البراز ما كان سهل الخروج متشابها خفيف النازة معتدل القوام والقدر والوقت

اما سهولة الخروج فالمراد بها ان لا يقطع ولا يلذع المقعدة فان تقطع يدل على ضعف القوة الدافعة واللذع يدل على مخالطة مرة حادة واما التشابه فالمراد به ان يكون اجزاءه متماثلة بان لا يكون بعضه رطبا وبعضه يابسا متلألئا فانه يدل على جودة الهضم القوي واما النازة فقد عرفت معناها وسببه في فضل الاخلاط وما اعتدل القوام فالمراد به ان لا يكون رطبا جدا ولا يابسا جدا فانه يدل على عدم الاسباب المغيرة للامر الطبيعي بحققات

والمطعمات وما عدل المقدار فانه يدل على تقارب المأكول وفي المقدار لان
ما نقص منه للاعتياد يتدارك بزيادة الانطباع فان تبين ان المنطبخ من
يزيد مقداره وما اعتدل الوقت فالدليل ان يخرج بعد نضج وقت يتوقع
نضج ذلك المأكول فيه في افضل الحالات الاول وما اعتدل الرابعة فدليل
به ان لا يكون شرب ماء ولا عام الرابعة بدلالة على الاخراج والدلالة الثاني
على استيلاء البرد وما شاكل ذلك لا يكون ذا قابل وقد تدل بدلالة
الاصوات على الرياح وكذا الابدان على رياح ما . والرائحة المكروهة والمون المنكر
يدلان على الموت . وهذا ظاهر لان الرائحة المنكرة واللون المنكر يدلان على
وقوع خلط ردية في البدن والظاهر عجز الطبيعة عن مقاومتها الابقاء
اياها الى ان بلغت الى هذا الحد من الرداءة واللون . وصل الثانية في قواعد
الجزء العملي من الطب يقول على الجزء العملي يقسم الى علم حفظ الصحة والى علم
المداواة وانما يحتاج الى علم حفظ الصحة . اما الحاضر الان لعلمي من الطبيعي والقسمين
لانه لا غرض من الطب الا حفظ الصحة الموجودة واسترداد الصحة المفقودة
والاول هو القسم الاول والثاني هو الثاني وانسبهما اصل الاول وهو ظاهر
وانما وضع الابدان به لانه اكثر الوجوه لان الناس محبوون عليها والفضل طلب
والطبيب لا يلزم ابقاء الشباب والقوة ولا ان يبلغ كل شخص الاجل
الاطول وفضلا عن ان يمنع الموت وذلك لان البدن لا يمكن تكوينه الا من
رطوبة معتدلة بالحرارة تنضجها وتغذوها وتدفع فضلاتها فاذا اعتدل الهواء
وادام الطرق الواصل في المتناول استمد ما يتبرع في كل وقت واذا كان الفعل
فيه الحرارة الغريزية لقناء مادتها وضعف الهضم وقل ابراء البدل الذي
لو لا لم يبق البدن مدة تكونه وفضل عن استكماله ولا يزال كذلك حتى تفنى
الرطوبة وتطفئ وذلك هو الموت الطبيعي المقدر اجله لكل شخص بحسب مزاجه
وقوته فغايات الطبيب ان يبلغ كل شخص حسب ما وجه منتهى الاجل الذي لم يتفق
فيه عارض خارجي وان يحفظ صحته على ما يليق به وذلك بحماية الرطوبة
عن العفونة البتة وحين يستعان عن الفعل الزائد على المجرى الطبيعي وعلاج الآفة



في ذلك هو تقديم الاسباب الستة الضرورية ما راد الشروع في القسم الاول
ان يبقى غايته وهي حفظ الصحة بقدر الامكان وتحقيقه يقتضي تعديد مقدمة
وهي ان الموت لا بد من وروده والشباب لا بد من زواله والقوة لا بد من ضعفها
والدليل عليه ان البدن انما تكون من جوهر طب سيال اعني المنيين وهذا الجوهر
يفنى به حرارة غريزية قاهرة بعضى بها قاوية على الضاحية وهضم غذاء اليه
ودفع فضلاته اذ لو بقي مقصورا لاختفت به ولو اكل من شان تلك الحرارة
ذلك ما قبل ذلك الجوهر الطب الصورة والخصيط وشبه جانبي تلك الحرارة
بالحرارة النفوذة الى الفسقة الى الرعف فانها ليفعل او لا شيئا في الرعف فاكثر ثم
تسوية وتنضجه ويدفع بالتخير ما يجب دفعه كذلك الحرارة تفعل في المني اولا فاكثر ثم
يتبسط سطا سا سبا متدارا طرفا الاشان حتى يول فيه الصورة بعد ان
تجعله قابلا للتصوير واذا كان كذلك كانت تلك الحرارة محللة من ذلك الجوهر
شيئا فشيئا لانه جوهر طب قابل للتحلل والتحلل هو التضرر وتتم تلك الحرارة
واقع الدين حصة اخرى وهي بنشاق الهواء المحيط بذلك الجوهر لانه حار بالنسبة
اليه من اشتعال الكواكب المستخرة ان للحرارات الدنيوية والنفسانية معاونتان المحلل
فعلم ان البدن في التحلل محلي واذا دام الموت والحد في التناول واصلا استمد تلك
في كل وقت لانه يكون تاميز في مادة اقبل الان لتاميز المتناول الموجب لتحلله
واذا كان كذلك كثر تحلل ذلك الجوهر الطب وكلما فني منه غيبت الحرارة القائمة
به لفناء مركبها فيضعف لهضم لانه قوتها تكون الحرارة الغريزية لانها
آلة كل قوى واذا ضعف الهضم قلت الغذاء التي تولاها البدن فما تكون
فيه فضل عن استكمال وذا لا يبقى ضعف القوى وقلة المادة فلا بد من زوال
الشباب ولا بد ايضا من دنو الموت لان التحلل دائم فلا بد من فناء ذلك الجوهر
لانه تحلل فيلزم انتفاء الحرارة وهو الموت الطبيعي فان قلت ما يلزم الفناء لو
لم يرد البدل لانه اذا جاز ان يكون البدل اكثر من المتحلل كما في زمان القوة فلم لا يجوز
ان يكون البدل يتبرأ قص من المتحلل فلا يتحقق ذلك الجوهر ابدا وحينئذ يكفي
الوارد مثل تلك الحرارة لاعادة ذلك الجوهر ابدا فيفيض مثل تلك الحرارة فيه فلا يلزم

الموت الطبيعي قلنا اصاب الشيخ عند بلوغه ذلك غير ممكن لان جميع القوى الجسمانية
اضعفها منها بينة في العلم الطبيعي وهو من مقدمات مسايل الحكمة
ولا يليق ايرادها من مقدمات غامضة ولا يليق ذكرها بكتب الطب فالاولى
ان نسلك في هذا المطلب طريقة اخرى وهو ما حققناه في كلام بعض المحققين
من المتاخرين وهي ان يقال انه اورد ان يكون مثل المحلل حسب الكم بل
فاضلا عليه لكن لا يكون مثله حسب الكيف وبيان ذلك ان الرطوبة الاصلية ان يكون م
خزنت ونضجت في اوعية الدماغ او لانها في اوعية المني ناضجة في الرحم لانها لم
تخرج ولم ينضج الا في الاولاد فلم يكن امتزاجه بحال المتحلل لاصار قوة القوى
وكان كمن القوى بيت سراج واوديه ماء فادامت الكيفية الاولى الاصلية
غالبة في الممتزج على الكيفية المكتسبة كانت الحرارة الغريزية مشتعلة فيه وبذلك
الكم من المحلل فيحصل الممتزج فاذا انكسرت تلك الكيفية المكتسبة وقعت الحرارة
الغريزية وما قدرت على ابراز الزايد على المتحلل فاذا علت الغاية الخ الطبيع
وضعفت الحرارة الى ان لا يبقى ان صالح الكيفية الاولى فيقع للبدن ضرورة فتظهر
من ذلك ان الرطوبة الاصلية من اول تكونها آخذة في النقصان بحسب الكيفية الغريزية م
والموت الطبيعي الذي لا بد منه قد قدره الله تعالى بحسب مزاجه وقوته وقد
يوجد الموت لاسباب خارجية كالحرق والقتل او داخلية كالامراض من غير ان
تفنى الرطوبة الاصلية وسيجيء منا احقاقها والبين الكلام فيه واذا عرفت هذا فنقول
الطبيب لا يلتزم في علم حفظ الصحة دفع الموت لانه غير ممكن ولا ابقاء الدماء
والقوى لانه لا بد من زواله وضعفها كما عرفت ولا ان يبلغ بالبدن غاية العمر
الذي بحسب اسنانه الانسان مطبقا وهو مايه وعشرون سنة على ما هو
المشهور بين الاطباء وجمهور الناس وان لم يقم عليه دليل كما عرفت لانه ربما
عرض ممكن اذا تحلل الموجب للموت مختلف باختلاف استعداد كل شخص في
قوته فيكون مقدار ما يتحلل مختلفا في الاشخاص وغاية ما يلتزمه الطبيب من
علم حفظ الصحة شيئا فشيئا تحصيل امرين اشتباهيين الامر المذكور فغاية علمه
ان يبلغ كل انسان منتهى اجله الذي قدر له ان لم يتفق موت اختراعي وان يحفظ

صحة



صحة كل من له سبب او شباب على ما يليق بذلك السن وهذه الغاية من علم حفظ
الصحة ما فصل ما ذكر الاول حماية الرطوبة الغريزية عن التعفن لان التعفن
يوجب فناءها وخمودها صالح استدلال لطيف وتقريبها ناهيك بالحرارة
الغريزية المتولدة عن الاغذية وحفظها والحماية عنها اما هو بتدبير الوقت عن
تولدها والثاني حراستها عن التحلل الزايد على المجرى الطبيعي كالمحللات
الغريزية من الاغذية والادوية والافعال النفسانية وقولنا وفضلا عن ان يمنع
الموت اي فضل الحكيم منع الموت الى عدم التزام بقاء القوى والشباب في
كل احد الى الاجل الاطول وفضل يقال فلان لا يدرك الهرم فضلا عن ان يتبين
وملاك الامر في حماية الرطوبة عن التعفن والتحلل ما هو مقابل الاسباب
الضرورية التي ذكرناها وملاك كل شيء ما يملك به ويدور عليه ومن يقال القلب
ملاك الجسد وقد بينا ذلك وما هو الافضل من الاهوية : لما ذكر
ان حفظ الصحة انما يتصور بتعديل الاسباب الستة اراد ان يبين كل احكام
المتعلقة بتدبير الهواء واقتصر من احكام تدبير الهواء بما ذكر في مباحث السابقة
تدبير الماكول في صحة ره نا حفظها على حالها او رد نا عليها الشبيه في الكيفية
فاره نا تقلبها الى ما هو افضل عنها ورد نا الضد تعفن حمو الاطلا
على قاعدتين احديهما ان حفظ الصحة بالمثل وثانيهما ان مداواة المرض بالضد
وقد شبه القدماء الصحة بالشيء المستقيم فانه اما ان يبقى مستقيما بذاته فلا يمال
الى جهة او يرجع بالشيء المعوج فانه لا يزول عوجه الا بامالته بالنسبة الى
الجهة المقابلة لجهة اعوجاجه قال ابن ابي صادق التي لا يمكن حصره وتقييه
عن محله نجل فيه بدله وبعد ظهر احد من القاعدتين مدة يقتضيها عين يحتاج
الى البيان هاهنا وعلى ظن من يحتاج منه شك اما الاولى فلان المحور لا يحفظ صحته
بالبارد بل المحور يحترق في الحال والمبرد يجمد الباقي والثانية فلان من
الامراض ما يداوى بالمثل كالحمى الملتهبة بالحمى والقولنج البلغمي بالحقن والقولنج البلغمي بالحمى
المسهلة والقي والاسهال الاسهال والجواب عن الاول ان المراد
بالمداواة ما عين الدين وجعله شيئا بنفسه يحصل بعضها عن التايب بالفعل الاتي

ان يصير غذاء لان الملاقى الغذاء عليه محال وانما الذى يتناوله المحرور اذا صار غذاء
بالمعنى المذكور لم يكن مثل الغذائى لانه يكون اسخن من المعتدل بكثير لان نوع
بدن المحرور يسخنه وهو فى حد هو من سخين فيكون سخونة مائة درجة من سخونة البدن
والبارد الذى يتناوله اذا صار غذاء بالمعنى المذكور كان مثل ذلك لان فوق
البدن يسخنه ويكثر برودته ولهذا قال حنين الغذاء يقصر البرد وهو لا يعنى
من البدن شيئا بل يحيل ما فى البدن وفى غايته تناول المبرود وعن الثانى
ان المزال فى المحى البلغمى ليس نفس المحيل المزال سيما وهو البلغم وهو علاج بالقصد
وحينئذ والبلغم يزول بالمحى والمزال فى المحى الصفراوية محمودة سيما وهو الصفو
وكذلك القى فى الاسهال فى هما يخرجان المادة من حيث للمرض والمولف اقتصر فى هذا
الموضع على ذكر ما به يحفظ الصحة واختار فى الفاعرة الاولى التفصيل اخذا عن الشيخ
المذكور حيث حصر المبرد عنده والذى اختاره المولف انه الصحة ان يريد حفظها
على حالها فاذا لك عند كونها تامة لا يلزم منها شئ صلا وبنا عليه يستبين فى الكيفية
فان اريد نقلها الى افضل مما فى ذلك عند كونها غير تامة كصحة محمود المزاج او
غير محمود او بنا عليه يعنى فى الكيفية ومعناه ان حفظ صحة المعتدل باستعمال ما يحفظ
حتى لا يخرج عن المعتدل بالضد والت عرفت ما هو الحق فى هذا المقام
ويستقصر من الغذاء على الذى يتشابه الروية ويتمثل على الحلو من الفواكه
كالعنب والاجاص والتين والمشمش والخوخ والمشمش والملوخ والمشمش والتفاح
والرطب فى البلاد المتادية بها الله ذكر احكام اللحم والبيض والحلوى لفاكهة وهو الذى
تواظب على اكلها فى اكثر البلاد واما المبرد فالبرد حتى الحنطة لانها اشبه الحبوب
مشابهة لطبيعة الانسان ولو صح الحم واحدها غذاء لكان هو احق بها منا شاخرة
الانسان ولكن استعمالها صار بينها وبين طبيعة الانسان ملاءمة عظيمة وحتى
ما يكون صلبة ممتلئة ميلة الى الصفراوية ناشئة فى هواء يغلب عليه الاوساخ نفيه عن الاغذية
الردية التى تتبعها كما يشير اليه الشيخ وهو من يحار احد هما حب الحنطة مستحيل احدهما
الاول وهو الذى يقال له حوذان وليس برديء وان كان المدوح من الحنطة ما كان
خالصا صافيا فانه يسمى الجيد والثانى حب مستدير يذكر بقدر فيه عقوصة وهو الذى يقال



له سلق يليه وهو لا يليق نقاء الخزينة وانما الذى هو اقرب الى طبيعة الانسان الحنطة
والبر فى البدن عن وجه عن الاعتدال الطبيعة اليه وقد يلى اعلى هضمه
يقع منه اكثر من استمراعها صالحة وذلك لان ما يقل ما يخرج من البطن بعد ما
والخبز الذى يعتنى به يأتى صولة وتقل ما يخالطه ويصيده والحم الذى من الرعى
احمد واخف من المسلوق وقد تم الكلام فى اللحم بقى واما الذى هو من حيث
يرجع الاول ان الغالب على مزاج الانسان الحرارة والرطوبة والغالب على هذا القسم
من الكيفيات الحرارة والرطوبة والثانى ان الانسان عند ما يكون فى
البدن بلا يتاق الى مثله الذى ذكر اذا اعطيت الانسان الطعام يحتاج ان
تحلوه امرا باقى ريثما آخر ما يخرج يا تق الشئ المأكول مع انه آخر ما يستعمل وليس هذا
الا لشرع محبة الطبيعة له وجذبها اياه الى نفسها فهو هم كذلك قد لا يلزم
نقيض الانسان فان ذلك قد يلزم المولف بالملازم فى المثل المذكور وان كان ملازما
لا كذلك الناس فقد لا يلزم بعضهم يحب على كل من لا يلزمه شئ تركه ولما القول فقد
ذكر التين والعنب والرطب ويجئ ذكرها مفصلة فى الكتاب وقيد اكلها بان يكون
معتادا لما يجئ من ان سالم يعتد الانسان اذا ورد عليه قل ان وافقه واما الاجتناب
الذى هو اكلها فلا يلتفت اليها الا لتعديل مزاج او اكلها الاغذية الدوائية
وقد عرفت تفسيرها مع حق حافظ الصحة ان لا يلتفت اليها لانها اكثر مخالفة
للبدن مما ليس كذلك بل ينبغى ان يتناول البدن بحيث يكون مستحق التناول اغلب وتعب الطبيعة
فى احالتها اكثر ويلزم منه ان يكون تغذيتها اقل وكل ما هو اكثر دوائية فهو اقل
غذائية لان محالفة جوهر البدن يكون اكثر وبضا الغذاء الذى لان كان حارا
فهو محرق للدم ومولد للرديء وان كان باردا فهو يبلغ مستقل البدن لان برده يكون
فجا لا يستعمل الاعضاء ويكون كلا عليها فان قلت معنى الاغذية الدوائية يشتهيه
النفس وذلك يدل على انها اكثر ملاءمة لبدن الانسان من الاغذية الحقيقية
لان اللذة ملاءم فوجب ان يتبع البدن ما هو اكثر ملاءمة لبدن الانسان قلت ان سلمت
ان البدن لما يشتهيه هو هم وان منعت ان البدن يشتهى فى الجملة فنسلم لكن لا يلزم
منه ان ينتفع بها اكثر لجواز ان يكون ذلك الاشتهاء مضادة كيفية ذلك الغذاء

انصباب الماء الى المعدة وصبره وبقاءه كما ذكرنا وما التخليط في المرض فلان
الدين ليس شيء وكل اعتياد فانه ذو قوة ترسل والمراد بالتخليط ترك الحمية
والعادة في الحيوانات وغيرها واحدة والعادة سواء كانت في الحيوانات
وهي صفات الافعال او غيرها كانواع الاغذية والجمع بين نوعين منها او انواع
واجبة لها الانسان اذا اعتاد شيئا ما اعتادته طبيعته وعند مصادفتها او فقدها
تقبل عليه وتفعل فعلا قويا لصدمتها والعادة قال بقراط العادة طبيعة ثانية
ومن اعتاد ان يسري الاغذية الردية فلا تضره فتولد على طول الايام امراضا
فليترك بتدريج . الوجه فيان الاغذية يبقى منها في البدن اثار رديئة ولا يحس
بها في اول الامر واذا مضى عليه مدة ظهر ضررها ولهذا وجب التدريج في الترك لان
الانتقال من الضد الى الضد فيه فتة مذمومة والصفراوي غذاؤه سريع الطبخ
والمدموي مبرد قامع والبلغمي مجفف للطف والسوداوي مرطب . الوجه في هذا ظاهر
يجلب مادة ما في قاعدة حفظ الصحة وقد نهى الجرجاني عن الجمع بين اغذية يعسر على
المعدة كثير من ذلك بالقياس قال الا الجمع بين سمك ولبن فولد لبرص اسنانه مرة
كالجوز والفالوذج ولا لبن مع حامض حتى نهى عن الجمع بين المشترق والحامض
ولا السويق على الارز باللبن ولا العنب على الرمان ولا الرمان على الخربوز بالعسل
على الارز . هذا لما ذكره اهل الخبرة من اطباء الهند وغيرهم ويعسر علينا
اثباته بالدليل وقد ورد عليه بعض المتاخرين بان القول بان اسنان يكون سنا
او يكون اسنانين فان كان الاول كان الاخذ منها بمنزلة المستكثر من احدهما
والاخفاء في النفيس هم وان كان الثاني فحظها مثل الاخر والجواب عنه بالمنع
فانه لا يختص القول في المتشابهين والصديق لعلى ان يكون في الجمع بينهما حالة
لا توجد في الاستكثار من احدهما على تقدير المتشابه فان المتشابهين يجوز ان يكون
في بعض الاحكام وبالجملة الاسلم ان الضدين يدفع احدهما مضرة الاخر فلعل
لعل منهما مضرة لا يدفعها الاخر لكن ان في هذا نضالة الى البحث فانه يتاذى على الاكل
والخبيص الدوغية قد بين الشراب قالوا الجمع بين ماء البقول والفواكه مما يجب
احدهما ولعل الفضل للماء مياه الانهار يخصوصا الجارية على تربة بيضاء يعصر الماء

من الشتاء



من الشتاء لان في الجارة فيكون ابعد عن قبول العفونة وخصوصا الجارية الى الشمال
او المشرق وخصوصا المعدة الى اسفل وخصوصا اذا كان المنبع فان كان مع هذا
خفيف الوزن جميل الرائحة النقي والمحتمل لتربته . الاقبل الاوزان هو الماء
وخصوصا اذا كان مع ذلك من تربة رملية او حصباء فان الذي من هذا الماء
الصحيح لا يخلو من غلظ ولذا ورد ماء مياه القوم ماء البقر وماء المراعي قال
المحرون من الاطباء لا يجمع ماء البير والنهر مالم يخلط احدهما كما نهوا عن الجمع
بين اغذية ذكرنا انها وعبرانات هذا الحكم بالدليل او فضل المياه ماء النهر
لانه يتوجه من مسالم الارض ويجري ليزول عنه ساقي عين من الاوصاف الردية
كالغلظ ولكن لا يكمل فضيلة الا بعد شروط احدها على التراب النقي من اقذار
الملاح والنجاسات والمعاون يكون تحتها من الغرب الروية او يجري على الحجارة
وحينئذ يكون ابعد عن العفونة لان التراب سريع الى ان يتعفن
العفونة والثاني ان يجري من الجنوب الى الشمال او من المغرب الى المشرق لهبوب
الرياح الشمالية او المشرقية عليه من مقابلته فانها تصلح ابا جوهر الماء والثالث
ان يجري الى اسفل لانه اسرع في الحركة وانه يزيد في بقاء جوهر الماء وانه يزيد في
لطافة جوهر الماء والرابع ان يكون جيد الجمع لان حركة كثيرة تظهر اساءة وتزيد في
بطانة النافس ان يكون خفيف الوزن لانه يكون غالبا على الاجزاء الارضية ظهر بوزنه
كيل ذات الماء المساوي له الا قرق الكيل الاقل في الوزن اخف وقيل ما اطلق
مساويا في الماء ويجب تحقيقا بالفاء الماء الذي وقعت اخف لماء
ان يجعل الشارب انه حلو وذلك ان الماء اذا كان رقيقا طيفا رق وليطف بالفم
الفم ويغذي جوهر اللسان ولهم هذه الرؤية ما يميل الى العذوبة وهي ولده وجات
الحلاوة فيضل الشارب ذلك الماء الترجلو والسلم ان لا يحمل الترنجبين الطفيلي الاي الماء
الذي كثير الطفيل منه صرافتها وفضل ماء الذي كثير الكيزمة لان الاول الطافة
يترجح بالخفة ستر اجا قوى لان الغليظ لا يترجح ستر ذلك الخامس ان يكون
غير كثير الكيزمة لان الكثير لا يتاثر من الشمس كما تاثر القليل الاقرب الى الطبيعة
التاسع ان يكون شديد الجريان لان الفوق المحركة يزيد في لطافة وماء النيل ترجح الكثرة من

ايضا ٣

آثر ٣

فيه ٣ الدايفة ٣ المعدوة ٣

ات

صرفته ٣

المعدة فانه بعيد المشي لانه مرخي جدا ويقال لبعيد القعر وبلاحظ الاستواء بدع عشرة
لشهر ينصب كل حين منها الى بوعظيم ثم يخرج من كل جزيرة انهار الثمار يجتمع في
بحر عظيم في الخليج الاول يخرج منه نهر واحد وهو النيل ويصب فيه نهر آخر من عين
تركبها على خط الاستواء وزيادة ماء النيل في بعض ايام السنة من امطار تكون ببلاد
الحبشة فانها كثيرة الامطار والنيل كما تقدم المشي عرطيب للسالك لانه يجري
على ارض حرة لما فيها من الحصى وهو ينحدر من الجنوب الى الشمال وماء العين
لا يحمل من غير الا لانه لا يصل الى المطف من الشرقي الا بالجر وارد وماء السماء اقوى لتروح
ماء العين دليل قوة وعن ازهر حتى تعرق الارض بنبع وماء البير اردى من ماء السقي
لان ماء السقي يجري على ارض حرة صاعدة وماء البير ينبع من الارض
من الماء ويقف على ما فوقها ويتعفن ويكثر فيه الحشرات اردى من ماء البير لان
ماء البير يتجدد نبوعه فيه وحركته ولا يلبث ان ماء السقي وانما ينفي ان يستعمل
الماء بعد تروح العذاء في الهضم واما عقيب هيجي وفي خلاله اردى على ان من اكل
من سمع ذلك وهو جائع للعذاء ومن الناس من تكون شهوة للعذاء صعبة فاذا
شرب الماء قويت وذلك لقبول حرارة المعدة واما الشراب على الريق وعقب
الركبة وخصوصا الجماع وعقب المشي القوي وعلى الفاكهة والحمام وخصوصا
البطيخ فذي جدا ما كان لشروبا وشرابا قاما يكن بل فقول كان كذا ضيق
الرئس استرخاء وكثيرا ما يكون عطش من تلم لريح وملح والماء وحي الشروب
اذا فان صبر على هضم الطعام ومن الناس من يكون شهوة للعذاء صعبة فاذا
مثل هذا كثيرا ما يكون بالاشياء الحارة كالعسل . لا ينبغي ان يشرب الماء
الا بعد تروح العذاء في الهضم لانه وقت الاحتياج لما تراه فاذا شربت شربة رقيقة
العذاء ليستعد للهضم ويجري في المسالك الضيقة وانما تشرب عقيب تناول العذاء
قبل طعام بثلاثة الا نصف فيه وقوة عمل المعدة عليه فذي لانه يبرده ويمنع حرارة
المعدة المعينة على الهضم وشربه في اثناء الطعام اردا من الشرب عقيبه لان فيه
مع ذلك فسادا كثيرا لانه يمنع استقرار الجزء الغذاء وتراكم بعضها على بعض واجتماعها
في اسفل المعدة فان الهضم في اسفلها اكل وضعف من بعض الاصدقاء ان شربه



في اثناء الطعام يمنع تولد الحصاة في الكلية ومن الناس من يتبع شرب الماء في اثناء الطعا
وهو من يكون حار المعدة جدا لان حرارة شهوية يعين له وتهضمه يصرفه فيحي وقته
ومن يضعف شهوته لضعف وبسبب حرارة معدته يقوى شهوته عند شربه . لا ينبغي
معدة حينئذ شرب الماء وهو من المشروبات على الريق وعقيب الركبة وخصوصا
عقيب الجماع وعقيب المشي القوي والتروح من الحمام وعقيب تناول الفواكه و
خصوصا البطيخ ردي لانه يطفي الحرارة الغريزية ويبرد البدن وتجتمع عند تناول
الفواكه خصوصا البطيخ رطوبات وفضلة يزيدها المشروب مائية وصفرة ومعدن
على قسمين الاول الصادق وهو الذي فتحتاج الغذاء فيه الى الماء ليرقه ويرقه
والثاني الكاذب وهو الذي يكون من يابس الريح والمرض وعلامته ان لا يمكن شرب
الماء فان صبر عنه نقص الحدة وذابت ويبس العطش وهذا يعطش كثيرا ت
يمكن بالاشياء الحارة والمسهل الذي فيها ذلك البلغم وحرش ونبيها ما يلين
طعمه وعطرت رائحته وصفا وهو المعدل قوله . وانما كان كذلك لانه
بطيب الطعم يطيب النكهة ويعطر رائحته يفرح القلب ويقوي الروح والصفراء
يدبغ المعدة ويقويها لاعتدال قوامها لا يثقل على المعدة وجميع هذه الصفات تقبل
الطبيعة عليه فعلا محمودا فيكون غذاء الجيد والبطيء المكروه قليلا فيما والعلامة
الجيد الحالي من الغشاوة ان ترك المقدار القليل منه طويلا ثم عاد بعيد ويقل رعوبة الماء
تعرف جودته . انما كان كذلك لان الشراب الذي يكمل نضجه وتتم اختمامه
جزاءه ويخلو عن الاخلاط المفسدة لا يفسد بطول المكث وانما قد عكس يكون المتروك
مدة طويلة من الشراب القليل الا ان الكثير يكن ان لا يتأثر بسبب الكثرة فالراجح
ان يكون عدم الفساد للجودة والتقوي بتروح اسكار والقلة والدوخان الكثيرين
وخصوصا الحلو ولكن من تشديد على خمر . انما كان الشراب اللطف لانه
يرقه سريع انهضاما والغذاء الناضج منه لطيف الجوهر وانما كان سريع اسكار
الحلو لانه يرقه اقبل للحرارة والاحلال والغليظ يكون حكمه بخلافه والغليظ
يسخن البدن لانه يحصل منه اخثا كثيرا ويولد منه لحم كثير والحلو من الغليظة سدد
شيئا من عنيه لانه ملذ وغليظا فيقبل الطبيعة عليه قبالا تاما ويعين فيه الكبد عملا

كمالك والابد من الحذر من تبديد لان الغليظ يبدد لطيفه والحلو يحدة الكيب
الى نفسها قال بعضهم وهو موجب للسدد ويختار للشبان والمحرورين
الابيض الممزوج قبل خريف بدة الكثير الماء والمشايخ الاصفر القوى القليل
المزج وان اراد المعدة والسمن فالاحمر وقع التوسط وما احتمله رجحت الصبا
وعدله في الشباب . استبان والمحرور يناسبهما شراب الابيض الكثير الماء لانه
ابرد وقوام الشراب وقدر ادته عند هي يجب ان يكون بقدر ما اعتيد مضى مدة
على المزج لانه كلما مضت المدة على مزاج الشراب بالماء كان الماء اكسر حدة والشيخ
يناسبه الاصفر القليل الماء لان مزاجه يابس رطب بالرحدة القوية الآبية والاصفر
القليل الماء احق فوخ الشراب وابرده المستمرئ واسقنه فالشاب الاحمر يناسبه
لان الاحمر وان كانت حرارته اقل من الاصفر فهي عدية به لانه يسخل الكبد
الى الدم ويحوج المشيخان يشرب من الشراب كل مقدار يحتمل لانه حوج الى التقوى
من غير ضرر ولا يعود للصبي كزيادة نار على نار في حطب ضعيف وجب ان يعطى
الشاب في مقدار الشراب الاعتدال لانه بين الصبي والشيخ فيضرب بالقليل
لاحتياجه الى القوة كالشيخ ويضرب بالكثير لسخنة مزاجه كالصبي . وانما
يستعمل الشراب عند ابتداء الغذاء من المعدة واما قبل الاكل وعقبه فضار
لتفيده الغذاء على الجاجة علان اعتاده قد ينتفع باستعمال ما يعين على
الهضم لا مقدار ما هو قوى على التفيد وما دام الرديء يبدد واللون يحسن والنسم
يلين والجلد يرطب والمركبات يسقط والذهن سليما فلا يخشى من اقوالها فان
اخذ الغذاء يغلب والاعتياد يقوى والبدن والمزاج يثقل والذهن يتشوش
والحركة تسخن فقد وجب الترك وحينئذ يجب التقي والتقي على القليل مندوب
لانه يعضيه عن البدن ما ينفعه والشرب الاقداح الصغار غير من الكبار و
البعيد من الاقداح اقرب الاول قبل ورود الثاني افضل وسقي ما يخيف
محلي الشراب بالمنظر الانيق من الازهار والمحبوبين من الناس والمليح اللذيذ
والمسلح المطيب وقد ريق كل ما يغير ويقبض النفس كالبيض والبصل والناس
العدس والكمد وبعد غسل البدن والاطراف بماء المشرق وستر خ الرأس والطيب

الافطار

الافطار يكون بالحلو مقرفا فيخالف بقرب المياه الجارية ومع الفواكه من الاصرقاء
وذلك لان الشراب يحرك القوى النفسانية ويثير كل الشهوات فاذا لم يجد ما تقوم عليها
تاذت وانقبضت ولا تقبل النفس على الشراب كل الاقبال ولا تنصرف فيه كل الصرف
الى حيث فيقبل نفعه ويعاجل فكان شرب الكبير من نفعه ومنافع الشراب منها
ومنها تابعة اما النفسية فلانه يكمل ان يبسا وجه فيها عين وقوة ذلك كالسرور ونشط
النفس وتقويتها وبسط الهم وتنجيمها وازالة الحزن والغم والفكر الفاسد وما
هو انفع الاشياء في الهم الناشيء من المرة السوداء وعلى الفالج والمالخوليا
ويقوية من قوى الدماغ لان مادته لا ينفعل عن المزج الشراب المسكر ما عن
حر اللطيف وصفو فهو نصف ما الاصفو منه غير فلذلك قوى الدماغ
لا يسكر بسرعة وسرعة السكر وبطوءه يعلم قوة الدماغ وضعفه فاعلم ان الكي
ان يستفاد بعض من العاجيين والمركبات فلذلك لعيرة في ذلك لتحيين
اللون وحمرته وتبريقه واشراقه وتقوية الحرارة الغريزية وانعاشها وافتتاح الوظائف
وازالة التقاوي وفتح المجاري وازالة السدد وفتح المسام وتقوية الهضم وتكثيف
الروح وتلطيفها وانارتها وانارة الدم وتعديله وانضاج البلغم ولطفه و
ادرار الصفراء وتطييبها وتعديل مزاج المستولية وقمع غلبتها واخراجها او
تقعيده تعلق بالقوى الطبيعية والحيوانية اكثر من القوى النفسانية وادامة
تبلد الذهن وترخي العصب وتوريث ارعشه والمشيخ وكثرة الموت السكتي
بالسكتة والشراب الصرف عوق للهضم مفسد لمزاج الدماغ والكبد والمعدة
يخاف منه الذوسطاريا يفجه واسهاله والسكر المتواتر يورث قوى الدماغ
والعصب والباسليه في لشيخوخة لا راحة قوى الدماغ في البلدان البارد ان استعمال
كثير الشراب وقوته وان الكي ترك السعال فهو اولى لكن المحرور قد يسعه بالسعال
مثل السفرجل والرمان المز والتفاح والكمثرى والزعرور والقرع والخيار والبطيخ
الاترج وشرابه بل قد يحتاج الى النقل ما قوى الحافي لحافي يحتاج المدقوق
والمبرود وحوارش التفاح والسفرجل والحامضين والقرع والخيار والبطيخ
ويتقوى الماء والعنصل والفلوذج الملوجين والاشياء الملقى على السكر السعال

والمليدية

الغريزية

بالليمون خصوصا المرخين لونة يستعمل قبل الشرب فتمنع السكر وكذلك السعل

القيء

بن والخليط المحلو والقشطيه والكهربة قبل الشرب وكذلك استعمال الفواكه
والتوابل الدهنية وان ابطأت بالسكر لكنها تمنع كثرة الشرب والسكرات
سرعة كالمتعمل بحوز الطيب ونقله فالشرب وكذلك العود والشيلم وورق التفاح
والزعفران وكل هذه سكن مغرية ولما النبق والتفاح والشكوكان والاجاص
فقط انما يستعمل من تريد ان يعالجه بالاحتمال في الصحو وما يذهب رائحة الشراب
الكثير اليابسة والمرار ودار جيني وافضل ما يمزج به الشراب الماء وقد
يمزج بماء اللسان الثور بان لو تزوجه وهو بذلك سريع وداعية تاوقد مزج
ماء الورد وقشور الحمض والقلب الكرز وقد يمزج حرق القرنفل والخلنج
عليل وضعف وخيف ان الشراب المزج اذا حيث يصل المرة مقرحة

كلام ملفق

في احكام الشراب لا يحتاج الى مزيد توضيحها الا ان يقتصر على ما قدمه المحتاج اليه
من ترجمة لا التزام لحذف الفاظ الكتاب مع ان الشرح سقط عنا من هنا النقص
فقول له عند الحذر الغذاء من المعدة اي عند تمام الهضم للغذاء وهو الوقت
الذي يتوجه الغذاء نحو الكبد كذا قيل وفيه بحث لانه يجب ان يتوجه الشراب
مع الغذاء قبل انحطاطه بل الواجب تقديمه عليه بقليل من الزمان بنحو نصف
ساعة ويجري مع الغذاء قوله ويوفقه يتعلق بالقوة الطبيعية والحيوانية الذي انما تحاكان
كذلك لان القوة النفسانية مسكنها الدماغ وهو يقتضي بطبعه الشراب ويلزم الشراب
ويهرم الدماغ لين ضعيف سريع للحمامة والصدع وان كان يجتمع فيها الرطوبات
على انها اصلبه حساسة لها من قوى طبيعية لذة الادراك الفضل ردفتيه من ذلك المشاهد

اما من الصحة بالاصحاء والمرضى بالمرضى والكبد وجميعها اصلب والشراب
يعقد فيها في عروق دقاق صلبة والقلب وباقي الاعضاء ما يفد الشراب
اليها سعيد مروع بالكبد والعضام وانكسار قوته فعلم ان شرة ضد الشراب
بالدماغ وهو السبب في تليين الدماغ وبرائة الزعفة والتغير والسكتة ولهذا يصلح
لخصوص القلب وهو من الادوية القلبية فيجب به القلب جدا بالقاء فكثيرا ما
يرد منه على القلب ما لا يحمد عواقبه فيموت عند ذلك الميت فجاءة قوله للوسط

هو

هل الشراب لذعه ما يعرض عليه ستة اشهر وما ناخر فيه الذي وظاهرا وهو قيام الذ
لانتفاخ مهما اذ لم يتحلل امتنع لعجزة الفضلية فتوجها الطبيعة على اخراجها
فيحدث عنه سهال الدم امرقة والشراب الذي مضت عليه ستة اشهر ولكن
لم يات عليه الزيادة على الستة يسمى الشراب المتوسط فان مضى عليه اربع سنين
يسمى القديم وما بين المتوسط والقديم يسمى العتيق قوله والفصل ما بين الباردة
انما كان كذلك لان الشراب يحتاج البرد ويرقق الدم فيقوي الطبيعة به
على مقاومة البرد الخارجي والدم في البرد يكون كالمتكاثف ويزيل الشراب
عند ذلك وانما كان ترك السعل اولى لان الاشتغال عليه يلهي الطبيعة الى الشراب
فيقذف الشراب غير منهضم بقوة لذعة المرة والفواكه التي ذكرها في احكامها
في ذكر امزجتها والليمون معروف وحماضة بارد يابس ومنافعه كحامض الاترج و
قوص الحامض يحبس بحدته والقشلمة ما يؤكل بالملح الاسنان بالكسر من الاشياء
كالسفرجل والحلو المقلو وتحوها الزبيب بتثليث الباء هو الزبيب الفج الاخضر
يجعل في الماء والحلو هو يابس فابض كما في المفاتيح قال السمرقندي انه يطلق على
والقسط قال الجالينوس هو الكرنب الابيض وقيل اصل هذا اللفظ قسط فقن
عربت القسط والقوة الكرنب والقسط قوم يزيدون بالطاء بين القافين وهو خطأ
في الاولى يائي في الثانية وكذلك الكرنب وجوز الطيب هو جوز بوا ويجيء
ذكره ودقيق القصب حار يابس في اول الدرجة الثالثة يورث الغثيان والقيء
والغثيان والقيء في الكسل وعرق الدم ويقطع الشهوة ويورث التهوع الكلية
وتغير اللون الى الكمودة ويحدث الكلال في الملوس كلها وهو بعشرة انواع سوداء
وابيض وزهر الاسود لحوظ والاحمر اصفر وزهر لا يجوز يحفى بارد مختلف
للفتح ورق البرنج تبيه بصورة الانسان ولهذا يسمى برنجا لانه اسم صنم وهو
اسم محدد والشوكران بارد رطب ورقه كورق البرنج اصغر منه واحد دقيق والثمرة
مقاله دسيقوريدس سامة كالرازيانج الا انه زهر ابيض وثمرة لا انبوب بارد
يابس من مسبب والاقرحا عسارة المتخاتي الاسود المصري حار يابس محدد لقشع
مسهل عدسة والاراد على النقيض والدارصيني الخيط الشامي حار يابس محدد لقشع

تدبير الحركة

كل ورقة من شجر الى ذراع ينفرش على الارض بالتمام وهو رطل وليس تدبير الراكبة
والسكون البدنين بقاء البدن بدون الغذاء بحق وليس غذاء ويصير بجملته جزء عضو
بل الادوية تبقى منه عند كل هضم اثر والطبخة فاذا تركت وكثرت على طول الزمان اجتمع
شيء لكن يضيق مسيرتين تسخن نفسها وبعض اوبرد نفسها واطفاء الحرارة
او يكسبه بان سيد وتقبل البدن ويجب مراعاة الاحتباس وان استفرغت تأذى البدن
بالادوية لان اكثرها سمية ولانها لا تخلو عن اخراج الصالح المنتفع به فهذه افضلها
حقارة تركت واستفرغت والمركبة تقوى الاسباب في منع توالدها بما تسخن الاعضاء وتسيل
فضلاتها فاذا جمع طول الزمان وهي تقوي البدن الخفة والمشط ويحدث بلا المتناول
تصلب المفاصل وتقوي الاوتار والرباطات ويؤمن من جميع الامراض المادية والكائن الرديئة
اذا استعملت المدة منذ وقتها وكان باقي البدن صوابا . واما ان تذكر
احكام الرياضة وقدم وجب الاحتياج اليها وتقريبها بمقدمات الاول ان تقول البدن
بدون الغذاء محال لوجوب الاسباب المحللة بالضرورة وقولنا البدن للتحلل المذكور
في فصل ضرورة الموت والثانية ان لا يوجد غذاء يصير بجملته جزء عضو بل الاكثر
يبقى منه عند كل هضم اثر والطبخة لا تكفي طبيعة في اخراجها وعند القيء تحاله ابقاء في
ان اهمال المولف وبناقات ان الطبيعة لا تكفي في اخراجها الا ان يهتم بها لقلتها او
لاشتغالها بغيرها او لضعفها فان ضعفها اكثر من صلاحة للبدن فاخراجها
او لغلظها الثالثة ان تلك الاثار اذا تركت كثرت على طول الايام فيحتاج منها قدر
يضر بالبدن اما بكيفية او كمية اما الاول فبان يسخن البدن اما بتعفنه بان يكون صفراء
او دمًا وبعفونته فان كل مادة عفنة تسخن البدن وتثير حمى اما بتعفنه بدن يكون بلغمًا
او سوداء او بطفائها الحرارة الغريزية فيستولي البرد على البدن واما الثاني فبان
يبرد البدن بكثرتها بان يوبث السدد ويقتل البدن والاعضاء وبقوة الى بعفان تزال الاثار
والبقايا ان استفرغت بالادوية تأذى البدن بتلك الادوية لان اكثرها سمية تهلك
القوى وتضعف الطبيعة ولان الادوية لا تخلو من اخراج الصالح المنتفع
به والرطوبة الغريزية بالروح وذلك يتبعه ضعف الاعضاء الرئيسة والقوى

الاضرار



الرياضة

الاعتدال



الاضرار البدنية في آخر الطبقات الدواخل وبنكي فعلم من هذه المقدمات
ان تلك الاثار والبقايا ياصة تركت او استفرغت والرياضة اسع سالم لاجتماع
تلك الفضلات اذا أحيب في سائر البدن معها فان الحمام مثلا وان كان سالما
من اجتماعها لكن الرياضة اسع منه لان الحمام يرخي الباطن ويحفي الظاهر والمركبة
يحفي الظاهر والباطن والرياضة تزيل اعتبار السكون الذي هو موجب تولد
تلك الرطوبات فعلم ان الرياضة تحلل لما يجتمع من تلك الفضلات لانها تحفي الاعضاء
وتسيل فضلاتها فتسبب التخفيف وبوجود البدن الخفة وتنشط البدن ويحمله
قابل الغذاء بدل ما تحلل وتصلب المفاصل وتقوي الاوتار والرباطات
لان انتهاء الرطوبات المرخية وبومن من جميع الامراض المادية والكائن الرديئة
وتمام بقال جميع الامراض المزمنة لان سببها الاول فقد الرياضة كسوء المزاج بحسب
السادج وصوب الرياضة ان يكون معتدلة وافقة في وقتها وقت الرياضة
بعد هضم الغذاء وكمال هضمه . وعلامة استمرار هضم الاول وقت الجوع
الى غذاء آخر وفي ذلك لان الرياضة قبل الانهضام يفسد الطعام الغير المنهضم الى الدم
فيلزم منه السدة والمراد بالجوع انهضام الطعام تمامًا بحيث لو جوع بعد قوات
الرياضة بعد الجوع لم تفرط ضارة لانها تحقق البدن وتنهكه والرياضة
هي التي تجمع فيها البشرة وتوابعها يقدر الفرق واما التي تكثر فيها فسد لان الفرق
تفرطة اما بدل الحرارة البشرة على الرياضة معتدلة لانها توجب الرياضة ملوثة
لاصول الدن لكثرة الفضل كما في الناقصين واما بدل الحرارة البشرة وهو بسبب احدهما
استفاحها على آلة الرياضة في المعتدل لانه يكون لتوجيه الله والروح الى الخارج
وانما يكون ذلك اذا كانت الحركة على قدر كثرتها يوجب كثرة الفضل والبخار وتشف
يخفي البدن وانما يدل ابتداء الفرق على اعتدال الرياضة لان سيلان الرطوبة البشرة
من المجلد انما يكون في الحركة المعتدلة واما تروح الماء الكثير من الباطن فلا يكون
الا لشدة السخونة التي لا يحصل الا بالحركة المفرطة واي عضو كثرت فيه صرف
وخصوصا على نوع تلك الرياضة بل كل نوع هذا شأنها فان من استكثر من الخط
قويت حافظته وكذلك المستكثر من الفكر والفضل هذا النوع من الشرح والكل

عضو رياضة مخصوصة فالصدر للقوة ويدري فيها من خصائص الجهة بتدريج
والسمع رياضي بسماع الانغام اللذيذة والبصر بقوة الخط الدقيق احيانا والنظر
الى الاشياء الجميلة وتركيب الجسم للاعتدال رياضة الرئة بكل مقابل الكرة بالنفخ
ونفع الناقهين بتحليل بقايا امراضهم وكذلك الترجح بالرقي واما طرح المثقل
كثيرا وبخفي والملاعب بالصولجان رياضة لليد والنفس والارمن القرع بالقلة
والغضب باسهارا وكذلك السابقة بالخيل وتركيب السفر يحرك للاخلاط مثوى
لها قالم للامراض المزمنة كالجذام والاستسقا كما يختلف على المقر من قرع و
فرح وتقوى المعدة والهضم واذا هاج منه عنيان [illegible] مع باخراج الفضولات
الجهة الرياضة اما عامة او خاصة لما العامة فهي التي يتم نفعها البدن
كله واما الخاصة فهي التي يختص نفعها عضوا وقد ذكر اولف من النوعين صنفا
منها رياضة الصدر وهي القرعة وليست رياضة للصدر وحده بل الى جميع
اعضاء التنفس كالفم والمنخرين بقرع الفم بسبب النطق والنهاية لتمددها عند
خروج الصوت بالعنق فانه يتمدد عند الصوت وافضل رياضة القرعة و
ان يبتدئ من الاخف الى الاظهر بالتدريج لان الفعل القوي يقتضي انفعالا
ومنها رياضة قوة السمع وهي سماع النغمات اللذيذة من الحادة او المثقلة
او المختلطة منهما والتفكر وجوب التدريج فيها ايضا ومنها رياضة البصر
هي قراءة الخط الدقيق والنظر الى الاشياء الجميلة والموضع البعيد لا سيما
المستديرة والبحار المتدرجة ومنها تركيب الجبل وهو رياضة للبدن كله وللجبل اكثر
من تسخينه ولذلك يتوانى معه النفس ولا يتم الاخلاط وهو نافع للناقهين
لانه محلل بقايا امراضهم لاخراجه ما لا يصل اليه الدواء ومنها الترجح بالارجح
والمهود قايما او قاعدا او مضطجعا اذا كان بالرقي وهو رياضة للبدن كله
كتركيب الجبل للاعتدال والترجيح الميل والارجح جمع ارجوحة وهي ما يركبه
الصبيان وتحركونه للعب يقال ترجحت الارجوحة بالغلام اي مالت به و
منها الحوذ للخيل وهو رياضة للبدن كله لكنه من الرياضات القوية يحلل و
يسخن كثيرا ولذلك نفع المغتمر معه ومنها اللعب بالصولجان سواء كان صغيرا

لكرة ٢

اوكبرة

اوكبرة ٣ وهو رياضة للبدن والنفس معا انه رياضة للبدن فظاهر واما انه
رياضة للنفس فلانه يلزمه الفرح مرة بالغلبة والغضب اخرى بالانهزام
في الملاق الرياضة على فعل النفس بحيث لانها مخصوصة بالحركة البدنية في
الاصطلاح ومنها السابقة بالخيل وهي من اللعب الصولجان في كونها رياضة
للبدن والنفس ومنها تركيب السفينة وهو رياضة للبدن كله وهو محرك
للاخلاط مثوى لها لان التقرب تحول مايثاهر فتحرك الاخلاط الاجوفة
الاعالى لانها الحركة فيها يرخي لها الرقة واللطافة فتعلو وخصوصا اذا
كانت صغراوية والمواد الغليظة تتبع الرقيقة وذلك يعرض التي والغثيان
في السفن والامراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والسكتة يبرد المعدة وتفتحها
يتقلع تركيب السفينة لاختلاف على المتقرب القرح والخوف فتحرك المواد
مرة الى داخل ومرة الى خارج فيتهيأ للاندفاع عند ان كان عسر الانهضام
لغلظها وتشبثها بالاعضاء وتركيب السفينة يقوي المعدة والهضم ويدفع
فضلاتها الموجبة لضعفها وسوء هضمها واذا عرض الغثيان والتي ٢
بتقي ان لم يبادر والجلوس لانه يقع البدن باخراج فضوله اللهم الا ان يخشى الى
الضعف فانه يجب حبسه لما ذكر في علاج التي والغثيان ومن جملة
رياضة الذلك ومنه خشن اي بايدي خشنة فيحمر اللون ويخصب سائر المنفعة فاطع
قوي الثقيل ومنه صلبة فيشد ويقوي الاعضاء اللطيفة ومنه ليف فيرخي
ومنه كثير فيجذب ومنه معتدل فيخصب الذلك من جملة انواع الرياضة و
وجه الاحتياج اليه على المخصوص انه قد يكون لمادة الحالة في بعض الاعضاء
علظة او رقة لا تخرجها الا مباشرة باليد او موقتة لها الفاصلة اياها عن البعض
الذي تثبت به والذلك النوع منها الخشن وهو ما يكون بايدي خشنة او مرفقة
خشنة وهو يحمر اللون ويخصب المعتدل ويجذب الدم الى الخارج اللهم الا ان يقع
منه فرط لانه حينئذ يحلل فضل فرط القليل ومنه الاملس وهو فرط الخشن
وهو تحمر ويخصب اقل من الخشن والاجمال تحليله معتدلا جاله وحكم اللين في الخفيفة
وذلك لما ذكر المولف ومنه الصلب وهو الذي يكون القرفيقوي ويوشد العضو ويقوي

الفعيفة ٧

هو في ٣

الضعف منه لانه لقوة ضبط العضو وجمعه لاجزائه وتحليل بعض فضلاته الموجبة للبلى
والجفاوة تقيد صلابة وقوة ومنه يابس وهو خلاف رطب وهو يحمي العضو
لانه يسيل الرطوبات اليه ولا يحلل تحللا معتدا به ومنه الكثير وهو يغير العضو تغيرا
خبيثا ومنه بعضه وهو يجذب العضو جذبا الغذاء اليه وينبغي ان تقيم
على الرياضة ذلك لاستقامة وبوجوده ذلك لا سترداد القوة وحسن الهضم
في الفصل وقوة امر الجلد واسكن ما يكثر عضلة موصوفا على افضل

ينبغي ان يكون الرياضة بيده لكي الاولاد لك يستعمل البدن الرياضة وذلك
يقال سد لك الاستيراد وفايدة اتخاذ شرع يدة في تريضة تحريك العضلة
والمجاري مندرج فيحتقن ويدلك قريب الجلد وفيه ضغط بين وبين الاوردة
لحركة الشديدين اشد من اضراع عرق واخذ ك عضل وابقاء الانقباض
السكون الى صنع بغتة بلا معدودة للطبيعة لما تر ومنفعة هذا الدلك ان يكون
ايسر اوه لينا ثم يقوى قليلا قليلا وان اريد استعمال الدهن فيدهن ضعيف
والثاني دلك الاستراحة وفي هذا الدلك المسكن ايضا وفايدته استرخاء العضو بالطبع
الحرارة الطبيعية وتحليل البقايا الاعضا موجبة للحياء وسفتاج يكون استعمال
قوام بين قليلا قليلا وان اريد استعمال الدهن فيه فيه ضعيف وقال بعض
الاطباء لا يجوز استعمال الدهن في هذا الدلك لانه لتحليل البقايا ولا يدفيه من
تفتيح السام والدهن يسدها والجواب انا لا نسلم ذلك سلمنا ان كذلك لكن
الادهان الحارة المفتحة للسام المحللة للفضلات ينبغي ان يكون بايدكيس الدلك
الدلك جميع عضلات البدن الرياضي وينبغي ان يتوقى عن البين
واليقظة افضل النوم من الفرق لتفصل المعدة للغذاء الحادث بعد هضم الغذاء
وشر وعسر في الاحدار ويكون ما يتبعه من التخمة اما وجه
التعليل بين النوم واليقظة ردي ما عرفت واما وجه الاتصال فلان اليقظة قبل
النوم مزعجة للطبيعة واما وجوب الاعتدال فلان كل واحد من النوم المفرط
والسهر المفرط ضار بالمزاج واما وجوب كونه بعد ما ذكر من الهضم وشروع
الغذاء في الاحدار وسكون النفخ فلان الحرارة الغريزية يتوجه في النوم الى الباطن

فاذا



فاذا وصلت الغذاء غير منهضم نشرته في البدن فيأوان وجد النوم حالطا ذلك
غذاء عاصيا على الهضم نشرة في البدن لان الحرارة اذا احتمت في الباطن
أذاب ذلك الغاصي وتفتته فان وبشرة في البدن غير منهضم فيحصل
منه السدد ومن استعار بالنوم على هضم فينبغي ان يتدرى وان على اليمين
قليلا ليتحدر الغذاء الى مقر امعاء ثم يحوله الى اليمين بسهولة تجذب الكبد له فهناك
الهضم اقوى ثم على اليسار طويلا ليشمل الكبد على المعدة فيصحبها فاذا تم الهضم
عاد الى اليمين ليعين على الانحدار الى حجرة الكبد لميله الى اسفل الهيئة التي
ذكرناها معينة على الهضم جدا فان النوم على اليمين في الابتداء قبل قرار ثبه و
انحدار الغذاء الى مقر المعدة لان الهضم في مقرها اقوى واذا حصل الهضم فقوى
لان الغذاء لتقلبه يزل اليسر بعا وخصوصا ما هو غليظ منه واما قلنا ان
النوم على اليمين يحدر الغذاء الى مقر المعدة لان مقرها مايل الى اليمين ليسهل
جذب الكبد للغذاء منه لان الكبد موضوعة في الطرف الايمن لانه اقوى بالطبع
ليكون الافعال الكبدية التي بها قوام الغذاء والبدن فيه اقوى وانما اعتبر
الحجرة في ذلك لان الكثرة توجب الحدر الغذاء عن منهضه والانقلاب الى اليسار
بعد ذلك فايدته ان يشتمل الكبد على المعدة ويضخها وانما اعتبر فيه الصوابيتم
الهضم المعدي والعود الى اليمين بعد تمام الهضم المعدي ليعين على انحدار الى
الكبد والنوم الكثير يعقب اليقظة على سبيل الاستيلاء من الطبيعة على
المادة واليقظة الكثيرة تعقب النوم على سبيل الاسالة المادة التي تريد الطبيعة على
اخراجها اما ان يكون بعيدة من المجلد اي غائرة في البدن او يكون قريبة منه
مايلة الى السطح الظاهر من البدن فان كان الاول كان النوم الكثير تعريقا وخيلا
لها من اليقظة على سبيل استيلاء الطبيعة على المادة لان الحرارة تجتمع في النوم
في الباطن فيقوى فعل الطبيعة فيه وان كان الثاني كان اليقظة الكثيرة تعريقا او
تحليل الظاهر النوم لان الحرارة تترك الى الخارج فيسيل ما في نواحي الجلد
ومن عرق في نومه كثيرا ولا سبب ظاهر فيه مثل امر غذاء رديء او خلط
الصحيح الذي يعرق في نومه كثيرا ولا سبب لعرقه ظاهر من كثرة الدثار وحرارة الصوف

وسعة لسلم فانه مستلي ماني عقله زيد على بخط ومن خلط كثيرة لاه ذ يد الحرق لا
لاعن وفور مادة رطبة ورقي فاعن تناول غذاء وكثير واعذ الكثير ان كان تناوله
ترتيبها الاول والاقوى الثاني تدبير لاستفراغ والاحتباس يجب ان يستفرغ الطبيعة قبل
ان احتبست مثل لمرقة الدجاجية سفيدباجة كثيرة السلق والاسفاناخ والخوخ بالخوخ
واما الذين باخرهم فيهم المابن وحضوصة الشايخ مثل بقل مسهلة ومعقن المدة والاخلاط
بالادهن ينفع مشايخ لتليين وتطيب الامعاء وتخينه ويحتبس البعسة اذ وهو
لينه مثل السماقية وملصه متبوا الرشتكية والحلبية والقاحية ويقلل بذهن السلق
هذا غنى عن الشرح ومن المستغربات معاونة في حال الصحة الحمام والجماع معا
فيها في الحمام حين لحمام مكان قديم الساخن بالماء وسع لقضاء منه الحرة ما
قدمه الباءة فالمرأة به ان لا يكون في الحمام ما يكون في الحمامات لقريبة المعهد الباءة من
روايح تنفس وقوة الابخرة مرتفعة من جرائها ومجاريها ميامها فلان تدرن الرطوبة
في الابخرة بيض بارد والدبة واما عذوبة الماء لان غير العذب من امياه كالماء و
القاسي والشتي وغير فاضل لحفظ الصحة واما سعة لعضو فلان مزيد بها يكون
فضاوه ملتفا يكون الطوفي واحد كثيرة فلان هو القليل لا يترج فيه الصدة
ولا يسرع فيه تفتش تجتمع فيه الابخرة والنفاس الناس وفيها عند لحرة فدان عند
التخين تجفيف فرط تقليل وشرب البرو وقطاجصل بها تحليل الذي هو المقصود
الاسلس من الاستحمام الاول ان يقترض الحمام بخرة الحمام الى الرواح من بيت وخرج من
الاطباء من زاد على ذكرنا صفة هو الحمام وضيائه وحسن صورة الجليس والخادم حتى
حطبه وهو حق لان نظر واجب مناسد خل في فضيلة الحمام والمسلك الاول بين
والثاني مسخن مرطب والثالث محرج مجفف الفاضل من الحمام ان يكون فيه
متعاونة الحرة وهذه الثلثة تتيسر لا نادر من الحمام فالبيت ثلاث هو بيت
فيه مستوقد النار والاول البعد المبوت من النار والذي هو بالبعد والاول يترطب
لفته حرارة هوايه لان قرب من الطوفي الخارج بعيد من النار فيكون معظم الثاني فيه
تعقد دلك كان مرتخ لان الحرارة المرضية بفارق سرعة ويبقى الحكم لمن
الذي وهو الترطيب والتبريد والثاني مسخن مرطب لما الذي هو بالبعد من النار

الاول

الاول وسائله مرطب فيما يليه والثاني منحو مجفف الفرط التحليل هو ايه لانه لا يبقى مع قوة حرارة
الهوا الماء لترطيب ترطيبا مستدا به لبس ولا يدخل البيت الحمام الا بعد تدريج فكيف الترجمة
يجب التقديم في كل واحد من الدخول في البيت الاول الحمام والخروج والكن الذي يلحق في
الخروج آكد يجب مرة في الدخول ما الاول فلان قرة الانتقال من الضد الى الضد اكثر خاية
في البدن واما الثاني فلان الخارج من الحمام وهو ضعيفة واخلاطه رقيقة مستعجلة
الى السيلان فاذا اسرعت ساعة من البدن حصلت عقب الجلاء وحصلت منه حيات
مزعجة غالبا في الداخل وعلى المقام فيه يجب التشي والكوب والمقعان والبقاء
لسبب قوة استنشاق الهوا الحار سخن القلب والروح جدا وهو موت بهذه
الاسباب وبالتدريج يستعمل الماء كثيرا من الهوا وقد يتعلى الى ربع البيت بالماء
وجبه عن الحمام يكون تجوع ما يفعل بالمدرقة فان وجب التدريج يستعمل الهوا
الاكثر من الهوا الحار ماء وقد يضطر الى قوة الفرق قبل استعمال الماء ما يفعل المستقي
المراد باستعمال الماء الكثير من الهوا ان يكون المستحم صب الماء وقيل الملك فيه يسمى الحمام
الرطب وانه قليل التحليل قوي الترطيب لان الماء المرطب ليقتضان وهو مناسب لما يابس
الزمان وجيف البدن والمسلول والدقوق وقد يضطر هو الى بيت البيت بالماء وجب
على الحمام تكثير الخار والمراد باستعمال الهوا الكثير من الماء ان يعلل صب في الحمام والكن
الملك فيه وسمي الحمام اليابس وانه قليل الترطيب وقوي التحليل وهو مناسب للمرطوبين
والسمين والمترهل والمستقي والمحبوس والمزوم عن مادة مادية تجفيف وقد يضطر
هولاء الى قوة الفرق يجفف ايدا هم مكثرة التحليل وفي ذلك يحصل الكثف قبل استعمال
الماء وما دام المحلل موجودا فلا قوة الفرق فاذا اخذ البدن في التصعد والكب في الفرق
فقد وقع قوة الفرق وانه الدثار بعد الحمام وخصوصا في الشتاء لان البدن يستقبل من
هواء الحمام الى الهوا معتدلة ولان ما يشربه البدن من الحمام قوي لصعد حرارة الغريزية فيقوي
البدن هذا غنى عن الشرح ومن الواجب الخارج من الحمام ان لا يتناول الغذاء على
الفور لان الحرارة الغريزية في الباطن ضعيفة والحرارة الغريزية مستولية فقد فيصل الغذاء
ولا ولى ان ينام نومة الطبيعة يرجع الحرارة الى الباطن تجتمع القوى ولا بد دخل
الحمام من به وهم أن يفرق فصد الا ان يحتج عفيته لم يضع مادتها من به وهم لا يستحب الحمام

الثاني

لانه يسيل المواد ويرقيها فيزيد الورم ويعين عليه ضعف الهضم المتوهم لان الطبيعة تسيل المادة الى العضو الضعيف ولا تكفي ان تهضم قبل نضج مادة الورم ومن به قرف الاسهال لانه سبب الهم لانه يوجع طرفي بلوج ويجلب اليه مواد تمنع من الانتفاع بالمجاري ومن به حمى وسادة محمى وسادة حمأة غير نضجة لانها سبب الهم لان سخونة الهم قد تنضج بخلاف سخونة الحمى وقد يدق عضو المادة ولا ينفع بالتحليل الا المادة غير نضجة بالفرحي وانه قيدنا الحمى بكونها عفنية لان غير العفنية الحمى اليومية والدقية قد تكون المادة بعد النضج لانها اذا كانت نضجة فالهم يجلبها وعلم ان الهم الحمى انما هو في غير يوم النوبة ولا اقل من بعيدة من وقت النوبة ان كانت النوبة في كل يوم وقد يستعمل الهم عقيب القرا فيسمن لكن يجاف ما لم يتم فليحترز عنها بالسكنجبين الساذج والمزورة بحسب الامزجة قد يوكل القثاء ثم يتبع قبل الانتهاء لهضم القثاء ويتبع الفضلة البرانية عن الكيلوس وهو سم لكن يجاف منه السدد اما الاول فلان الهم يتعرفه يجذب المادة الى حيث لم يسلم عوض الفرق فيجتمع سدد اخرى لاشتغال الحالة الى ان يفصل الجذب الى المعدة فيجذب المادة نضجها وهو قاصر لهضم فتبقى لذعة الهم وهو سم ومن واما الثاني فلان المادة الغير النضجة مستدة وهو ظاهر واذا وقع استعمال الهم بعد الغذاء لم يجد ما يجذبه فيترك السدد بما تقطع المادة ويلطفها كالسكنجبين الساذج لمعجل الامزجة والمزوري بالمزورية الباردة كبزر القثاء والخارة كبزر الكرفس الاخرج والشيح والشيح على ينكر القاء البزور على السكنجبين وفي ذلك رسالة من اراد تحقيقها فليطلبها

وقد يبتدئ عقيب الهم فنسمن بالاعتدال مع امن من السدد وكذلك استعمال الهم بعد الهضم هذا ظاهر والذي يجب الاعتداد عقيب الهم الاعتداد بعد سكون الحرارة الغريزية واستعمال بعد الهضم استعداد الهضم لغريزية وقد يستعمل على الحالة فيضر لزيادة وقت قليل الرياضة بقدر ما يسدد من الهم بطرق سببي الاول التحليل بالاوساخ البدن والثاني ان يزيد الماء وقدر من القضيم في تحليل الفضلات بالرياضة والاغتسال بطاء الباردة يقوي البدن وينشطه ويجمع العرق ويقويها . الوجه في ذلك ان الماء البارد سبب لجمع الظاهر من البدن





يكثفه ويمنع تحلل بخاره بياه ويزيل بخاره تقاها وهو الذي بتقوية البدن ويلزم منه ان لا يبرد الظاهر فضل الحرارة فيقوى فيكون فعله حرقيا وهو الذي تنبسط البدن وجمع قواه وتقويها وانما يستعمل وقت الظهيرة في وقت الصيف لمن هو حار المزاج معتدل الشباب ويمنع منه الصبي والشيخ ومن به اسهال وخراج نزلة . ستدل على ترويه الاغتسال بالماء البارد الاول ان تكون الوقت بين الوقت الظهيرة لئلا زمان الحرارة فلا يتجه الى جذبة الغريزية بالبرودة ستدل الثاني ان يكون الفصل صيفا لانه زمان الحرارة والثالث ان يكون الممتسل حار المزاج وفي وجه ظاهر ما ذكره والرابع ان يكون ممتسل الم الاذى الضعيف من يقين البرد بالحمة سريعا والسمين جدا يكون بارد المزاج قليل الدم فلا يكون فيه مقاومة بين الماء الحار بان يكون متابا وظاهرا ان حرارة الصبي منغمرة تحت الطوبات ولا تقاوم برد الماء وحرارة الشيخ احترق في الاطفاء والبين زيدها ضعفا والسادس ان لا يكون المغتسل اسهال لوجهين الاول ان الماء البارد يعصر مسوة الى حق ليبادرة لت يزيد في الاسهال والثاني ان الاسهال ضعف وانتزاع برودة الماء بين يل لضعف والسابع ان لا يكون به قرحة لانه يمنع الحرارة الغريزية من ان تتوجه الى ظاهر الجلد فتحلل والثامن ان لا يكون ممتلئ البطن فيجب تقدمة الاخراج فيما سترى الى الماء ومنع من خلطها فيختنق ويلزم الصداع والتاسع ان لا يكون في فترة لان برد الماء يمنع فضل مادة التي يل يوجب الزيادة الثوية معصر الموجود داخل لمعدة والاغتسال بالماء البارد الكثيرة قبل الهضم قوي ومنع من القاح والرعشة والتشنج ويزيل الحكة والجرب ويمنع عرق النساء والمفاصل

واما جاع لوك هذا في الشرح وفي بعض النسخ بسدقوس بلحمات وهي صحيحة بتشديد اللام وهي العين الحارة وفي الحديث العالم الحمة اي يستقي الناس منه كاستعمال الماء الحمي بالحمة ذكر في الصحاح في الهامش وفضله ما وقع عند الهضم وعند اعتدال البدن في حره وبرده وبوسته ورطوبته وخلائه وامتلائه فان وضع خطاء ضاع عند امتلاء البدن كما نص عليه اسهال من خلائه ورداءة وبوسته

لا وقت لهاج شربه الاولى ان يكون بعد انهضام الطعام لانه قبل انهضام الصفراوية استرخاء المعدة وهي اعصاب وهي اعصاب وسده الاخشاء والقوابض والاستقراء الرديء

والرعشة ذكر صاحب المختار الثاني أن لا يغلب على المريض الحرارة لان الجماع اذا وقع والبدن حارا وبث الطبخات والتحلل والتفتح والتلين لم تلبث ان تغلب عليه البرودة لان الجماع اذا وقع والبدن بارد احدث سقوط القوة وهلاك الحرارة الغريزية والرابع ان لا تغلب عليه الرطوبة مما ذكرنا في البرودة الخامس ان لا تغلب عليه يبوسة مما ذكرنا في الرطوبة السادس ان لا يكون على امتلاء لانه يورث الامراض التي ذكرها صاحب المختار والخطاء في الخلاء عظيم جدا في الاستلاء في البرد اعظم منه في الحرارة وفي السوداء اعظم منه في الرطوبة لان اهلاك الحرارة الغريزية واسقاط القوة اضر الاشياء المذكورة وينبغي ان يجامع اذا قويت الشهوة وحصل الانتشار التام الذي لا يعين عن نظر ولا فكر في مستحسن ولا نظر اليه ولا حاجة كثرة الذي يندم الشبق وان يحصل عقيب لذة ونوم المني وورد ما ان فضلة فليست فضلة رديئة حيث كانت الصحة من تقية البدن منها تسهل والمراد بالمخاط والبلغم لانه جوهر يغيض يصلح الصحة قصل الخصب النسل يتم لو زاد على المقدار الواجب اضر البدن وشاق الطبيعة الى دفعه وبذلك يخيل الضعف المرجحة للاحتلام فوقت قليلة هو وقت الجماع وعلامة انه حصل المثل التام ويعرض البعوض بلا اختلاف ولا فكر ويظهر في صورة حسنة ويحصل عقيبه لذاع لطيفة ونوم حلو الطبيعة عن فعل المني والجماع المعتدل ينفع للحرارة الغريزية ويحمي البدن الاعضاء ويفرح ويطيب المرتضب ويزيل الفكر الردي والوسواس السوداوي ويدفع الامراض السوداوية ويصلح الخلط ويأوقات تنازل الجماع في امراض مثل الدق والرطوبة الصرعة وقلة الباه ودم الخفقة والكاب فاما عاد البدن ومبرعة الجماع المعتدل ما لا يكون قبل الهضم الثاني من امراج الجماع مع ما لا كثير نسبة اليه تفيد الفوائد التي ذكرها لصاحب نخبة الفضلة ومنعه للاجزاء المتصدعة منه وبذلك يقع ترك الجماع في الامراض التي ذكرها لصاحب تمام تحليل وجميع الامراض السوداوية والبلغمية لان منها ما يمنع الجماع عالم المفاصل والرعشة وهو منعها والافراط في الجماع يسقط القوة ويفعل الصعب فوقع في الرعشة والفالج والتشنج ويضعف البصر جدا وجماع الفعل ان اقل استعمالها المني ممكن اضافة قوى اقل والمكن يجوح الى حركات شديدة لكن تغير طبيعي ويجتنب الهيج والصفرة جدا والجماع

والمني





والمني ومقاومة مرطوبة ومرخية والحجامة المفرطة والسكر والجماع يضعف الحامية وجميع محبوب يسير وقبل ضعافه مع كثرة استفراغ المني وروادي شحال الجماع ان تعلو المرة الجمل وهو مسلق لنفسه خروج المني وبعافي في الذكر بعينه فيعتق بل يدل على الذكر بطيبات من الفرج وحضن شكله دين بيالي الرجل المرة ولها في وجه سبب الاعتة وتنامة وعدغة الذرى والحاب فحك الفرج بالذكر فاذا تغيرت هيئة عيناه وعظم نفسها وطلبت القيام الرجل اوفج الذكر وهب المني لما عاضد المشيان في ذلك هو الجمل وما عين على الجماع رقية الجامعة والنظر الى المستاوة الجوبات وقوة كتب المصنفة في الباه وحكايات لاقوما من الجامعين وسماع الصوت، صوت النساء وحفق العانة صوح التهوع واطالة العهد بترك الباه مضيئة للنظر والاحتفاظ باليد وجب الفم وضعف الانتشار والتهوع عزة لما حفظ ظاهر نخبة عن شرح ولا تفاوت في اللغة الجامعة وانما كان حلق العانة تحقيقا لاستنزع لانه يوجب الحرارة الغريزية وحجة الاخرين وانما كان ترك الجماع مدة طويلة مضيا للفتور لانه يضعف قوة الانثيين وسير آلات المني بصيرورة كلا عليها فيقصر عن توليد المني ولا يرسل الطبيعة البهائم بزيادة عن غذائها طبعي ويصير اعضاء تاسل مقتضي الزايد وانما كان الاحتفاظ مرجحا مذكرا لان الفضلة يجوز معاودتها تارة في منفعة لقوى بسببه تدبير المضور وتليق الرجم بالفصد والاستفراغ بالقي واستعمال المطعمات ومسكنات المواد وتجنب المسخنات كلها الحركة موضعة والحمام والشراب القوي وتقل الغذاء وكان شراب الفرج والملبوس فيه المسخنات والعطرات لخفيفة ما كان تدبير المصورين قوين حفظ لصحة ذكر وانما كان يصل الريح لانبساط الدم وبحدث له غليانا حتى لا يسعه العرق فانه لم يقل الباه بفصد يذفع الى بعض الاعضاء واورث علة دموية وانما اسبه الى لان المواد مائلة الى فوق والاعضاء وطوبة الفصل مطاوعة للقي وانما اسبه استعمال المطعمات الحرارة والمسكنات للمواد لقوة حرارة يصح حرارة البدن تحريك ساكنا في الشتاء من المواد فوجب تلطيفه الحرارة وتسكين المادة وعلامة وجب اجتناب المسخنات وقلة المنزلة والتاق ظاهر والتتم في الصيف الحدود والدعة

والظل والاغذية الباردة كقامة للصفراء الرطبة كالرمانية وبحر كل يسخن ويجفف
وينقي الاغذية وكثير من الفاكهة الرطبة كالاجاص والخيار والقثاء والبطيخ والرقي والجبن
فيه الكتان العتيق ولوجه في جميع ذلك سخونة الهواء وبرده والجبن
في هذه الفصل وقد تأتي عند الكلام على هذا في فصل المأكول والمشروب والمكتوب والكتابة
بارد بعد المبرد حرارة البدن والعتيق يبرد ويجفف وتعتبر في تعريف كل المجفف وكثرة الاغتسال
والجماع بالماء البارد وتنزيه وكشف الرأس والاستكثار من الفاكهة وشرب الماء
للحمى وهو من برد القدمين وحر الظهر ، واما اجتناب المخففات للجماع
فلان هذا الفصل يابس وهو يابس من اليبس ، واما اجتناب الاغتسال بالماء البارد
وشربه وكشف الرأس فلان هذا الفصل بارد وهذه الاشياء تزيد البرودة في
اما اجتناب الفواكه الكثيرة فلانها تولد رطوبات كثيرة بسبب خلو الفصل عن
الحر المحلل وحرارة الشمس فاحتيج لهذين الرطوبات وامان الوقت فيه طيب
للحمى فلا تأذى الفضول وضارين لعلاجها من جهة الصيف والوقت المعتدل
قصور حرارة الفصل فيحدث الحميات العفنية واما اجتناب برد المعدة وحر
الظهر فلما ذكر في احكام الاهوية ويستقبل الشتاء بالدلك ولمس الساعد
والسعي والجماع والنوم مضطجعا لاحتمالها الا المعدة وبرطوبة وبالحمام لاصحة
القوة الغاذية بالطبيعة والاستكثار من اللحوم واستعمال المطبوخات كارشاد و
الابازير والشراب القوي والقيء لضعف والمركبات القوية الحارة الصعبة فلاصحة
أما الزيادة الدفاء وليس ما ذكر من انواع الفرق وليس الفصل والتعب قبل هو الفرق
المشهورة بالقناني والمراد جميع حوصلة وهي حوصلة طائر كبير كالجمل وقيل هو كرش
تحت الحنجرة الاسفل يجمع فيه السمك يتخذ منه الفوي والمراد الاعتدال الملطف
كالخبز والحوم فلان الهضم فيه قوي والحاصة الى الهواء كثيرة واما استعمال الملطفات
فلتحليل الاثر السدة واما ترتيب الشرب القوي على الضعيف فلتقوية ضعف
الهواء واما الاحتراز عن الفواكه فلان الاخلاط رطبة فيزيدها المركبات القوية
فلتسخينها ولمقاومة سخونة المركبات للحوط ولتحليل ما يحدث من برد الهواء من
الفضلات ، الجزء الثاني من جزئي المجلد الحادي عشر في معالجات المرضى وتليه

العلاج

العلاج بالحمية بالحمية تليها الادوية وبعمل اليد ، المراد الذي في اصطلاح
الاطباء استعمال في الاسباب الضرورية لحفظ الصحة وسترجع وعلى مصطلح
هذا القسم لما في الكلام في علاج المرضى وبراد بالادوية استعمالها لدفع المرض
وبالعمل اليدوي والجراحة وغيرها والمقصد ايضا العلاج في هذه الثلاثة باعلم ان

المرض

وسببه هو المتصرف في الاسباب الستة الضرورية وحكمه حكم جهة الكيفية حكم
الادوية : حكم المتصرف في الاسباب الستة من جهة الكيفية حكم الادوية
وعلاجه في الدق واستعمال الضد لان العلاج بالضد يجب في الاسباب استعمال
الضد فكما ينفع بعض الابارد والمرطب بالضد ينفع بعض الاسباب والهواء وكذلك
في باقي الاسباب الضرورية فمن مرض بالسكون يدفى ان ينفعه بالحركة الدقة
والنفسانية وبالعكس ومن مرض بالاستفراغ ينفع بالاحتباس وبالعكس ومن يضعف
بالنوم ينفع باليقظة وبالعكس ، لكن يستثنى من جملتها احكام نحضرونة فان نفع
كالمشي بعد الاكل وعند استوفى بالاستفراغ الطبيعة عصمة عن دفع المرض وعند الرطوب
في البدن وبالعكس كالنوم بعد الاكل وعند استوفى بالاستفراغ الطبيعة عصمة عن دفع المرض وعند الرطوب
في البدن وبالعكس كالنوم بعد الاكل وعند استوفى بالاستفراغ الطبيعة عصمة عن دفع المرض وعند الرطوب

المرض

يستثنى من الاسباب الضرورية احكام
خاصة لابد من البحث عنها الاولى انه قد ينفع المرض وهو في ثلاثة مواضع منها
وقت البحران وسيجيء تصويره في الفن الرابع وتما وجب منع المرض من الغذاء فيه لان
الطبيعة مقاومة للمرض والغذاء يشغلها عن مقاومته وتما وجب المنع فيه كما
ذكر في البحران منتهى المرض وقت فهم الطبيعة وستيصالها له ومنها وقت
النوبة كما في الحميات وتما وجب المنع فيه كما ذكرنا لان الطبيعة مشغولة بدفع
النوبة ولان المريض يحصل له في وقت النوبة الكرب وحرارة طبع الغذاء يزيد في
الكرب ، وقد ينفع اما في كيفية اي قلته وان كانت كثيرة كما تفعل من
شهوته وهضمه فيان وفي بدنه اخلاط كثيرة او بدنه مملوة كمية بعيدا لتهوع
ويسهل المعدة وقلة تعدية لان يرد لاخلاط وهذا مثل القوي والفواكه وقد يكون
هذا في بعض كمية دون كيفية كما تفعل من شهوته وهضمه ضعيفان وبدنه يحتاج
الى التعدية فقلة مقداره مكن هضمه وستراده ولكثرة تعدية تقوي وتغذي وقد
تنقص كما وكيفا فالجامع مع ضعف الشهوة والهضم مثلا بدنه ، الحكم في منتهى

المريض

وفي منتهى المرض

بالقناء

يستثنى من الحكم بالغذاء البارد
والفواكه البارد والمرطب
البارد والبارد البعيد
الهضم

الغذاء وذلك على وجوه الاول ان ينقص كميته دون كيفيته بان يعطى من الاغذية التي في
والمقدار الكثير منها غذاء قليلا كما يقول والفواكه مقدار كثير وهذا انما يفعل اذا كان
خشونة المرض وهضمه قويين وكان في بدنه احتلاط كثيرة ثورية اذا كان المريض
كذلك لم يشتغل الجسم عن دفع تلك الاخلاط لانا في غناء قليل غذاء وما يكون
قليل الغذاء لا يزيد في الاخلاط ولا يشتغل الطبيعة كثيرا لان ما يأتي من الفضلة
منه يكون شيئا قليلا ولا يحصل منه خلط كثير ولا يحتاج في من يزيل عمل والثاني
ان يعكس ذلك وهو ان ينقص كمية الغذاء دون كيفيته بان يعطى من الاغذية التي
فيها والمقدار القليل منها غذاء كثيرا كما يعطى البيض بثت وحسى الذين يعطاه
قليل وهذا انما يفعل اذا كانت قوة المريض وهضمه ضعيفين وكان بدنه
محتاجا الى التغذية لانه اذا كان المريض كذلك امكن ان يهضم الغذاء وتكثر
مع مافيه من الضعف لان قليل الجيد اذا في قوة وتغذية لا تكون في الغذاء و
الثالث ان ينقص الغذاء كما وكيفا بان يعطى من الاغذية القليلة غذاء كالسفو
والفواكه مقدارا قليلا وهذا انما يفعل اذا اجتمع في المريض ضعف الشهوة
وضعف الهضم ولامتلاء البدن لانه اذا كان المريض كذلك امكن هضمه
للغلظة في المقدار ولم يزد الاخلاط لقلة التغذية وقد بقي في الغذاء كما وكيف
ما نفعل من مراعاة الرياضة القوة الحكم الثالث ان يكثر الغذاء كما وكيفا
ما يعطى مقدارا كثيرا من الغذاء الكثير الغذاء وهذا انما يفعل لمن يريد ان يكسب
القوة يباشرة القوة ليأخذ حظا وافرا من قوة ولا شك ان جودة الهضم شرط في
هذا الحكم وايضا قد يقوى الغذاء اللطيف السريع لنفوذه مزاج القوة
والمدبر يهضم الغليظ البطيء وتوفاه عند غذاء غليظ بطيء الهضم فلا يجد مسلكا
فيفسد ويفسد ما قبله الحكم الرابع ان يوثر اي يختار الغذاء اللطيف السريع النفوذ
كالشراب وخصوصا الكثير الماء وهذا انما يفعل لمن لا يبقى قوة ومدة يهضم
الغذاء البطيء النفوذ كما قلنا يا والمراد بما عند قوة القوة وظاهر وما عند
عدم وفاء المدة ولان المدة اذا كانت عفنة والغة بان يرى قوة المرض الى قبل

انهضام

انهضام الغذاء البطيء النفوذ متلافيا لعلم بالضرورة ان ضرر مثل ذلك الغذاء
اكثر من نفعه ومن تناول الغذاء اللطيف السريع النفوذ فلا بد ان لا يتناوله
عقيب الغذاء الغليظ لان اللطيف ينهضم قبل الغليظ فلا يجد مسلكا فيفسد
في نفسه ويفسد الغليظ الذي يتناول قبله وبين وجود اللطيف قليل مسلك
بسبب اختلاط بالغليظ فلا بد ان يجري معه شيء من الغليظ طيب منهضم وهو
ضار لا براءة الستة وقد يؤخذ الغذاء الغليظ كما يفعل ابن ماسويه تبدل حس بعض
منه وحمله الى موضع وتوفاه عند خوف السدد الحكم الخامس ان يختار
الغذاء الغليظ البطيء النفوذ وهذا انما يفعل بمن اراد تبديد حس وصوته يوجه
ادنى سبب فيضر المريض بدوام الريح ولا بد من الحذر عن تناول الغذاء الغليظ
اذا ضعف المدة وهو ظاهر والغذاء وان كان صديق القوة فهو عدو
صديقه المرض الذي هو عدوه فلا استقامة في المرض بالاما لا بد منه في
القوة وكلما كان منتهى المرض طويلا كانت الحاجة الى القوة اشد لتحمل المصارعات
الكثيرة الكثيرة فلهذا كانت عناية القوة في الامراض المزمنة اكثر وكلما قرب المنتهى
بحصاد العدو نقصه ما يعلم سلف وتحتاج على القوة ووقت حملها والمراحل
التي منتهاها في الرقم فإن قوته الظاهرة بقاء القوة في هذه المدة للطفة ولما
فيها الى التغذية هذا اذا احتملت القوة والا فلو ضعفت ولم في البواقي وجب
الغذاء اراد ان يبين قاعدة تقريب الغذاء بحسب المرض والبدن فنقول
مقدمة وهي ان مقصود الطبيب من اغذية المريض تقوية القوة لا اراد بدل
ما يتحلل لان نظر مقصور على المزاج الذي هو عبارة عن مجاوزة دفع المرض
وان لم يدفع بالحقيقة هي القوة فلا بد من مراعاتها لكن من الدفع والغذاء دو
ان كان من شأنه تقوية القوة لانه صديق المرض الذي هو عدوها وصديق
العدو عدو فذا عرفت هذا فقول يجب على الطبيب ان لا يستعمل من
الغذاء في المرض الا مقدار الذي لا بد في القوة لان عدم القوة من جهة
عداوة الغذاء للقوة واجب الا ما تركنا ضرورة وهي محافظة القوة والثاني
بالضرورة مقدمة بعد بالضرورة وتفصيل هذا ان الطبيب حيث ينظر الى

انهضام

لمرض عظيما كان منتهاه الطول كانت الحاجة الى قوة بحيث المصارعات الكثيرة و
الملاكمات الشديدة اكثر فيجب عليه ان لا يقلل من الغذاء فيه وبذلك ينبغي ان يكون
عنايته برعاية القوة في الامراض المزمنة كما يجب الطبيب الخبير الى قصته اكثر وعلما
قرب منتهى المرض يجب على الطبيب ان ينقص الغذاء اعتمادا على تبقية ما انعقد
وتضعيفا على القوة وقت جهادها لان المرض قرب منتهى المرض ومنتهاه
وقت الجهاد والمرض الذي منتهاه في اليوم الرابع حاد وقيل الحاد في الغاية
احترازا عن الحادة على الاطلاق وهو الذي لا يجاوز الاربعة عشر لحاجة الى التقدير
لان الظاهر بقاء القوة في هذه المدة اللطيفة فعلى الطبيب ان لا يخف عليه بل
يقتصر على الماء القراح او الجلاب او السكنجبين ان وقعت الحاجة الى ذي قوة
والحكم بمنع الغذاء في كل مرض مشروط باحتمال القوة لان القوة اذا ضعفت جدا
كان الدواء ولو كان في وقت البحران لان الدافع للمرض باذن الله هو القوة فاذا سقطت
فاي شيء في العلاج وبما العلاج بالدواء فقد قالوا ين ثلاث احدها اختيار كيفية
بعد معرفة نوع المرض ليعالج بالضد القانون الاول اختيار كيفية الدواء من
حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة بعد العلم بنوع المرض لان العلاج بالضد
في مرض الحار لا بد من الدواء البارد وفي المرض البارد لا بد من الدواء الحار و
كذا الكلام في الرطب واليابس فما يحدث كيفية الدواء لا يكون العلاج بالدواء المركب
اختيار كيفية الدواء من احد قوتي الغذاء وكذلك اختيار وزنه ودرجته
وذلك يحصل بالحدس من ملمسة العضو ومقدار المرض ومن طريق السن والعادة
والصناعة والبلد والمحنة والقوة بالمجموع من هذه الامور الاربعة من ترجيح
خلطه وصفته وقوته واذا تحققنا مزاج العضو الصحيح المرض عرفنا كمية
عن المزاج الصحي فاخترنا بمقابليه واما الخالط في الاعضاء وما يسمى بالدهن
اللطيف اما ان يخالطه او لا ان لم يخالطه فامن حاسن او من حاجب ومنها ما يمكن ازالته
بمصير الى الدواء واما الوضع فالوضع الترتيب بكيفية ما وقوته تقديرها مقابلة علمه
والحد يحتاج الى القوي وما القوي فالعضو الذي الحس والشريف اولى بالمس
لا يجرح علمه سواء قوي ولا يستهان بخرط ولا يخلل موادعنه قبل ان يحفظ قوته

ولا يرد



ولا يرد عليه دواء لكمثه مخالفة كالخيار والاسترخاء مواده فقط واما علاج
المرض فالضعف من المرض بكيفيته الصحيح القانون الثاني اختيار وزن الدواء
واختيار درجة كيفيته اما الاول فلان من المرضى من يكفيه اقليل من الدواء
ومنهم من لا بد له من الدواء الكثير واما الثاني فلان من المحمومين من لا يكفيه
الدواء البارد في الدرجة الاولى ومنهم من لا بد من البارد في الدرجة الثانية
وكذا الكلام في المرة وبين فيكون اختيار وزن الدواء واختيار درجة كيفيته من
قوابين العلاج بالدواء واختيار الوزن والدرجة انما يحصل بالحدس من عشرة
أمور الاول طبيعة العضو ويتضمن امورا الاربعة منها من تصفا اذا تحققنا مزاج
العضو الصحي من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة فاما اذا تحققنا مزاج
العضو الصحي فاخترنا لدين الدواء وزنا ودرجة مقابلا لانحراف مزاج العضو
الصحي بدواء حار يابس حار لو جب في استعمال وزن كثير ودرجة قوية من الدواء
البارد لانه بعد العضو عن مزاجه الصحي بعدا كثيرا واذا كان مزاجه الصحي حارا في المرض
حار يوجب استعمال وزن قليل ودرجة ضعيفة من الدواء البارد لانه لم يبعد
العضو عن مزاجه الصحي بعدا كثيرا ومنها خلقية فانه ربما الاعضاء ما هو مخلخل
اي له مسام واسعة كالرئة ومنها ما هو متكاثف اي له مسام ضيقة كالكلية فما
المتخلخل يقع فيه بالدواء اللطيف والمتكاثف يحتاج الى دواء اقوى لان المتخلخل
يسهل نفوذ الدواء الى باطنه بخلاف المتكاثف وايضا من الاعضاء ما ليس له
تجويف كاعصاب اليدين والرجلين فانها مصمتة ومنها ما له تجويف
اما من جانب واحد او جانبين فالذي له تجويف من جانب كالمعدة والمثانة
وما له تجويفان كالرئة فانها ذات تجويف داخل وتجويف خارج اما الاول
فللان في داخلها اقسام سام نقتب الى رئة وما الثاني فلان بين ظاهره وبين
القلب فضاء الجوف الذي لا تجويف يحتاج الى الدواء القوي ليصل نافعه
العضو بعد ورئة ذات تجويف او تجويفين لا يحتاج الى الدواء القوي بسهولة
بل نافعه العضو بعد والقيء عن الدواء القوي ينافي تجويفان وأقرب محله
تجويف والحمل على ما لا يقتضي ومنها ما وضعه فان بعض الاعضاء وضعه قريب من منفذ

وقوته

ندوه هنته وهو لايحتاج الى القوى لان الدواء يصل اليه والقوة به فيحمى حرارتها
وبعضو وضعه فان بعض الاعضاء وضعه بعيد منه كالكلية وهو يحتاج الى القوى
لان القوى لاتنكسر قوة الدواء باستحالته فى المجرى المتطاول لكثرة ما فيه ولذلك
قد يحتاج فى دواء العضو البعيد وحمل اليد قة كالدماغ الى اعضاء بل اسرعت
وبادوته لقلب الزعفران ومرهما قوته فان بعض الاعضاء فيه قوة كثيرة فان يكون
كثير الحس كالعصب فان كثرة حسه لكثرة القوة النفسانية فيه لو يكون عضو شريفا
وهو ان يكون له فعل ينتفع به جميع البدن من غير ان يكون مبدأ واصل القوة بطبيعته
والطبيعة كالمعدة لان انتفاع جميع البدن منه لكثرة قوته وكون عضو رئيسا او
قد عرفت تفسيره فى صدر الكتاب فان رياسته لكثرة قوته وبعضه ليس فيه قوة
كثيرة بان لايكون كثير الحس والشريفا والان شيأ فيه كثير القوة لايجب عليه ان يكون قوى
لان جميع الادوية مخالفة للطبيعة فيحتاج ورود الدواء القوى على العضو الكثير
القوة مضرا لتغير اغيمات الجميع البدن او مورد يا اليه وكثير القوة لايبرد بريد
يتبرد القوة الان البرودة يطفى الارواح والحرارة الغريزية وفى الفاظها فى مثل
ذلك العضو من عظيم ولايجب عليه ايضا دوء محدر ان يوده من غير ان يحفظ
قوته ولا يبرد ايضا دواء بدكيفية مخالفة للجوهر كان يخار ان الاسفيداج وهو انما
الحرق ولا يستفرغ ايضا مواده دفعة لانه يلزم منه خروج رواح كثيرة منه دفعة
وفى ذلك ضرر عظيم والعضو الذى ليس كثير القوة حساكذلك خلافا فى ذلك والثانى
مقدار فان المرض الضعيف يكفى فيه الدواء الضعيف والقوى يحتاج الى
الدواء القوى والثالث الجنس فان جنس الذكور يستدعى دواء اقوى
من جنس الانوثة والرابع السن فان الشاب يحتاج الى دواء قوى من الطفل
والشيخ الى العادة فان مزاعتاد القوى من الدواء يحتاج الى القوى منه و
من عتاد الضعيف يكفيه الضعيف منه السادس الفصل فان الصيف يحتاج
الى ضعيف الخلاف فى الشتاء والسابع والثامن والتاسع والعاشر الصناعة
والبلد والتخمة وقوة المريض وقس عتبار قوته. الدواء فى هذه الامور الاربعة
على ماذكرنا فى الامور الستة ايضا وتما انتهى قانون وقته وهو امير فى الطب

فى

فى وقت من الاوقات الاربعة مثلا الورم الحار ان كان فى الابتداء يستعمل
عليه ما يرفع وان كان فى الانتهاء ما يحلل وفيما بين ذلك يرخى شيأ وفى
الاخلاط يقتصر على المحللات الصرفة هذا ظاهر ومثال الواقع والمحال
يجئ فى مباحث المعالجات ومن المعالجات الجيدة المشتركة لاكثر الامراض
الفرج والقاء من فم ومن لازعة من سعوط وستاف محضرة حتى يجارى المدد
من العنق برطوبة معتدلة سد المنافذ وبدغة وكذلك الادهان اللازعة و
الاسماع الطيفة وهذه الامور يقوى القوى وتفرغ الحرارة الغريزية بسبب
انها تنشط النفس وتحملها على تنفيذ الدواء وفى ذلك دفع اكثر الامراض
والغريزية مصححة والادناف الذابلة وبها تقع الانتقالات من هواء الى هواء
آخر ومن مسكن الى مسكن آخر ومن فصل الى فصل آخر وقد تنفع تغيرات الهيات كما
تنفع الاستحمامات من وجع العصب والنقرس التى تعرض من البرد هذا داخل
فيما تقدم ذكره من التصرف فى الامور الستة الضرورية وكما ذكرنا من الفرح
والبقاء من يسر وحزن وكان الاحسن ذكره فى الموضع ومن لحاظ النظر اشتهاء نظر
العضو الذى تحرك عينه الى من غضب عليه يقال فلان ينظر الى اليتيم شزرا او
تفعه من الملى لسريع الظهور فى عين المبصر لتقلص عضو وبرعدة تاثره و
مراض التركيب وتفرق الاتصال الاولى تاخير الى الكلام الجزئى واذا كان
كذلك فلنقل قواعد هذه الكلية بخلاف قواعد معالجات سوء المزاج فلنتكلم
فى علاج سوء المزاج سوء المزاج ثلثة اقسام بحسب الظاهر الاول سوء المزاج
المستحكم والمراد به ان يسمى مزاج العضو وكل تلك الحالة الذى فيه سوء كانت راسخة
اولا والثانى سوء مزاج يكون فى طريق ان يوجد والمراد به ان لايسمى مزاج العضو
ويكون بحيث لذلك وهذا ما يعتقد ليس سوء مزاج وهذا قلنا فى التقسيم بحسب الصناعة
والثالث سوء مزاج هو فى اول الوجود ولم يكمل تلك الحالة فيه ودليل الحصر فيما
ذكر من سوء المزاج اما ان يكون حاصلا بالفعل او بالقوة القريبة منه وهو الحاصل
بسببه لان ما لايكون حاصلا لا بالفعل ولا بالقوة القريبة منه بهذا التفسير
لايقتضى الطبيب بمعالجته فان كان الاول فاما ان يكون كاملا او لا هذه ثلثة اقسام

لمقصر سوء المزاج فيها وعلاج القسم الاول بالضد لما مر من القاعدة والاركان
حار اضعف علاجه التبريد وان كان بارداً اضعف علاجه التسخين وان كان يابساً فعلاجه
الترطيب وان كان رطباً فعلاجه التجفيف وسوء المزاج البارد سهل الزوال
في الابتداء عسر الزوال في الانتهاء واما الاول فلان الحرارة الغريزية لم يضعف
وهو يسخن الدم بسرعة فان علاج فقد سوء المزاج البارد واما الثاني فلان
الحرارة الغريزية ضعفت لانها لما قاومت المرض مدة فلا يصح المعاونة تسخين
الدم واما سوء المزاج الحار فبالضد من ذلك اي هو عسر الزوال في الابتداء وسهل
الزوال في الانتهاء واما الاول فلان الحرارة الغريزية لم يضعف بعد وهي تسخن
المزاج الغريزية بقدر وان عن قصر تسخين الدم واما الثاني فلان الحرارة الغريزية
ضعيفة فلا تصلح للمعاونة وتجفيف سوء المزاج الرطب اسهل ويختص مدة من
ترطيب سوء المزاج اليابس لان جميع الاسباب المحللة التي لا يحلو عنها البدن عجفة
وعلاج القسم الثاني اتقدم بالترطيب لانه كما في الفرد منه وعلاج
القسم الثالث بالامرين جميعاً اي بالمعالجة بالضد والتقديم بالمختص مما الاول
فلانه حصل منه شيئان واما الثاني فلان منهما لم يحصل فلا بد من ازالة السببية
وسوء المزاج ان كان ساذجاً كفى فيه التبديل وان كان مادياً استفرغ وان
خالف بعد ذلك سوء المزاج الذي لا يكون مادياً كفى في علاجه تبديل المزاج
اي ازالة تلك الكيفية بكيفية تضادها ولا يحتاج فيها الاستفراغ اذ لا مادة
موجبة له وسوء المزاج الذي يكون مادياً يجب في علاجه استفراغ المادة الموجبة
لمقاومة ذلك السوء المزاج بالاستفراغ فيها ونعم والا وجب تبديل المزاج ايضاً
كما في الساذج والاشياء التي يجب مراعاتها في كل استفراغ عشرة احدها
الاستلاء فالخلاء لاحد المانع وثانيها القوة فالضعف مانع الا لانه ربما كان
ضعف القوة المحركة اسهل كثيراً من ترك الاستفراغ فتستعمل مع تقوي لها
اثنا كان الخلاء مانعاً من الاستفراغ لان موجب الاستفراغ الاستلاء واذا لم يجب
لم يجب فلا سبيل الى الموجب واما كان الضعف مانعاً لان الاستفراغ يزيد في
الضعف واذا ازداد الضعف لم يتمكن الطبيعة من مقاومة المرض وهو متلف

مهلك

مهلك وانما استثنى الصورة المذكورة لانه يمكن تدارك الضعف ولا يمكن تدارك
ترك الاستفراغ الذي في ضمنه مادة وثالثها المزاج فطبع المرة والدم
والمرة وقلة الدم مانع " اما كان في الطبائع المذكورة من الاستفراغ لان
الرطوبات الفضلية على ما ذكر من المزاج وان وقع فيه الاستفراغ اخرجت
الرطوبات المحمودة ورابعها التخمة فاوائل الهضم والتحلل واوائل السمن
مانع " التخمة هي ان يمتلئ البدن ويغثيه ويضاقه ويثقله واعتبر بالدم وانما كان اوائل
الهضم والتحلل مانعاً من الاستفراغ لقلة الرطوبة الفضلية فيه وعالى
خروج الرطوبات المحمودة وانما كان اوائل السمن مانعاً منه لان العروق اذا امتلأت
من الرطوبات ضغطها اللحم والسمين لعدم مقاومة الرطوبة لها حينئذ يضيق
الروح والحرارة الغريزية حينئذ ويعرض امراض من السدد وخامسها الامراض
اللازمة فالاستفراغ المذكور وقبح الاعضاء مانع " اما كان الهرم والطفولية
مانعين من الاستفراغ بصورهما فقد صح ان الروح في الهرم اشد منه في الطفولية
لان الطفل يتوقع ان يكون حرارته ملتهبة وسادسها الوقت فالقابض في الشتاء
البرد مانع القابض هو التعفين الشديد المطلق وانما كان ما مانعاً من الاستفراغ
لان الاخلاط قليلة لفرط التحليل والقوى ضعيفة والاستفراغ يزيد في الضعف وايضاً
اكثر الادوية المسهلة حارة فلا يناسب استعمالها في زمان الشتاء البارد الحرارة
لانه يقل ضعف الحرارة حينئذ وقد صح بالتجربة ان الاستفراغ بورث للحمى وانما كان
شدة البرد مانعة منه لان الاخلاط المجتمعة بسبب البرد يتعصى على الدواء وايضاً
القوة المالكة تقوى في البرد فيما مر فضل الاستفراغ وتاسعها البلد
فالحار والبارد المفرطان مانع وتاسعها الصناعة فالتشريح التفصيلي الكلي
بالجملة مانع وعاشرها المادة فمن لم يعتن الاستفراغ لا يجدي استفراغه بدونه
قوي الوجه في منع البلد الحار والبارد المفرطين موشد بالتفصيل يعرف مما
مر منه والوجه في منع من ابتدأ الاستفراغ لان طبيعته تجهد في تحليل فضلاته
من طريق آخر فلا يأتي الوقت الاستفراغ لقلة احتباس المجب استفراغه في بدنه
خلاف المعتادة وان طبيعته جمع الفضل في بدنه تقوى على الاستفراغ الذي اعتاده

وبيضا فضل الدواء المستفرغ يكون سنا فيا سقل بعينه وإنما يستعب لها ولهذا قيل
من الفضل الى الضد عند ما الطبيعة وقيل العادة طبيعة خامسة ويتبغي ان يقصد
في طل استفراغ خمس امور احدها اخراج سنا يوذي البدن بكميته او كيفيته اما اذا كان كذلك
لانه لا سبيل لي فهم المسبب الا فهم السبب وعلامة ان الموصل المريض في الاستفراغ
قاتل او مضطرب قوي مالم يجب حركة المواد لان ما لا ينبغي استفراغه يضطرب المريض
في استفراغه لان الطبيعة تدافع الدواء وتقاومه جميعا وثانيها ان يكون بعقد
محتمل ولا يهول لك كثرة ما يخرج ما دام الاستفراغ مما ينبغي ان يستفرغ والمريض
يحتمله فان المحتقن من افواطه واستعب سهل الاصفراء ما تنهى الى البلغم فصفا بلغم
فكيف الى السوداء والدم فانه مع خطر والعطش والغثاء عقيب الاسهال اذا قوي
يدل على السعاء يجب ان يكون الاستفراغ بقدر يتحمله المريض وعلامته ان يوصل
عقيبه خفة ولا يبقى ان يخاف من كثرة الاستفراغ فانه لا يحس فيها بل الدم الذي استفرغ
مما يجب استفراغه والمريض يحتمل فلا خوف من الافراط واذا سقي المريض شيئا من الصفر
فاستعى الى البلغم فقد تم النقاء من الصفراء وطبس واجب الان انقطاع الصفراء
اما ان يكون لبطلان قوة الدواء او لضعفها او لمدد مما يجب من الصفراء الى سبيل
الى الاول والثاني لان اخراج الخلط عاجز الدواء سهل عليه من اخراج عين قوله
بطلت قوته وضعف ما اخرج البلغم والعقد من غلظه وقطعه ثبت وهو انه
يستقاء من صفراء وبعد قطع البلغم شيئا فشيئا اسهل السوداء فهو دليل على بقاء الصفراء
فالجيد فيه ان يجب الان السوداء اقل في البدن فتاخير خير وجها وجب ولا يستقاء
الى الدم فهو خطر عظيم لانه افضل الاخلاط والطبيعة تضن به فلا يسقال اليه
عوادة الدواء تفعل الطبيعة والعطش والغثاء لمعتدلين ان يعقب الاسهال الا توفيا
على القاء الكامل لان زوال الاولين اولى واجتنابا لان دفاع تقتضي عند الاطرافات الثانية
واستراحة المريض وهما يجبان العطش والغثاء لمعتدلين وبالعطش قيل حتى
كون الاستفراغ جفرا لا استيلاء رئيس العطش وثالثها ان يكون بدنه مما يحب
مسيل المادة فان سقي المادة والمخرج الاسهال الرجل فيه انما سهل الى
القسمة واقل كلفة عليها وان منع مانع من ذلك بما اذا كان خوف قاتل الدماغ



## اثر الاسهال

تنقية يجب ان يترك التي في الغشاء وقريبه الامر في الاسهال والاسهال ان يكون ما يخرج
منه مخيا طبيعا او المخرج المنقول اليه المادة الخشن ومشاركا للاذن كالباسلي الاقطل
الكلد وصوره اجد يرد عليه الوجه في ذلك ان المخرج من المخرج الجلسي سهل على الطبيعة
والمنقول اليه اذا كان اشرف كان في تنحيه المادة اليه اشد الضررين ومشاركة بين
المخرجين اعون على اندفاع مادة اصعب من الاخر لما مر من الاسباب المشاركة واذا لم يكن
ما يخرج منه المخرج المستفرغ محبوبا على ما يرد عليه جاز ان يكون في المخرج اعتماد مثلا
لو يم كان في توجيه المادة اليه اشد الضررين والمثال المذكور ظاهر لان الباسلي لا
طريق لاندفاع فضلات الكبد وهو اعون على اندفاعها من غيره وخامسها ان
يكون ذلك على الاضطراب وجوبا في مرض المزمنة واستحبابا في الحادة الا ان يكون المادة
منها صعب حصر تركها اكثر من استفراغها عن نضجه الخامس حالة الفضلة التي
يراد دفعها اما سهل مذعنة وهي التي فصل الى اعتدال القوام لان كل واحد من الغلظ
والرقة في المرجئة مانع من سهولة الدفع اما الغلظ فلان المرجئة تظاهر انما الغلظ من
اما الرقة فلان الرقيق يشربه بعض الثخين هو فيه فلا يسهل الا ان فاعرف
هذا فقول المادة ان ابين ثقيفها ما لا يجب انتظار النضج باتفاق الاطباء وان يريد
استيصالها فانا ان يتم من انتظار النضج ما تم بها اذ انات المادة شديدة الهيجان
فيخاف من انتظار نضجها على بعض الاعضاء الرئيسة او الشريفة وضررها شديد
ضرر استفراغها غير ناضجة وان كان الخوف عين واقعة الى استظار النضج او لم يتبع فان
كان الاول وجب الاستفراغ قبل النضج وان كان الثاني فالمرجح لما من ان ضرر
وان كان الاول وجب انتظار النضج وان كان الثاني جاز الانتظار وتركه وما وجب
اختلف في الاطباء وسبب ذلك ان انتظار واجب واختياره مستحب وهو الحق لان
سهولة الاندفاع في النضج وسلوك سهل الطريقين اولى ومنهم من قال استفراغ
قبل النضج ميسر تحقيقا على الطبيعة وضعفه واضح وقد يجب المادة من عضو
شريف الى ضرر منه بحالها وان لم يستفرغ كما يفعل بالمحاجم وعلى ان يكون المادة
القرب وقد يكون الى الطرف البعيد وشرطه فيه ان لا بعد في قعر بدن في الاعوال
سهلا فاذا وجب اليد اعني فلا يجذب الى الرجل الميسر بل الى الرجل اليمنى وهو فضل

بالفصد يخرج غير الدم من الاخلاط فان ابتدأ باسهال خلط آخر واخراج المقدار
الواجب كان الفصد مخرجا لمقدار ذلك الخلط مقدارا وهو زايد على مقدار الواجب
واخراجه عن جهاز والبداية بالفصد يخرج معه شيأ من الخلط الآخر فان ابتدأ
الكفاية منها ونقت والا وجب استفراغ البقية وفيه نظر لانه اذا وقعت الكفاية
باخراج من الفصد لم يكن لامتلاء عروق الى الفصد والاسهال معا وهما المفروض
والاولى ان يقال اذا خرج مع الفصد وجب اخراج الباقي بعده بالاسهال
بعد الفصد ان قبل خلط سبب الفصد وجب اخراجه بالاسهال ايضا وان
كان الثاني استفراغ لخلط الغالب او لأم فصد اذ لو عكس حدث الخلط الغالب
مرضا مناسبة لذلك الدم الذي كان كاسر الشر واذا جمع بين الفصد والاسهال
في يوم واحد وجب ان يكون بينهما مهلة بايام مخافة ان يجتمع الدم في العروق
من استفراغين مضعف عظيم وليس اما اقتم شربة المنا في الصورة التي يجب فيها
الفصد في المرة لقلق والاصفراء الدم غالب بالمرض والدم حار والمرة سهلة
حارة فيستفرغ بعض المرة على يديه ويلزم منها الحمى والغشي وقد تزيد الاستفراغ
لا بد منه في ازالة المادة بكيفيتها او لا استفراغها او بالمقدار مع الحفظ على سلامة
مزاج وجنس صاحب المزاج يجب ان يكون الاستفراغ في ابتداء الامراض قلما
تؤمر الاستفراغ لاسباب عن بعضها ان يتغير كيفية الاخلاط من الصلاح الى
الزيادة ومنها ان يحدث في موضع مرض فيستفرغ المادة استفراغا ما ومنها ان
لمرض ومنها ان يعتاد البدن ان يعرض له في فصل بعض امراض فاذا قرب ذلك
الفصل استفرغت مادة ذلك المرض تقدما بالعقد وانما احتجنا الى هذا الحكم
لانه قد تقدم سبيل الاخلاط بعضها والفرق بين استفراغ تقدم بالعقد
الاول في وقت غير معتاد والثاني في وقت معتاد وكثيرا ما يطلق احدهما على الآخر
وقد يعاق عن الاستفراغ فيستدل عنه بالصوم والنوم وتدارك سوء
مزاج يوجبه ذلك . قد يعتلي البدن ويمنع من الاستفراغ مانع وليس ذلك
ان يستدل عن الاستفراغ بالصوم والنوم فيتحصل المادة وتدارك سوء مزاج لذلك
يوجب ذلك الاهتمال بالتعديل فيكسر كيفية المادة فيحصل اعتدالها فاما كيف تتم

المغثية من الاستفراغ وفي بعض النسخ ويتدارك سوء مزاج تو جب ذلك وهو ايضا
معنى صحيح يتدارك سوء المزاج الذي يوجب الاستفراغ وقد يستفرغ بها
بالمجففات من خارج كالنوم على الاول المستفى هذا الكلام يمكن ان يكون
من تتمة الكلام السابق ويمكن ان يكون في عداد ما ذكر من سبل الاستفادة
الجزية ومعناه ظاهر وقد يحتاج في الاستفراغ الى ادوية بحسب المستفرغ
في كيفية قصدها بما وافقها في الاسهال وحده لكيفيتها كالهليلج الاصفر لهذا يليل
الحارة عند استفراغك الصفراء قد يبتلى البدن من خلط ويحتاج الى استفراغ
ذلك الخلط بادوية تناسبه في الكيفية فيحتاج من استفراغ الخلط يجب عليك ان
يعدل كيفية تلك الادوية بادوية اخرى يضادها في كيفيتها بحسب ما في استفراغ
ذلك الخلط بدن يتضرر البدن بكيفية تلك الادوية لانضمامها الى كيفية خلط المستفرغ
مثال ذلك يحتاج في استفراغ الصفراء التي هي حارة الى ادوية التي هي حارة فعليك
ان تعدلها بالهليلج الاصفر لانه في الادوية في سهال الصفراء ويضادها في الكيفية
لانه بارد وقد يغلب المسهل معتدلا نصف المعدة او اكثر المستفرغ وقد يغلب
ان يبقى شيء الغثيان والكراهية الذي سبب الاول ان الامعاء تابع المعدة والاصل
في ذلك المسهل والحال ان المعدة ضعيفة فلا يكن هنا دفعا من الامعاء فيتقوى
ذلك من قوي في سبب اخر الثاني ان من به قرحة يكون سدة قوية الوارد فيتقدم
ضعف المعدة من اجل القرحة والسبب الثالث ان الدافع الى اسفل اكثر من جهة
لثقل البايس فيضعف الطبيعة المادة من قوتها فيسهل عليها وسبب رابع
ان كثرة الدواء يمنع المدة من قبوله فيقذفه ويقذف معه بسببه وقد يغلب
القي مسهلا لا الشرج جميعا او لكون القي ذريعا او غير معتاد لقي سبب الاول
المتي يكون معه في غثية وشدة الخرج يجب ان يشتمل عليه المعدة ويستقر
في تجويفها ويعسر بسبب ذلك ميله الى فوق وبدل ان دواء قوم الطبيعة ان يخرج
والاخراج من الاسفل اكون اسهل حينئذ فتوجهه منه وتخرج مما اجتمع بسببه
وسبب ثاني ان طبيعة الذرب اعتادت بدفع الخلط من سفل فيكون بذلك
اسهل عليها وهو سبب الثالث والشاب يطلق بالقي لصفراوية معتدلة

الطبيب

غالبا

خلاف

سبب الاول

سبب الثاني

سبب الثالث

سبب رابع

خلاف

---

خلاف لسوداوية البلغم فيه بين هذا اخف من الفرح والدواء السهل
قوة جاذبة للمخلص فيها لا لانه يجذب الادق اولا ولا المشاطة ولا يجذب بسبب
ذهابه يغيب بالكلية وجايز ان يبقى بعد ذلك ويتم ازعاجه من الادوية اذا لم يسهل
ولد الخلط لذي يجذبه المشاطة قال ولذلك يكثر في ذلك الخلط وبعد ما يبس
كذلك وبقلة تلك الكثرة تقل ذلك الخلط والمشاهد واستحى لانه عنهم بسبب
غلبة المناسبة في سبب اسهال الدم المسهل طريقان الاول ان فيه قوة جاذبة
للخلط وهي لمساهمة بالخاصة كما تقوم الجاذبة للحديد والمغناطيس والمس هي كيفية
من الكيفيات والاستجابان ما هي قوة فاعلية من واجب الصور لاستعداد متوج
من مفاعيل مخصوصة من اجرام العناصر وبسبب مخصوصة بين كيفيتها والمادة
هي في التحقيق الصورة النوعية ذلك المتوجه وقد يتخلف الاسهال عن القوة
مثل لاة ما يفعل بالخاصية مشروط بعدم المانع كما يتخلف جذب الحديد عن
لفتا صيرة ذا سمع بالسوء والقايلون بهذا الطريق في قتال منهم من قال في كل
دواء قوة جاذبة لجزء ما مخصوص به لخاصة اصل المجوزة بسهال الصفراء
لخاصة اصل المجوزة بالسوداء ونحن المتطلبة بالتعليل لخاصة اصل القايلين بالقي
لسوء مزاج حار يابس لطيف سلم من تراب الورد لمكون لطيف لصفراء وسوء مزاج
لبلغم البلغم والسداد بالسوء بحدة قلعتين من الادوية وما في بعض الادوية
من اخراج الزايد من خلط واحد فلان خاصية تفعل فيها لاستعدادة وذلك
باخراج الصفراء بقيم والصفراء وهل القوي عليه اكثر اصفراء واختلفوا في القي
ومنهم من قال كل دواء مسهل فان فيه خاصية اسهال كل خلط بالاتي يجذب
الادق اولا والاغلظ بعد وهذا القول باطل فانا نشاهد من مسهل اسهال
اتخرجها او يخرج الاخلاط الباقية والطريق الثاني ان بين الدواء والخلط
الذي يسهله مشاطة في الجوهر فالاشتراكها في الطبيعة يجذب اليه ويخرج
لان الجنسية علة الضم والقايلون بهذا الطريق قالوا لهذا يعطش سمار
وان كان طريا لان طبيعة مشاكل الماء وكان حاليتوس يقول بهذين الطريقين
ويزعم ان الدواء يقي لسوداوية استقر وان سهل والخلط مشاطة من مجاورة الاسهال

لاجل المشاطة

كيفيتها

دلالة

ويشق

مشاركة

وأستر عليه بالدواء المسهل المخلط اذا أسهل بكثرة ذلك المخلط في البدء بعد
تنويره وانما خصصنا الكلام بالدواء المسهل لان المسكن لا يولد المخلط بل يدفع الطبيعة
أو يحبسه فيفسد ويبطل الموافق هذا الطريق ما ذكرنا فوجهه ان المخلط سوداوي فالمناسب
يجذب له مذهب ذهبا يغلبه بالكثرة والثاني بالدواء فلنقدم بتلك والمراد بالمتعادل
استخراص النوع الواحد من المخلطة وانما قيدنا المخلوب بالكثرة لان الاسهال الخفيف
لا يقاوم المخلوبة بسهولة كثير من الصفراء والمراد بالثاني قبل ما صار
عن استرداد الجالينوس بان كثرة المخلط اذا لم يسهل الدواء بل هي لكثرته ويشتد في
المرة ويستحيل غليظا بسبب غليان الدم عند الطبيعة بالمشاركة فلا يقوى
بالمشاركة على المخلط أو كثرة المخلوب الدواء فان سبب المشاركة في الكثير أكثر تجيب
ان يعلم ان المخلوب يقتضي أن يأس المخلوب فقط وخروج المواد المحتوية بوساطة المخلوب
انما هو بفعل الطبيعة تأمل الحق في المقامين مع الحديد والمراد بقول الدواء وجيز
عليه وجيد بين محل المابقي وقاطع لفعله اما الاول فلانه لو لطف المخلط الدواء وسع
للمجاري ومحل بعض الفضلات المانعة من الاسهال الذي فيها في مسالكه واما الثاني فلان
ما تحت المجاري من الفضلات يمنعه الدواء لعدم وقوع جلوزاته الى الناظر لانقطاعها
بالاسهال عمل ثالث الفضلات والثالث فلان مخلوب الاخلاط الخارج
لحرارته فيفعل عكس ما يفعله الدواء فيقطع عمل الدواء ولهذا اذا اريد حبس الاسهال
بالحمام والعرق بالاكتساب على الماء الحار والاصل يقطع عمل الكثير لادوية لاستعمال
الطبيعة بعضهم لغذاء وعن الدفع لاختلاط الدواء به فيكثر قوته ومن لم يصبر على
الاستفراغ على الريق اخذ قبل شرب الدواء شيئا قليلا من السكنجبين والزنجبيل
اخذ بعقب استعمال الدواء مثل الزنجبيل والسكنجبين واما العنان بعضهم ان المثقل
على الادوية بحيث لا يقطع الاصل بعضها اذا كان قوي الاسهال وقوي عن
الدفع مبني على ما ذكرنا من ان الاسهال ليس بجذب فقط وسبب عدم الصبر على
الاستفراغ على الريق ضعف القوى والاسهال الزنجبيل ظاهر بقبض المعدة ومضرتها
لان العصير يخرج ما في المعدة والنوم على الدواء الضعيف يقطعه أو يضعفه
وعلى القوي يقويه ويعد عمله قاطع

ثم قيل

وأستر عليه بالدواء المسهل المخلط اذا أسهل بكثرة ذلك المخلط في البدء بعد
تنويره وانما خصصنا الكلام بالدواء المسهل لان المسكن لا يولد المخلط بل يدفع الطبيعة
أو يحبسه فيفسد ويبطل الموافق هذا الطريق ما ذكرنا فوجهه ان المخلوب سوداوي فالمناسب
يجذب له مذهب ذهبا يغلبه بالكثرة والثاني بالدواء فلنقدم بتلك والمراد بالمتعادل
استخراص النوع الواحد من المخلطة وانما قيدنا المخلوب بالكثرة لان الاسهال الخفيف
لا يقاوم المخلوبة بسهولة كثير من الصفراء والمراد بالثاني قبل ما صار
عن استرداد الجالينوس بان كثرة المخلط اذا لم يسهل الدواء بل هي لكثرته ويشتد في
المرة ويستحيل غليظا بسبب غليان الدم عند الطبيعة بالمشاركة فلا يقوى
بالمشاركة على المخلط أو كثرة المخلوب الدواء فان سبب المشاركة في الكثير أكثر تجيب
ان يعلم ان المخلوب يقتضي أن يأس المخلوب فقط وخروج المواد المحتوية بوساطة المخلوب
انما هو بفعل الطبيعة تأمل الحق في المقامين مع الحديد والمراد بقول الدواء وجيز
عليه وجيد بين محل المابقي وقاطع لفعله اما الاول فلانه لو لطف المخلط الدواء وسع
للمجاري ومحل بعض الفضلات المانعة من الاسهال الذي فيها في مسالكه واما الثاني فلان
ما تحت المجاري من الفضلات يمنعه الدواء لعدم وقوع جلوزاته الى الناظر لانقطاعها
بالاسهال عمل ثالث الفضلات والثالث فلان مخلوب الاخلاط الخارج
لحرارته فيفعل عكس ما يفعله الدواء فيقطع عمل الدواء ولهذا اذا اريد حبس الاسهال
بالحمام والعرق بالاكتساب على الماء الحار والاصل يقطع عمل الكثير لادوية لاستعمال
الطبيعة بعضهم لغذاء وعن الدفع لاختلاط الدواء به فيكثر قوته ومن لم يصبر على
الاستفراغ على الريق اخذ قبل شرب الدواء شيئا قليلا من السكنجبين والزنجبيل
اخذ بعقب استعمال الدواء مثل الزنجبيل والسكنجبين واما العنان بعضهم ان المثقل
على الادوية بحيث لا يقطع الاصل بعضها اذا كان قوي الاسهال وقوي عن
الدفع مبني على ما ذكرنا من ان الاسهال ليس بجذب فقط وسبب عدم الصبر على
الاستفراغ على الريق ضعف القوى والاسهال الزنجبيل ظاهر بقبض المعدة ومضرتها
لان العصير يخرج ما في المعدة والنوم على الدواء الضعيف يقطعه أو يضعفه
وعلى القوي يقويه ويعد عمله قاطع

ثم قيل

ثم قيل شروع الدواء في العمل أو أثره فان كان الاول فذلك إما أن يكون قويا أو ضعيف فان كان قويا قوى النوم فعله لان الموافق الغريزي يتوجه الى استفراغ
النوم ويقطع عمل الدواء وما يتأثر من الموافق الغريزي لم يتأثر
والمفروض ان الدواء قوي والا بتأثر من هو قوي فيه وانه لا يتوجه
المخلط اكثر وان كان ضعيفا قطع عمدي ابطال الدواء المفروض ان النوم قبل عمل
الدواء وانما يبطله الموافق الغريزي المتوجه الى الباطن في النوم يتوقف على
كونه عدة الطبيعة وانه كان قطع النوم عمل الدواء سواء كان قويا او ضعيفا لما
اذا كان ضعيفا فظاهر مما ذكرناه وانما اذا كان قويا فلانه أضعف بالتروح في العمل
وعلم ان النوم في اثناء العمل ضار جدا لانه يبقى المخلط الوجيه دفعة في البدن
ومن عاق الدواء فليمضغ الطرخون والبلسم رطبة حبل ورق العناب وقد يجزئ الكل
بالتلوك ومن نفر عن رائحته تلك مخوره ومن خاف التقيؤ شدة رائحته ويتناول بعده
قابضا مقويا للمعدة كالورد والرياس والتفاح وما اشبهها من نوع قوية يذهب
الحب وما يشبهه وما عند قطع الدواء فيقدر ما يرى حبه ومن وجب فصد ليتروح
ما وصار ويمشي خطوات وعند قطع الدواء يترك الهوى بقدر قطع شرب
تفاح او بالبارد وسكر واعتدل استراح يستعمل قدر مع بقدر يجيان يقيء
عليه دونه قطعا وكل اعتدل بعد لقي والاسهال شيئا لذيذ لعدم الهوى
كالفروج ويقص الكثير في نار الاعضا والحتوي يجذب بقوة فارعاتها المعدة
المتقلة المالية عقلا وبالدفع حدثت سدة وصعب الامر من عاق شرب الدواء
اي كرهه وفر عنه طبعه فلم يتم ما ذكره فانه يبطل القوة الدافعة بالتحدير حتى
ان مصع ورق العناب لطبقة بين الحلق والمرئ ومنذ المتخرين للاحتراز عن هوى
الرائحة الى الدماغ وشم الطرخون لمنعه عن القيء لانه يجمع الروح والباعث عليه الموجب
ميل المادة عن جهة القيء وما يشبهه نحب في الاصباح الى المذهب القريب و
خوف كاسقوني وشرب المذنب بعد الدواء عن السكنجبين ويوان وتلفة واشرح
وكما في المدن من طريق التدبير ظاهر ومن شرب الدواء ولم يسهل ولم يكن التمكين
فعل والاصرف باطل القوابض او الحقن الملينة او الفتل المسهلة والمراجع المسهلة في

ح فيزوم

يوم واحد وربما احتيج الى تقدمان خصوصا اعراض مكروبة مالت المواد الى العضو
رئيس المرباء مطلقا للساكن ان لا يحصل المريض احوال منكرة كالمغمى و
السدة والقلق والكرب والاختلاج والقيء ربما وصل الحرة مالا يزال الى القطع
والرياس والحقنة الليتة والغسل السيد ليجوز كما تقدم في اول الباب الثاني من الجملة
الثانية من جملتي القول الثاني ولا سيما اذا سقي سهل الحركة فان
لانصباب وقصور رؤية الى الامعاء مضرة لها والاعراض المنكرة المحوجة الى الفصد
كالتمدد وهيجان الحبس والاضطراب فيها فان ازدياد المواد وهيجانها والقضاء
كلي ينتفع منها ومن ارتخاء عليه الدواء فيلشد اعراضه ويسقي القوابض ويضمد
بها مطبوخة ويعرق ويطيب مسكنة الطيب البارد ثم الاطراف حامع للريح وجيد
للمواد الى الطرائق البدن بسبب الريح والمواد القوابض عن المواضع كسقي الطين و
نحو مما ذكر في علاج الاسهال من الادوية والادوية المرخية والتدريق وادخال
الحمام وغيرها اما ليجوز ان لم يكن خوف من ضعف والطيب الزائد كالصندل والكافور
ونحوهما وما جرب يقطع الاسهال المفرطة ثلاثة دراهم برحب الرمان بلبن ويطبخ في
التوتج حتى ينعقد فانه يقطع في الحال واعلم ان التي تسقي اعدة وتوقفها على
البحر وتدل على قلة الباس ونفع قرح الكلى والمثانة والامراض المزمنة كالجذام و
الاستسقاء والقالح والرعشة ونفع اليرقان اما تقية المعدة فمحتبة واما قوتها
فلان ضعفها انما يكون بسبب الفضلات التي تدفعها التي والمعدة بالبحر وامالة
ثقل الراس وفلان كلال البصر انما هو بسبب كثرة تلك الفضلات وما يقع قرح
الكلى والمثانة وفلان تلك الفضلات اذا الحدرت اليها سنت ان ال قرحا
وامانفع اليرقان فلان التي يزيل الصفراء ويلطفها ولا يقشر الظاهر البدن الذي هو
عبارة عن اليرقان وينبغي ان يستعمل الصحيح في الشهر مرتين ستوا اليرقان من حفظ
ذو ليتبدا اولا الثاني ما قصد الاول وتقي فضلا اضيف الى المعدة بسببه
تكرقي والاولى ان يكون التي مرتين لان المرة الواحدة لا تفي بجميع الفضلات المجتمعة
في شخص واحد ظاهرا والثاني ان يكون القيآن على الولاء ووقت ذلك ليس ربيا الثاني
ما قصد الاول وتقي الفضلة التي نبعت بسبب الاولى ويا ايضا يتم جوابا لا قصار

على المرة

على ٣

يجي ٣

حت استاذ
نحم سند كرم

منها ٣

ثلي مرة الواحدة والثالث ان يكون من غير حفظ وورد ذلك لموجع فيه انه تقوي
بطبيعة بترك التي في غير اليوم المعتاد وقد يقع الاحتياج الى التي فيه فيعسر عليه
منها انه تقوي بطيب العقول في ذلك اليوم المعين في المعدة ولا تتقوى
بجرعة حسنة مرة ومنها ان الغثيان وتقلب النفس ويعرض في ذلك اليوم
هو مرض والاكثار من التي يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول ويضر الاسنان
خصوصا الحامض وكذلك يضر البصر والسمع ويا صبح عرقا ويجب ان يتعهد
لدوم في المعالجة او ضعف في المصدر او جمود في الرقبة ومستعمل التي الاخير
الاجابة ومن الناس من يجب ان يتلطف لهم بتقوية لذلك يجعل حرمة ويرقصه
في امراض رديئة ويجعل التي عادة

المحكمات لغير الطبيعية وما صح به الاسنان فلم يرد الاحتراز عليها وحب ان يتقي
منها ما يضيفها ولا يصفر الاسنان من التي فما صح به السمع والبصر فلتجنبه
المادة الى جهة الرئة والقاصح الاخرة الرديئة اليه وهذا لا ينافي ما ذكر من ان التي تجلي
البصر وقيل الاولى ان يقال ان ذلك في التي المعتدلة وهنا في التي المفرطة وان كان صحيح
عرقا ظاهرا ولو كان ذلك العرق عرقا ردية وهو القريب الا نصراع لصحة حدقة
السل وهو مرض عظيم والنفخة ملوض والنزع واما يعرض مما ذكر من يتقيا لها اما
ثم يتقيا لانه يضعف معدته فيطبخ الفضل ويجتمع مواد فجة ويتبعه فيحمل الهوام
والرياح ردية بسببها وبسبب قلة اصل الى الاعضاء من الغذاء المفيد والاسهال
والتي مع القيام وتيبسه العقل وضعف الاحشا او هزال المراق على التي من غير حفظ
اما صعوبتها مع القيام ويبسه العقل فلان الطبيعة يتصرف فيها الطبايب
والتي والاسهال يرجيان الله فعما فيجوز في الباب حالتان مقتادتان
وما صعوبتها مع ضعف الاحشا وهزال المراق على التي من غير حفظ
مرق تشديد القاف جمع مرقة بالضم بمعنى المرق بالفتح سيتة مرقم في القاموس
هو جيد البطن مع الشتاء والصفا الذين تخمة : ووقت التي هو بعد نضج
الريح دون الشتاء وعلى تي والاسهال في الصيف بحليب المحمى وعسير لمن فيه جذب
الدواء وحليب لمن في شتاء وعسر على المخلط وريح يتلوه الصيف المحلل
فاستعمل

ويوم الصيف او الربيع دون الشتاء
والخريف والاسهال في الصيف بحليب
الحمى وعسير لمن به جذب الدواء و
وعسل السكر في شتاء وعسر على
المخلط والريح يتلوه الصيف
محلل بلا عسر فاستعمل صيفا ما لم تضعف
واما الخريف فكالصيف الوقت ٣

قال ٣

يشتمل على جملتين الجملة الاولى فى احكام الادوية والاغذية المفردة ويشتمل على بابين

الباب الاول كلام كلى فى الادوية المفردة

الباب الثانى فى الادوية

المفردة

والاغذية كما عرفت وهى ساذجة وتركيبية فالمفرد لكل من المفرد والمركب جملة فى

بعضرت للملة الاولى فى بابين لان الكلام فى المفرد اما اصلى او جزئى فى التقسيم لتقدم

فى صدر الكتاب كل ما يكون تأثيره فى البدن الانسانى كيفية فانه اذا ورد على

البدن وانفعل عن حرارته الغريزية واما ان يؤثر فيه كيفية زائدة على ما للانسان وهو

المعدل او المعدل او يؤثر فيه كيفية زائدة وهو المزاج عن الاعتدال الى تلك الكيفية

وذلك التأثير اما ان لم يكن محسوسا فهو فى الدرجة الاولى واما ان احس به يضر فهو فى

الثانية وان ضوعف احساسه الى ان يقتل وهو فى الدرجة الثالثة واما ان يبلغ ذلك فهو

فى الدرجة الرابعة ويسمى حينئذ بالكيفية الذى يؤدى اليه بكيفية ثانوية بعدان

يتفعل من الحرارة الغريزية التى هى فى البدن ويخرج الحرارة الغريزية تلك الكيفية

من القوة الى الفعل ليحصل منها شئ اما فى البدن واما الكيفة الحاصلة منها غير ان

يكون الانسان الذى تناوله معتدلا المزاج ويكون ما استعمله معتدل المستقر

منه سواء اما ان لا يكون تأثيره على ما للانسان من تلك الكيفية او يكون زائدا

فان كان الاول فذلك المتناول معتدل واما ان كان الثانى فهو خارج عن الاعتدال

الى تلك الكيفية فذلك الخارج عن الاعتدال اما ان لا يكون تأثيره محسوسا او يكون

محسوسا فان كان الاول فذلك المتناول فى تلك الكيفية فى الدرجة الاولى

وان كان الثانى فذلك التأثير المحسوس اما ان لا يبلغ فى احساسه الفعل الا بالتوالى

كان الاول فالمتناول فى تلك الكيفية فى الدرجة الثانية وان كان الثانى فاما ان

لا يبلغ الى ان يقتل او يبلغ فان كان الاول فالمتناول فى الدرجة الثالثة وان

كان الثانى فهو فى الدرجة الرابعة ولكل درجة ثلثة حدود فاعلاها السالم والسافل

ما تنتهى سطبيعة ناما قبال الحادث فى الدرجة الاولى المنطقة وفى الثانية المسلك وفى

الثالثة التخييل وفى الرابعة الافزون ويسمى الذى فى الدرجة الرابعة بالدق الى

وهو عبارة عن اسم لمن تهدد قاتل بكيفية والسم قاتل بصورته النوعية واطلاق اسم كلية

تشبيه بالسم فى الاهلاك والاصح فى الحقيقة ما ذكرنا فان قلت الذى لا يحس اثر كيف يعلم

انه موجود

المعتدل

يضر

يقتل



فصل

ثم تقول قلت تأثير يعلم من تكرار تناوله او من تكرين مقدار المتناول كما يفهم من كلام

الشيخ ومن الادوية ما هو مركب وهو الذى يتركب من اشياء متجانسة

او غير متجانسة فالمتجانسة ما يكون جميعها اللبن فانه مركب من مائية وجبنية وسمنية

وقد يتركب بعضها مع بعض بالتدريج فوق بعض حتى يصير من ذلك المزاجان فصاعدا مثل

مركب من الحرارة واليبوسة فالمزاج اما ان يؤثر فى المزاج الاول

هو المزاج الذى حدث عن العناصر والمزاج الثانى هو الذى حدث عن امتزاج اشياء

لها فى انفسها امزجة واستقبحها اليس استقبحها العلل مثلية الفوتى وذلك لانه

اذا كان الامتزاج كذلك صار مزاج ذلك المزاج من امتزاجات الاولى وحينئذ يصير المزاج

اما ان لا يحصل من اشياء لها امزجة قبل التركيب او يحصل بينهما والاول هو الاول

والثانى هو الثانى فاذا عرفت هذا فنقول من الادوية ما هو مركب القوى وهو

الذى له المزاج الثانى فى التركيب من ذوات الامزجة وتركيب ماله مزاج ثانى قسمان

لانه اما بسيط او مركب فالبسيط كالليمون فانه مزيج من مائية وجبنية وسمنية ولكل من هذه المزاج

والمادة المائية وان كانت بادرة رطبا فى الطبع ففيها حرارة مكتسبة من البوقة

المستفادة من اللبن الصفراوى فى الدم والمادة الجبنية حارة يابسة والسمنية

حارة رطبة ولما استعلى عليها الترياق فانه مزيج من ادوية كل منها ذو مزاج حار

والمجموع المركب بالصناعة مزاج ثانى خاص ثم الدواء المركب القوى قد يصير عجنه

ثانى متضادة كالتبريد والتسخين والامزجة سبعة بسيطة لا يبطل بعضها بعضا

وبقى ما هو بارد منها وهذا فيما اذا كان المركب بسيطا متلازمة اى بكل الاخلاط وتالته

الرديه فانه مركب من جوهر حى هو فى غليب عليه الحرارة والرطوبة

ولذلك يسكن الصداع الحار لانه يطفئ حره ويرد الدماغ ستعمل ثم المزاج الثانى

قد يكون قويا بسيطا لمتحد الاثنان فضلا عن الطبخ كالذى فى الليمون وقد يكون اضعف

حيث تحلله الحادة دون الطبخ كالماء الذى يطبخ فان فيه قوة قابضة وقوة محللة لا تظهر الا

بالطبخ وقد يكون اضعف حيث تحلله الطبخ دون الغسل كالعدس فان فيه قوة

محللة يخرج بالطبخ فى مائيته وبقى القوة الارضية قوية جدا وقد يكون حيث تحلله الغسل

كالهندباء فان حرها المفتح للطفين ولها مسهل يخرج المائى البارد



لأم

سفرقان

أضعف

أن يصير لونه الظاهر لغا السدود الخفي المنفس فيه الرائحة قد يبدل على الطعم وشل الرائحة
الحامض والحامضة والمرة فإن يستدل بها للطعم فالطعم أصح لأنه ثم الرائحة
ثم اللون قال الشيخ الاستدلال بالطعم أقوى به وإذا عرفت هذا فقول أبي
في الطعم الرطب يدل على برودة ونعم اليابس يدل على حرارة واسوة في الأدوية
على حرارة وفي الثاني تدل على برودة والمراد بالرطب في هذه المسائل واليابس
المتقرر وحجة ذلك أن البرد يبقي الرطب ويسوة اليابس والحر بالعكس وهذا ما
لا يحققه الأخرى أن الحكم بذلك دقيق نفيس تزل فيه الأقدام وتحيقه بنى على آيات
يتبين أولا أن أفعال الحرارة والبرودة تتبين من كيفية تولد الماء في النبوت فنقول
الحرارة والإذابة والتحليل والإصعاد وإفادة لطافة وفعال البرودة التكثيف والتكاثف
والتعقيد والإجمار وإفادة الثقل ثم من الأجسام ما هو شفاف عديم اللون ومنها
ما هو كثيف لا يحل من الأول الذهب والكتان ومنها ما يحل بالتحليل تحولا تارة وبالنار
أخرى والكثافة في المتشف قابل المتشرع والصفف فإن الهواء المتشف
من الماء وهو من الأرض وبعضها من الأجسام ما هو نور كالنيرين والنار والكواكب
ومنها ما ليس هو نور والنور أيضا قابل للمتشرع والصفف ونور النير نفذ في المتشف فما
لا يجوز الانتقال بل يعني أنه يصرف منه فيما يجاذبه نور أضعف منه ويعكس عن
سطوح الكثيفات ومن سطوح ما يجوز المتشف والكثيف ولذلك ينفذ نور
الشمس والنار والبصر في الهواء وينعكس من الأرض والماء وينعكس النور عنه وينفذ منه
النور سطوح الهواء والأرض والألوان يحصل من هذه الكيفيات والإحاطة بها
في هذا البحث إلا أنا نحقق البياض والسواد فنقول المتوسط في التشف كالهواء
والزجاج إذا رصفت أجزاؤه وتهاكست الأنوار من بعض سطوحها إلى بعض حتى
أن البياض ولنعتبره لذلك في الخل والجير المسحوق وأما السواد فيتولد من الكثيف الخشن
وعدم النور وأحسن الزجاج والمحض فإن الزجاج قوة النفوذ فلذلك نور وفي المحض
قوة القبض فإذا اختلطا هذبت أجزاء الزجاج فيما بين أجزاء المحض لقوة نفوذه
وضغط المحض لقوة قبضه فتخرج ما في باطنه من الهواء المتشف وخلط الكثيف
فإن قوة المجتمع من الزجاج والمحض تكثيف لكن لاختلاط أجزاء الهواء المتشف بأجزاء

فإن



ولنعتبر

وضوءها

فإن ما زجاج الماء يسود لأن الماء الكثيف من الهواء والورق النير يكثره لذلك فإنها
يرى أحقر الماء التي في ورقها إذا جففت وبدلت الماء بالهواء صفرت ثم ابيضت
والحطب إذا القيت النار وصعدت مائيته وهوائيته وخلصت الأرضية الكثيفة عاش
ذا ألقي النار في قشر بيض جزء يحاكي تخلخلها أو تخلخلها أو تخلخلها لامتناع الخلاء وصارت
زبدا وصار إلى البياض والكلام هنا طويل يحتاج إلى التحقيق بسبب صدوره في الأوراق الكثيفة
ولكنا نرجع إلى المقترح لنحقق أن الحرارة تفعل في الزهب السود لإصعادها الأجزاء المتشفة
وتحليلها الرطوبات فتجلو أصل الأجزاء الكثيفة كما شاهدنا ذلك في الهواء الأنثرة المحترقة
بنترة الإنسان إذا لاقتها النار أبقت التفحم كثيرا ويعمل في اليابس البياض مقترحا جزئيا
وإخراج ما يقبل الإصعاد منها وبكثير سطوح الأجزاء الباقية منها القابلة للانعكاس
لتوزيع بعضها إلى البعض كما كانت هذه تلك في الجراح والشرحات وفي الفم إذا تقرح
والبرودة تفعل في الرطب البياض الإجماد أجزائه وتكثيفه وحدث فرح خاليا فيما
بينها فيصل لها الهواء وبكثير سطوح الأجزاء التي يعكس النور من السفل ليصير كما
يشاهد ذلك في الثلج والصقيع والأجسام المتكونة التي عقدتها البرودة وتعمل
في اليابس السواد لتكثيفها وإخراج جسم المتشف بالقبض خلا كما يجد في الاختبار
والأدوية إذا أصابها البرد الشديد يتقال أحرقها البرد وهذه سورة السلع في الحيوانات
والإجسام الصلبة في الجبال ثم الرطوبة في الحالة القوية حتى الحرارة والمدة في مدة
رطبة لينة وقد قال الأطباء السبب الأكثري في وصول الكيفية المتقرحة من
ذي الرطوبة إلى قوة الشامة إن تقرح جرم الشامة بخار لطيف منه وإن كان من الكيلوس
على السبيل تكيف الهواء من غير تحلل فمن ترى الرطوبة لأن الأول أكثر ولهذا إذا
أريد تشديد الرطوبة القيء ذو الرطوبة في النار وإذا كان كذلك بان خروج الرطوبة
لحرارة مصعدة منتزعة فإذا كانت الرطوبة الدموية حادة حدثت على حرارتها قاتلة
وإذا كانت رطوبة بلغمية أي ذات زاوية وهي التي تلتقط بعاء وبدا وتقاوم وسكن منها
الروح كالرطوبة الكافورية والنيلوفرية على برودتها ملغى ذلك الدواء من الحرارة
وإن صعدت البخار وكان لا فيلي الخلط المصاعد من جوهر بدن ما بقي ذلك الجوهر
المبرد في الدواء لم يصعد صعدت ملينة الذاتية للجراح فهو إذا بخار الدواء عديم الرطوبة

كمارد يابسة اما القشرية التي تكثر المصعة او لمرة تخالف الدواء الداخلة من القسم
وهي لا تكون الا من البرد الغالب المكثف والذي يا لتخفيف صفة منبهة يقال انه
نفيه اي ذات تلطيف ويلي الحلو الطعم ويختلف باختلاف في المطعوم الفاعل فالمادة
اما كثيفة او لطيفة او متوسطة والفاعل اللحرارة او البرودة او الاعتدال فالكثيف
الحار يحرق والبارد يعفص والمعتدل اما يعفص او لا والمادة صالح والبارد قابض والمعتدل تفه التقسيم الظاهر وكل لابد
من تتميم هذه الاقسام بوجه ما بين بعض فنقول المرارة اما ان تكون مع الملح والعفص او
ثم القابض مع الحامض لكن الحامض ولا يكاد يخلو قابض عن العفص فهو اكثر ثم
منه لمقوه ولطافته والعفص والقابض يقاربان في الطعم لكن القابض يتبقى
ظاهر اللسان والعفص يغيض وتخشن الطعم والملمس والمرارة والحموضة اللسان
لكن المرير ظاهر والمرير يغوص بوجه اللطف وليس شيء الا يكون مع خشونة ما
الحلو والدسم يبسطان اللسان ويليانه لكن الدسم يفعل ذلك بدل تحتوي من
والحلو يفعل مع تضرس بين فلذلك يقبح الحلو الكثير واما الحلو الذي لا لذة
يخلو الخليط حلاوة يصيل ويسيله ويليه وين يلي اذى وجوده من غير تقرح الصالح
كلذة الماء المعتدل للمرارة اذا صب على الحصر والمر والملح اجرد ان اللسان لكن
المرارة والمرير والحامض يلذع اللسان لكن الملح يلذع شديد وهو مع تخشين
ما لا خلاف في الحامض ولذعه يطلق على عديم الطعم كالماء وعلى ما يدرك طعمه
لعدم تحلل يخ لطمه اللسان فيدركه لغاية كثافته كالحديد والنحاس فانه يشبه
طعمه اللهم الا ان احتمل جزئيا فالح يظهر له طعم قوي وذكر بعض الفضلاء
ان المراد بالثقة في مجمعنا هو الثاني وفيه نظر لان حامليكون كثيفا حارا وقابضا
برودة قوية كالحال في الحديد والحرارة قوية كالحال في النحاس وهو ليس من القسم
التاسع في شيء والقول بان المراد المعنى الاول بل لا تاويل يحمل ايضا لان المعتمد له
طعم فكيف يصح ان يعد عديم الطعم منه لانه موجب قسما والقسيم والذي فهم
لي في هذا الموضع ان القسم الرابع طعم متوسط ضعيف كبياض البيض لا يحصل
منه انفعال شديد مثل ما يحصل من الطعوم الثانية الكونه حاصلة من فاعل قوي

في مادة

الحصر هو الحق الذي الجلد والجلقين
البرد الذي الحصة الذي اصابه
البرد وحصر ارض اذا اجدبت
ما اصابه البرد

شيء منه ٣

في تحليل ٣

زمنة متوسطة ولا يطلق عليه الضعف من المعنى الاول بجاز لان كان ذا طعم في
نفسه كما يقال لضعيف العين لا يعين لمن به ضعيف الرؤية لا لعدم رؤيته وهذا هو المقسم

وقد يقع بسبب الرائحة واللون والطعم غالبا في الممتزج منها تارة يكون
لاحد مفرديه طعم او لون او رائحة ويكون ذلك في قوي غالبا او يكون حرارة وبرودة
ضعيفة متقابلة يتفعل على ذلك الممتزج طعم ذلك المفرد او لونه او رائحته و
يكون كيفية التي هي الحرارة والبرودة تابعة مقررة لآخر مثال ذلك ان خردل يابس
الآن منه الابيض من القرطوس يخرج المكان يخرج حار مع بياضه ويكون مع ذلك ابيض
لكن والمجموع المراد بالغلظ في هذا موضع ان يشاهد من الممتزج رائحة ان
لون وطعم يدل على الحرارة وهو في نفسه بارد او يشاهد من هذه الادلة ما يدل
على البرودة وهو في نفسه حار وتطبيق ما قرضه على ما يوجد في المقرر الذي في
القاطر بسببه هو اللبن لانه ابيض وهو قوي غالبا في الممتزج وبرودته ضعيفة ظهر
ونه في الممتزج ولكن كيفية الممتزج هي الحرارة التي اكتسبها من المقرر الآخر وهو
الآتي بيان وهذا الغلط ناشئ من حسب الظاهر لان القائل اذا قال هذا ابيض
بارد كان صادقا في الحقيقة لان هذا الابيض انما هو لحصول سلطان البرد على
المشار اليه هو اللبن اذ لو سلم لا يدرك الا قريبا واذا كان كذلك لم يصدق قولنا
هذا الابيض حار بسبب الحقيقة وهذا هذا التركيب الصناعي الذي وضعه المتقابل
وقع في التركيب الطبيعي وهذا كان القائل الابيض حار احد وهكذا يجب ان
يصور الحال في الطعم واذا ذلك كان الآتي بارد احد اسم مرارة وقوة يجب التبع
بدل قوله الطعم المرير والاول اجود لانه آنسب بقوله الجمع على المعرفة في علم الما
وما يدل على كيفية الدواء سرعة الانفعال وبطوءه وبحسبه ذلك ان جرمين
اذا تساويا في الملاقاة والكثافة والتخلخل فايهما قبل الاشتعال من النار سريع
دل على ان الحرارة التي فيه اكثر وبتماثل الحرارة والبرودة اسرع قبل الكيفية
فيه اقوى ومن الآخر بشرط ان يكون ملموسا والمقرب منه متساويين هذا
من وجوه الاستدلال على قوة الدواء بالقياس واتا فصلنا من الوجوه التي ذكرها
لها لتشمل القوى الاصناعية فان تلك الوجوه دالة على قوى الدواء في نفسه

وقد يستعمل في الطعام ان الفاظ يسير
مشهورة فيريان نذكرها ٣

جزء ٣

مسه ٣

وبناء الرقيق الباب وترقيق الحصل بما هو غير لازم التي يحصل بها الريح رقة فالقوة
يسهل عليه المخرج من موضع الذي استحق فيه ومثال المقطع السكنجبين فإنه
حين في المقطع ان يبقى المعدة على عظمها او قوتها تعريف الجاذب ما يدرك للمادة في
موضعه اي الموضع الجاذب ومت المضمد يدستر في المخرج ما يحدث نهاية لطفه
وقوة في لا اتصال قوة اكثر العدة متقارب الوضع صغير المقادير والحيس
كلوا حيه منها بالقرب ويحتمل بها كان وضع الواحد كتضاد القوى بالحامل والمحامل
والمراد بالرطوبة الاصلية في تعريف المخرج هو الحاصل بين اجزاء الحيوان وتماثل
المعتدل بالحجم بهو وتحلها كم الله تعالى حصاة ستانة والمعنى هو المادة الذي
يفسد مزاج الروح السايل الى العضو ومزاج الرطوبة الاصلية فالحاصل من
قوة الروح الاصلاح المترقب والحاصل تلك الرطوبة ما عدت له من قبول التراقي
التي تركبها ذلك الروح ولا يبلغ ان يحرقه او يابسه ويحلله فيتحلل تلك الرطوبة
الفاسدة حرارة غريبة فيعفن ويحم الحم وكل ما احترق من الاورام واحدة
حمة وما ذكر في هذا موضع من الادوية يستعمل بمخرج ما يجي بعد اني المادة
من ذكر في الشرح واما ما لا يجي ذكر مثل ما ذكر من التمرض عند قشة الدار وهو
يحرق سوداء يشبه قوة التمر الهندي وليه مثل الماء الحلو قشر متحلي يستعمل في
صلحة عسل الزنجبيل وهو حامض يابس في الدرجة الى ابعة ينفع من الفالج
واللقوة واسترخاء الاعضاء بالبخار وهو مقدم الحاجب يتخذ بالأشربة
على الحل ويدهن على الذكر يحبس من طمث وهو حامض يابس في الرابعة ينفع في
آدوية المواسير والتبخير وهو مشهور حامض يابس في الثالثة يدمل الجراحات الرسة
ومنه القلقطار وهو الزاج الاصفر حامض يابس في الثالثة ينفع من الخلاء داخل الفم
الكريه والمقوي ما يعدل مزاج العضو وقوامه حتى لا يقبل العضو كما يقبل
الورد والرايح مدة الجاذب والمغلظ ضد المخلط والمخرج ضد الحابس والمحتبس
ما يجعل الحابس والمحرك للعضو غير قابل للتأثير المفسد فهو لا ما لا فوق
الذي والمعنى هو الذي يعدل مزاج العضو حتى يخرج من قبول العضو ما ينضاف
اليه والافات الحامية فيه كالحابس المحتبس والمتراكم وبما لا عتدال من الجيد في الجزء

لانه لا يتم في التقطيع الا التفرق
اتصال الخلط فيجوز ان يبقى
الموضوع على عظمها ٣

حلوه ٣

في ٣

الروح ٣

ماهو

ماهو حتى ويحتى ما هو آخر على ان ما جالينوس في دهن الورد ودع ضد الجاذب
وهو الذي من شانه ان يجذب ما يحدث في العضو ويكيفه به ويضيق
مسامه وتكبر حرارته الغريزية ويجذب السيال اليه او يجتمع فيمنعه عن السيلان الى
العضو ويمنع العضو عن قبوله مثل عيب القلب في الاطراف وهطاط ضد المخلط
وهو الذي من شانه ان يصير قوام الرطوبة اغلظ مما هو عليه ويحتاج الى القاطع
والمخرج ضد هاضم وهو الذي يعدل برده وهو الذي يعدل الغريزي والغريب
ايضا في القوة حتى يبقى الغذاء ويحفظ على حالها والمحتبس هو الذي يمنع من
تزيد العضو في ان يميل اليه مزاج الحامل اليه فيه فلم يمكن ان يكون الاسهال
غليظا في حد هو فلا يستعمل القوى النفسانية وعمل مزاج العضو كذلك فلا يكمل
تامين القوى النفسانية قوله اما كما لا يخون وقد عرفته وتاخيرنا القول بالتام
لان لحن لا يبطل فيه قوة الدي والمرة بالطبيعة المفخ ما فيه رطوبة وفضلة
لا يقوى الحرارة على تحليلها ما يحتمل بها كما للوبا ولنسا الباقي فيها رطوبة
وسيلانه لا جلانه كالماء والمرخي المفروح ما يرخيها رطوبة ويزلق ما يمل
سطح العضلة المحتبسة في البين وبين المخرج كالماحاص والملين ما يبسط على سطح
عضو حتى فيسير خشونته المنفخ فتمان بنه ما ينفخ في المعدة وهو ما يحتمل
رطوبة فضلة المهضم لاول كالكوبا وبنه ما ينفخ في العروق وهو ما يحتمل رطوبة
بس المهضم الاول كالزنجبيل وبين الحرس والمهضم الاول مصرح ضار لهين والثاني
منقط والدواء الذي يخي المادة ان كان بالقوة القاعلة اعني الحرارة فهو حال
وان كان بالقوة المنفعلة اعني الرطوبة والسيلان فهو غسال كالماحاص
والماء الشعير وموسخ كل دواء رطب ترخي المخرج سبب رطوبة فضلة فيها
طوبات كفيوم يشبع ايد ما لها وقوة في تزيين المادة فيزلق ما يحتبس بمجموع
الاز لاقة وقوله مخرج على صيغة المجهول ايضا بين المخرج او على المعروف بين
المخرج لان المحتقن في ابل طبيعي حركة اما بثقل الطبيعي او بقوة الدافعة
والمجفف ما يفوق الرطوبة بتلطيفه ويحلله والمقابض يجمع اجزاء العضو
والعاصر ما يبلغ قوته الى اخراج ما في بتزيين العضو واسده ما يقابل في الجزء

ولا منعاء ٣
المضية ربما ٣

والحوط ٣

لكثافة أو قوة أو يبوسة فيبسها والمرّي يابس وفيه رطوبة رقيقة يتعلق على القوى فتحللها وتفسدها والمدبل يحفظ فيصير الرطوبة التي بين تقوّي الروح رقيقة فتقوى إحدى هذه الأخرى كدم الأخوين والمنبت للحم ما يعقد الدم الوارد إلى المرتبة الحالية التاسعة ليحصل على سطح الجراحة ختكرية تليها عن الآفات فيسد فجيجة في المجرى المسدة وإنما ذكره لأنه يعرف بحدث السدة المصطلح وهو مختلس ما بين شاشة الأخوين محاس والمرّي ما يكون في نفسه يابساً أو رطوبة قليلة لزجة يتعلق على فوهات المجرى فيسدها ويحبس فيظ السايل ولذلك إذا خص بذر قطونا صار محرباً لمقصان رطوبته حينئذٍ بل كل لزج سيال إذا ذر فيه النار صار مغرياً وإن حبت أن يعقد الدم عاد قليل رطوبة بالتجفيف في الشام هو الدواء الذي يخفف سطح الجراحة ويصلها حتى يصير ختكرية يحفظها من الآفات المستمرة والنقطة الآتية بيت الحال الفسيخ قوية تكيفها أي يبس هو الموجود في الماضي والصبر في الفاوانيا والبزاقون والفاوانيا هو كل ما يحفظ صحة الروح وقوته ليتمكن من دفع السموم قال الشيخ كل سم للترياق بالتعلق أولى وإسم الفاوانيا هو بموت الوقت عن الطبيعة ويشبه أن يكون النباتات من المطبوخات لحق باسم الترياق والمعدنيات باسم الفاوانيا وهو يشبه أن لا يكون بينهما كثير فرق قال صاحب المنهاج اسم الفاوانيا هو على عمل الفعل دواء واقع لضرر السم تحفظ قوة الروح فعلى هذا يخص بحجر الحية وهو حجر يوجد في الحية قال في الأغراض هو الدساسة بالفارسية مابهرم وقيل هو معدني وأصله أن الدابة الترياقية من شأنها أن يكون فيها شاكلة الفاعل والمنفعل فيها ما يجتذب السم فتأخذه المشاكلة من وجه ويبقى فيها ما يقوي البدن بمشاكلة المشاكل من وجه آخر ولذلك متى أخذت في وقت الصحة صانت وإن أخذت منها في صالح السم الكمن من فرحته ضرت وإن أخذ منها مقدار الأبرة البدن بكثرة ولا يغلبه السم لقلة نفعت ذكره صاحب المنهاج الباب الثاني في أحكام الأدوية والأغذية القوة فهم المولف في هذا الباب لأن أهل الأدوية والأغذية هم من يعرفها هم يستوطنها عن السنة المباشرة للعلاج كالطبيب

والصبر

والصبر وهو سلي استفاقل والكركم وبذر الكتان وبزرها وإنما ذكرها هنا المفردات على رأس من استعجل وقت تأليف هذا المختصر فأردت أن أتم إلى ذكر ما أهملها الأبزرية وقد بنيناه على حرف الحرف أربع حار يفرح حامة الطعام ويسخن لقل قال الشيخ في الأدوية القلبية الإربسم حار يابس في الأولى وإن ذلك فيه لطيف وتاليف وذكر صاحب التقويم أنه رطب في الثانية معتدل في الرطوبة واليبوسة وإن المولف إنما يتبع فيما يأتيه من الكيفية المفعلة لهو الم التفرح وهو من المفرحات القوية ولم يخص تفريحه بروح دون روح بل هو ملايم لجوهر الروح ولاحق النفع الروح النامي في الدماغ والذي في الكبد فإنه يقوي البصر الخاص الأدوية تقوية للقوى الداخلة وهو يسمن ولين قال من حمية اغتذاء البدن منه فهو لقوة الروح الحيوي على التصرف في الغذاء وزنه درهم اجاص بارد رطب في الثانية والرطوبة يسكن التهاب القلب يقمع الصفراء وهو قال سهاد أو على الصفراء قتل سهاد على يرخي المعدة وإنما يؤكل قبل الطعام وقد يقلى ويؤكل بعد الطعام مع العسل وصفته ملطف وقاطع والحامل يقمع القوى ويقوي البصر ويفتت البلغم ويلحم الجروح والمضمضة به وبقية منع النوازل إلى اللهاة والمؤلف لم يذكر الأجاص الذي لم ينضج قابض الجامات وذهب وبعضهم إلى أن الأجاص الذي وإن كان يضيف قابض وحامضاً فيه جالينوس وقال الحق يجزم مطلقاً والحلو من الأجاص اشتد إسهالاً من غيره والرطب منه اشد من اليابس في الإسهال نافعة من اللزوجة وذا أضر بالعصب وأولى على السكر والترنجبين أسهل منه سهالة ويقال الأجاص يضر بالبرس ويصلح الخاصين لقوان حار يابس في الثانية قطع ملطف مفتح للقوى والطبقات شرابه حامل الدم الجامد في المعدة والمثانة وشحمه يفتح الصدر ذا أخذ فيه يابس صلابة الأجسام وينفع الربو والسعال الذي يضر في المعدة ودهنه يفتح الوجه بالسمرة ويقع الأورام الحادة والاحتمال دهنه ينفع صلابة الرحم ويدره يقع ويسع البول قال في الاستقصاء الأقوان يسمى بالفارسية كوكنار وقال الشارح الشامي يسمى الخشخاش

قوله وزن الخ

نقوية

وهو قصبة الذريرة وقال عليه السلام لو قيل لطيب رصوص يابست في المقاء وكيف
الفرق بينه وبين الياوخ الذي في رائحته كراهة والياوخ اعظم وليس الياوخ الذي
البيض والاقحوان يعلو كليتين من ذراعين والياوخ يكون اقصر منه وقال احمد
ابن يكبر ذي الاقحوان هو الياوخ الابيض وكل الصحيح انه نوع خر على ما ذكره تاج
الدين البلغاري وما ذكر من اصالة وخواصه هو منه ثلثة دراهم
اسفاناخ خيار شنبر في الماء الى حين المضغ نافع لصدمة قارية الخمار وقي
الظهر المدوية وتليين البطن قال السرقندي الاسفاناخ نافع لهما
والملوخية فيه قوة عسالة تليين البطن وحكي عن بعض الاطباء انه معتدل
في الطبع والبرد قال ولذلك يوافق المحرورين والمبرودين والان الاوفق المحرورين
المحرورين بكتلك الشعير وهو اللوز فيكون نافعا للحمى والسعال وليين البطن
ويحدر المبرودين والمبرودين الحمى والاستسقاء الاحمر وليس مما لا كثرة تقوية من نوع
ملكثرة البلغم في الدم قال صاحب المنهاج انه يضر صاحب الحرارة بليدة و
اصلاح الفلفل والدارصيني والمرزنجوش قوابض مسكنة للاعتدال
والمعدة ينفع منه اذا في نفرة وبابونج حب تاوه مجون الوزة وتاحص
من اوجاع الظهر المدوية لمنع ضعف الظهر قاله زايد الطوية والدار ينجوية
سريعا من الفواق والجوع المفرط افسنتين حار في الاولى يابس في الثانية
مفتح قابض يدر البول والطمث ويسهل الصفراء وعصارته رديئة للمرة نافعة
للبرقان وجرنه وشرابه يقوي المعدة والكبد وينفع اليرقان ويقلل الحياة
وجبخه نافع لوجع الاذن ويقتل ارياد قال الشيخ افسنتين حشيشة
يشبه ورقها ورق الصعتر فيه مرارة وقبض وحرافة وقال صاحب المنهاج
انه اصفر قد وقال البلغاري زهره مدر صفير في مقدار زهر البابونج
والقضيب من اوله الى اخره يزهر والورق بين زهره وزهر البابونج ان زهر
الافسنتين مر وفي بلاد الشام ستة بالقيسوم لان زهره قد اصفر بينما
الافسنتين وليس بذلك وقبل الافسنتين نوع من النجمات اذا اول فاخذ
منه فايحة عجيبة وفيها ذي عطرية وبوجه حوهر لزجي يعبق وجوهر يصف

اروحي ويقال له الفرسية
هو بسر رومي وقال المسيح
لا تسمين البحتري له ٣

سهل



اسوس وهو يقع في الطعام وصرف
والسوس جمع مصدر ياس الطعام
باس يوس ياس وسوس
وقع السوس في
الحنطة

يسهل ويفتح وهو خواصه اذا نقع الشياب عن القوس وشربته في القوم درهمان
وفي المنهاج الى اربعة دراهم وقال ابو منصور بن سهل الشيخ الامين وقال الرازي مدره
الجرح وقال ابن ماسويه بدله تفتح وما ذكر من اصالة وخواصه ظاهر من اوزان
ما ثبت من الاثار تقدم من العصر حدا فانه ينقعها او يطبخ استعمل
حار في ثلثة ياس في الاولى مجفف يابس في الثانية وينبت اللحم سيده اذا نقع
ينفع من الربو وعسر النفس والنتن البالغ وصلابة الطحال وبلغم اصل وجع الساق
ويدر البول ويبقي ويقتل حب القرع ويخرج جنين وينفع خنازير وجع المفاصل
ضمادا وينفع اقوة النوسير لا شتهم يسمي بذلك الذهب لانه يخرج ما يتبلد
لم يلتصق بالقرحاس وقال بعض الاطباء انه رطب وتحليل قوي غير قوي
ويلغ تفتيحا ان يسيل الدم من اقوه الفروق وينفع ما يكون في تحليل الخنازير
ووجع الشاة ان يضمد مع العسل والزفت ويلتئم خشونة الاجفان ويجلو
البياض جعل ولعقه بالعسل يناسب عين المحرور واذا اراد المحرور لعق بالسعير
نقعه من صلابة الطحال البشرية والطحالية بابخ وشربته نصف درهم بكيخيران
وبدره وتخ مكوبين اسارون حار في الثالثة يابس في الثانية وقيل في الثالثة
يفتح سدة الكبد وطحال صلابة الطحال وينفع وجع الورك المزمن والعول السارية
في العصب وبدية البول والطمث قال صاحب المقوم لاسارون بالفارسية
نارين دشتي وهي حشيشة ذات بزور كفلفل عقد الاصول معوجة طيب الرائحة
لذاعة اللسان ولها زهر بين ابيض وفي عند اصولها كاذن الفار الا انه اصغر كثير
واشد استدارة وبين زهرها في في احمر يضرب الى البنفسجي ضارب الى الصفرة وهي
نوعان غليظ ورقيق ولغليظ يوجد في ارض خلاط وبدلس روم في غلظ
الاصبع والدقيق ينبت في بلاد روم قال تاج الدين البلغاري اهل بلاد
يسمونه قرنفل كوهي وليس من القرنفل قيه نفي وشربته درهم ونصف كذا في المقوم
وفي كلام ديسقوريدوس ان شربته ثلثة مثاقيل وبدله وزنه وثلثة من سرخ
ذكر محمد بن ذكريا بن احمد وهو عظيم ينفع في سدد الكبد اذا نقع في ماء العسل و
قد وقع عند تحرير وتهرب وهو نبات للاستقاء جدا اذا خر حار في الثانية يابس

يبقي

محلل مفتح ٣

ش

ح

ويذهب امراض السوداء ويسهل الملوخيا ويقع الصرع والماليخوليا ويعطش
الشيطان والمحرورين الاهليلج حشيشة يجمع نقصا لها ورقطا وزعرها او
بدلها وقضبانها احمر وهما بيعة كالجبة الصغيرة وطعمها حريف ونواها احمر صغير
والصغار اوسع والاهليلج الاحمر يسهل الصفراء ويبرئ ويقوي المعدة واصل
المشوش بالطين حسن الجيد ولجوده الجلي يحس الظاهر بن خاصية عفيفة في اسهال
السوداء وتنقية دماغ ومعاش ويقوي القوم مثقال وحده في الغالب نصف مثقال
جبل بيت سهل اللون واذا اصطبر في المطبوخ وجب ان لا يستقصى في الجبز واصلاحه
بالكثيرا وقال الرازي بدله ترنجبين وقال لم اقف على الاهليلج الاسود في الاولى
اسحاق وجالينوس يقولان استعماله في الثالثة قبل الاربعين
حمار قصير ويقوي لقلة وزن كمون يذهب الغم ويقوي الشهوة ليمون ينفع الصفيب
جدا وينقي ويابس المعدة ويصلح الباه ويقوي المعدة وينفع من البواسير الآبار تمر
سوداء يجلب من المشرق مدورة وقال الشيخ صغار وقال الاكثرون الهندي في الثانية
والعمل على انه يابس قليلا يابس واختار المولف والمثل الاقي في الحرارة والبرودة وات
اليبوسة في الاجاص ومن اجله سهل الدرجة في آخر الاولى على ما ذكر الشيخ في الادوية القلبية
ويمكن الاستدلال على اختيار المولف بما ذكر من اضعاف قلب المالخولياوي
تارد مجفف في الثانية ويقوي المعدة وهو في الاولى ويبسه في الثانية يسير يقطع
شقاق البرد والجوارش الاورام وقي ريح الفم وضعف استرخاء المقاصل ويقوي البصر
يلطفه ويسكن الربو ويدخل في ادوية الطرق ويقتل مشروبا وضعفه ويقمد ويقع
النجع والاسهال الدموي ويقطع الترنجبين والمعتدل منه ينفع من استرخاء
بين الاطباء ان الاقاقيا يولد من القرنفل فقال جالينوس هو بعينه وقال ابو علي
هو به وقال النجع هو عصارة يطبخ بالشرع مرخص والصمغ مايسيل من الشجر
من نفسه فقط فيبس كمدة النجع والاب قد يرخص والعصارة ما يعصر من قشر
الفرع والنبات والبعر فيذهب والقرص مترخم ذات شوك يجلب العرب بلون فيها الابل
والاقاقيا مركب من جوهر بصري نابض وجوهر الطبخ نافع يكون على طبخ بلح
ويخلط بالعسل في حقنة يفتح ويجود استعماله في حقنة الزنجبيل اللاذن والمر والزعفران
وقرص سياض بيض والرطب مع ماء يعرض في جانب الاظفار صعب شديد الالم
وباق واضح آس بارد في الاولى يابس في الثانية وقيضه اكثر من يبسه يجلس الاسها
والعرق وكل سيلان واذا تدرك في الحمام قوي البدن وتشف الرطوبات الغريبة
الجلد وورقه اليابس يمنع حساب الابط خاصة حمرته ويقوي المعدة وسوءه
ينفع النجع ويبكي الاورام الحمر والقراح حر في الثالثة واذا طبخ ورقه اشرب
ضمد به ينفع الصداع الشديد وينفع السعال المفقان ويقوي القلب شرابه
ويبدد اللقوة واذا شرب قبل الشراب منع الخمار وعصارة مع قليل ينفع عرقة
البول الآس مع قشوره يسمى بالفارسية مورد وبالهندية مرسين وله ثمرة
سوداء صغيرة طعمها يضرب الى الحلاوة وقال الشيخ في الادوية القلبية نوع
الآس كما يظهر عن يتحكم الاترج حتى يغوص بطباعه الى قوة واحدة هي الغابة
بل يشبه ان يكون قد جمع الحارين احدهما الغالب في البرد والآخر الغالب في الحر
لا يستحكم فيها بينهما اسفل والافعال تحتمل ستقوى الرخ على الغالب ويشبه ان يكون
ما فيه من جوهر اللطيف الذي الغالب فيه الحر اقل والكثيف الذي الغالب فيه
البرد اكثر وليس لمن تأمل امر ان لا يفرق بينها الحار الغريزي في احدهما
لا يفرق بينهما فيختلف والجوهر الغالب الذي فيه يختلف بحسب ثباته وتغيره
ويشتد وهذا ما يعظم منفعته في ادوية الشرفات تلطيف جوهر الحار ويجذب المادة
ويوسع المسام والآس الجوهر يثبت العضو ويقبض اسنامه وقد تجذب اليه المادة
الشعر فينعقد ثمرا والقطرية التي فيها مركبها الجوهر الحار الذي فيه
الفضوضة مركبها الجوهر البارد واذا اعتبر الآس بأحد الاضداد الاقوى كان
بارد في الاولى يابسا في الثانية قوته وكل سيلان اي سيلان المادة الى العضو
تطوخها وضمادا ان شئت وليس في الادوية ما يجتمع فيه القبض والنفع في السعال
غير شرابه واستعمال الآس في الشعر دهنه او مصارته او طبخه ويوضع على
حرق النار بالزيت وفي المثل الحاجة الى المرين شرح الكيل الملك
حار يابس في الاولى وقيل معتدل في الحرارة واليبوسة وقيه قبض يسير وفي الجملة
وردضلح وسكين بلوح لطف معوي للاعضاء يوبس كاوراق الصين والآس

وزوجاهما يفتح وينفع ورائم المقعر وهو يشين وينفع القروح الرطبة والمستدة ضمادا
مع بعض الفتق بعض كالقرص والعين الاعرق ويتخذ منه نقوس يستكين الصداع الطويل
المزمن يقال ان القارسيثا اقوى نباتا ورقة صغيرة مدورة اطرافه ذريرة الى
الحمرة يشبه في الشكل ورقة البصل وزهره اصفر بعيني وعلى ساقه قضيب يشبه
الحبل هذا وفي بلده ويستعمل عند النبات في سائر البلاد عوض الاذخر وهو يستعمل
في العين والاذن منه مع شيء يفتح فان بان يعصر ماؤه ويقطر والمفتح ماء البصل
يغلى حتى يذهب ثلثاه ويجعل عليه سكر وعسل ومن اراد ان يجعل عليه فاوية فله
ذلك ويحفظ في اناء زجاج والشديدة هي السفنة الرطبة ذكر السمرقندي ان
ان يغلى الادوية ويصب ماؤه على عضو فاتر ويغمس فيه حتى من صوف ويضع على
العضو اليتوس يابسه في الثالثة وحر في الثانية والثالثة على اختلاف
في بعضها اليتوس يفتح سدد الكلى والمثانة ويدر الطمث والكبد والطحال وينفع سيلان
المني وغشي رياح وضاحة مقلية ينفع عضة كلب والاطراف ويسكن الصداع
والدوار والتخم وسلسلها طاوس يسخن ويفتح ويقوي الهضم ويقوي ما
يعرض لها من ضعيفة وضمرة وسقطة وارجاعها وهو مدر للبول والطمث
ويسكن العطش المتلف ويكسر المرار والمتن ويدفع ضرر السموم ويباعد السوداء
لانيسون بضم وفتح الاحاديون في حرم ما يابسه فتح في الثالثة قوة الاولى واحدا
واثنان قليلة مبتاعا على قرحة الرياح لانه يصلب بها حدة ثم الرطوبة ويعقل البطن
يغثاوي والمرة بابس يفتح الاذن من الضربة الصدر عهد الكلى في الثالثة وفي عقله
للطن للتجفيف ويبعث عليه ورده لان كل مدر فيه قبض ما كان الا مسهلا
فضة نفع ما من سيلان البول اشنة حار يابس في الاولى يابس في الثانية يجلو
عليه ويقوي معدة وينفع وجاع الكبد الاشنة قشر رقيقة لصيقة
على حجر البلوط والصنوبر وهو قال تاج الدين البلقاري يسمى بالهجي دوك
في بلاد خراسان كراسك وفي ديار معين بحجرية وهجرية في الدقيقة قشر رقيق
كما يفعل قرحة بالجلبة في سائر البلاد وهو حبيب ارض هندي تزوروحار
يابس يجفف بلا لذع ولذلك يدخل القروح ويلصق طرحات ويسمل
الاخلاط



اخلاط الادوية التي تفاصل بخصوصها من الورك لانزروت صمغ شجرة ذات شوك
في الجبال التي بين كرمان وزكران ويسمى بالفارسية كجيره وشجرة يشبه لقتاة
الا انها اصابة الى الغبرة والمقتاة اخضر وفي الانزروت نقرة عظيمة وذلك
يدل على حرارات ويستعمل في مراهم وقد قوة اخرى مرة وبها ينضج ويجلو ويسهل
الاخلاط من المفاصل وخصوصا من الورك اثمد بارد في الاولى يابس
في الثانية يقبض ويجفف بالغ ويدمل القروح ويذهب حمرة العين وقوة
ويقطع الرعاف والدم حتما الاثمد هو الكحل الاصفهاني وهو جوهر
الميتة وقوته شبيه بقوة الصاص وبالقلعي اكيل قرحة الحلق المسترخي
ثم ينفع وقروح المعاء وسيلان الاطوات الى الرحم والتخرة يجفف البواسير
ويقطعها وخاصة يقرحها وتشديد الياء وفتحها يسمى
بالفارسية كوزند وهو حجر في قدر الفستق وقد ان عالي الثمار ذو شعب كثيرة يخرج
من واحد وفيه خشونة اذا اصاب عضة ربما قرحه وكرب ما يعرض للترك بالمشية
وطرق ذنبه سم الهندبا الابرص قابض بجادة ملطفة محللة مجففة جلاء مدر
للبول نافع في سدد الكبد والطحال ذيب وجلها اصلب لطهرين على الجبل وقرحا
يمنع لحيل ويعقل البطن الاخوين مجتمع في كل شيء ما كرتي من الحيل ثلاث
كالجل والحرف في اول شباب قال ان يطعم عند اللبن وتره بحيل اللبن جاء
في لسعة بالخل زرنباق الاول يابس في الثانية حيلولي بخ ويابس
الفعل البطن فان السمرقندي الازرياس بالفاق الاطباء ويخالف
في حرارته وبرودته فقيل انه بارد في الاولى وقيل هو معتدل وقيل انه سخن
ابدان محرورين وهو المعقول من فعله حرقة وقيل ساوذ ذلك بسبب زوجته
وشبهه فانه للزوجة يسخن ويجفف والى بين محرورين فيضعف تلك الحرارة واضحة
في العروق المسارية بقيته ويحلي بين مارد الكبد فيسخن المحرورين بالذات و
العرض وما في مرطوبين يقبل بيسه الانقاء في الرطوبات فيميل عند الاعتدال
الى المرة ويصير مرة ما كان على اعتدال وابيض وهو يطفي الحار وجبر
حضض ساعتيره وهو يعين على وزنه الدم اكواه القرطم ثانية يفتح السداد ويلين

وجلاء وتفتح الاكلة اقوى من المدوء والاحرق اقوى من الابيض فالبنى اقوى من السفى
والبابس من الرطب وهو حار يابس وقيل رطب وفيه رطوبة فضلية كثيرة والطبيعة
للدم الذى خارج البدن كالذى فى المحتار والعفص نوع من الصل يسمى الاسفندل و
يصل الغار لانه يقشد وورقه كورق السوس يطول ساقه ثلثة اذرع على ورقه حمرة ضاربة
الى السواد وعليه منه حب اسود كبار يصل وهو يصل كثير حتى ان معنى الصيارة
والتصريع والاسباك فى الفصل الكثير من الغار فعلى هذا المتصدق الى الماء وبذلك
يضر المعدل وعلى الفصل هو على الذى يجعل فيه العفص وطريقه ان يقطع الاصل
بسكين خشب اثنتى عشر اصبعا ويلصق بسلك وخيط من غير ان يلتصق القطع بعضه ببعض
ويحفر فى الظل اربعين يوما ثم يلقى على مقدار اوقية من الطلى الثقيل يوضع
فى التمر ستين يوما فى اناء معنى الماس وقوم من الاطباء يجعلون فى كل مقدار من
الاسقيل اثنا عشر مثاله من الخل والعفص ما يغمره الاسقيل لكن يخرج فى الخل
يترك ستة اشهر وبعضهم يتركه فى اقرابا دين القدماء فى ثلاثة
بالقاف ساء الذى يسلق معه شئ كالاسقيل والاسعيد وهو حار
يابس فى ثالثة يقوى القلب جدا وبين فى المنى زيادة بينة ويسن
خشب كبير ضخم ثقيل يقبل صقلة المكثر فى طعمه اصلاوة تشبه اصل ورق
فى الصيدنة كنت اراه فى الجبال فاكلت اشتبه بالاذخر وهو بالجبل وهو احرق الاذخر
قال النخ فى الادوية القليلة الهمى حار يابس منه ابيض ومنه احمر والاحمر اشد حرارة
فيهما جميعا قبض مع تلطيف وتفتيح وفيهما خاصية قوية فى تقوية القلب وتقويته
مثله قوى اوصف لسان الفصاوين
من رطب وفيه برودة وفضلية وهو كثير بقل اذا طبخ وقلى ويؤكل حامضا حلوا
عليظ احمد الغذاء عسر الانضمام واذا شق وجعل على الذى فى الدم قطعه وحبسه
قطع سيلان الدم حالا علقت منه واذا اضمد الشعر قشره وقته واذا اضمد عليه
الصبى منع نبات الشعر فيه وحسن اللون ويضمد به مع الزبيب وزيت العصفر و
الشحم جيد للصدر وينفع السعال ويصدع ويبرئ احلاما مشوشة الباقلا
يسمى القاسم المحرم وهو يابس فى الاول ومن قال انه بارد فى الثانية فقد غلط

والرطب



والرطب بارد رطب بلا شبهة وفى من قال بأعتدال الساقلا غير بعيد ولهذا قال
المولف فقد يبرد ثلاثة معتدلا الى اليبوسة والرطوبة ههنا وفيه جيد للقلب
يمارض عليه بقوة ولولا تفجر لما قصر عن كتاب الشعير فى جودة الغذاء وحفظ
الصحة وقيل يولد فى الدم اى سبب الدم مرة ضربة وفيه وفى بزره ثلاث
الشعر ما انه يقطع الجسم ذكره فى القويم وذكر بعضهم على الموضع الحاوى مع بات
الشعر ويحسن اللون لما فيه من الملاء ولذلك يزيل الكلف والنمش ويصلح
والاحلام المنوعة لابرد الفجر وينار الغار القيل منه ولهذا يحدث
فى جميع البدن وتدة فى الاعضاء ودواء وأول فعل ذكر السم فذى
بلح بارد ويابس فى الثانية بقيضان ويعقلان ويطلقان جيدان للمعى و للثة
ويابس للصدر وبارد يطيبان الفم ينبغان المعدة ويحدثان السدة فى الاحشا
ملبوخ اوأمر الكلام الفصيل صلح فمخلل ثم يبخ بفتح السين وسكون اللام وفتح الباء
المعطشة ثم سبرم بطيب ثم قل للصاحب الصحاح
نطيب فى فمها والظاهر ان الاصفر يمكن ذلك وبين اليابس والصلب فرق
فى الاولى وبيض لطيف وبيع كثير فى جميع القتاء مخ جاف يدفع حصاة
الكلى والمثانة ويقى البدن ويدفع كلف والبرص ونمش والبهق والجرب
ينفى الريح بطيخ بطاخ واعفى وقاء ودرهمان من اصله يسهل العفن ويحيل
اى خلط وجد فى المعدة وهو الى اليابس اميل منه الى الصفر فليف ان سئل
والظاهر انه استحالة الاصفر فى الصفراوى كذلك وقد احتبس فساده فيحدث
فانه قد يحيل سماً ويتعذر بسكنجبينا والمرة يسكن
اسماء البطيخ فى كل بلد يتغير فى قريب من الزمان من بيئة الى حامل بزره فى
صانعه ونوعها ومع اختلاف فى اجناسه يابس مع رطوبة كثيرة وهذا التقابل
بين الاطباء فى غير الاصفر الصادق الحلاوة فان بعضهم ذهب الى انه الا
الصادق فى الحلاوة حار وهو الظاهر ولهذا يحصل صفراء وخصوصا اذا
اكل على الجوع واكل عليه لبن وقد ثبت غل الى ناحية القشر وهو يتم بعام ورطب
رطب واليابس مجفف والنيئ من البطيخ لطيف سريع الاستحالة الى الصفراء صادق

خلطها معادلة ولتحكم كامرأة الباقلا ان ضاق ذلك وغير الفتح كيف يحتال لتحليلها
عليها وهو حالي وحصوصا بزنه وجوده ابيضا ويقع من الطيب والبهق والتمش
ويطرد حصوصا اذا عجن به كما صرح به المتقدمون وجفف في الشمس في القاوون
انه يجب ان يوكل قبل صوم وكذا في محتاره في مفتاح ترويل بين الطعامين و
الساقي والصحيح بيض افضل البيض شتوي مرح بيض الدجاج والصالح منه ما
يستحيل الى الرطوبة وهو الى الاعتدال اكثر منه اميل الى الحرارة وبياضه الرقيق
بالسكر وهو طبيان ومفتح يخرج طلاء الملطف وبياضه على الوجه يمنع تاثير الشمس وحرقة النار
ويسكن اوجاع العين وينفع من السعال الحشونة الحلق والبحوحة الصوت والسلق
والشوصة ويقي الغشي ويقطع الدم وحاصة اذا خلطت صفرة مفرقة وهو يابس
الثفل في جميع الكيموس كثير الغذاء دسم فيه قوض ويدخل في حقن توجع المقعدة
في ذوبة الزحير البيض في قوة اللبلاب بين المحلل بل هو حيوان بالقوة
او فضله صفرته للاتة الياقوتية بين المحين والصفرة غذاء وله اذ يتكون عضاء
الحيوان من بياضه والصفرة تغذو وهما من الوسط الى الاطراف بالتغيير وهذا وهو
من كبد الواصل اليه من كل غذاء بطريق السرة واذا افتى الصفرة غير الطبيعي ان طلب
الخروج واذا نامت الصفرة غذاء له وهو حيوان ضعيف الحرارة عديم متانة
الفضلات جعلت صفرته المفرخ بسبب حرارة سريعة الاستحالة الى الدم قليلة
الفضلة والدم الذي منها شديد المناسبة للقلب ولذلك يسرع ايصاله اليه
ويتبادر منه سعفة في الاقراص لها كالحوهي لروح ذكر الشيخ والسمرقندي والتجربة
ان نضج نصف النضج هو الذي لا يفقد واتما كان افضل لانه اسرع هضما وجودة
غذاء وكل صفرة ويترك بياضه قهقه وهو الى الاعتدال اي البيض اميل الى الاعتدال
وصفرته اميل الى الحرارة وبياضه الى البرودة ولا يضر في اطلاقه عن قيده لدلالة
لفرخ عليه تجنبه المبرودون فليراجع بالطبخ والشي والزيت وبقية ذلك مما يجيء
ويقطعه خرج سريعا وبيض السلوقي في الحال وقد وصفوا بياض الساق بمنع الاسهال
وبعض الخصائين بعجينة البياض بيض السلحفاة بارد رطب يجب لسعال اللصان يطبخ بالماء
في الاولى يابس في الثانية يقوي المعدة بالدباغ والجلي وينفع استرخاءها وطوبتها



الصليخ ثمرة معروفة باردة يابسة في الثانية ينفع من حميم الامراض
البلغمية والسوداوية خاصة للمرار السوداوي ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويقع من
شدة الدباغ نبات حار يابس في الثانية ينفع من نجان تشبيها برائحة الابزخ
وهو حشيشة تنبت النعنع ورقة اعرض من ورق الريحان واعظم زهرة منتبة بنفسجية
قطوفها الاسود الطويل ويسمى ابصقهم لحدته السوداء لانه يقرح بها ويلصق لخاصيته
عجيبة في تفريح القلب وتقويته وينفع الاحشاء كلها وفي طبيعة الاسهال السوداوي
برفق عظيم ويلطف المدة منها المترتبة عشرة دراهم وبالماء في التفريح بريسم وقشور
الابزخ باطنها حار يابس وقيل حار يابس في الثانية وهو الاصح وبالماء السوداوي
السدة والدالية والسرطان والجرب السوداوي والبلغمي يصلح بقشره ويفسد
اللون ويتبع الفم الناعب الزوجة نبات مقيأ ماسر جوية وخاصة مناخرية وذكر
استرتولوس حار يابس في الثالثة بمرارة وحرافة وبالسين في قطع الاحلام فانه تابع سر البلد
ليس منه نبات الجيس والاسفاق بكسر الطاء وطاخ والذهن طاخ وابن البيطار في الطاخ جنس
قال السمرقندي الباذنجان تولد حارا يصير مرة بسوداء ويتولد منه الامراض
السوداوية وذكر سلمة حقيقة بعد ان ينزع قشره ويشق بالذهبي ويملح ويترك
يوما حتى يذوب لكن من اللوز وهو الحلو فقط حديد ان لا يضر اذ هو يابس وهو غذاء
حليب الى الطبيعة فيقبل عليه الطبيعة ويحله ويحيد هضمه ويدفع عنه الا يصلح
للمرضى لولا الآكار منه نبات حار في الاولى يابس في الثانية ينفع رجاع لمفاصل
والفرق ويزيد في الباه بزيد ان اصل نبات بارض السكندرية كالاصابع يعني
صلب ويسمى استجل وبه سمي ملك الروم الابيض وقريته دمهم ونصف كل واحد
ويصيل الحزول بقلة يابسة باردة في الاولى رطبة في الثانية بكن الاولى الخارة و
المعلش ينفع السعال الصدر والسلع الحادثة قال صاحب المنتقى بقلة
البادية يسمى بالفارسية بربعين وقال تاج الدين الكندي يسمى الفارسية سرخ مرغ
وهو حشيشة تحمر اعضاءها وورقها وقد كفت بستان افروز وقال السلق وهو الحمى
نوعان بستاني والمعالج المائل المرتبة والجم ورقة لطيم اسفاناخ واستعماله في الاولى
بالضماد في السعال والصدر والمعي يشرب ماءه ويحتمد من اللوز الآكار

حدة في المطابق ياسة في الثانية وحدة يابسة في الثالثة وهو حار يابس في الثانية
ن الحمت ويفتح السدد ويقطع الديدان ويخرجها ويمنع من البرقان الماسن وتاتا
كلكند وقيا الطعم والريس الجيد نوع من البسج وهو قصب ان ذهبي يميل
ابيض الى الصفرة وتبرشيشة مملوء ناورسه كالكرة يشبه بالمهملة كبيرة والجيد منها
الرصين والمصري قوة وهي المكيوة وبدلها قشر عود الزيتون جيد لحار يابس وقاتا
يقوي العين ينفع السل ويطيب النكهة وينقي الصدر وفيه قبض يقوي الكبد المحال
والمعدة جوز بوا جوز الطيب جوزه مقو للعضو ويقوي الصفرا ويطيب الرائحة
ويسهل المكسر حاره وهو ينفع الاستسقاء المقوية للمعدة ومخصوصا الفمها جوز حار في
الثانية يابس في الاولى ينبت الشعر ينقل اللسان ويصدع وهو جيد لبعض ردي للمعدة
وبالفعل ينفع المعدة الباردة ويسخنها ينفع ريح المخفوخ قال اسحق
رياق الجوز لسكنجبين وما ذكره المؤلف نقي عن الرحى جلبان بارد في الثانية
في الثانية يشد اللثة ويقوي الاسنان وينفع نفث الدم وبن السحج ويدمل الجراحات
والقروح العتيقة الطرثيث هي رباب الكبر وهي ما لا ينفع به جيد الرطوبة
بارد ورطب العتيق حار يابس والفضلة المتوسطة والعرق عاذ مستقي والمليح العتيق بحران
وهو ردي للمعدة لكنه يدر الشهوة وخلط بالعدس يرد بسبب تسخينه هاذ ويولد
حصاة الكلى والمثانة الجبن الرطب بارد رطب في الثانية يغث ويولد اللبن قيل
يكسر هيج المعدة وهو افضل قولي الخلط الغليظ وذا تزيل مع العسل الطبق الجيد مسهلة
المسهلة واحد والعسل بارد وهو يزيل صالح الدم والجبان اليابس حار يابس تفذ وقاتل كثيرا
قوي المان اقوى ما في اللبن يصوجبن ويعقل البطن لغلظه ويبسه لاسيما ان عصر وشوى
وهو عسر الانهضام والافضل هو المتوسط اللبن المحلول الرقيق السريع التعفن سريع
الصاريب طعمه الى الملوحة والمرارة والحامض هو يابسه واستحالته الى الاحتراق والرطوبة
الجيدة التي استفادها من الابقار بين الحليب والمخيض كان رديا للمعدة الآن يقوي ويهيج
ويذهب الى خاصية التي حصلت من الاعشبة المطبوخة الرديئة والمطفئات يزيد شرا
لاستحالته الى ياه وهو قوي على القوة الماضية وما غلظ من اجزائه يصير حصاة اذا تحجر
عن البدن من قوة وبسبها المطفئات المار وهو جيد لمن يعتاد حاد يختلف بان

الحيوانات

الحيوانات وما ذكرناه حديث الحمى من اراد المقصد وجب عليه البحث عن حال اللبن الذي
تغذيه جوز اسد رطب في الاولى يابس في الثانية يصح متهن البدن خصوصا لبني
تطيب مدرة البول والطمث هو الماهر واستعماله في ادرار البول بالترب وهو
يقتل بذلك ويترب سماه والطمث بالترب والحلبة والجزر هذا اقول من العلم واصلاح
بالمري والفتل والحق ولادته الضمر في عين طرق حاد يابس بارد يابس وفي مخفف يكدر بالقوة
على الهضم ويصلح اللبن وهو جاد يابس وهو من الصحيح حار يابس ينفع من عرق الما
والمفاصل طلاء وحدا لبصر كما الا ومنه الجبلية منه وهو الترين لاسن فعل
الزيق وفي استعماله حظ فاحلة قتال ومنه جواد وهو جيد وهو الذي يسمى بالمرعى وقوة للتوبيس
وعسر البول خصوصا في النساء ومنه الجبلان وهو الكبش منه يجفف قليل القذاء
الدم بارد في الاولى يابس في الثانية ومنه الجواب وهو معدل يميل الى البرد ينفع الحار
الحمى والعطش وهو مضر بالذهب والصحيح وهو ان يخلى السكر مع الماء وقليل
الماء وردي وكثير حب الرياح نصفين والكرش قال ومنه الجلاني وهو حيث الضرع
ويسمى جلوزن بطني الوضع حار يابس في الثالثة ينفع من حصاة المثانة وجع
الطحال والمشاء ومنه الجلياتا ثم يخرج كتوم حلو ومنه احمر حار يابس ينفع السدة ثم
حند بيدستر وهو خصية حيوان في البحر يوجد زوجا متصلا من اصل واحد كالكرش
بقر وله قشر رقيق يتكسر اذا دق من جاد يابس يجفف ينفع من الرعشة والخدر والفالج والنسيا
والصرع النازع ويخرج الجنين الميت والمشيمة ليست ومنه الجوز الذي يشبه الخرزي الا يسير في
قوته حار يابس يولي الباهم والرطوبة وينفع الفالج دار صيني
حار يابس في الثالثة غاية في اللطافة حاذب مفتح مصلح لكل عضو يرد يصدع يدر
دهنه جلاء منه معلل عجيب للرعشة ومن يمنع من الطلق والقرحة ويولي الاورام
في الصدر ويفرح واقوى سدد الكبد ويفتحها المعدة وينفع من برد يجلو الكلى والمثانة
وينفع الفيشاوة والطحال اكلا واكتحالا دار صيني ثمرة جنة قشر صيني وهو قشر
خشب معروف في طيب الريح فيه لذع ما لساني واسناده كثير وما ذكر من الفعل الظاهر
لديك والدجاج افضل الدجاج ما يبيض وافضل الديك ما لم يسمن
ثم الفرخ ثم من ثم الدجاج وخصي الديك يجود الغذاء سريع الهضم موتة الديك

والصبا التي يستعمل من أصله توتي به من بلاد الهند وقوته تبريدي

وجع حار يابس في الثانية لطيف للاخلاط الغليظة ولذيذ الاولى ويذيب صلابة الطحال ويجلو بالجرب في اللفقة القرحية والعتيقة وينفع وجع الصلب والصدر المعفن ويلين قاطيغورن لا يطلق الرحم اوجع اصل بات ينبت في المياض في منطوح المياه وسمي بالفارسية وزيتون البرية لكونه هو معروف وقوته تلطيف دفع الرياح وهو مشروب بالسكنجبين ينفع عن علل الطحال والوجع الامعاء والكبد واذا شرب مع العسل ينفع وجع الرئة المتيق وقال ابن ماسويه المدر ويسهل بلغما وسوداء وينفع من زرق في العين والطخة القرحية والعتيقة يخشى تسهيل الماء الاصفر ينفع من ضعف العين عند ذكر امراضها وتعبد في الاولى يابس في الثانية ويزيد في قوته قبضا وبأيه اقبض وهو مفتح يسكن حرارة الصفراء ويقوي الاعضاء الباطنة وماءه ينفع من التشنج ويسكن الصداع الحار الكائن عن الورد ينفع من الخوانيق والذبحة الدموية ينفع وجع الحلق واللهاة والكبد ويعين على الهضم ويقوي شهوة الطعام ويسكن وجع الحلق وسترة دماغهم من حرارة مجالس

الورد اذا طبخ جوهر عين مستحكم على النار في الماء فيقيه جوهر من جوهره الورد في الدرجة الثانية وجوهر من جوهره الورد في الدرجة الاولى وفيه جوهر يابس وفيه جوهر يابس كثيف والذي كان فيه مرارة وحرافة مع قبض وتليين حار في الاولى يابس قلت مرة والذي كان ناصعا من ماء الورد والمنقطر الذي ليس فيه شيء من الورد هو الذي يسمى ذكر الورد وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام

الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام

يسهل طريف واشرب منه عشرة دراهم وبالله لا يسهل بعطريته ما لم يقع للقلب الى الك

ماء الورد

يسهل

طيب

الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام

ترجمہ: ...والصبا التي يستعمل من أصله توتي به من بلاد الهند وقوته تبريدي

وجع حار يابس في الثانية لطيف للاخلاط الغليظة ولذيذ الاولى ويذيب صلابة الطحال ويجلو بالجرب في اللفقة القرحية والعتيقة وينفع وجع الصلب والصدر المعفن ويلين قاطيغورن لا يطلق الرحم اوجع اصل بات ينبت في المياض في منطوح المياه وسمي بالفارسية وزيتون البرية لكونه هو معروف وقوته تلطيف دفع الرياح وهو مشروب بالسكنجبين ينفع عن علل الطحال والوجع الامعاء والكبد واذا شرب مع العسل ينفع وجع الرئة المتيق وقال ابن ماسويه المدر ويسهل بلغما وسوداء وينفع من زرق في العين والطخة القرحية والعتيقة يخشى تسهيل الماء الاصفر ينفع من ضعف العين عند ذكر امراضها وتعبد في الاولى يابس في الثانية ويزيد في قوته قبضا وبأيه اقبض وهو مفتح يسكن حرارة الصفراء ويقوي الاعضاء الباطنة وماءه ينفع من التشنج ويسكن الصداع الحار الكائن عن الورد ينفع من الخوانيق والذبحة الدموية ينفع وجع الحلق واللهاة والكبد ويعين على الهضم ويقوي شهوة الطعام ويسكن وجع الحلق وسترة دماغهم من حرارة مجالس

الورد اذا طبخ جوهر عين مستحكم على النار في الماء فيقيه جوهر من جوهره الورد في الدرجة الثانية وجوهر من جوهره الورد في الدرجة الاولى وفيه جوهر يابس وفيه جوهر يابس كثيف والذي كان فيه مرارة وحرافة مع قبض وتليين حار في الاولى يابس قلت مرة والذي كان ناصعا من ماء الورد والمنقطر الذي ليس فيه شيء من الورد هو الذي يسمى ذكر الورد وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام

ترجمہ: ...والصبا التي يستعمل من أصله توتي به من بلاد الهند وقوته تبريدي

وجع حار يابس في الثانية لطيف للاخلاط الغليظة ولذيذ الاولى ويذيب صلابة الطحال ويجلو بالجرب في اللفقة القرحية والعتيقة وينفع وجع الصلب والصدر المعفن ويلين قاطيغورن لا يطلق الرحم اوجع اصل بات ينبت في المياض في منطوح المياه وسمي بالفارسية وزيتون البرية لكونه هو معروف وقوته تلطيف دفع الرياح وهو مشروب بالسكنجبين ينفع عن علل الطحال والوجع الامعاء والكبد واذا شرب مع العسل ينفع وجع الرئة المتيق وقال ابن ماسويه المدر ويسهل بلغما وسوداء وينفع من زرق في العين والطخة القرحية والعتيقة يخشى تسهيل الماء الاصفر ينفع من ضعف العين عند ذكر امراضها وتعبد في الاولى يابس في الثانية ويزيد في قوته قبضا وبأيه اقبض وهو مفتح يسكن حرارة الصفراء ويقوي الاعضاء الباطنة وماءه ينفع من التشنج ويسكن الصداع الحار الكائن عن الورد ينفع من الخوانيق والذبحة الدموية ينفع وجع الحلق واللهاة والكبد ويعين على الهضم ويقوي شهوة الطعام ويسكن وجع الحلق وسترة دماغهم من حرارة مجالس

الورد اذا طبخ جوهر عين مستحكم على النار في الماء فيقيه جوهر من جوهره الورد في الدرجة الثانية وجوهر من جوهره الورد في الدرجة الاولى وفيه جوهر يابس وفيه جوهر يابس كثيف والذي كان فيه مرارة وحرافة مع قبض وتليين حار في الاولى يابس قلت مرة والذي كان ناصعا من ماء الورد والمنقطر الذي ليس فيه شيء من الورد هو الذي يسمى ذكر الورد وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام

ترجمہ: ...والصبا التي يستعمل من أصله توتي به من بلاد الهند وقوته تبريدي

وجع حار يابس في الثانية لطيف للاخلاط الغليظة ولذيذ الاولى ويذيب صلابة الطحال ويجلو بالجرب في اللفقة القرحية والعتيقة وينفع وجع الصلب والصدر المعفن ويلين قاطيغورن لا يطلق الرحم اوجع اصل بات ينبت في المياض في منطوح المياه وسمي بالفارسية وزيتون البرية لكونه هو معروف وقوته تلطيف دفع الرياح وهو مشروب بالسكنجبين ينفع عن علل الطحال والوجع الامعاء والكبد واذا شرب مع العسل ينفع وجع الرئة المتيق وقال ابن ماسويه المدر ويسهل بلغما وسوداء وينفع من زرق في العين والطخة القرحية والعتيقة يخشى تسهيل الماء الاصفر ينفع من ضعف العين عند ذكر امراضها وتعبد في الاولى يابس في الثانية ويزيد في قوته قبضا وبأيه اقبض وهو مفتح يسكن حرارة الصفراء ويقوي الاعضاء الباطنة وماءه ينفع من التشنج ويسكن الصداع الحار الكائن عن الورد ينفع من الخوانيق والذبحة الدموية ينفع وجع الحلق واللهاة والكبد ويعين على الهضم ويقوي شهوة الطعام ويسكن وجع الحلق وسترة دماغهم من حرارة مجالس

الورد اذا طبخ جوهر عين مستحكم على النار في الماء فيقيه جوهر من جوهره الورد في الدرجة الثانية وجوهر من جوهره الورد في الدرجة الاولى وفيه جوهر يابس وفيه جوهر يابس كثيف والذي كان فيه مرارة وحرافة مع قبض وتليين حار في الاولى يابس قلت مرة والذي كان ناصعا من ماء الورد والمنقطر الذي ليس فيه شيء من الورد هو الذي يسمى ذكر الورد وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام وهو الذي يسمى ماء الورد الذي يعطر به الطعام

حار يابس لطيف محلل مسخن يفتح الصدة والرية والسعال الزمن والانتصاب والاورام
البلغمية ويصدع الطحال وهو نوعان جبلي وبستاني وقد ذكرهما منه اربعة انواع
وقد ذكرت في المقدمة وهو واضح موجود في الروم ايضا وهو حضض ورقه كورق
الحناء والاترج الا انه اغلظ منه وهو يتعلق على اليد نعم الذي يرعى في الاذخرية وهو
يختم فيها من حشايش نبعية منتة ويكسب قوابض وقد كوى به لا يلبث هناك
وذنبه الزبيب وهو حار وقيل بارد رطب في الثانية حضض يابس
في الثانية معتدل في الحرارة والبرودة ويحلل الاقوياء من قبضه يقوي الشهوة ويوافق
القطن ويفتح الفاصل ويفتت المفاصل ويجبع على ترقق ويفتح الرحم ويجلو القرحة
ويفتح البواسير الاسودة والطحال والاورام الرخوة والمتملة القروح الخبيثة و
قروح اللثة والاسنان العفنة الحضض بضمتين وقد يفتح العين مصارع قوة
ويسمى ايضا زهرج وهو الهندي قال صاحب التذكرة يجعل اهل الهند ذلك العصارة
في كرش فيشفه المرارة الغليظة فيصفى الفضل باكرار لعظم ويخرجه مرارة الفيل وما اكثر في
شق مصروع من الصبر والمر والعروق والزعفران يسحق ويخلط بالدبس ويطبخ حتى
ينعقد والهندي اقوى من المكي في امر الشعر والمكوة في امر الاورام وما ذكره المولف
من انه اذا تناهى فعال الهندي لان تمر ذلك الشجرة يفعل هذه الافعال وذكر ج الذ
البلغاري ان للمكي منه ما ليس يصنع ايضا الان ذلك الشجر منه ينبت في مكة ايضا والبعيد
الهندي اطيب من المكي حناء يابس في ثانية وقيل حار وفيه تجفيف ومنع
وتجفيف ويفتح افواه العروق نافع من الاورام الحارة والقليلة وقيل يجيء
لا يجلع الصبغ الطابع ولا تمدد هو نحيل الاحياء ويدبغ العصب حضض ورق
شجر معروف وقيل غيظ من ثمره لان له قوة طبيب ويجيء في قبضه والحاد
وقيل ان يجعل الورق او ثمره في سفرجل فيقلى ويسقى حضض هو في ثانية
يابس في الثانية يجتلب حبه وقشره ولكن قد على الجوز قتالة محل مقصح وفيه قبض
يعيد ولونه يقع في قبض نافع للاورام ويحلل الاورام وينضجها وهو نافع من وجع
العصب والعرق والمفاصل وعرق النسا ويدبك به الجراحات وداء الفيل ويقع
في تمضغه بوجع الاسنان من سهل ولعبه والاسهال نافع من نفث الدم

وسهل



السهل البلغم الغليظ من العصب والمفاصل والسوداء المرة من عشرة دراهم وبقدر الكل
والمثانة واصلاحه بكثيرا وهي الثوة لحلل معروف وقد ذكرناه في الكندر
وقال الرخ قوته يعيد عن الصرع شديدا وهو من مجربه وقشره قيء يجب ان يجتنب
عمله وهو ان في تجربته خلطة واحرص في بيعنا قتال يجب ان يجتنب عمله وان في بعضه
سبب ذلك ان قوة الاصل كلها جذبت الى تلك الاوعية ويجب ان يجتنب الجنوا اخذ في
النصف وانما اخذت عند الحاجة بتاريخ ما يرد ذكره قتال ويجب ان يبالغ في تحمير والقشر
بالنار حتى جدا في تجربة الصفيرة في حس قاصدا في ارطوبة يزيد وينقي بواسطة
البقر وفي تجارب الاطباء ويدرم قال الذي يجب ان اختار ان يسهل به والصحيح تحفظ و
يجتنب عن قوته وما ذكر من قوته اطباء ظلوا لقيراط ربع الدانق والدانق سدس
درهم فيكون اثنا عشر قيراطا يضف درهم وهذا اذا سقي مع عسل واما ان جعل مع
الادوية قشر بنية دانق ونصف كذا في المنهاج وبعض الاطباء وخت واصلاحه صمغ
واختار محققوا الكتب اودهن اللوز لان الصمغ اقوى لقوة مدد وهو واحفظ نفع وقوة
للدرع المغرب روى ان حمار المتولي سقاه مغرب في نية موضع وقيل في
ركبين موضعا فترب بنية درهما فتح على مكانه وكان ينفع منه طلاء حمض حار يابس
في الاولى والاسود قوي منع مقطع اعنى من الباقلا ينفع وجع الطحال والكلية
اللثة الخارج الصلبة واورام تحت الاذنين ويصفي الصوت ويقتل دودة
من عرق وطبيخه نافع من الليرقان وقصب الحصاة من الطحال والمثانة ويفتح سدد
ويدر البول ويزيد في الباه جدا لحمض ليابس يسكن الصفراء ذكر والرطب الصفراء
منه رطب في حر الاولى وابرد لاسود رطب في قطها والطوبة بما يجب من ثمان
قوية حتى يصير على الطبيعة يتبرها ولهذا يكون الاكثر بحرى في القروح وبذلك يفتح
شرخ الجماع ويزيد في المني ويمد والرية اكثر من كل شيء لانه يجيء على القلب و
يصل والرية ومعه تلك الرطوبة فيمد والرية غذاء رضيا كثيرا ولذلك ينفع
الحفاء المتونة ومن اللين من دق صوته وجعت رئته ومن رد نقيل النفس
وفي كل مع الاوراض والصفراء والبلغم ويبغي ان يتزكه حميد الملاسة يوكل بلا
يكثر تخمه ويبقى ان يوكل في وسط الطعام وباقي لمن ظاهر حمض حار معتدل

في الرطوبة واليبس والمقلو بطيئة الهضم نفاخة تولد الدود والحنطة الكبيرة والحمراء
غذا حرارة الحنطة ورطوبتها مثل حرارة الانسان ورطوبته وان كانت
الحنطة الحمراء اغذى من البيضاء لان البيضاء اهل رخاوة وتقل سمانها الا ان
غذاء وانما كانت المقلو بطيئة الهضم نفاخة لانها غير نضيجة حب الرشاد
في الثانية رطب في الاولى مسمن يزيد في المني جدا فرع نبات معروف حبه
من شعير يدس فيه حب رطب رافي يزيد في المني جدا ويحرك شهوة الجماع
حب النيل حار يابس في الثالثة ينفع من البرص والبهق ويكرب ويغثي ويسهل
الاخلاط الغليظة والسوداء والبلغم نقوع والديدان وحب القرع حب البلسان
هو الحرطم الهندي ويقال له دمعة المشتاق وبلاده بينبع التي في رقة صمغ
على ما قرب منه من الحيطان والحجارة لانه اكبر ورق من اللبلاب وزهره زرق
كانه قمع بيت حيث ينبع وشربته ما بين دانق ونصف الى نصف درهم وبدله
نصف وزنه شحم حنظل حب الصنوبر رطب ويابس وهو قطيم فويق
حار يابس في الثانية فيه انضاج وتليين وتحليل وينفع ويذهب منقعه في الماء
كثيرا نعم فهو عسر الهضم جيد للسعال منقية رطوبات الرئة وقيحها اذا طبخ
بشراب ويزيد في المني زيادة كثيرة ويعفص ويزاوج حب الرمان الحلو حب
الصنوبر هو يسمى بالفارسية جلغوزه وقد ذكرنا منه شيئا وقد يحق الكبار منه
بالجلغوزة والصغار اشبه بالدواء منها بالغذاء والكبير في باب الضرورة مطبوخ
في الصيف يابسا عفص كربل رطب بالابيض المنقع في الماء الحار وبالفانيذ ونحوه
حارة يابسة في الثاني يسخن ويلين وينضج وينقي وفيها قبض
جلاء قوي وتفتيح جيد ويجذب من عمق البدن ويهيج الباه وصمغه ينفع الورم
ويدخل في المراهم ويلين الطبع وينفع من شقاق الوجه وهو يحلو الجرب ويدهن
ينفع الاعياء والفالج واللقوة حبة الخضراء هو يطم ويسمى بالفارسية بنشك
وما في المتن ومضغ حجر النخل هي حجر حفف واعتد من انفع ووجود خلقا
يابس الحمى وبالحصى والكزاز والبهق والجنون كما كان كذلك لان المزاج
احر وارطب بالرطوبة الفضلية يتولد منها دم مستعد للعفونة لاسيما في رخصة

في السموت

في السموت ونضجها البرودة كما ذكر حب السمنة حار رطب يسمن ويزيد في الباه
حب المشخبة لفلفل وهي حب الكنار نجرة وقد فرخ ابيض لونا
حجر اللازورد حجر الارمني الا انهما يسهلان السوداء ويقع في الارمني قوة
وغير المغسول منها يغثي اللازورد حجر معروف يوجد في معدن يدخشان وقد
يوجد في بعض بلاد خراسان كما ذكر صاحب التقويم وجوده ما كان صافيا اذرق
لا حجرية فيه وهو الذي يتخذ منه الصبغ وهو حار يابس في الثانية
الحجر الارمني حجر فيه زرقة يجلب من بلاد الارمن ويكون بين المكسر ما بين اللين
والحجر واللون ومنه ويرى الحجر المعروف التي يؤتى به من ارض فلسطين من وادي موسى
على نبينا وعليه السلام وهو ترياق الحجارة والحجر اليهودي حجر الحجر المعروف
بحجر الارمني فانه نحو وهو حار يابس يستعمل للاستفراغ والحجر الارمني يجب ان
يكون بعد غسلها لان غير المغسول منها يغثي والغسل يفارقهما تلك القوة
وسائر الحجر كما ترى الحجر ولبني وتعلق في هاون ويسحق يلين
ويصب فيه الماء ويحرك ويرش ماء ويعلو وراسب جفف فعل به ذلك ثلاث
حتى يصير كالهباء وكذلك يفعل بادوية العين ما كان منها جوهره فانه عظيم
ركن شريف لا يحتمل الخشونة حي العالم الصغير منه ينفع نفث الدم وينقي
بعصارته ويدخل في ادوية العين واذا طبخ بشراب نفع من وجع الامعاء
والكبير منه اضعف في ذلك كله حي العالم نبات معروف قال صاحب الجامع
سمي به لانه في جميع الاوقات لا يتغير في طراوته وهو بارد رطب حلبة
حارة في الثانية يابسة في الاولى تحلل الاورام الغليظة وتهيج الكثيرة وتنوب
مطبوخها بالعسل يخرج ما في الصدر من الاخلاط الغليظة ويهيج الباه وينفع
الطرفة ويحلو الحرارة والتفاحة وينفع اوجاع الرحم وصلابته وينضج
هذا غني عن الشرح حجر اليهود ينفع عسر البول ويفتت حصاة الكلى
حجر اليهود ينبت في موضع يقال له دير ومنحط بالساحل زيتوني اللون
مخروط الشكل واذا كسر يلمع بريقا قال تاج الدين البخاري متفق عليه حجر اليهود
ان حنابه وحلاوة وتكون تلك الارض فقط انه لا يوجد مثاله في الارض مثله

لحجر

قال جالينوس معتدل حجر المشب يقوى المعدة ولو تعليقا عليها وينفع جميع علتها
وعلل الرى باذن صاحبها المشب حجر يجرى تربه من المعدن من عرضنا ان
له الوان اسبغى واخضر وازرق واحمر وبيض فى الماء ويكبر ويقال ياسين
وقوع الصاعقة عليه واذا نافعت العطش اذا اخذ منه مثقالا بماء فيه قال
جالينوس اذا اخذ منه قلادة يوازى المعدة ويقل بها لتقويتها ينفع المعدة
وبما اهله الوله حاش وبى معتق الغزالى يبيت بارض الوصل وتقى الخصاء
ابيض الورق له زهر يخضر ثم يحمر ثم يبيض حار يابس يحلل وينضج ومنه الحرف
ويسمى حب الشاد وبالفارسية توتيا حار يابس ينضج محلل ومنه الحسك حار
يابس وقيل بارد يابس وقيل معتدل ينضج ويجفف مع عسل يبرء ومنه الحلتيت
وهو صمغ شجرة حار يابس يطرد الرياح ومنه الحماض وهو بقله يشبه لهذا باذ ماذ
باذ قابضة باذ فى الاولى يابس فى الثانية يقوى الطحال
وينفع المحفقان والفم والقتى لعان من الضبار لصقوا ويسكن العطش فى
المتهات المعدة والكبد وينفع الصفراء الى المعدة ويقطع
ينفع من الحميات الحادة هذا غنى عن الشرح طين ارمنى بارد
فى الاولى يابس فى الثانية يحبس الطبع والدم لانه تجفيفه فى الغاية ويقطع
القروح والطواحين مرقا والملاو ويمنع سقى عفونة الاعضاء وينفع القلاع
والسيل وينفع القولنج الطين الارمنى طين لونه الى الصفراء يسمى جرم الكاذى
قال تاج الدين البغدادى اجوده ما يجلب من بلاخ اذا مسحته بيدك انصقل
موضع المس وهو صلب المكسر والمفتوت يجر اليد ويسمى كل ارمنى طين قليمية
وتمامه المجعول فى آنيته ينفع من الطحال وطبيخه ينفع اوجاع الاسنان مضمضة
والسيلان المزمن من الرحم حقنا مع ما يليه والعنبه ينفع فى ادوية الفم وقتا الدم
والاسهال المزمن وبجاوره ينفع من ذلك طرفا بجر مورق يقال له بالفارسية
كز وثمرته هى الجندبا وهو آرد يابس وطبيخه والماء المتحدر منه خشنه نافع
للطحال والكبد مشروبا بالشراب ينفع من وجع الاسنان مضمضة ويسكن
الرحم جلوسا فيه واللحاء محلل وهو قشر الجوز طرى يخبز بالبن والدم



ملين م

الفتى

كل سيلان ويقوى الاعضاء طرفا يسمى بالفارسية كز ان رمح قال النبط
هو قطع خشب متفقعة فى غلظ اصبع طوله اقل اعقوقى بعض الطعم قال تاج
الدين البغدادى لا نعرفه لدينا ورقه شبيه بلسان الثور على قدر خشونته
هو مايل الى الحمرة طاهر ويابسه بارد يابس وبما اهله الاسفر وهو ورق الزيتون
الابيض قال جالينوس هو معتدل وقال غيره حار يابس ينفع من الذبب
ومنه الصعتر بارد رطب حابس للدم نافع من الاورام الحارة ومنه الطرخون
حار يابس وقيل بارد وهو مجفف للرطوبات يحدث وجع الحلق ومنه الطلق
ويسمى كوكب الارض بارد يابس حابس للدم ومنه الطين المختوم يجب من تل احمر
من موضع يسمى بهين قيل بعين بم النيل وماؤه اقطع للدم ينبت منه الى
درهمين حار يابس فى الثانية يلطف الرطوبات
وينفع المشايخ وكثرة يسقط اللوزى ودهنه نافع من الاورام الباردة فى
القصب هذا غنى عن الشرح الكافور بارد يابس فى الثالثة
ينفع الرعاف والاورام الحارة ويصلح الحارة ويقع القلاع حبا وسعوطا حتى
تمه ويقوى من الخوف ويسرع الشيب ويقطع الباه وبابى حذفه فى خل خشنة
قوى اصنافه الكافور يتخذ من بخور ويعرف بتخر الكافور عليها
فى الصيف يشتد فى الشتاء يعرف بهذا الناس بسبب اعلاها الطائم يجيئون فى الشتاء
ويقطعونها من الجبل فى ما يوجد فى بطنها لقطع الحلق وهو قوى الحل وهو
فى ظاهرها وبتاسا لغتها وباقى امتن ظاهر هو باجد رمل يابس فى الثانية
يحبس نفث الدم ونزفه ويقوى القلب وينفع الخفقان والخلقة والرعبة
الكهربا بقيل هو صمغ شجر الجوز يؤتى به من بلاد صقالبة وقيل هو
يتطفو على الغرب ونحن طرستان لا يعرف له معدن وقيل هو ما ينبع على
جبال بلغار ثم ينقطع ويتساقط فى البحر الى ساحله فيلتقطه من هناك
كتيرا بارد يابس يدخل فى الاكحال واصلاح الادوية المسهلة الكتيرا صمغ
القتاد شجرة ذات شوك كوز حار فى الثانية يابس فى الثالثة يطرد الرياح
ويحلل الارواح وقيئ تقطيع وتجفيف وقبض وينفع من عسر البول ونفث الدم

ويلصق الجروحات ويثبت اللحمة الكرنب يسمى بالفارسية برزك
حار يابس في الثالثة يطرد الرياح ويحقن وليس في طبخ الكرنب وينفع شحمات و
يعقل البطن الكرنب البري قريب من الكرنب يسمى بالفارسية شوى
كمأة غليظة وهي وغذاؤها غليظ سوداوي ويولد في جنسه السكتة للفالج والقولنج
وماء صديد للعين وترافق بزر الصرفي وسق البعارة الكراث يسمى بالفارسية
تمار وهو نبات معروف يسقى في كانون الأول وهو بارد رطب ولا يحمد في
أكله ومن أراد أكله يسقيه ويسقيه لسكين ثم يسلقه ثم يطبخه
بالزيت والسلق البارد كالكرنب ويكثر الدم لسمين والسوداوي لكثرة حمى مقل صفراء
ومادة يحلو العين وفي الحديث الكراث من الحرث ومادة سقم للعين ومعوق
من المني هي بوجه من فيه نفع كما كان الحق يعفو كذا في القيدة كبر حار يابس
في الثانية يحلل يطلق طلاء وغذاء أقل قليلا ويطلق فغذاؤه من يسبب ينفع الفالج
والجذام وهو نافع من اللحاز ويربو ويستفرغ خلطا غليظا خاما ويقتل الديدان
وحب الفرع والحيات ويقطع نقيع بذره الشراب يسمع الاسنان لوجعه
هذا غنى عن التشريح كرفس حار في الأولى يابس في الثانية يحلل نفخ ويهيج الباه
ويسكن الوجع ويطيب النكهة طبخا ردى الصمغ يجتمع في المعدة ويورث وجع المعدة
والكبد في الحال والكلى بالمداومة وينفع الاستسقاء وعسر البول ويفتت الحصاة
ويضر الحمى لأنه يزيد في ورق الكرفس بستان في ورق الكرفس يزيد
في أصل الجنس نفاقا وفي ورقه لا دراره أي لما فيه من الادرار بالبول لا البول
يطبخ معتدلة الى اليبس فلطهارة في عسر الطمث وأمراض الكلية الحديث وهو
الكلية باردة مائلة الى اليبس رطبه من حقه مائية البول يولد حصا عليظا رديا يسمى
يوكل كالحلبة نبات العظام وأما علية الحديث والكرفس ينبغي أن يوكل ستجمع مع بزر
الفلفل كرنب قليل الغذاء ردي الكيموس الكرنب يسمى بالفارسية شكنبه وهي
الذي قاب فاها عند بدء المدة للانسان كذا في شرح الشافي وهي قليلة الغذاء عسر
الهضم ولدم المتولد منها مرة وتولد عن الطعام الغليظ كثيرة وكذا الاعضاء
كبعارة أحوجها كبد الدجاج والرطب السمين وكبد البقرة يسكن وجع المثانة

تأمله وكبد البقر الهيف صاحب التشريح وكبد الحلبي الحليب يشفي بعض
الكبد حارة رطبة جيد الغذاء لا سيما كبد الحيوانات المحارة كالجدي والحمل والديك
والدجاج وغذاؤها أكثر من اللحم وسائر الاعضاء الأعضاء بطيئة الهضم ويولد الخلط
والدم صفراوي وباقي المتن ظاهر كرش بارد في الأولى يابس في الثانية دابغ
يخدر ويسكن الوجع وينفع الاورام الحارة ويحلل الصفار بخاره بالسويق ويقوي
أعضاء الهضم ويسمع المعدة الحارة ويهيئها للطعام ويجب بكثرة في الطعام يضر
بأصحاب السوداوي سديد كسر قوة الباه ويضعف المني لأكثار من الكرش ويولد الكثير
الكرش بالفارسية كشنبز وخاصته انه يوقف الطعام في المعدة ينهضم بعضه
ناما ولذلك ينفع أصحاب الفرق والاسهال وفيها يقوي ولذلك ينفع من أكلها
من القولنج ويشهي القم وليست عادتها بل هي تغيب الطعام ويهيج التجشؤ
كرش بارد في الأولى يابس في الثانية قابض يحبس المواد ويسكن العطش
ويقوي المعدة أصناف الكرش كالشوى كرش بقرة يابسة لأن الخلط منها يميل
الى الحرارة عادة وطبيعة الزيت لما فيها لا يهضم وغذاؤه أكثر من اللحم لا يهضم بالكلية
منصلبا حاليا وفيه تقريح للقلب وفيه قليل تخمة ورديء في معدة ويصلح بالخل
كراع بارد في الأولى يابس في الثانية الطيف محمود قليل الغذاء ينفع السعال الصعب لهضم
الجلوتات وهي المسمات بالفارسية پيچه قليل الغذاء ردي والعضو ليولد دما رديا
زنجبيل وهو صالحة للمحمومين ومن يحتاج الى غذاء قليل وهو ينفث الدم أو سيخ الأعضاء
وما أهل الموقف الكبابة وهي حشيشة يشبه الفلفل الاسود حار يابس منتهية بالقدح
ينه الكرب حار يابس منتهي محلل ينفع وجع الكرب يدر البول ويقتل الديدان
ويصلح وجع الكبد وهو مركب من جزء حار يابس بجزء لسان الثور
مقشر الورق حار رطب في الأولى وقيل بارد رطب في آخر الثانية ينفع من طلاء
العين ويجب الغم وخاصة محرقا ويقوي القلب وينفع الخفقان والوحشة
ويحلل السوداوية والسعال العتيق بالسكر لسان الثور حشيشة ورقه
حشنة لمس وعصارته حشنة كحل الجراد وبالفارسية كاوزبان لسان الحمل ابرد
يابس قابض يقطع سيلان الدم وينفع حرق النار وسترى ويجمع حبيبات العين ويمنع نبتة

والتمر هندي وينفذ الماء لغير فيسكن ثورته ويقمع الصفراء والدم ويقوي
فمه وقوته نافع سدد الكبد لسان الحية عريضة الورق ينبت على شط
الانهار يسمى الفارسية زوفا لبن بابس وقيل هو قوة نضلية وخلطه طلا لمن
وهو نافع برى أصله مدرة شحيذ للسدد والمرارة بدرته نفعت وصلاحه بالخل
الملح والعسل والفرزدل اللوبيا حبة معروف مثل اللوبيا وقال ابن سينا وهندي أجود
بابس وفيه بلوبة فضلية وتميل الى الطوبة والاحمر لحن والبيض أعتق وأطيب
سكن عن الكبد بابسة والبوبة اللوز حلو مسهل الى رطوبة ومرة قوية الخلط
وحار في الثانية وقشره قابض وفيه تبخير وجلاء وتغيية وحلو في ذلك كله أضعف
ولم يقتل الثعلب ونفع الخلط والقشر بالخل حين الشرب واستعمل قبل الشرب
حسين وزنة مع بيض نكر الحلو مسهل نفع من السعال وينفع سدد الكبد والطحال
وخصوصا المرة وهو عسر هضمه جيد الخلط ومرئ الكلى ومثانة ويفتت الحصاة
اللوز الحلو معتدل في حر ورطوبة مايل الى الرطوبة وخصوصا الرطب
هذا في معتدل وصحيح لان قشر يابس ولذلك قالوا انه يدبغ لمدة وقال بعضهم
انه حار وأما اللوز المر فمجفف يابس نفاق وغذاء اللوز اعتله من غذاء الجوز
هو بطيء الهضم أنبت وقتل اللوز المر بالمقابلة بالحامضة لان الكيفية والماء في صحيح
لبن افضله لبن الضأن وشر وأمرع الضرع وكلما بعد عهده من الحلب هو
أرق بعد بعهد وكل حيوان يقول مزجه على مزج الانسان فلبنه رقيق وماسب
فاضل كالبقري وماعيه اللبن حار ملطف غذائه لا ينبغ فيه يسهل الصفراء ويحرق
ويمع الاقيقون بسهل السوداء المحترقة في اللبن الحامض بارد يابس والحليب بارد
رطب وقيل حار رطب واللبن يبرأ القروح المتولة ويقوي لبدن ويوفق القروح الباطنة
بالمسل ويزيد في الباه ويقوي كلية يحبس الباه حتى للمارقين وهو قريب الى الهضم
ينفع الحرورية الحادة اليابسة ان أمكن في مقدمة الصفراء وبعض المتقدمين لان
حرارتهم تقصر من هضمه الى الدموية وينفع الشاخ لمن طبيعته يابس قابض واعلى
هضمه بالعسل وكثير ما يسدي اللبن لانه ملاق واخراجه في الامعاء من الفضلي
ثم يتعرق في البدن فيقبض ويحبس الطبع وهو نتاج الآن للماء يعقد هضمه رجحي

والعسل



والعسل يحلل وكل اللبن يدي الاستاء وبيئة خاصة تكبد الامعاء اللبن اللقاح
واللبن علاج يستعمل اليابس والرطوبس ويضر الاسنان وتقشرها وبدئه
ويعصب واصحاب الصفراء والدورة والطحال ويورث علة البصر وبعثاية
ونفع سعال وقت الدم وسلاق وابن اللقاح نافع حيث لا يستقيء وصالح
للعجال ولا كثار من اللبن يولد القمل ويسكر حسن اللبن ومن ولبن مركب
من مائية وجبنية وسمنية والسمنية يكثر في اليقر وهو اللقاح وأخف فيقدر
لكثرة المائية قال السرقندي اللبن دم متين قوي استحال بعد الاستحالة
وزال قليلا عن مشاكلة مزاج الام الى مزاج الولد فخلع صورة الدم وصار لبنا
منه وأرقه واقل حرارة مستفيدا ذلك من عضو يابس الى اليبوسة ليكون أسرع
استحالة الى الدم الذي يناسب عضو الولد في الرقة والملاقاة ولذلك كان
اللبن يأوي من المعتدل بالنسبة الى المستكمل اليبوس ويسرع صيرورته الى جبنة دم
المعتدل بالنسبة اليهم واما الملبن والمهزول المزاج فلقصور حرارتهما لا يحسن
بهما هضمه الى الدموية فيربو في رؤوسهما ومزاج المحرور اليابس ينفع اشتد
انضاجا اذا لم يكن في معدة صفراء يفسد اللبن وقال الشيخ اللبن من سيئات
مع الادوية لا يبرأ شيئا واما كان لبن النساء أفضل من بين الحيوانات
لقرب المزاج واشرب من الضرع أو كما يحلب أفضل لان الفساد يسارع
اليه وكلما طال زمان لبثه بعد الحلب فهو اردء لان علة هذه الاوصاف بعد العهد
بالحلب فيزيد الرداءة بزيادة الزمان وهو معنى قوله بعد عهده ويختلف
لا لان باختلاف احتباس الحيوانات وتفاصيل ذلك في المطولات واللبن
مركب من ثلثة جواهر الماء والجبن والدسم والماء حار ملطف للاخلاط غسال لما
فيه من البورقية المستفادة من الاول والجبن سوداوي للاخلاط الذي لسدد و
مجارة لحلو الدسم قريب من الاعتدال الى الطرح والحلوة وجميع ما ذكر المؤلف
من الاحكام مبنية من هذا الاصل الكاشف عما في اللبن من الجواهر الثلثة واللبن
الحليب هو الحلو والحليبة فساد عارض له وكذلك بوقي لفساد الخلط الذي فاسد
من يقول بمرة الحليب وغرضه عند من يقول بخمرية وصحة اللبن لما ذكر في بو

رمن المثانة ومن البواسير ومن وجع الاحشاء الغليظ الذي قصبانه الى المرة واذا شرب من مائه
نقرس ورهم مع السكر يفتح سدة الكبد ويكنه نفعة بالجملة شمشم بارد رطب في
الثانية ومن زاد حار يابس في الثانية ينفع الوسواس وخلط السوداوي سريع الفتق
ويحتقنه يسكن العطاش ويلوق المعدة من خوخ ويولد الحيات سريعة موزيعة
وسيما طبرزد والكاذي يورث السدد ويثقل المعدة ويولد لصعوبة والبلغم حب
المزاج ناضج لحرة الصدر والحلق ويزيد في المني ويوافق الكلى ويدر البول
سريعة هضمه والشمشم الجيد من الطبقة الرديئة الأفسد ولذلك ينبغي ان لا يأكل
بعد الطعام لانه يفسد ويطفو في ثم الحوت فيفسد الطعام هو حاره في ثانية مراجعا
البيلج وينفع الشمشم الجارض ينفع من لحميات ويوافق الطحال مورد آخر الموز
قرع مقشر فيكون بارد رطب وهو حار رطب في الاولى وقيل برد يضا والحق ان الحلو
البالغ في الحلاوة حار وقال بعض الاطباء انه قد يجد وكيس وبعضهم يسيد ويتولد
منه ما يناسب مزاج الاطفال من الصفراء والبلغم وقد لا يحتمله الى ما يصادفه ماش
غير المقشر الى يبوسة والمقشر معتدل في الرطوبة واليبوسة وخلطه محمود خصوصا
المقشر والمجفف منه طبعا غير الباقل والفجل والاجلاء وان كان قريبا من جوهرهما
فينفع يسير واصلاحه ان يفصل عنه قليل قرطم وينفع وجع الاعضاء وضعف المعدة
والربق والصرع وقيل يفتح الباه ماش معروف ويسمى المج وهو بارد في الاولى
معتدل في الرطوبة واليبوسة وميل المقشر مايل الى اليبوسة لان في قشره عفوصة و
برودة وكذلك برد العدس وفي الماش تلين وفي حبه حبيس وخصوصا اذا طبخ
في السماق أو ماء الحصرم وهو غذاء خفيف جيد للمحرورين والمحرورين لا يتبرمون
ولغذاء لطيف لما اهمله المؤلف المداريخ تخته من ذلك مايل الى البرد
قابض يحفظ من الصفراء والدم يقوي المثانة والرئة سوداء ومنه مرمر وهو حار
يابس يجلو الاخلاط القليلة وينقي البلغم ويطيب النكهة وينفع الصداع وزعموا ان
ومنه المسك وهو سرة دابة كالظبي لها انياب كقرون حار يابس في الطف
مفرح ينفع الخفقان ومنه المغل وهو جمع تجرحم ينبت بقمان بارد يابس في ليف
ومنه الموميائي معتدل في قوة الرقة والقبض المخلوطين وبالجملة هو حار مابين معتدل

ينفع

ثمار الماء البلغمية ومنه الميتة وهو رطوبة تخرج تجلب منها صفدنة وقد يخرج الصبيح خارجة
بدية ويتخرج تخرج من القصب وهو جيد ويجلو
ويغسل وبعضهم كذلك الياسمين الكلة اضعف وهو يجلو الطحال والكبد وينفع سهلة
الصلب وهو يفتح سدة الدماغ وينفع الصرع ويصلح الوسواس الحارة والمرة ويفتح
الزجيرة عن الحصاة والمرارة أصله بصله كذا في المنهاج وهو محتد في الحلو الابيض
وقيل النعناع يابس في الثانية ويقل في الثالثة نبات حار في الاولى يابس في الثانية قابض
ينفع الزحير في الحلق والبدن وينفع الجراحات الطرية ودوسته خضاب يصلح
نبات حشيشة مشبه الثانى ومنه برى وعصارته يسمى بالحلى نبات حار يابس في الثانية
يابس في أفراده وهذه كذلك هيئة تقتل الديدان وينفع سخونة الطحال ووجع الاذن
ودم الحلق والقولنج ويفتح سدة الحرض نبات لا حاجة الى التشريح نبات حار في
الثانية يابس في الاولى يقتل القمل وينفع الاورام الحارة وبثور عيسى والقوباء يشرب
دودام الكبد الحارة نبات الفارسية يسمى بالعربية ناسي يطبع لرطوبته لانه يغلب على نفسه
ويرسب نبات في بارد رطب في الثانية مقوم مسكن للصداع الحار الصفراوي لكنه
يضعف المثانة ويفسد الاحتلام ويكثر تقوله الباه ويجلو المني خاصة وقراره شديد
ثخانته لا يحتمل صفراء الطحال ينفع السعال والنفوسة النيلوفر معروف واصل
النيلوفر الهندي كالبيض وجع وقيل رطوبة محتدة تحدث في الارواح خللا لا يدرك كما
تقوى وبضعف الدماغ مع تسكين الصداع الحار وهو الخارج منه دم يشرب المنخاران
ينقص الاحتلام ويكثر الباه خصوصا اصله نعناع حار يابس في الثانية وقيل رطب
فضلته وهي الكلف البقلة الحمقاء يقوي المعدة ويحتقنها ويسكن الغثيان ويضمد بها
لقي لبني الدود ويبرئ عن الجرب وحبات منه ينفع في الاذن فيسكن حبه مجرب
لنعناع حار في الثانية يابس في الاولى وفيه رطوبة فضلية يصلح الباه ويولد نفخا كثيرا
وفيه قوة مفتحة يقوي المعدة والكبد المارتين ويعين على الهضم ويسكن القيام
ويدفع الحمية ويقتل الديدان وورد حمر نضير البقل يسكن الطبقة واذا شرب منها طاقة
يسير بابسة وهي التي بقارية وشته لحا الحارة يابسة في الاولى منها جلاء وقبض
ورد من نقية كثيرة وحشوها اللوز والسكر نافع للحلق والسعال والشراب ينفع الاورام

وقد يسخن خشنة تلفق عدة شكل حار رطب في الأولى وعتيق اليابس في
وقصب في طبيعته وان تلينا وكما اصفى فلك حرارة ويابس الصدر والحلق وزيد
خشونة ويفتح السدد وفيه غطيئ بين قوة المدة الا الصفروية ويحبس ليلعم في
الرطب والاحمر منه متدليث قوله والعتيق الى اليبس منها الى السكر العتيق مايل
الى اليبس في الدرجة الاولى وكلما عتق السكر جفف ومال الى الحرارة سمر حار في
الاولى منضج معدل بابس الحلق والصدر وينفع فضلاته وخصوصا لصاحب
اللون وهو ترياق السموم هذا عنى من لنرج سفرجل بارد في آخر
الاولى يابس في الثانية هو وزهره قابضان وهو مقوي لفم المعدة ويقوي لفتين
ويسكن القلق والتقلب على الشراب يسيع الحار ويقع القيء يبقي في معاء طيب من عيب
وقيض فيتم اسهال ويابسه قصة الرية والاكل منه يولد القولنج اسفرجل
اصلح الاشياء لتقوية المعدة والبطن كلها وحبس الطبيعة وانها من التهوع والعروض
عوهضم الطعام وهو لا يصلح في معدة ردية وضعف افم الصحيح الا ان يعلى النضج
وقوة لذلك دون وله عند الطبخ في ماء العسل او دقيه في الماء الحار يقع الحبين وانية
مع سرعة انحداره يشد المعدة ويقل قيئه والحلوة منه معتدل في الحرارة والبرودة
والطبخ ما ينتهي لما لا يكون حلوا ان طبخ لعلى نهاية من قوة المعدة و
هو ترياق لمن يتقيء الدم حتى ان لجته ينفع له وادوان لقصه كسائر الادوية
القابضة وعقله للبطن اذا اكل قبل الطعام فاما اذا اكل بعد الطعام لين
البطن بعض المعدة الا اذا عولج بالقرا اليسير فانه يدفع الطعام عن ابن اسعد
ويمنع البخر عن الدماغ ذكر السمك قدري سمك اصوبه الصغار الذي
اللحم الذي لا ينتن له واذا نتن لا ينتن سريعا ما كان صيده في ماء عذب شديد
الجري ويكون القرش كذلك وما وصل الى الصخر ومن سيقل من البحار
الى الانهار لحلوة مقابلا في حركة الجري بين الماء وهما فضل من عين وهو يشبه
بارد رطب يكون بعضه اقل في ذلك من بعض وافضله الملح اما الطري وهو حار
يابس لغلبة قوة الملح والطري تحدث السمك يولد بلغما ما يا وحمه الى الرقة صيان
بالعصب لا يوافق المعدة الا الحار جيدا وهو سريع الاستحالة الى الفساد

قوله



قوله يترك الى فصل من الماء فضوله بسرعة ستعلق بقوله لا يابس والجوزية بكسر الجيم ثالثة
للفرخ والكرش القوج معتبرة في عين الماء لحاريه والرمثي لمن مارق من لحمه
وما حكم بكونه المتقل من البحر الى القرب افضل لانه يكون متدفع الفضلات
للقوة رياضته وتحريكه وانه لذلك كان صيده للبقة افضل لانه اقل فضولا لسرعة
حركة ولا ضير في السمك الا الحار تراح حيدا وتما اهمله المولف الساوج وهو
اوراق وقضبان كثيرة من لحمه وينبت في مستنقع الماء حار يابس ينفع من الحمة
والكبد المارة ومنه السداب حار يابس محلل ومنه السرمق وهو بقلة بارد
رطب ينفع من السعال ومنه السرطان بارد رطب ينفع المسلول مع لبن الاتان
ومنه السرخس ويسمى كسلدار وهو حار يابس ينفع الدوع وهو اصل نبات معروف
ومنه السعد اصل نبات يشبه الكرث يوتى به من الهند حار يابس سخن ومنه
لسقمونيا وهو الوزل المالي يصاد من نيل مصر وقيل انه من سنا مكي
اذا وضعته خارج المكاوي واخذ منه درهم فانه يهيج التهوع عجيب لا يمكن فيتربه عليه
عظيما وقد يابس حبة منه درهم فانه يهيج التهوع عجيب لا يمكن فيتربه عليه
مرقة العدس ومنه السكنجبين وهو مضع سخن لا سيما فيه ان نما التاسع من القوج
ومنه السليخة وهو حب طيب الرائحة ولطيم حار يابس محلل ومنه السمسم سخن
المجلبات حار رطب ملين مغر مطوق للشعر مرخ للمعدة ومن اراد اكله فليأكله
مع العسل ومنه السنبل الهندي قيل انه الدار صيتعان حار يابس ينفع من
انصباب المواد الى المعدة ومنه السندروس وهو صمغ يوجد منه ثلاثة انواع
ومع الادوية مخمة دماغ ويصلح الهليلج الاصفر ومنه السوسن الابيض منه
يسخن الزبق حار محلل عين حار في الثانية يابس في الاولى سخن
الطلب وينفع الحواس وينفع الدماغ العنبر ينفع من عين في البرد ويطفي
ويرجعه الموج الى الساحل في مكان حديثا يكون ارطب وان عمل فيه السمك
يكون اجف والاخضر مما عمل فيه السمك وهو اجود وبعد الفستق والاسود
ردي اخرجه السمك وما يقال من انه زبد البحر او دمث الدابة فهي بعيد ذكر
لتنخ عود حار يابس في الثانية لطيف يقوي المعدة والكبد والقلب والظهر

ينفع الدماغ جدًا وينفع السدة ومضغه يطيب النكهة ويكسر الريح . العنب
عروق الأشجار يقلع ويدفن في الأرض حتى يتعفن منه الحنية الرديئة و
يبقى العرق الخالص وأجوده المندفي وهو بارد في وسط
الأولى يعدل في الرطوبة واليبوسة والى قليل رطوبة عسر الهضم قليل الغذاء
ردي للمعدة نافع لوجع الكلى والمثانة والدرة يلطف المدام . القرعاء
لم يتكلموا في العناب بكلام متسع فاتكل الأمر على المتأخرين فمنهم من قال إنه
حار ومنهم من قال انه بارد والحق انه معتدل وقال جالينوس ماؤه نافع للغثيان
في حفظ الصحة والعلاج كثير العمل . عدس يميل الى المرارة واليبس قليل
الرزق قابضة جالبة وجلاءة تولد بالطبخ والتصفية وتولد السوداء
أمراضا رديئة أن يطبخ مع الشعير وهو يقلل البول والطمث ويضعف
البصر وينفع القروح ضمادا . القدس قيل بارد وقيل معتدل وقال
جالينوس هو ما معتدل في الحر واليبس أو يميل يسيرا الى المرارة واليبس وإذا قال
ان حلاوته ترطب بالطبخ لانه في ماءه دون جوهره ولذلك يسهل إذا طبخ
جوهره وأجود ما يصلح به القدس ان يطبخ هو مع الشعير لمضادته اياه فيجتمع
منهما غذاء وبكاء وكون من أفضل الأغذية وخصوصا اذا طرح فيه الحمص
ونعناع لئلا يولد نفخة وينبغي ان يكون الشعير اقل من القدس لانه يتحبب و
يخل في الماء فيخالط القدس وقشره قابض قوي ولا مدخل له في التغذية
والأصل أن كل مقشر ولا يجوز ان يخلط به حلو لانه يسد المعاء حرمه
فينفذ الحلو فيعفن في مجاري الكبد والاحشاء ذكر رازي في كفايته
عسل حار يابس في الثانية جلاء مفتح جاذب يمنع العفونة والثقل وقتله
تلطخ به بالطبيخ يبقي القروح الوسخة ويحلو الطبيخ البصر ويقوي المعدة
ويشهي ويسهل الطمث . العسل من حقي بلفظ الفعل ونجمع وصولة
ويزيد نعمة في الكوارة ليدخرم والمرتكل نهار يصفو وينجح في الجوي بخلط
بزر البطيخ وبزر القرع وكذا أحكام كثيرة مذكورة في المطولات لا يحتملها هذا المختصر
ومن عجيب خاصة رطب البدن مع الماء الشديد إياه ويجفف بدن لحمة وانه

مسهل

يسهل البطن في الحر ولا فائدة لذة لها ويقيض في البرد ولتفيذه رطوبة
أدلغية وهضمه أيضا وإصلاحه في الشتاء المحرور بالخل ويختلف اختلافا
بالاختلاف الزمان الذي يرعاه النحل . عنب قشره بارد يابس وحشوه حار
طيب ورجيعه بارد يابس جيد الغذاء معقل للمعدة والصحيح أجود والمعلق
أجود وأحمد ويطبخ العنقود بالقطف أفضل ويفتق المثانة . العنب أفضل
من الرطب الا انه اقل غذاء من التمر وليس فيه قبض والصادق الحلاوة بالملق
وخصوصا الكبير الملاسة وأجود العنب الأبيض الرقيق القشر وانه حمد
المعلق لانه يبقى عنده الفضل بعد الزمان ويقل بحصر ولذلك حسن يطبخ
العنقد بالقطف وتما اهمل المؤلف عاقرحا وهو اصل نابت معروف في
سد يابس محلل ومنه عرق يابس وهو نوعان يابس محلل وهو مدر
الطمث ولذلك ينبغي ان تتجنبه الحوامل كثيرا . وضه
ينفع الخفقان ويقوي القلب وينفع الجرب والحكة . باردة يابسة
وقيل معتدلة ويبسها قليل جدا . قثاء في الثانية فيه رطوبة فضلية تقوي
القلب وينعش سدة الكبد ويقال انه يزكي . هندبا خير من الترخ . فجل
غذاؤه قليل يخرج وفيه تلطيف وبزره اشد تلطيفا وتحليلا وبزره ينفع
النفث واللطف وافاد الضرة والبق والنمل يكثر القمل وينفع سدة الكبد
وينفع اليرقان ويفتق ويزيل تعفن الدم ويقتل ويعين على الهضم ويسر
عضه . الفجل حار يابس طويل الوقوف في المعدة وذلك يعقن ويفتق
والغالب عليه المرارة وبذلك الحرافة يقطع ما يلتقاه في المعدة وينبه و
عامة البول وينقي الكلى والمثانة وبعد هضمه ويسر انحضام جيد المغلظ
لصلب بعد زوال عن ذلك المرائة . قطاع رديء للمعدة والعصب و
لدماغ تفاح وإذا اصلاه الحرارة . منزلة التفاح من الانترة منزلة
الكمثرى من الاترجة والمراد ذكر المؤلف ساذج التفاح الحامض الحلو الشفي
ان اللازورد والذة مع سائر من التفاح والكمثرى وسيل الاقاويه قاتة عامة
الفقراء يتخذون التفاح من هذه المواد وما استقر في بلاد ما التفاح

وهو معروف منه حلو ومنه مُرٌّ والحلو يدعى سرياقة ساليخة وهو أبيض والمُرّ
هندي وهو أسود رائحة الصبر قوية طعمه أصل السفرجل وأصل
التوبن الأسافنجي في مكان الآدمي وليس شيء منها شبيه بالفستق في الطعم
الرائحة وقوله ينفع النافض في بعض الأمكنة لعله خطأ بالزيت قتل
حاليس في الثالثة في جرد وقبض وتجفيف بليغ ويقال إنه ذاهب مع لحم
القمع حميد وبدية الهضم ويفتح الشهية ويخرج ليت ويحلل الرطوبات وينفع
من الدق والسعال العتيقين في العضل ومن ضيق النفس وسعال الرئة يجفف عرق
النسا فيخرج حاقنه قليلاً ويفتح سدد الكبد وينفع صلابة الطحال تريا وعسلاً
ويذهب الشقاوة ويحد البصر الفطر ربوب ضربان صغير وكبير ثبتان
في آخر الربع وفي لعلة القصبة بياض وصغير في رئتها صفة وبنا قاب الملكة
والصغير يسمى الفرخ وورقه كورق السداب وما ذكر من انحداره وضح
وقتل حاليس في الثانية نافع للطحال والكبد والدماغ لقرنفل نوع تمر في
جزر بالهند وهي معروفة ونباتها أملة أو نيف قاتله وهي حب الحبوب البعيد وقتها
وكبار حاليس محلل وهو أقوى من القرنفل لقرفة وهو قشور يجتمع القرنفل حكمها حكمه
منه لقرطاس وهو أبيض يجوف ينفع من زعاف ومنه نوع دماغ وهو الكرويا
الذي حاليس نافع للسعال ومنه لقرطم وهو حب العصفر حاليس محلل ومنه
القنب وهو الرطب يسمى بنجه حاليس رديء ومنه لقطران وهو دهن يتخذ من خشب
حاليس محلل ومنه الفرنبا حاليس حار رطب وحامضه بارد وقيل الحلو بارد
يابس حاليس يقوي القلب وينفع من سيلان الرطوبات
الكلى ويقوي من الأصل وهو قال الزبان بارد وعن ثقاة أنه مقو للباه
يابس في الثالثة ينفع من أنواع بلاء الدماغ حار وقيل بارد وقيل
يتفق كلف الوجه والأثار الباقية على الجلد بعد الجدري ويسعر غاية في
السقطرى والقروح والعسوخ في الحلق والبثور والبرص وبهق والبرء وبعرق و
الكبد وجاعها ومن يبقى في رواح وهو في الثانية وعبثات مرة
ورقه أصل الياسمين ماجوه الذي يجلب من بلاد القصير وهو صنف من نبات



الى الصفرة ودونه ما يجلب من مكسيك شديد التصفر وفيه حلاوة وعفاصه قشر
يضبني وصنف فيه صفيل انه حار وقيل انه بارد والأصح الأول مرية وسنة
منه في درهمين بشراب ريحاني كالذي في المنهاج نقل عن الصابوني نوع وسبعون
دواء وفي وسهل وم اجرى فيما عندي من الكتب ويابس الثانية مسهل
ريبه في الثانية والبستاني في الثانية يفتح انسدة ويجيد البصر ويقوي الباه
لبن والعسل ينفع العيال ولتهاب المعدة بارد رطب
عرق نقعه بطلمية البصل لما عكر أنه حبات حك عنها عليه ذ سلت سنة
وتلك القاعة في صفحة أكبر وهو ينبع تزن الماء ويكثر اللبن من فعاله رطبة
لأبابة وهو في البستاني في ثالثة في الثانية في الثالثة يعفي الدم ينفع
ثنيتي حصاة الطحلية والثانية ريابس أكثر يابس في الثالثة يعفي الدم ينفع
الصفراء ويسكن الحرارة ويحد البصر ينفع عين الإسهال الصفراوي
ريابس بارد يابس يريح وهو مروف
غذاء قليل قاد دوني ربات طلعها بارد رطب ومرة الصفار يابس في
حوهرها وقد يعدل ريض مدة ويشهي للهم ويجود غذاء يابس ويقوي الباه
ويكثر من المني فيهيج ويحتقب الرطب والقضب رطبها وأيفعه ليزيد من فعال
رأب فيها ويعدل الاستياء الحاد والصفراوي قليل مسهل دفي قتاء
الدوخ والصفاقات رطل معاه منه بارد رطب في الأول والثاني يابس في
الثانية يقع الصفراء ويفع سيلان الفضول إلى الاحشاء وخصوصاً
مزاجه وفي جميع أصنافه حتى الحامض جلاء مع قبض وحبه مع الصل جلاء
يرجع لأذن والداخر والقلاع وقروح المعدة والفروج الحديثة والقاعة
لجراحات وخصوصاً مع قليل ما يبقى الكثير دراقا والمزيف نفع الطحال المعدة و
ما في حس الصدر والحلق والحلق ويقوي الصدر وينفع السعال
والفضلة الأليسي وجيده ينفع الخفقان من الأطباء من يقول بأنه
لزمان الحالي الحامل ادفع حاراً بعد لو وقيل بل هو معتدل في الحرارة واليبوسة
ويابس بعيد وهو موافق يزاج الروح وحصر الروح الكبد وكبر ناضر صحاب

سميت الحادة لانه يقلب فهم الى المرير سريعا للطفه وعلم الزاج قابض رتم
مسهل بمصر فعلى حسب خلطها به يصير قابضا مسهلا قال الشيخ حب الزاج
رد الطمث وقاع الرحم فشرب وتما اهله المولف ينفع وهو مع الصنوبر
حار يابس في الثانية يحلل بلطف بعنف ومنه الرازي وسمي ايضا الذي
حار يابس بين على النفث مرقا ومقرح جبل القرايب وسمي جبل الزاج وهو خشنة
ينفع من القروح ويعمل عمل السوداء ايضا مضرة ومنه رند وهو نحو الزيت
وقد ذكر كل سعيد يابس في الاولى اقل عذاء من الحرطة
وماء السعير اعذى من سويقه ولا يخلو من نخر في نفخ السوق اكثر وماء السعير
ينفع الصدمة والسعال الدموي وخلط هذا وصماد قيقة رد الطمث
ليس اتما هو في جرم السعير اليابس وانما ماؤه فلا تستعمله وهو وقت
غذاء للحي بين لانه مضاد لحرارة الحي في ذاته مع اصول الكرفس ورند الزاج ينفع
من سميات لبادة وهو مع السكنجبين السكري ينفع من نهش الغب ومع رند
الزاج نية الدواء وهو يبس الزاج وبين بالجماع ملحيا لان فيه قوة جلية فيما
سريع نفوذه ويدل على حلاوته انه يعقب الوخز عن الجلد وفيه زلق ما
متى على مجاري اعضاء عرض يتحفر ويكرب كما في غيره من الاحتراق واذا استعمل
في عمل الكيد فلا ينبغي ان يعالج عسل وسكر وذلك لان حرارة حتى حادة فينبغي
ان يطبخ هكذا بعسل السعير ويرفع في اناء على نار لينة فاذا نضج الماء حينئذ
ذلك الذي عليه ماء آخر ويطبخ حتى ينعطم ويصفى ذلك الماء ويترك
عليه السكر ويترك بارد او اصلاح نخاعا ماء قليل من المصطكى واذا اضيف
السعير والسقرجل مع خل على القرب حار يابس نفعه نفعا عجيبا ثبت حار
يابس في الثانية منضج مسهل ينقي الرحم وادمان يطلي يضعف البصر
هذا نفي عن الشرح شونيز حار يابس في الثانية حاد جلاء محلل للرياح
يقلع الثاليل المتكونة في الانف والبرص ويقتل الدبيلة وحب القرع و
ربته يلقى في العدس في طعن يمكنه ونفع الكام محمض مصر وزن درهم كتابن
زرقاء شونيز هو حبة السوداء وبالفارسية سياه دانه وتحفى الطالبي ستعمل

في



في قلي البزور وقيل قدر بدرهمين طبرزد درهم ولا كثار منه يحدث
حار يابس في الثالثة محلل للرياح ويحفف الدموي ويصدع ورقه يكمد
ذكر انه اهلم ورقه فبرأ سلق نجلم حار يابس خلطه غليظ ودمه اطلق يقوي
الابصار وطبيخه يعين على النفس والشقاق لعارض من البرد ويفتح مبادي
عاقر قرحا ويزيد في جلاء منه لقابض يابس هو الذي من شانه ان
يقبض العضو من مادة رديئة بشرط ان يبقى معه حس ملائم ان استحكم حبس عنه
الغائط حتى يتسقا قلوب ومائه الى العفونة والسقوط وعلاجه القطع
مادة في الاولى يابس في الثالثة يفتح السدد ويفتت الحصى ويقتل الدم ويقطع
البلغم ويابس الطبع هذا غني عن الشرح نخامي ينفع المعدة والكبد
والورم الصلبة والحميات العفنية والمحرق في طبيخه ينفع ترقة القلب
الناس يختلفون في النخاع قيل هو الذي يابس يابس به وانما هو نبت يشبه
ورقه ورق الجرجير الا انه اطول منه فيه مرارة عظيمة اغصانه الى السواد
على الارض وله شوكة قوية لا يكمن منه زنبور شوكه ذكر تاج الدين الحار
حار يابس وقد رايناه في خذ منه درهمان وتما اهله المولف شاذنج وهو حجر
يسمى حجر الدم وقد يعرف المغناطيس فيخرج شاذنجا في اعماله حار يابس من رديء
الفهم ومنشاه صيني قيل انه عصارة حشيشة في اصين بلاد وقيل انه من حشاء
مرقي المخلق في الصين ينفع من الصداع الحار طلاء ومنه يتزم وهو مرهم
حار يابس رديء المحرق ومنه ما تب مغرب حار يابس وقيل انه ومنه نقاق كبها
حار يابس ومنه الشمع وهو معتدل وقيل حار رطب ينبت وهو عرق حار
رطب معتدل الاين ومنه شليخ اقماع خشب ليس لها قشور حار يابس محلل ومنه
تين خشت وهو ضعيف على تجفيف المخالف وكيس الجرح حار في عتدل اتوفيق من
الله تعالى ومنه الله ثم صندي بارد يابس في الثانية يسهل الصفراء
ويقوي المعدة ويسكن العطش والقي تفاح فيه طوبة وصلبه ورقه ينفع
والخاسفار وهو اجف وقل طوبة واصل قرع والقثاء اكثر رطوبة يبقى في
القلب والمعدة وحضوضا للحي بحلطه وحصوصا المحارين فهام مستعمله لحيا ان يقطع

الطلاء طبي سمي جنن لحق ري يضم لحاء وشديد لواو وبالراء المفتوحة وهي قلة
غذاء وحرارة لاكتسابه لطفة وذلك لانه يغوص في الماء قال صاحب المنهاج حس
للقوارى بتي مطلين استعيذ والمشكار والحفظة الصحيفة لرحوع وحفظ الفطايف
غلظة للصور بفتح وصحى ما يضاف اليه من الاشياء لحاق كذا في المنهاج لعوسج
هو اليابس الذي يقف ما ان صنع قل جفف في مقوى وهي طيني للضم والاحدة
لعيسه حول حاليس الى الاحمة يقطع اليابس ودهنه حس من دهن الخل وقوته
يحرر منه لهوام وفيه جلاء وتحليل ويزيل الكلف وابن الدم ميت في جفف السيل
وينفع من داء الثعلب وجلال الاورام وينفع للوجع والقروح وجراح مفاصل
وينفي رطوبات الاذن ويطهر ماءه وحصنه لوجع الاذن ويقوي الباه ويطيش
ويفتح سدة المصفاق ويذكي على اربع وبزيل المستوفة الرمنة في قصبة الريه الفصل
الفرد لسيما الفارسة سيندان سفيد وهو وعان ابيض واصفر وهما حار
يابس وصلاحه بالخل والكافور والماء ورد قال دلسقوريدس اسقاء
المحدوم المزمن لحاليا مراره واكثر مسافيه باسفل البدن والمصفات عظام
فيه نقب تحت الابطين استيتس عملتي لقدي يصفي فيها الدواء المنتفخ
يصل الى الملح صافيا وعقوبة الانفي يفزان الى المصفات خيارية
معتدلة في الحرارة والبرودة رطبة ينفع الاورام الحارة في الاحشاء وتعرية
ماء عنب الثعلب لاورام الحلق ويطلى على المفاصل ويقرب وينفع البرقان و
وجع الكبد ويلين الطبع ويسهل الصفراء والبلغم المحترق من بلا أذى حتى اذا سهل
به الجلاب لحيان ينبت منه عنزي وهو احمر ومنه بصري ومنه كابلي وهو
معتدل في الحرارة والبرودة وقيل انه حار وقيل انه بارد والحق هو الاول وهو عشبة
لاورام الحلق مع ماء الكزبرة الرطبة والمرزنجوش وقلي ناجذ وتربته من سخنة دراهم
في جفنة عشر وهما وليسا لمرقوح حادثة وبعض الاطباء يرى انه سهل الزجر
وبدله غلة أو زايد لحم ان لم يسم بسيرين ترند وقيل الحماز سبرين بفتح السين و
هو بنفسج ودرهم عنابة باء الضأب وهما اهل الموليخ المزوع وهو نوع من
مرو فصار ليس ناضج من الفرع والفالج وصلاح المفاصل البلغمية وخشونة

البلغم





ما يقوته تربته في عشرة ومنه لقرطين حاشيس يسمى الذكر ملاء ومنه خشيه لقدر مرة
تربته يقوته مقام سفنجة رومي حشيشة مع شرب ومنه معدن وهو طين منور قال
دينوريدوس ذا ذبح حفظ في بيت جعل تحت حصيرة حدث ريا وحيات
الامر هذه الوان كثيرة اذا جعلت في جلد عجل قبل ان تصيب ترابا وبالجملة على ضرب
الصروع وشربه يسعه ٤ وفي لذ وتزحر ويحرق ومنه للطوبحان وينبغي بمارية
خمس ودرهم ويوقى به من ضحة حين من محلات ناضج من القروح ومنه
معتدل لطيف وبجهات يحذف في ادوية السوداء ويقع لخفقان ويقوي القلب
وساقه في قرية ليحرق ويقوته لوس كحلا فاقرط الدهمجار قال لياقوت
انه معتدل وجوده ما ابيض واحمر ساق يفرح القلب دون الياقوت وفي ق
البقية وانقاء بلغم ميتر وقيل تضر بالمثانة ويصطلح العسل والمسك ومنه
ما يستحيل منه وبرد والسحالة بالحاء لمطهة ساسقط من الذهب والفضة يسحق ابرسم
من يتحلى وهو التحتي الجيد عنبر بارد في الاولى يابس في الثانية
ينبت الزهر ورق حماميه الفيروزة معروفة سميت بلغة بيضة غالبا يكون
حارة في الاولى يابس في الثانية محلل مقطع الاخلاط مسهل البلغم والصفراء وفي
مفتح جميع السدد محلل قيه قمعي سقي فضول الصدر ينفع جميع ورم مفاصل
ورق الشاه والصرع والربو والبرقان والاسكتيمر ويدم الطحال والترجة الماء
منه درهم ويسقيه البول والطمث القارقون شبي كالكمأة ابيض خفيف الوزن
ينبت في أصول بحرم للموز والتين في بلاد الروم كذا ذكر تاج الدين الفارقي
وقال وجدته في بلاد اهر على شجر اللوز وما وجدت له خاصية القارقون
فعلت ان هذا شيء محتى بارض وقال قوم وهو اصل شجرة يوجد منه
منه اثنتي وقيل لد مثل ودنه ترند وبيع ودنه صبر وقال صاحب المنهاج
ترنجبين الى نصف درهم غالية بلين الاورام الصلبة وشمها ينفع الصرع
وينفشه ويسكن الصداع البارد ومع الشراب يسكر سريعة ويقوي القلب
ينفع لخفقان ويصلح اذا شرب حملا ويدر البول والطمث ويسقى لمن به ورم الحنجرة
وحدة المرارة وبيضته وبعضه للطحال غالية طيب يتخذ من الادوية العطرية

قال صاحب المنهاج صنفان أي يحق لمسك والمسك وبعلم من يشف لمسك عب
وتحلل يدم خياط الجميع يدهن الباب او يدهن المنافق ويرفع وبها الفاية التي
يخضب بها الشعر فحتى تبقى آخر بسبع غالية المنصور وصنعها ان يؤخذ تمليح وله
الآس الرطب ويلبخ ويضاف اليه حناء ووسمة وعفص وزاج وشمع عربي ثم
يحق ويطيب بالمسك والسك وبما أهله المؤلف عرفت وهو حسبتي دوق لوق
المتسبح في حال ابن محلل في الادوية المركبة ويشتمل على البيض

الكلام في الادوية المركبة اما ان يكون بحثا عن نفس تلك الادوية او عن ترتيب تلك
معرفة كيفية تركيبها اذ لا لذة بحث عنه سوى معرفة المفردات فانه يطلب
بها وقدم الباب باحث عن قوانين تركيبها التقدم الذي توقف عليه على الموقوف

الباب الاول في قوانين تركيب الادوية اما لانه ان على دواء مفرد مركب او
وجد له كما في الكتاب نفضل في التركيب اما لاصلاح كيفية دواء مفرد لحدة
او لمضرة او لمعونة قوة او الى اصعد فيها او لانه سريع النفوذ فيحتاج ان يبطيه
او لانه بطئ النفوذ فيحتاج بما يسرع نفوذه اما بالقاء الى عضو مخصوص او
ما يختصه بعضو مخصوص واما لان المرض مركب ولا يجد دواء يقابل كله مفردا
او وجد ناه ولكن احدى قوتي المرض اقوى فيحتاج الطبيب ان يجعل دواء
وقيه له سكاكيين ولكن احدى مفردي المرض اقوى فيقوي القوة التي يقابلها
الطبيب ينبغي ان لا يجاوز في اصلاح الدواء المفرد ان وجد كما في
مقصوده لان المفرد احف على الطبيعة من المركب ولان الى اصلاح من كل مفرد في المركب
لا يكون مرتبة التامة فلا يفيد الفائدة التي يفيدها مرتبة التامة وهي كل
القوائد المرجوة وان لم يجد كما في مقصوده فله صلح بالدواء المركب
وعدم كفاية المفرد مقصوده يكون لامرين او لهما ان يكون في مفرد تدعي
الاصلاح اصلاحه او يكون اصلاحه لا صحته والاصحة دواء آخر الذي والثاني
ان يكون المرض مركبا يستدعي علاجه دواء آخر اما الامر الاول فلانه اما
الاول ان يكون الدواء المفرد حاد الطعم لا يحتمل الطبيعة سبب حدة طعمه
فيضم اليه ما يزيل حدته ومثاله الزنجبيل فانه يدخل في العسل لكسر حدة طعمه

والثاني

ان يكون حاد الرائحة فيضم اليه ما يزيل حدتها ومثاله الخيار شنبر فانه
يضم اليه الماء ورد لئلا تنفر المعدة من رائحته ويحصل الناس من القيء والثالث
ان يكون ضعيف القوة لا يفي بالمقصود فيضم ما يقويه ومثاله الترنجبين فانه يضم
اليه الزنجبيل يخرج فليتأمل بالتأمل وبين هذا القسم وقسم ان سبب الحاجة
الى التخيير زيد على تسعين ما يوجد من الدواء المفرد وكذلك حتى ينبغي الى
يزيد ذا اليد الرابع ان يكون قوي القوة والمرض ضعيف لما الضعف به والرابع
ضار قوة ومثاله الزنجار فانه يضم اليه الصمغ لكسر قوته في شياف الزعارية
ضم الملحي بالبورق وبالعكس والخامس ان يكون سريع النفوذ لا يقف في الموضع الذي
يراد حبسه فيه فيضم اليه ما يبطئه في ذلك الموضع ومثاله الادوية المفتحة سدد
الكبد كبذر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون فانها سريعة النفوذ عن الكبد
فيضم اليها ادوية حابسة لصفحة الكبد كحب الصندل الجالب الى الفم المرة
فيقف لدواء في الكبد قدر ما يميل لها استفعته ثم ينفذ والسادس ان
يكون بطئ النفوذ فيطلق قوته ان يضعف لكسر الطبيعة اياه وقسم وصل
الى العضو المقصود صالحه وهو قسمان لان بطئ النفوذ اما ان لا يكون
بسبب انقسام الدواء بطريقين احدهما للعضو المقصود صالحه و
الاخر لغيره لان انصراف بعضه الى الجهة العضو الآخر بسبب بطئ نفوذ الباقي
الى العضو المقصود وعضوا ما ذا كان الآكلة معرفا الى تلك الجهة وما
ان يكون سبب ذلك اما الاول فيجب ان يضم اليه ما يسرع نفوذه في هو على
وجهين لان المرجع اما ان ينفذ لا الى عضو مخصوص كما ينفذ الخل وجهين
الى دواء ينفذ لحدته الذهن مع زوجته الى المسالك مطلقا او ينفذ
عضو مخصوص كما ينفذ الزعفران الكافوني في قوي الكافور الى القلب عملت
الطبيعة فاطلبت الزعفران وبردت الطب بالكافور كما يفعل الباذنج
الذي فيه قوة التحليل والعضو فعمل قوة التحليل في هي العضو الى التمام
والقابضة في مجاري المادة ليمنع لما ذكرنا التنقية واما الثاني فيجب ان
يضم اليه ما يختصه بالعضو المخصوص صالحه كما يضم الباذنج وهو حبوب تحق

ويستعمل في الادوية المدرّة يصرف عن مصرفه الى جهة الكلى مثلاً

واما الامر الثاني فلانه اما ان يكون المرض المركب لمفرد او يوجد دواء مفرد مقابل بكل مفرد به كما يقابل بنت اللبن والخل نوشادر في علاج القروح المتوسخة اذ لا دواء مفرد بهذه الصفات القوية ان معاونة بخلط الدواء الذي يجذب الخلط الى جهة الجلد لا الى المروح في مرض المروح والثاني ان يكون المرض المركب مفرداً ولا يوجد دواء مفرد يقابل بكل مفرد به لكن احدى قوى الدواء المضعف لاحدى يدفع احدى المفردات التي فيه ما يقوي تلك القوة ويعدل الدواء الذي يستوفيه للمرض ومثاله السنج بالبابونج وان فيه قوة تحلل اكثر وقوة قبض قليلة فيضم اليه دواء البسباس فانه يقوي ان احتيج وقبض شديد وان كان ان يكون المرض مفرداً والدواء المفرد فيه ان لكن احدى قوى بأن افرط المفضوح فيضم اليه ما يضعف تلك القوة مثل ان يخلط بالبابونج ما يقلل تحليله قوي ما يستوفيه للمرض وقوته ما يقتضيه بسيط نحو ان يكون المرض مفرداً والدواء فيه قوتان متخالفتان لكن احدى مفرداً. مرض افرط فيضم اليه ما يقوي القوة التي يقابل المفرد الاقوى كما يخلط بالفوزنج شعير في علاج السل عند من يقول بكونه مرضاً مركباً من حرّ وقبض فان للشعير قوة مرطبة قوية من قوتي الحرية ولا يقاوم الشيء بضده وان في سافنة مرسلاً وتوجه الريح فيقوي بالكافور قوة التعفين فيه بقاءها فاعلاً صحيحاً تكون فيه بجميع الى احد مفردي المرض واذا ركبت ادوية وكان لك المرض دواء مفرد فاجعل نسبة مقدار القوة من كل واحد منها نحو من مقدار القوة نسبتها في الادوية قال الشيخ في بيان كيفية التركيب اذا عرض لك ان تجمع دواءين لم تجد لهما دواء في الطبع ما المصنوع مثل ان يحتاج الى استفراغ المحقق ومنع الخلط الى الصدر والتدبير فمن بين ان تجمع هذه ليكون لك الكل وجامع فحسب ان تنظر فان لم يكن الحاجة اليهما سواء بل الى احدهما اكثر فزد الى احدهما اقل واحدس الحد الوسطي وقدّر مبلغ الحاجة واجعل نسبة الحاجة الى الحاجة في نيابة على تلك النسبة الجامعة مقدار بعض من نقص

مقدار

ومقدار القوة من المفرد من المركب للمرض
صد في ايرض من الامر بين ساقط
الاعراض فحف من كل واحد
منها ح

مقدار بعض من بعض نسبة الحاجة الى الحاجة ثم ركب فان كان الحاجة فيما والى عدد بها سواء وهي ثلثة ادوية فخذ من كل جزء ثلثة ومن كل واحد ثلثة اجزاء ثم غاير بين الاسم ان فلان سمي المائل في الاسم بعينه فلان سمي فلان ذا وافق اسمه اسمه قال الله تعالى هل تعلم له سميا اي مطابقا يستحق مثل اسمه وفي استعمال هذا اللفظ في هذا الموضع نوع مجاز لان الشيء المماثل كما عرفت والمراد هنا كقوله من مجموع مماثل للادوية في اسم فان ربع في المثل قد يوجد بعض مرادفه هي ادوية المركب مماثلا في اسم الاربعة وربما كان بعض المفردات هو المماثل في المركب كالصبر في اليارج فيقول فاذا بطل او ابدل بطلت فائدة التركيب او نقصت في تركيبات ادوية هي عمود وحل فيها او سقطت او بدلت بطلت الفائدة او نقصت وذلك مثل الصبر في اليارج فيقول والم الاقاعي في الترياق واليه اشار الوافي بقوله فاذا فقدت او اردت ابطالها فاسقطها من يارج فيقول يذكر من قريب قال الشيخ في تركيبات مالية بقوة ما لية بقوة وبجوز بسقاطه تبديله وان زاد فيه وينقص قالت نوبت في الترياق حتى بلغت ثلثين واذا اردت معرفة مبلغ الدواء المركب في حرم مثلاً او درهم وفي جميع الاجزاء الحاجة والبارقة من المفردات وبسط الاول من الاكثر وخذ من اسباق في حرم اسماً لعدد الادوية فهو مبلغ المركب مثاله دوى مركب من حار في الثانية وحار في الاولى فوق نهاية في الاولى من الاجزاء الحاجة جزء ان لان فيه جزء حار معتدل البارد الذي فيه وجزء آخر بصاحبه حار في الدرجة الاولى وفيه جزء وحد بارده وفي الحار في الدرجة الثانية ثلثة اجزاء حار جزء وجزء وجزء بارده فانجم من الاجزاء البارد جزء ونصف جزء وبين الحاصلة فاذا اسقط منها جزء ان بقي ثلثة اجزاء نصف جزء ونصف فيكون المركب في درجة ونصف من المرارة وتركيبات من حار في الثانية مع بارد في الاولى فوق بارد من وبارد وجزء حار في الحار ثلثة اجزاء حار جزء وجزء بارد فيبقى المركب في نصف الدرجة الاولى وتركيبات من حار في الاربعة بارد في الثانية ومعتدل فوق حار ثلثة اجزاء حار جزء وجزء بارد وفي بارد ثلثة اجزاء بارد وجزء حار في معتدل

من حار وجزء يابس فاذا سقطنا الاقل من الاكثر واخذنا تلك البقية لان المركب
في تلك الدرجة الاولى وعلى هذا نقياس في الرطوبة واليبوسة هذا اذا كانا متفاوتين
متساويين فان اردت ان تعرف درجة الدواء المركب في الكيفية كحرّ ورطوبة
ويبوسة فلا يخلو اما ان يكون مقادير الادوية متساوية او لا يكون
القسم الاول ان يكون متساوية وضابطته في معرفة الدرجة أن تجمع الاجزاء
الحارة والباردة وايهما تساوى الاخر اعني الحارة والباردة فان الدواء
المركب يكون حينئذ معتدلا والكلام فيما لكيفيته درجة فاذا ايهما تساوى فطريق
ان تسقط الاقل من الاكثر ويؤخذ من الباقي جزء سميناه بعد والادوية بالنسبة الى ذكر
الشيء فذلك الجزء يكون ما حوته درجة ذلك الدواء المركب
وانما وجب اخذ الجزء لان الذي بعد سقوط الاقل سوى في جملة الدواء المركب
وضم المتساويين لا يوجب ازدياد الدرجة فان المركب من حار في الاولى وحار
آخر في الاولى ايضا يكون حارا في الاولى ومن حار في الرابعة وحار آخر فيها يكون
حارا في الرابعة والامثلة المذكورة في الكتب ظاهرة لان الباقي في الصورة الاولى
ثلثة اجزاء حار وعدد الادوية اثنان وسبعة انصاف وثلثة اجزاء ونصف فاذا
نصف فالمركب في درجة ونصف من الحرارة والباقي في الصورة الثانية جزء واحد
من الحرارة وعدد الادوية اثنان وسبعة انصاف فالمركب في نصف درجة من
الحرارة والباقي في الصورة الثالثة جزءان من الحرارة وعدد الادوية ثلثة
وسبعة انصاف وثلث والاربعة اثلاث جزء واحد فالمركب في ثلث درجة وحار
من الحرارة ويلحق عليك استخراج المركب في الرطوبة واليبوسة على القياس
الذي ذكرناه في الحرارة والبرودة فان اختلفت احدى الاعظم مساويا
للاصغر فاذا علمت درجة المضيف اليه الباقي ان كان مساويا له ونظرا
درجة للجميع فان كان الباقي اقل اخذ من المركب مساويا يوجب ثم اضيف
اليه الباقي في ان ساواه هل جزء يؤخذ من الاكثر ما يساوي الاقل الى ان
يقرب الجميع من مقدار واحد القسم الثاني ان لا يكون مقادير
ادوية المركب مساوية وضابطته في معرفة الدرجة ان يؤخذ من الاعظم مقدار

مساو

مساويا لاصغر ويعلم درجة المركب من ذلك المقدار ومن الاصغر بالضابطة المذكورة
في القسم الاول لتساويهما وبحفظ ذلك المعلوم ويقابل الباقي من الاعظم فانا
ان يكون مساويا لذلك المركب فيكون اعظم منه اثنين فصاعدا فالمتم
ثلثة الاول ان لا يكون الباقي مساويا للمركب وحكمه سهل لانه يعرض المركب دون
واحدة الدرجة المحفوظة وبالضابطة المذكورة في القسم الاول يعرف درجة المركب
منه ومن الباقي لتساويهما فان كان دواء حار في الدرجة الاولى وثلثة ارباع
من دواء حار في درجة ثانية يعرف درجة المركب منهما باخذ درهم من الثاني و
استخراج درجة المركب منه ومن الدواء الاول بالضابطة المذكورة ثم وبما
ثم حتم الدرهمين الباقيين من الثاني الى المركب الذي هو درهمان فما درهمين وتخرج
درجة المركب منهما بالضابطة المذكورة ثم لتساويهما والثاني ان يكون الباقي اعظم
من المركب وحكمه ايضا سهل لانه يلحق ايضا في القسمين الآخرين بالآخر لان
طريقة ان يؤخذ مقدار آخر مساو للمركب ويستخرج درجة المركب منهما بالضابطة
المذكورة لان احد المتساويين الاصغر من الاعظم اعني ان يكون مع زيادة
والاصغر اعم من البسيطة والمركب فيندرج القسم الثاني بالآخرة في قسمين
الآخرين ولذلك لم يذكره المؤلف والثالث ان يكون الباقي اقل من المركب
وطريقة ان يؤخذ من المركب مقدار مساو للباقي من المركب الاول فان كانا مساويين للمركب
الثاني فلا اشكال لحصول العلم بدرجة المركب بالضابطة المذكورة في القسم الاول
لتساويهما وان كان اقل منه وجب اخذ مقدار مساو من المركب الثاني ويستخرج
درجة مركب منهما بالضابطة المذكورة ثم ينظر الى الباقي وهكذا كلما لم نصل
الى ان يقرب جميع الادوية المختلفة المقادير من مقدار واحد في الكيفية
الا فعلى ازداد العمل ازدد القرب ومثاله درهم من دواء حار في الدرجة
الاولى ودرهمان من دواء حار في الدرجة الثانية فيحصل بعمل وجدير مركب
في درجة ونصف من الحرارة وبسيط في الثانية جزء من الحرارة مقدارا لاقي
درهمان ومقدار الثاني درهم ويحصل بعملهما ان مركبا احدهما حار في درجة
وثلثة ارباع درجة وهو درهمان والثاني مركب حار في درجة ونصف ودرهم

واحد وبعمل ثانٍ فيصل مركب احدهما فى درجة وثلاثة ارباع درجة وهو درهم
والثانى حار فى درجة ونصف ومتى نجعة وهو درهمان فتامل ذلك حق تعليم
تقريب ان التفاوت بين الطرفين فى الاولى اكثر منه فى الثانى وفى الثانى
اكثر منه فى الثالث وانما عرفت ذلك علما زاد العمل زاد التقريب
عند الطريق الى تحصيل التحقيق لكنه غير ممكن لان الامر يكثر فى اصلاح
الادوية بالتجربة لان الاختلاف ليسير لا يكون له اثر محسوس وهو معرفة عن
نظر الطبيب واذا اردت التحقيق فى هذا المقام فعليك بطريقة اخرى وهى
بعض الطرق وهى ان يفرض للدواء الاعظم ادوية متعددة بحسب مقدار
المسكن فالمركب من دوانين درهم ودرهمين يجعل مركبا من ثلاثة ادوية كل
منها درهم ويستخرج درجة المركب بالطريقة المذكورة فى القسم الاول
ثانى فى تحديد الادوية مركبة اما المركبات العرضية التى لا يستعمل الا نادرا
فلا حاجة الى ذكرها واما المستعملة المشهورة فاقول منها مذكورون فى الاقرباذينات
المشهورة فى زماننا فقد سقط عنى شرح الكتب وتعداد الكتب وهى ثلاثة عشر كتابا
عندنا الكتب المشهورة مركبات نبى صاحب قرابادين وهى التى
يعتمد عليها لانه مجرب من الدواء جيد مهذب وخصوصا فى المركبات فانه
كل مركب فيه حكم من سابق وحكم من جملة ثانية والمركب الذى يهذب تاما يعنى
تمام يرد فقط اذ لا يرى ما يقتضى من اجل ما حاصل تابعه لمجرب يعنى بالاعتبارين
وربما كانت نقادين فى الصورة المزاجية الكثير وان لم يذكر هنا ما وقع عليه فى
الاقرباذين اكتفاء بما فى الكتب ومن شاء ذكر ما ذكر فى كل نوع من المركبات
من المركبات المشهورة مركبا تاريخ مفتى عمه وهو المعجون المعروف بمعجون
سبعتاون من كل واحد خمسة عشر جة زنجبيل وخيارشنبر وزهر بنفسج مكة ثلاثة دراهم
تجوق سوس من مثقال زهر بابونج فى ثلاثة زعفران بر سياوشان ثلاثة دراهم طبشير بزر
كزبرة يابس درهم هذا المركب للمعدل المزاج ومن اراد ان يزيد فى مقدار احد الاخلاط
او ينقص هذا او يضم ما شاء فى المزاج فى الورقة فلذلك بعد ذلك المزاج ويوسى
وسيان بقى بين دقة المقل نصف بزر كرفس زنجبيل وخيارشنبر وبزر قرطم سوس

وعود

وعود القصب مكة درهم زنجبيل مثل ذلك عنزروت درهم زهر بنفسج وزن
خطمى وخيارشنبر مكة ثلاثة دراهم بر سياوشان فوفنة لطيفة وتمر هندى قدر أنصف حوذى
وبابونج وحصوصا فى الامراض الدماغية والعصبية كل واحد من الاسطوخودس
وقاقوليا لصفة بابونج وبعصب مجموع مع نفع احدهما لا يغنى عن الآخر فى
كل داء فلذلك لم يتيسر بهما على ان فى قاقوليا النفع للدماغ بخاصية فيه ومن
الفضيل من المنجهات بنفسج وسنبل وكمون المصطكى وبزر قاقوليا لفوتنج و
ما شبهها ومن اراد ان يضم شيئا فليضم فاذ ذلك لمقوح الحلق شمتر عناب
وخاص مكة خمسة عشر جة زهر بنفسج ثلاثة زهر بابونج بنفسج اربعة دراهم عنبر
مفتش وكزبرة يابسة مكة ثلاثة دراهم زهر هندبا مصوص مثقال وبزر قطونا
احلوكبار خمسة حبات ذا خيثا من غلبة الصفرا المقوح للطفل
المطبوخ لان الحلبان يضعف على الادوية فى استخراج قواها ويزيل ما لطف من
قوى حضورها ما امكان من الادوية رخوا كالمعجون وكثرت منافع المقوح
لا كتب لمرارة من الناس فيكون وفق فى الحميات والامراض الملتهبة واكثر الوصف
من المقويات تسكين الحرارة والمقوح الذى ذكرنا غير كرة
لانه من فواكه طبية وزهار لطيفة والمراد المستمر على الملومة وقد ينفع بالمرة
وبالزمان حب المقوح المطبوخ مقوح عناب مكة خمسة عشر جة
احاص كل سبع حبات من هندى عشرة دراهم زهر بابونج فى ثلث زهر بنفسج
ثلاثة دراهم وربما عمل بقرعوص ثم هندى حب الزمان اذا كانت الطبيعة
محمية وبابا مستمش لمن ومن يضرر من اللبن فليذبن يسقط الحابض
ويجعله بدله قدر الكفاية الحابض فيزيد فى تسكين الحرارة المقوح لسيل
يراد فى المقوح الحابض سنا مكى هليلج اصفر منزوع النوى مكة خمسة دراهم زنجبيل
هندبا بارتنوس مثقال وكزبرة يابسة بنفسج ويبقى على خمسة عشر درهما لبا الخيار
شنبر عشرون درهما سكر تابرزد هما سراب ينفسج نصف درهم وزن نصف
درهم الورد حلو على عشرين درهما زنجبيل وتبرخشت وتخ لاحاجة لى
درهم نوشادر لى وند وبزر قطونا ما لجلا فى هذا نفعة للاعتناء بامر الكبد

وفي مناها الفائت والكثوث وهو عفص الحبال زيد الى ضعف الكمد ركس
وان أعني بالمدقوق زيد الى ضعفين واذا استعمل في الجوزات والاحوج اجتنب
عن الهليلجات بسببها وخصوصها المحاري منها بالصفرة مطبوخ
الفاكهة سبعط من التفوح المقوى المشمش وزاد سبستان عشرين حبة هليلج
كابلي مثلوع لوزي خمسة دراهم هليلج الاسود واسبرايس وبزد خشكي عدد
اربعة دراهم بسفاج درهم المراد بالتفوح المقوى التفوح المسهل
الذي ذكره ومطبوخ الفاكهة فيسهل الصفراء ويقوي المعدة على الاخلاط
الرقيقة ويسكن طيب الجبات يطبخ الفاكهة بالماء والبقي في آخر مطبوخ
والازهار حتى يبقى منه الماء ربعه ويرفع من النار ويبرد ويصفى خمسة
ويصفى ثم يحل فيه شيرخشت والخيارشنبر ونحوها ويشرب مطبوخ الاكمن
يزاد في مطبوخ الفاكهة اربعة دراهم افتيمون ويزاد في ثلثة دراهم سقمونيا
ومغصوصا في الامراض الناشئة ويزاد بقوته بحسب مزاجه والمازريون
كمد نصف درهم مقل نارق ومحموده كمد ربع درهم وقد يجعل بدله
والمقل الازرق في مطبوخ الفاكهة وقد يزاد فيه ورد جزء خمسة اجزاء ورد
قد يزاد فيه شحاج وباذ آورد كمد اربعة دراهم ويزاد فيه الملح وطبرزد كمد
ثلث دراهم مطبوخ الافتيمون اكثر عمله اخراج السوداء ودفع ما يتولد
منها من الامراض وفي الادوية وينقص منها بحسب ما يرى من الاغراض
الى اخراج الصفراء والبلغم وبذلك ذكر لوالف تقرقات الاطباء وفي
هذا المطبوخ والذي بعده نظر قياسي التركيب حسبما شرحناها في مقدمة
قرية مما قدمناه في مطبوخ الفاكهة الآن الافتيمون ينفي اذا يطبخ لبلا يذهب
قوته بل يدق في خرقة كتان ويلقى في آخر الطبخ وينزل عن النار ويرس
الافتيمون جيدا ويمايتولد من المادية حيل الماء ويلقى عليه الطبخ و
مما يحتاج يجعل بعد التصفية سكرا وربما قيل تسهل الحرون سكر اجمي
وقيل طبخ اوكوبرق اخضر اوسي مناز هر بسيخ وسناء وكل مكمد درهم بورق
وبحموده مكمد درهم بورق وبحموده مكمد ربع درهم سكر اجمي عسل معقود



تابعون به اخرى في تسهيل البلغم نخ خطمي وورق وبحموده مكمد ربع درهم
عسل معقود مقدار ما يجبن به هذا غني عن الشرح حقنة لينة سناء
تلون حسنة سناء مكي زهر بسيخ ورشخي وحبازي من شعير بقشر كل
كف عرق سوس مثقال اسلق جزء لطيفة يطبخ ويصفى على اربعة عشر درهما
لب الخيار شنبر سبعة دراهم سكر جمي سبعة دراهم شيرخشت ودرهم بورق وبادزد
فيه ربع درهم بحموده ذا لم يكن للمي قوية حقنة اخرى ماء ورق اسلق تلون
درهما بعقد ويقوى بالقوية الاولى حقنة اخرى حقن من هذا ماء اسلق باثنة
ودرهم يطبخ فيه سنا وبنفسج وقطر بون مكمل ستة دراهم يصفى على اربعة اجزاء كل
خمسة عشر درهما بنفسج سبعة دراهم عسل عشرة دراهم بورق مثقال بحموده ربع
درهم وهذه تسهل البلغم وينفع وجع القولنج البلغمي حقنة لينة ماء اسلق وماء
الشعير ستون درهما يقوى بقوية الحقنة اللينة ويزاد ذلك ماء حاد
ويتاعمل بدله خيرشتين مجهول يسمى حقنة القولنج خصوصا الريحي يزاد
في الحقنة الاولى اللينة بابونج واكليل الملك وبنت مكمد خرقة لطيفة
بزر كتان وبابونج مكمل ثلثة دراهم تركيب الحقن وتركيب مطبوخها
الآتية لا دخل للغوص في الهليلجات والتصير في الحقن كالاصل للمركبات و
كثير من الحاليات كالادوية والادهان في المطبوخات والحقن الليئة
للجبات واوام الاخشاء وبيوتة المثقل والقوية للقولنج وام المقاصل
واخراج الاخلاط الغليظ وكثير ما يستعمل الملائمة والمركبات وتقوى
الاعضاء وسنحققها في الحقن وتفصيلها في المطولات هذا ما ذكره المتقدمون في
المركبات المشهورة ونحن نذكر فصولا لما اهملوه منها الفصل الاول
في الاشربة منها السكنجبين جامع النفع في الحميات المادية المسكنة
الحرارة ومنعه العفونة وتقطيعه الخلط للنزح وتنقيحه السوداوي الحرارة
القوية يعمل لقل الذين وفي الليئة يعمل نصفا وفي البلغمية والمركبات من
الحميات يعمل اسكرتلين ويلقى السكر في القدر بعد نزعه على الجمر مصبوبا فيه
خل ثم تصب الماء بقدر الحاجة ويغلى ويؤخذ برغوة ويرفع ويجعل ويزر

وزن جميعها وزنا فالجميع اثنا عشرة من الكل وزن الهندبا درهمان وزن الخيارين
وزن البطيخ مكدمة درهم ومن اصل الهندبا درهمان لان الاصل قوي
الجوهر والمرارة الحادة فيه كثيرة وايضا وصله وزن الكرفس واصله
والبقول من كل واحد خمسة دراهم الا من صاحب قابض درهمين وان جعل بدل
اصيف منه اليد درهمين يدق الجميع ويدر الاصل ويقع في الخل ثم يطبخ مع السكر
وان حمل كجبينا اسفرجليا اسقل الاستراء اصيف اليه ماءه ومصاصة السكنجبين
الاسهال والسحج والقرحة والزكام والمتعال والصدر الحشن والرعشة والتقلص
الجوع والعطاش والاختصاب ومنه شراب الزمان المقنع للعشيين والتي
القفر اي يطبخ ماء الزمان الزمع السكر ويصب عليه ماء الفتاح اذا بلغ طبخه
لما قابت ويصفى ويلقى قليل من فتور فستق ومنه شراب الخشخاش للصدر
والسعال الحادين والسدر وتخليط مادة برئ الحلق مع رؤه ويقع في ماء ورد
ليلة ثم يصفى ويطبخ مع السكر ومنه شراب لطوسون مران وحصرم مع السكر
واذا اريد الاسهال لقوي كرد وهو ان يغلى ورده ويصفى ثم يلقى ورد خر ويغلى
الى خمس ثالث اوقية مرات وعلى اكر كان اقوى ثم يطبخ مع السكر ومعاشر
التفاح معتدل الحامض مرطب مبرد ومرخ للعدة يغلى السفرجل المرضخ مع ماء ويصفى ويطبخ
مع سكر ومنه شراب بنفسجي مبرد نافع للصدر والسعال والتهاب الحلق والمثانة
يغلى الاوراق ويصفى ويطبخ بسكر ومنه شراب الرمان فاسقيته لصدر ساحل
الغديقة برخة اصل الكرفس الرطب في الكرمة كل واحد ثلثة دراهم زوفا
اربعة دراهم يغلى ثم يطبخ بالسكر ومنه شراب الصندل لتقوية القلب وتحقيق
الصفرا يبرد الصندل بالماء ثم ينقع ورقه وليلة بالماء والخل ثم يرضخ ثم يطبخ بالسكر و
منها الطيب معتدل وقيل حار يابس مقوي مدر ضار من الذرب
والسيلان يطبخ من السكر والماء ورد بصفين ومنها ماء المسك الذي سقي يطبخ
الماء والعسل ومنه شراب التفاح بارد يابس مقوي يدق التفاح ويعصر ثم يطبخ
بالسكر ويجعل فيه قليل من المسك والعود والمصطكى ومنه شراب الآس مقو
الاسهال والنزف يرضخ حب الآس ويقع في الماء سبعة ايام ويطبخ بالسكر

الباب الثالث الفصل الثالث

الرشد مثاني في الحوامض جوز الكمثرى ينفع من البرد والياس يقطع الكيموسية
في الحال ثم يحقق والحامض يدق ومعه يخيل وفلفل وسنبل ومن مكث وصب
مع السكر جوز السفرجل يزيد الطيب ويزيد الصفرا والعفن ويزيد اللثة ويزيد الطبخ
ويزيد الكبد ويزيد الحب ويسأل الصفراء من كل واحد ثلثة دراهم وحبق
جوز بوا مكدر درهمان نرجس السفرجل بضعة عشر فتدق ويخبز ويصب بالسكر يقطر
الثالث في سجن محبوب الصحاح يسهل سوداء والحامض لقوته هليلج اسود و
بليلج ويخ ويابوخ مكدمة درهم بسفايج اقيمون واسطوخودوس وترنجبين مكدمة
درهمين ونصف يدق ويخبز ويقع بعسل لقوته اربعة دراهما وبادرنجبويه
مجبوب القلب سفرجل ويجوز دقة لعينه يطبخ بالسكر ويفرح ويقوي ويقع نيلوفر
البري خلاف وورد تفاح بعسل هليلج بليلج اسود ويخ يدق ويعجن
بعسل النزهة حوية والحبوب التي احسن من المعجون لانه يسرع فيه كونه خلو عن كثرة
الفصل الرابع في الحبوب والاياارجات حب الشونيز لحم المعاصل والنقرس
خمس درهم سورنجان مثقال يدق مثلثا ما هيعة يعجن بدرهم حب اشنه وهو لكل
مكدر نصف درهم تخم الخرفل الكبار دانق ملح هندي دانق يدق ويعجن بورد الكرفس
ويجب وهو نزهة وحدة حب السعال بزر الخيار بزر قثاء الحمار يؤخذ الخشخاش
مكدر درهم يدق ويعجن بالعناب يزرقطونا ويجب مقرحا ويوضع تحت اللسان
والاياارج معناه الشريف واياارج فيقرا يارج الصبر لانه يقرر طوله الصبر يقي
لرأس صفته مصطكى زعفران سنبل انيسون سليخة دارصيني حب البسباسة
وعروق مكدر حبي صبر مقوطري مثل الجميع يعجن بالعسل واشربة درهمان
يقي قوة من ستة اشهر المايع سبعين وقد يضم الى هذه الاياارج ادوية اخرى
مثل ان يضم الى درهمين دانق سقونيا دانق ونصف تخم الخرفل ونصف درهم
ملح هندي يجعل ماء ورد ويجب ويجفف وهو نزهة وحده ويسمى حب الاياارج الخاص
الحابس في المقيئات ومعنى الصقراء من الاعتدال ماء الشعير والخيار والبطيخ
والاسفاناخ ومن الادوية السكنجبين وماء قشور البطيخ واصوله ويقوي بالجلنجبين
لسنت وماء لخيل والتفريح والتوليل الفصل السادس في السقوفيا من الجوز شربة

ثم اصبر صحة

خيار شنبر جزء سكنجبين بصفه وهو اللوز عشرة جلاب الخيار شنبر وبقوم بجلاب
يغلط ديلا يعقن وقد يعقن بحمرة في الفصل السابع في الاقراص وفي الطيبات
الحابس في الحميات واختلاف الدم ورد احمر درهم صمغ ربع اكد نصف درهم عنبر
الحابس درهم طين ختم درهم يدق ويعجن بلعاب بزر قطونا المنزرة مثقال قرص
الكف الحابس مختصات تركيب المسطكي مكد حمسة دراهم عنزران صمغ عربي نشا
مكيد درهم يعجن بماء المنزرة مثقال قرص الجلوز الدقيق ورد احمر درهمان صمغ
عربي طين ختم من كل واحد درهم ويضف بحب القرع لرجيب الخيار بزر اسفاناخ
السوس مكيد درهم نشا درهم زعفران نصف درهم كما فوق يدق درهم يعجن بلعاب
بزر قطونا المنزرة مثقال قرص المنفيج بحب حمسة دراهم تربد اصل السوس مكد
بذهان يعجن بالماء ويقرص المنزرة ثلثة دراهم الفصل الثامن في السنوفات
سنوف الطين المختم والطباشير بزر قطونا بزر بقلة الحمقا نشا صمغ طين
ارمني مكد عجين يدق ويغربل بزر قطونا مثلث بذر اللوز المنزر
ثلثة دراهم مع ربع السنوف المقبل ناخب الزناد المقلو جوز مكون بزر
كتان بزر كرات مكد يدق جزء عليق اسود ربع جوز يدق جزء ويرفع الفصل
التاسع في الطلاء طلاء للصداع الحار العظيم حمسة لابن نيلوفر وبزر الورد و
بزر الخس يعجن بصفار الضفدع مع طبوخ من الاجزاء الفصل العاشر في الادهان
دهن البنفسج ودهن الورد والقرع والنيلوفر كلها بادهة رطبة دهن اللوز
الحلو يعتدل دهن اللوز المر حار يابس وقيل رطب دهن الجوز حار يستعمل
الدبق يؤخذ ماء الفجل ثلثة اجزاء واسفيذاج جزء يطبخ بنار معتدلة في قدر جديد
حتى يذهب ماء دهن الدبق حار يابس دهن لب الجوز من جوز قرع ينزل ودهن
الخس بارد رطب دهن الكتان حار يابس دهن الجلجلان يقطر ويستعمل
اذا عتق قوة مسهلة ويؤخذ في الماء والمعتدل يطفو فوق الماء حار يابس وقيل
ويترجح الى الكتان في الامراض المختصة بعضو عضو وشاهد
وعلاجها ومعالجاتها كلام المؤلف وهذا الفن فوائده الشرح في اكثر
الحلل في الفنين السابقين فلذلك لا اشتغل في هذا الفن الا شرح ما يحتاج اليه

وقد بان

بقية بيان ما ثبت في امراض كل عضو من ذكر علاماته الدالة على امراضه حيث يرجع البداني
كل مرض ولا يخرج الى الكتاب وبيان ما يرجع من علامات مرجعة الدماغ علامات
المزاج الحار اليابس حمرة وقلق وضجر في الحالة وطبعه وسرعة غضب كثرة
كلام وسرعته وانتصابه وجرأته من وسقاح بالمزاجات وتقرر بالمختبرة و
علامات المزاج البارد وعيون وكسل وخمول وبلادة وبعضان في التخيلات
وبياض وبرد الوجه والعينين واسترخاء مختصات وتقرر بالمبردات علامات المزاج
الرطب كسل ونعاس وغلبة نوم علامات المزاج اليابس جفاف الجبائم وبعض
سقوط واسقاط الاجفان لرقته وسرعة انحداره ويقرر بالمجففات علامات
مركبة امتزاج علامتي المزاجين هذه علامة سائر المركبات المادية علامات
الصفراء نقل سيئ وسريع الانتباه مع حرقة شديدة وسهر مفرط وصفرة الوجه
والعينين وصفرة ملتهبة وحمرة وبثور حمراء وعلامات الدم نقل
زائد وضحك مفرط وحمرة في الوجه والعينين وحمرة بهجة ونوم ثقيل
ثقيل الانبياء وشبيهات مفرطة وتمدد وعلو الرغبة وزيادة وما السوداء
الفكر وفكر فاسد وسوء وكمودة وبياض الوجه والعينين بقرع علامات الامراض
واما الامراض بحسب قوتها عسر قوة الاول وحلق الراس بخلاف الرئة
الكلام في الامراض المختصة بعضو عضو لا يمكن تحقيقه الا بشرح ذلك العضو فلذلك
عند الشروع في ذكر امراض كل عضو من تقديم تشريحه بشرط عدم تطاوله
في تطويل الخط لكتاب فنقول اجزاء الرأس الذاتية وما يليها هي الجلدة
الكلمة الغشاء المختص الغشاء الصلب الغشاء العشائي الرقيق المسمى الدماغ
جوهره وباطنه وما فيه ثم العظام المسمى بالجمجمة ثم الشبكية ثم بطن الدماغ
الدماغ والدماغ ينقسم الى جوهر مخي والى جوهر مخيخي والى تتبع فيه يتعلق
رحمها والاعصاب كالفروع منبعثة عنه الى اقصا اعضاء جوهره الخاص به
جميع الدماغ ينقسم في طوله تقسيما تاما في جميعه ومحدبة وفي بعضه وان
كانت الزوجية في البطن المقدم وهو اطهر المخ وبطونه ثلثة احدها هذا
البطن المقدم وهو عظيم والثاني المؤخر وهو ايضا عظيم وان في كل واحد من هذين

الامر جعه م

نقدم
وسط

كرّتي

وهو صوت وسقفه كبرى وهذا في شرح سعي الصداع قوله وتشوش في افعاله يتخيل في انقاضها استوت بما ترى معه للبصر ما ليس له وجود في الخارج كالبق والشعل وتخيل اذا لم يكن سبب خارجي متبالغا وان يسمع معه تسامعه ما ليس له وجود في الخارج كضرب معارف وصوت الطبل وحفيف الرياح وما يشم القوة الشامة ما ليس في الخارج وجوده وان يتخيل القوة المتخيلة ما ليس له وجود في الخارج وان يذكر ما تذكر ما ليس له صورة في القوى التي من الباحث وصح وحدود عروق حركته الصداع الم في اعضاء الرأس وكل الم سببه ما سوء مزاج ساذج او مادي وما تفرق اتصال وانما صداعنا في الاورام والقروح من مادية بالتفرق بينه وفي الاتصال وبما بين يعلم بذلك وجمع بين تفرق الاتصال فيما يخالف عنه والحار والبارد يعلم بذلك وما يتبعهما من تقدير يقال له قد مر في الفصل السابقين ما يغني عن شرح هذا الكلام وفي الورم الرطب ونحوه لانها كيفيات منفعلتان لا يتصور الالم منهما وسبب الصداع ما كان بدنيا كضربة وسقطة يوجبان تفرقا وتبرأ يوجب تسخينا او برد هواء او خمر وفي حمام او المرح رديئة او بردة من الخارج كالماء التي وحيث دل عليه وجوده وان كان بيتا فالمحق يعرف بعلامة ساذجا كان او ماديا والذي عن تفرق الاتصال يدل عليه الوجع الممدد او وجع الثاقب والناخس والاكال وسيلان الدم سبب بادي والذي عن سبب سازج يمتد بما يحقق من المواد ويدل عليه علامته وجود مواد مع احتباس او حصاة تمد مع الصداع تنمي عن قوة حس الدماغ بتاركه الذي عن ضعف في قسط عن دفع سبب كحمى بالعتبة التي لا يفارق عند حلول غاية .....
والذي عن رياح والجرع سببها كثيرة ممدودة مزقها به رواية عروق تنقل الاوداج وسقال ........ وحفظه ودوية وتليين فيه ...... وسد والذي عن ديدان في مقدم الدماغ بكونه مع نتن والحكاك وتشبه ......
حركته ويوجع والذي لشركة يسميه لعرف متقدم صنيعها كالغثيان وقد سبق وفساد هضم وضعفه وبطلانه ويبتدى من اسفل ويتمادى الى الوسط ثم

ينزل

من القفا الى القفا ويختلف حاله مع الامتلاء والجوع والصفراوي بشدته مع الجوع مع عطش وحرارة في الوسط في الاكل ويعدم بعدم مع كثرة ريق وقلة عطش وربما يسكن لاجل الصداع المعدي وان كان عن بلغم رقة الاخرى جانب انما عن صداع والذي عن الكبد يميل الى اليمين وشدته عن الطحال في الايسر ويشتد عند تكلي الى الخلف والذي عن المراق في قدامه والذي عن الرحم يكون في مقدم الرأس ويعد ولادة او سقط او احتباس حيض في الجملة لا يتبين تقدم الضرر في العضو الاصلي والذي عن الحميات يعرف بزيادته بزيادتها وسكونه بسكونها والذي عن البحران يوجبه بثور الاخلاط بين ولادة واليه وكونه في وقته السبب البادي كما مر تعريفه هو السبب الكائن من خارج ويتبعه خلافه في سمام يجمع صداع وهي الريح الحارة وانما كان فيه بعلاج من اسباط الصداع لانه تضعف الاعصاب والمراد بعلامات السبب البدني المزاجي لعلامات مذكورة قبل هذا البحث عند ذكر علامات امزجة الدماغ والمراد بالذي عن تفرق الاتصال السبب المزاجي نشاد من تفرق الاتصال الناشئ عن السبب البادي وقد مر تفسير الوجع والقص والاوداج جمع وديج والوداج عرق من تحت العنق وانما خص في توليد الدود ذكر مقدم الدماغ لانه هو موضع الذي يتولد فيه فانه يتولد كثيرا فيما بين مقدم الرأس واعلى الخيشوم فربما يتولد فيما يقرب منه ومن مقدم الدماغ لاشتراكهما في اللوية ولذلك جعل نتن رائحة الانف علامة له والياقوتان عظمان فوق الناصية في مقدم الرأس تكون في الصبيان في غاية اللينة وتحركان ويراق من تغييرها العلاج ان انذكر ادوية لكل مرض فلنصم منه علاجه عند افتراق اسهال والمليّنة للطبيعة عند اعتقالها وحيث احتجنا الاستفراغ فانا نريد تعديل المزاج ويعتمد لها بعد تليين الطبع وبالجملة ستبدل تعديلها على القانون الذي في الفن الاول ولذا اقترن مع الصداع الم في معدي فليبدأ بعلاجه فان كان في الصداع وان اقترنه تركت المرخيات والادهان واقتصر على الاسهال وتليين الطبيعة وتبديل المزاج وتقوية الرأس والصداع يعده الحقنة

تلبين

والدبغة وترك المرطبات وقلة الطعام وبين الطبع وذلك الاطريفلي وصفها في
ماء شديد الحرارة ناقع جدا والقاعدة من جلار عادة يسكن الصداع في
الحال بها صداع الاستيا الحامضة يقرر السعال لتخينها المجاري ولم
خصوصا الحول لانها يسكب الصداع لامتلاء الرأس بالريح فلا يجوز الا ورام الى استعمالها
الا بعض وقت شديد ويجب الاجتناب عن وضع لحاها على الرأس في المرض
الموجب اقوى لانه ينشأ اعصاب الحركة ويقرر بها البارد شديد قال البعض
الحامضة لا يوافق المصدوعين لانها كان سبب الصداع وكان ذلك الصداع
يزيد بع في المعدة ويقوي ويمنع انصباب المواد اليه وقد كان فيما سلف عوض
القرص المنبخ وان من علاج الام المقترن بالتهوع في الصداع وقلة
السهر وهو مصدع وان ما يترك المرجانات والاقحوان عند وجود التزلة
لانها تزيدها وتدخل في ترك الحركة يترك الجماع والفكر ومنها ما هو اشد
مما يمنع في الصداع وذلك الاطريفلي ومنها في الماء الى احتباب الحدة بسادة
من الرأس وهو شد الاطريفلي وزعادة هي السكر التي يعرفون انها من ان الطبيب
يعذبه اذا وقعت في شبكته والقاشر يمنع من حملها يكون الصداع
بسبب التغير بالمحل لاحد من الصديع لكن قال بعضهم وقد يدق ان
تسكينها لوضعها على الرأس فيه صحيح علاج الصداع الحار الانتريه
شراب الاحماض او المقل الهندي او الليمو بها ماء مع شراب الخيلوفي او
البنفسج او نقوع حامض او حلو يابس كزا او شراب نيلوفي او بنفسج او بزر قطونا
بشراب الحماض او بشراب ليمو بي او نيلوفي او الاغذية من ماء الحب الرمان او
احماض او من عنب او اسفاناخ او بقلة او حماض وتعلية بابة ماء ساذج
او محمضا بماء الليمو او الحصرم وقد يستعمل عند مع مفرح او الحم الحيد
او الضان عند عدم الحمى او عند خوف الضعف الادوية التي تصير وما في
وصندلوناه حيث او يغير خل ان كان سوء يستعمل خيرا يكون ضماد بشمس
وزهر البنفسج مدقق فاتر مجون بلعاب بزر قطونا بادوره وزاد يزيد فيه
قشر خشخاش المتخذ من ماء قوي بزر البنفسج مع الاثنين مع قطونا

قلل



قيل نسقرب وطبخ الحبة بها الرأس امتلت الحركة ماء او قد سكن سوء نفوذ
زهر بنفسج وخبازى وقشر الخشخاش وتعين مقشر بلوط ويعمل بها يدوبك على
نحاس ويضمد بقطعة الصوف مغموسة في الدواء والخلاف ويا ليأتي في جعل الراس كان
قمار سكر فيه مع دهن بنفسج او الليمو في قوة الماس وتجاوز في شهر
الاذنين مسحه وعصر بالتمر هندي والنعناع والنيلوفر والبنفسج والخبازى وماؤه و
اوراق الخلاف ونحوه ويوضع البيت ويكبس فيه للرائحة ويلبس بزر لياهم
ويتم لطاوز للصداع لصفراوي بالنع للرأس بالصداع الحرارة بأن يعينه ساذج
كزبرة الماء والرطب والياس على ما ذكر عيب هذا العلاج على الترتيب لانه يصح
في علاج الماء في هذه الدرجات مع التقية ومن ذكر من الاشربة جيد لان فيها
شراب البنفسج والنيلوفر لما يعلم من انه يصلح الصفراوي والماء في الحامض من
الاقوى المذكورة للصداع والمائع الاجتماعي ارخاء المعدة وفيه نوع
تبريد والمائع للشاركة وهكذا الكلام فيما ذكر من لا غرابة ولو عدم بعض
الاشربة المذكورة فعليك بقية على اختيار الطبيب والادوية الموصوفة
استعمالها او مقدم الدماغ قريب اليا فوح حيث انه لا كلي فمن الدماغ
نفوذ ما يتقن ويتوجع الدماغ غليظ صلب لا ينفع للريق يوضع لان على
ينفي ان يعلق الراس قائما اعون على نفوذ قوة الدواء ويتعاون على تحليل
ليأتي اما بعد ان يعرف ما يتعقب ما يصب عليه من الاشياء رقيقة
عن السيلان فسوء في الدماغ منه الاسقاط والسيلان هو وقوعها بغزارة
والبرودة كلاد واوبرة واكثر ما يستعمل في ادوية معين وبعضها يخالط
ادوية بارد ويابس ويوضع على بعض ولا يلائما يطلى على البعض دون والفرق
الكثير رقيق من الضماد لانه يساعد البدن على قوة معها والكاد لان يوضع لادوية
على البعض شرط ان يكون يابسة كما يوضع المرخ المجفف او الخالة للسحق في
نقوع الخ والطول ان يغلى الادوية ويصب على البعض ويطلى على الرأس فيه
البعض بتر في اليد الادوية فليك لذا وضعت على البعض وبين ذلك
كثير قرقاد سكر يجب ان يصب قليلا قليلا والادوية مثلثة حتى قرص صدع

وضمادا افيون مصرة ورخمان ولادن وكافور مكد درهان ونصف كندر
وانزروت ورانك وعين الثمر مكد خمسة دماغ عقران وزيد الحمص
وخشب اصل التفاح مكد درهان ونصف يدق ويخل ويعجن بماء الورد
او ماء الخس ويغرغر اقراصا مثلثة ويحفف ويذاب عند الحاجة بماء الورد
او ماء الكشوث الرطبة او ماء ورق الخس او الخل ويوضع على الجبهة والصدغين
ينفع من الشهور والصداع الحار والمستحقة ويقوم والحريرات الاولى التي
يعمل لانصباب للماء قال في التصاح الحر يصوت الماء والخزف للعين للعقوق

علاج الصداع البارد والمادة تراب اسطوخودوس وحده او مع تراب
بعرا حيث العطش بماء حار او مع فلجليا او مضجع او ورد مرتي وضع مرتي
بماء حار او معلى مرتي اسطوخودوس وعرق سوس وبسباسة او بماء قرطم
سوس سكبر ابن الجمعين الاخرين مع بيض بزر بنت وصين وعسل وضع
تناولي ومضمض مبزرا بالكزبرة الادوية المرضعة دهن ذئب ويسمى اورتيا
فيه غير ولادن وبذر القرطم على الفرق بحر قابر هن ياسمين كالصداع تحت وقد
رؤاه قليل ملح وفرق لمحمة ضماد بخرقتي دبر كندر مع قليل زعفران
وبزر بنج يدفى شحمة من الاذن بزيت الى ان يصح الى محنة كفسر الخنزير وقد يعود
الى الاذن بطول الطبخ بالبنج والكليل ملك وحلبي وبزر بنج ورق لفاح وعن
وتمر الخشخاش بالخل يدهن بالخل ويكب على اناء ويضمد بقلة للشهوات
مسك وزعفران وعنبر وكحل وغاليه مفردة ومجموعة وورق لفاح ورانج
والقرنفل تعد حبة كبيرة شيء الفيل واترج من ومسك وزعفران الورد دهن
هو الطيب وتربيته البنفسج مثل تربية قرنية مسلوق مفيض ايجمع بين
وهن مسلوق اولا وهو نجس ثانيا الان المطبخ بلا سلق معطش بسلوق
مرطب والسلق ان يغلى اغلاة خفيفة والتحسين ان يغلى على الطحن بدهن
او سمن قال الجوهري الفجل الطاجن الطباخ الذي يعلى عليه وكلاهما معرب
لان الفاء والجيم لا يجتمعان في اصل كلام العرب وفي ما يجعل فيه العود
او الاواني والاشياء العطرة علاج الصداع اليابس الابزرة جلاب علاج

الصداع



وترتيب تبوقي ومن وضع منبج وبزر قطونا ومع سر التمر هندي سكر وزر قطونا
ومع سر الشعير بماء بارد وسكر الاغذية الطبيعي او القصاب او لتحريج استعمل
والفرنج المتدلية واخت الرمان وسماق الرمان يحتاج وتحريق ثم ترشت
وسعد ناخ وخيار شنبر او تشد بدهن نوجلي الادوية المرضعة دهن مسيح
ويسيل فيه قرع مغرية او مجموعة او ورد والخيار او الخلاف وقد تلف
ان سكر اقراص القرع والخيار كان مع حرارة وصب الماء الفاتر نافع
لان ليس سرعة بطول طبخ بالطبيخ والشعير لشعير مع نعنعة دهن مسيح
يمت فاتر امي معاين على بعد حاجة لرأس وقد يقع دهن البنفسج في الاذن
وبسط ويشتق الادهان المذكورة والحمام المرطب نفع الاستياء وشماء
تحقيق شعير اجلب بزر قطون ماء الخلاف آخر جلاب بزر قطونا ويكرر
ويقطر اللوز حلو بلب بزر قطونا مقشرات الادهان المذكورة وقد
حريت وكرع الماء دهن القرع يسخن بحيث دهن شهوس مروف
يسخن كدهن اللوز وقد يوخذ من جوز القرع وهو ان يقشر ويدق ويصير بعجين
مع الشيرج حتى يذهب الماء والجودة ما يسقط من الشيرجة وهو قشر والبقي
بين السعوط والنشوق ان السعوط يقطر في الانف من دهن او ماء والنشوق
ما يستنشق والمراد في هذا الموضع بالقطور القرع وهو في الثة اعم لانه
يقع على ما يخرج لا يقوم على ما قبل بل يتبعه على الارض كالقرع والبيض والحظل
ومناسبة اصل ذلك بالمراد بالادهان المذكورة الادهان المرطبة منها

ثم هي لوز والبنفسج والقرع علاج الصداع الحار يستفرغ الرطوبة
ويقوي الدماغ وينقي طريق الاخرج ويقلل الغذاء ويكثر الناس بلطع المخ
وشراب الاسطوخودوس نافع لاستفادات بين قلم يستفرغ الرطوبة و
ساقونا من ان هذا العلاج للسادج لان معنى السادج ان رطوبة الدماغ
ليست من مادة فيه ويجوز ان يكون من مادة رطبة في معدة ويصل البخار منها
والمراد بالاستفراغ استفراغ تلك الرطوبة علاج الصداع الملوي ما الذي
فيها لقصد وتعديل المزاج بالقول وهو الدموي يصح مادته لما السقراط

فيا لاشربة المذكورة للصلاح الحار او ماء الشعير والسكر والمذابة تلك الاعة
ثم يستفرغ بطبيخ القاقلة او التفرج المقوى او نحوه في الخيار شنبر وماء رمانين
المعصورين بالنهم صلايح اصغر بالى ثلثي نحو مستفرغ يعمى فيه او مطبوخ جلاب فيه من
كل واحد خمسة دراهم ونصف درهم او اذ اوين كل واحد منهما ثلثة دراهم فقط
ناعمين وما يبقى فيقصر بالاشربة المذكورة للصلاح الباردة ثم يستفرغ
بحب الابريح وحب القوقايا الى يابرح فيقرا واحدا او يابرح لوغاديا او الاطريفل
الصغير وعند اوستفرغ بابرح فيقرا واسطوخودوس نصف درهم ونصف
السوداوي فيضح بانكاة الصلاح اليابس ثم يستفرغ بهيج الافتيمون او حبه
او افتيمون ستة دراهم في قدح ماء الفلاح محلى بالسكر المراد بالقصد
فصد القيفال وربع في الجبهة وما يبقى راس والمراد بما قلنا ما ذكر في علاج
الصلاح الحار وصفة حب القوقايا وسبق حب الشوس صبر سقوطرى مصطكا
الافتيمون سقطى كل درهم سكنجبين ناخ خذ كل مكة نصف جزء بديق ويحمر
بماء الكرفس او بماء حمار ويجفف في الظل والشربة مثقال وصفة يابرح
لوغاديا وهو من الادوية المركبة الكثيرة النفع يبقى ابدا ويلاس بالاعتقاد
نخم خذ كل جزء عنصل مشوي غاريقون سقمونيا خربق ابيض شق قرنفل
واحد بزر كرفس واقتيمون كاذريون مقل ازرق صبر مكة نصف جزء حاشا
سابوج هندي جعد سلخة فلفل دارفلفل زعفران دارصيني جاوني
بسفايج سكبج حندبيدستر نباوند هليلج افتيمون اوبوبه وسنبل الطيب
عاقرقرحا بقيل مكة حمحى خطاف وهي اسطوخودوس مكة نصف جزء بديق ويحمل
ويجمن بالعسل والشربة درهم مثاقيل بالطبخ فيه الافتيمون والسقا
والسابوج الثوبكة قدر الحاجة وهو دواء يبقى قوته ستة اشهر واربع
سنين وصفة الاطريفل الصغير جيد اصفر واسطوخودوس هليلج
وآبج بالسوية يبقى ويخلط عوض بليلج بدهن اللوز وهو بثلاثة امثاله عسل
والشربة ثلثة دراهم يبقى قوته من ستة اشهر الى سنين قوله او يقوم بابرح ست
الايام جالات ما يابرح دقرا او يابرح لوغاديا وصفة حب الافتيمون افتيمون

جزء

جزء غاريقون بسعالج مكة نصف نخم الحنظل بسبع جزء بالنطي في غل مكة نخم
جزء بديق ويجمن بالماء وحب الشربة درهمان ونصف كذا في القرابادين لقلاني
والورد بلبن التفاح لبن الريق والصلاح الذي عن ضربة وسقطة بلبن
فيه الطيشة وقرع الاطرف ويصدان احتمل ويشد الاطراف ويرقى
الراس بدهن الورد المغلي والذي عن سهام او نحوه يسقل الى هو ويعتمد
ويعمل الجراح بما ذكرنا التليين والعضد وشد الاطراف كلها عن خلاف
الدم وتوجه المادة الى الراس الرواضع الادوية الموضعية الباردة المذكورة
في الصلاح الحار وسكنات الاطرف المتراقبة من المدة كالاشربة والاغذية
المذكورة في الصلاح الحار وقولنا ساذكرها اي في الصلاح الحار والباردة و
الصلاح الحار يبقى في الراس اياما بدهن الورد وبلبن الطيشة ويرفع
الاطرف بقرب الحائض او الليمون او الرمان والقثاء من وقت حب الرمان و
اسفاناخ محمض بماء الليمون او السماق او الحصرم ثم يدخل الحمام ويظل بظل
الصلاح البارد ويدهن بدهن الورد ويتام ثم يدخل بعد ثلاثة ايام
ضاف فيه ما ان دهن الورد ضاد في آخر ما ان الواجب في الاول الرواضع
وفي الاخير الضيل قال الشيخ دهن السوسن في الاخير غاية وبخور والصلاح
الذي عن قطع الجراح بعالج بعالج الصلاح الباس مع زيادة تقوية الراس
والذي عن الخرق خارجية بعالل بعض هاتين المادتين المذكورتين فالاص
بزيادة تقوية الراس في الصلاح لما علي لان الحركة الى عية مضعفة للجراح
جبا والمراد بعض المادة الخارجية الادوية الخارجية ان كانت الجراحة
باردة وهو الاقل كرواضع المواضع المتكرجة والادوية الباردة ان كانت
الجراحة حارة وهو الاكثر فان الصلاح بالضد والذي عن تفرق
الاتصال تدبير الجراحة والسدي يقبض الاوعية بمثل حب الابريح و
يستعمل المعتمات كالسكنجبين بزر قطونا بزر قثاء بزر الخس والسوسن الخس وورده
والذي عن توتر المتن يغلظ التدبير بمثل الشعير والارز وورده استعمال الجراحة
كالحس والمتحاتة والذي عن ضعف الجراح يقوي بما يعد الجراحة والقرقل

على الفرقة فيقوى الدماغ والذي من بحرة بدهنه ويستفرغ مرة بخار ويعين
الدماغ ويقوي وبالين الغليظة ويربط الاطراف ويحبس الاجرام مثل الكرث
اليابسة والسكر والسفرجل او التفاح والكمثرى او الزعرور او السماق او
برزقطونا بالكيد يستعمل على هذه كان سيد الطعام وكلة الكمثرى في الطعام
والذي عند وريق الدماغ عن البلغم يحب الاباجر وما يصلح لوجع ذيم ثم يسقط
بماء ورق الخوخ او الكمثرى وسكنجبين بصبر ويجلبة بالادوية التي نذكرها
للرطوبات والذي يتركه المعدة يقوي المعدة والدماغ مثل الافتيمون الصغير
ويقوي بالمارج فيقرأ مع استعمال الحوابس الاجرام المذكورة والصغراوي
ينفعه التفاح الحامض وترنجبين عن الصديق والاجاص وبزر القطونا والمتى
بالسكنجبين قد ينفع ذلك حضر من ان وجد غثيان وكل صداع كان بتركة
عضو هذا يجب اصلاح ذلك العضو وتقوية الدماغ والذي في المعيات
يستعمل له تدبير الصداع الحار والصفراوي الاحاجة الى علاجه الا ان يقع الاجتماع
فاج يستعمل مثل ماء الورد والخلاف ودهن البنفسج والنيلوفر وماء الآس
وماء الخيار مفردة ومجموعة البيضة والخرقة صداع من هيج كل ساعة مع
الصفير والكلام وسببه خلط غليظ وكم مع ضعف الدماغ وقوة مع حمة
وان كان السبب داخل تفحص حتى يوجع ممتدا براصبع العين وتب
كان بخارج التفحص حتى يوجع خارج الدماغ ويوجع لمس جلدة الرأس وفي
الغالب يكون من برد لان زمان المرض حتى الصداع فيها يحتاج الى برد وعلاج
علاج الصداع البلغمي بزيادة مع زيادة في تخدير وقد حلق الرأس
حلقا بالحجر بنهى المصري بالمطروب ثم اطبخ بالطبا والخلع نفع جدا
تحمل الشونيز مع من البزر قطونا يوضع في قدر ويوقد النار تحته حتى
يخرج لها الزبد قوي والذي عن الحرق بدر بنوتر ذبه ماء اصبع الرأس
ويلازم الكل اوراقا حمض تركة المدح المذكور مع دهنها في قوم وكل صداع
كان بتركة عضو الكبد وقد يعرض من حمة ما يفوت منها الى الدماغ ايا ما كان
من المشاركة ويضر بالحدة بالحرارة والاقوى قد يقع ذلك لان

الفاعل

الفاعل مع نفي في الصداع بعض ما به وهذه الصور مستثنى منه ذكر
بصيغة التقليل صداع عن مرض والشقيقة وهذا الموضع مع
وجوهها في الصداع تقدمها لابد الخواص واختلاف الاطباء في هذه المرض
مع اتفاقهم على احاطته جميع اجزاء الرأس وهذا يسمى بعضهم فقال بعضهم وبهم
الموت هو صداع مزمن يجيء كل ساعة لذعي سببه مرة من حر وحمة
ويجيء بصوت شديد والضوء والمخالطة مع التأثر حتى ان صاحبه يكره الصوت
والضوء والكلام مع الناس ويجيء القلة والاستلقاء وبعض كل ساعة كان يفرق
مطرق وجد حيث ان يتقي نقاء السبب المولد خلط مرة او دم مع ضعف الدماغ
او قوة حيه والكثر ليس عن امراض سبقت فاضعفت جوهر الدماغ وجعلت
وبخاريجة حتى صارت تأتي بالمرات البسيرة والبخارات القليلة وقيل الفضل
فارجان السبب في المجاري الداخل في المخين احس او يجع ممتدا الى اصل العين
لاستمالة ذلك العضو على العصبة المجوفة وممتد احس وبنية الخرقة وان كان
في الجانبين احس الوجع خارج الدماغ وان يجع لمس جلد الرأس وهذا الصداع في الغالب
يكون من برد كالوبم لسوداوية وحمى لا تكون مرضا والحار لازم على الدوام
كان عن سبب حار استحال الى المرة لانصباق القوة سبب الازمان واجتماع
الفضلات لبادة فيكسر الحرارة ويصير البيضة بادية جدا كان صداعا وقال
آخرون لا يشترط الشروط المذكورة في هذا المرض وعندهم كل صداع يستمل على
الرأس جملة خارج المخ فهو صداع بيضة واول هذا الاختلاف الايجع الى
المعنى والعلاج بحسب الحال اول علاج الصداع البلغمي وعلى الراي الثاني يختلف
حال المرض من الحار والبارد والحار بصرف يجري بحسب الناس في مصر في قصاب
الكتان وغسله ذكر حالينوس في كتابه في قوى الادوية المفردة وانظروا
هو لمروق الرمثي الشقيقة هي كيفية الالم المختص بنقاء الراس
وتبريد هذه بها هذا الكلام يدل على اشتراط الشروط المذكورة في
الشقيقة لكن المشهور عدم اشتراطها وعادة الشقيقة يكون قليلة يقبلها
الجانب الضعيف واكثر ما يحصل في ترابين الصداع وبيع الادوية الافيونية

سبب السهر هو ما يرتقي عن الطعام وصفو فيكون علامة تركبه من علامتي
الترهين وقد يغلب البلغم فيغلب علامته ويسمى سباتاً سهرياً وقد يغلب الاصفراء
فيغلب علامته أيضاً ويسمى سهر سباتاً والعلاج تركيب من علاجي قرحوس وابن سرابيون
مثال تركيب علاجي قرحوس ان يبرد بريق سبات وقتل وكسر قوة وزق
وهذا بيان وفتح عين أخرى فهو وجود علامات الصفراء بعارة نيرسوس وبرجوز
علامات البلغم يفارق قرنطس وفيه دلالتان يكون زيادة على انه علامة يدفع
ترا الخر فلذلك يبرئ سوائق غلظة حمر ما كتب عن الثقات وهو في علاجه يجب
النظر الى الطبائع وزيادة مستحقات في الاسقين عادت والادوية بل صيغة زائدة غلبت
البلغم ويعني ان غلبت الصفراء ويعني الحق وهو نقصان في الفكر
والبلادة عن بريد ساذج ماذي اوس وهو معا العلاج تدل الريح رس وقيه
وتقليل مقدره وتليينه وتحينه ويمنع من ذلك الاطريفل وهليلج وقد يعني
العلاء سقد وفي بعض نسخ هذا الحرف اسلاء وليكنه مغرطلون وهو ، ، ، ، ، ، ، ،
كندر وسكر وزنجبيل وزنة الفكر خصوصاً في علوم العقلية والعلمانيات مما
الذهن وهو خصوصاً البرك الموجب البرعونة وحمق ما يكون مستولياً
على الطبع الاوسط من الدماغ الذي هو محل هذا العمل وان كان الزق موجب
لهذين المرضين لانه تكون حركة من حركات النفس تحرك الروح بها من مقدم
الطبع الى الموخر وبالعكس لاندفاعها من الحرارة لانها تغير الحرارة ولذلك جعل
هذا الخلل من الدماغ مايلا الى الحرارة وورد النسيان الذي يأتي بعقب بعض
الكلام يكون مستولياً على الطبع الموخر لان التذكر والرعية هي النقصان
والحق هو البطلان وصفة تربيته الهليلج ان سلع في الماء ورماد الكرم عشرة
ايام يعتق الماء في كل يوم ثلاثة ايام ثم ينسل الهليلج ويطبخ مع التمر حتى ينعقد
التمر يخرج به وينطف ثم يتقب بمسلة في عشرة مواضع ثم يلقى على العسل
وترك عشرين يوماً ثم يجعل عليه عسل آخر كما ان حتى فرغ وصفه سبعين الادوية
ويسمى الاقرنيا سانج هندي من ليفه نعقران افستين الصحيح
اذخر راوند حب البان فلفل مكه عشرة نانخواه مصطكى مسل البلاد مكه



لذة نانخواه حب الساس زنجبيل صبر مكه عشرة درهم عاريقون ثمانية دراهم
مسل السوس الاسليوني عشرون درهم فتشوا اصل الاريخ المطبوخ في المثل
ثلثة ايام ثم يغلى مع العسل والعسل حتى يصل له قوام بقدر حاجة ثلثة اوقية و
يذر على تشوا اصل الاريخ المطبوخ كما وصفناه ويحفظ ثم يستعمل من ستة
اشهر الى سنة وشربته درهم بماء فاتر لنبيان هو نقصان او بطلان لقوة لذكر
وحفيه اسارون ساذج اوماذي وبعرفي ولاسانة نوشادر ولا يحمد الا القديم
او بطرية قالا يحمد الا الرومي وعلاجه علاج الحمق ويسمى الخلو عن سهر
والطرق لا يخلو عن آفة في الجاري وتارة يحمد النيسي لا القديم لان بالتطبع
من ضرورة المثل لا يزول وبرد اليبوسة بل يزيد ويزول وانما يحمد الطري
الا ان قوى لانه ينطبع فيه المثال بزيادة سريعاً المانيا هو جنون سببه عن
سوداء محترقة غير دم او من صفراء وسوداء وبكون مع اضطراب وشدة حركة
ويكون السكون والخوف والجفاف في السوداوي الصفراوية اقل ويكون اسهاله
في السوداوية اكثر وتعاوده اذا تم ولا تارة يكون اسهاله والعلاج منه سريع
دواء الطب هو نوع من المانيا الا ان فيه مخالفة وموافقة وقليل اضطراب
وهو الى الدموية اقرب ولان لك ليس فيه من الحقد وهو الخلق عما في المانيا
ويشد ربها الكابوس مع حرارة الدماغ ومثلاه لقتلين دما واحمر هما
والفقاد الدم في تدي المرة المادة الموجبة لهذا المرض هي لتوفي
الاحتراقية عن صفراء شديدة الحرارة او سوداء غير شديدة المرارة
والموجبة لها البيض لها هي السوداء الطبيعية او الاحتراقية وكل عن بلغم او
حمرة عنهما وفي النادر عن صفراء غير شديدة الحرارة او سوداء شديدة
المرارة قليلة ولكن ما يعرض لصاحب ما يضوا باسوة الطبع والعلل الفاسد
والخوف قالسكون ولا يكون فيه اضطراب وتغيب والمانيا لها اضطراب
وتغيب ونظرهم شبيه نظر السباع ولا يكون مع هذا المرض الحمى في الغالب
ولم سلم لا يخلو فمنه فهذا الفرق بينها وان اشتركا في بعض الاعراض
وعلاج الطب نوع من المانيا وانما سميه لانخيه نوع من الغضب مختلطاً بالعجب

واستطلاق كما هو من علاج الطحال وقد تقدم بعلاجه مع حرارة الدم المحترق هذا القدر من
ذلك والله الموفق للصواب وهذه صورة ما يحتاج اليه من الادوية المفردة
على حروف المعجم مسلسلة الى الدم الحار وفي الاعضاء الحارة عزيزي فتور
تدبير خبيث فساد دوي حتى
وما في آخر الباب قوله لان الخ الا
في الثقب وبالأحرى فيما الذي يشبه لكنه عن تحليله وكثرة يقرب على
الصبر ويطيب ما يعقل ومن العلاج القوي الجيد ان يسقى قدر درهم فيتمرخ في ساعة
القصير عند فتح الاختلاط فيبرأ في يوم وليلة أحوج الى معونة الدواء با
يجب ينبغي ان يكون وقصد الترطيب في هذا المرض اشد من قصد التبريد وفي
والمضادات الرطبة في يوم واحد ما ذا ذات الرطوبات القوية في غاية البرودة
وجب قد يجب ان يكون التبريد والترطيب في هذا المرض من أنفع العلاجات
هو تشويش الطبع والفكر الى الفساد وطرق ويمتد بسرعة غضب وجب خلوة
وخوف مما لا يخاف في ساعة فاذا استحكم قوي هذا المرض واستفحل قل
كيفي شعر الصدر والذبل ودماغه رطب يحلل لاستفتين النفع وعرضه للرجال
والمشي للخمس السوء الكيفية ردية بها دم مزاج اربع كما في حار رطب
فان غلب سوء مزاج السوداوي على الدم يخ اقوى وجعه بضدة وهي حبة
كما في خشنة الظلمة الخارجة ولذلك يجب ان يعرفه الطبيب في ما يأتي في وصف ذلك
والاحكام وكان هذا المرض فيمن كان قليلة حال اجلال وما عنه رديا فيكون سوداوية
قليلة مولدة للسوداء فيه طويلة دماغه قليلة رديئة يتولد في قليله ولذلك يستد
لذكر شعر الصدغين والذبل وغلظ الشفة السفلى وسعة اللسان الواسع الفم وفي
الصدغ الاعظم الذين الى الآدم لانه على حرارة القلب وعلوه الدماغ وعرض
هذا المرض للرجال اكثر لحرارة قلبهم جدا والاستيلاء الا فيمن عليهم في بعد
هذا المرض والنساء الخمس لبرد مزاجهن لتعفن شديدة ويطوء زوالهن
أضافه ثلثة اعضاء ان يكون السبب في الدماغ نفسه فيكون السهر والفكر الى ان
الكثير عدم علامات السوداوي في البدن كله وكونه لون الوجه والعينين وهذه شرها في

وثانيها



ثانيها ان يكون السبب في البدن كله ويكون علامات السوداوي في البدن كله وهذه
وانتهاء ان يكون بشركة المرارية ويسمى الخلط مرة سوداء وسببه شدة حرارة الكبد فيحرق
الدم سوداء ويتدفع الى الطحال فيفسد الدم المعتدل وهذا يلزمه وجع في المعدة
والدماغ والمرة تغيب وشدة الشهوة والقي الحامض السوداوي وضعف الهضم لضعف
السواد بالمعدة وكثرة الرياح والنفخ والبلغم وبين ذلك وكثرة الشبق لكن يضعف
وخشونة في العين لكثرة الاخلاط السوداوية وتقل في الاعضاء وهو في المعدة والدماغ
وهذه فيه وجب الصفتين الاوليين ما سوء مزاج سوداوي وهو بارد يابس وخشونة
وخلط السوداوي طبيعي او غير طبيعي من مقار فيكون للبدن والحبة وبين ما أكثر وهو
سوء يابس فيكون للحقد والسكون والغم وسوء الظن الكثير وهو دم فيكون مع عفن في
وزج رديء وقلما يكون المالخوليا بالشركة من غلب اما ان الاول شركة في
ذلك ذا كثر الشد والدماغ نفسه تبقى القلب في الفساد وزج لم يحتمل
برد والآخر الشركة فيها وذا ان ذلك زاد فساد دماغ سريعة فساد القلب
يد يصير بفساد الدماغ وبالاعلى ويصعب الامر وبفساد اكثر السبب في
الدماغ عسر انتقاله بصاحبه الى الطبيب الى مجرى الدماغ بخلاف الخلط والثاني
واما ان الثاني فسلم عدم تمكن الموجب في الدماغ نفسه كما في الصنف الاول والى في
زين كما في الصنف الثالث فاظهر ديون الاول فلما عرفت واما الثاني فلانه
يجب ان يصير اكثر ما يسود صاحب سوداوي والصنف الثالث كما سبق المالخوليا
المرة في بعض مراقيه وما يصير بها الحق لانه يعم الامر قبل الدماغ بسبب تخومها
وتلك الاجزاء تحصل المالخوليا بالدماغ جعل سببه شدة حرارة الكبد وبعض الاطباء
جعل سببه دم باب الكبد وبعضهم جعل سببه سدة مسار يقال ان يكون به دم
في ذلك استثناء الى ضعف الهضم قوي اما مزاج سوداوي وهو بارد يابس
اسباب محققة بعيدة من خارج قوي وقد يكون المالخوليا بالشركة من القلب قال
لتبخ ذلك لم يكن في علاج هذا المرض بد من علاج القلب العلاج اما الصنف
الذي السوداوي فيه عامة فالفصد ان يجتنبه ثم في جميع لاصناف الاربعة
ده السعير المبرد ان ساذج بالسكر او جلاب بماء ورد او لسان الثور بالسكر وزرباد

أو شراب التفاح بماء اللوز الحامض بماء سفيدباجة أو جاشية وحليب
أو شراب إن احتمل المحتقم والرمانية والتفاحية والحصرمية إن كانت لسواد
صفراوية المقل حلاوة من سكر وفت بدهن اللوز والسمن ومن البقلة
كما هو أو مستحلما الفاكهة الخيار والقثاء والرمان والمعز والاجاص والسفرجل
والتفاح والكمثرى لا دهان دهن البنفسج والبنوسا أو القرع على الريق خصوصا
في الصنف الأول وبياض البيض خصوصا منها في المراق ومن الورد ومن السيل
والبنفسج مفتر وكلما بالغ المستحم ويفعل بطبخ الباذرنج والخيل الملك
وورق الأترج لتحلل الرياح وبزر الكبر بماء الورد والصندل والمكاوي رباعي
ويضمد بالرقيق شعير وصندل بماء الورد وبالبن الطبيخ بالعقل أو بالخس الليت
أو بامتصاص لب الخيار بشنبر بدهن اللوز ويكثر البرق والحمام من الفواكه
وخصوصا المراق ويتعهد الاستفراغ بعد كل قليل بطبخ الفاكهة أو طبخها الأبكو
رجته أو ثمانية دراهم من فيمون بالبن حليب وسكر أو بعنب الثعلب أو بالجوز
أو الإطريفل الصغير وقد يبقى به الاقتصار وخصوصا في الصنف الأول ويجب
أن يعلم من المعالجة بمقابل حيين وان يستعمل المقويات الباقية على
عقيب الاستفراغ وأن يلزموا العقل بملازمة من يتحمل منه وان يراعى
في بعض طبوخهم الفاسدة والكثير عروض المالنخوليا للعقلاء حتى المتأدب
يخرف في الربع الأخير السوداوي في المزيف راجع تدبيره قال الشيخ يجب
أن يبتدأ بالفصد على كل حال إلا أن يخاف ضعفا شديدا أو يعلم أن المواد
قليلة وهي في البلغم فقط وأن اليبس مستولٍ إذا فصدت ووجدت
دما رقيقا فلا تعتبر فلذلك ما يتقدم الرقيق ويجتنب الغليظ فيزيد يبسا
وإذا فصدت فوسع وافصد الأكحل وان وجدت نقلا في الرأس فبالباسليق
وربما احتاج الى فصد باسليقين ويجب الحذر عن تبريد شديد للرأس وقال
السوء قد يجب ترك الاستفراغ بالدواء في المراق لأخذ الضرورة
الشديدة والاختصار على القرع والسفرة البيض والعسل في كل أربعين
يوما مع الباسليق عند القوة وترطيب المزاج بماء السكر وشرب المخاتر

وتقويه

وتقوية الكبد بالمبخيس وان وقع الاحتياج الى الاستفراغ يجب بالرفق
مثل خيارشنبر وحب القرع المبرد اى المطبوخ بالبن ويعان كبد المراق
الكمثرى قوية باسفيدباجة هي الشوبلج يطبخ على وجوه وأسد الكل والبقلة
وأما الأبازير حارة والبادرة والقول بن القوابين على حسب المزاج والعادة
ربما تسوس الى اليبس قال مدبر بخ وقد كل الميبات الليت ان القوة بدفع رطوبة
رقيقة في هذا مرض يسير والبيض وهذا ناضي استيرو في هذا مرض وجعية بالبلغم
يستفرغ من تاس وتدع الاحتياج وهذه كثرة ويوخذ أصيل السوداوي بكل يوم
ونصف فيتمرد بعصير عنب ثعلب أو بماء رمان حامض أو بماء حصرم وقد يلقى
في تلثة دراهم في ماء الجبن ويشرب مقدار ثمن الكامل وقوته لأطريفل الصغير
الاحتياج ان يبقى دوم من لا يتحمل ان عاودت دوم من لا يعقل وبالجملة
ترتيبه بحسب المزاج وبعرجات كثيرة وصفة مفرح ياقوتي ولؤلؤي منسوب
حرر سبد ثلث جزء بيوت ربع جزء صندل أحمر من يحتوم بدر بحمود ثمن بعض
مكة جزء طلاء الذهب عقيق جزء شب سلج هندي ساده درج من كل واحد
ربع جزء محل الأزورد نصف جزء يعمل حبوب بماء ورد ويستعمل في سكر سكر زعفران
عود قشر الأترج سان القوابين أخر ربع جزء بماء الهند بريسم محرق كافور عنبر
مكة نصف جزء طباشير ورد أحمر مكة جزء مسك ربع جزء هليلج يابس ترنجبين
مكة ثلثة أجزاء ماء الورد سكر طبرزد وشراب التفاح وماء رمان الحامض
سنة أجزاء الشربة مثقال نوع من المالنخوليا يقال له الغلس يكون لا صاحبه
وما من الناس محنا الخلوة والمقا يخاف ليضي ويبقى قوي
والتقرب دويبة تكون على وجه الماء يتحرك عليه حركات مختلفة بل نظام في
كل ساعة تموت وتربع يخرج منه هذا المرض في الركبة نوع آخر
قال الدستق وهو يعتري المغرب في سعال يابس والزعاق يسبب الوادي تكثر
في سكان منحدر الصوب وستاميلو ويتام يكون معه نهوق الجماع وعلامته عود
لبن وجفافها لأهند الكاوي ومن لحق المسهر وكثر ما يصعد البدن
الأبرص معوق حركة العين ضحكة كالمنبطل الحق بذبذبة وسهو وهذيان نفس

ريشتا أطرقة
دار سبيد أو

يقع ويختلف وسبب اختلافها الحركة والاضطراب ويكون اختلاف الوان ذلك لختلاف بحسب اختلاف الاخلاط وقد يكون من برد يصيب الرئة وقلة عند القوم فيعصر وكيفه ويحيل منه تلك الفضلات ولا يكون ذلك الا ضعف من الدماغ لحرارة او سوء مزاج وعلاجه في الدواء الفصد وفي غير تعبئة الدماغ والبدن باذكر تابين التدبير في الامراض السابقة ولذلك لم يذكر الملك تفصيل علاجه ويسبب هذا المرض بالخانق والبخار والنضاغ والخافوم

الصرع سدة دماغية غير تامة يتنح بها جميع الاعصاب لانقباض مبدئها ويمنع الحركة الارادية لانتصاب سببها ما يفتح الدماغ هو فيه من بخار رديء او فضلة تتحدر كما عند التنفس تعقب على العضل وبدئه بين عضوية الدماغ كما من فساد المني او رطوبة رديئة لجوهر مسكنة في الدماغ او تبخ غليظ في مبادئ الروح وعليان رطوبات لغط حريفة او محترقة سوداوية من بلغم غليظ او رقيق وبدم او صفراء هوائية او سوداء ويكون مع علامات تدل في سوداوي على علامات مبدئه وتخليطها وذا كان السبب في الدماغ دل عليه بثقل الرأس في الرأس والسامع والظلمة في العين وكدورة الجوارس وسلامة باقي الاعضاء وبيانه هو في جوهر الدماغ فهو اردة يابسة في عنتية ويدل على البلغمي والبخاري بارد ورطب بمدة وقلة الثقل وقلة النتن ويعرف على خلط حلاماته ويكون ارق في البلغمي بعد تناول شيء كالزنجبيل الذي مع جنبي وسيسنبر ودهن بركة مقرة كما عرفته على الاشراف اكثر مع غثيان وكرب وخفقان قبل النوبة ويعرض في النوبة صياح وكبر اما يعرض في الذي بشركة وجبة الذي ان وقد يكون بسبب الدين وقد يكون البادة في عضو بعيد كما يكون عن بعد ويحل بعض بسبب يصعد قبل النوبة السدة في الدماغ كانت دامة احدثت بسكنة وان كانت غير تامة احدثت الصرع وعرفه لانتهاء من الدماغ بدفع لنوعي مثل ما يعرض للمدمن الخوافق والتشنج اذ لتقبض في الاعصاب اصل في دفع ما يؤذيه وذا انقبض الدماغ تشنج الاعضاء وقبض على ساعيه فتحركه تحركا عنيفا تاما والمكبين بن لانقباض والموجب للافاقة انفتاح موجب بسرعة بان

تحلل

يحلل بعض ويتدفع بعضه وان لم يعرض لاضطراب حركة النفس لاحتباس الهواء بالصدر التنفس وسبب تحبيس وقوع بعضها على بعض وسبب التشنج ملء التقبض والامتلاء بين البطين الاوسط وبين هذا لان الصرع والسكتة يكونان بدفعة واحدة الدماغ لاسقاط الى البطين الذي يوجب التشنج او يعقب بسببه قبله ما اقتبض الدماغ لدفع الموذي سواء كان ذلك الموذي بخارا رديا او كيفية خارجية او ردية وقد ذكرت لها وبما امتلأ من رطوبات رديئة حاصلة في الدماغ او من ريح غليظة في مجاري الروح ومن غليان رطوبات بتشنج حرارة مفرطة مائية الدماغ ومن خلط من الاخلاط الاربعة ويعرف كل منها بدلائلها ويرتفع البخار الذي يصرع لا يختنق بعضو فانه قد يرتفع من جميع البدن وقد يرتفع من المعدة والطحال والمراق حتى بهم الرجل قال جالينوس رأيت من المصروعين من يحس بارتفاع شيء من بعض جسمه رجليه فاذا بلغ ساقه قبل النوبة كان بين وكوى على مجاريه فيمنع ومن هذا القبيل الصرع الحادث بسبب الديدان والخراق ورم واحتباس مني وحيض وكل ذلك لاستحقاق مادة انتقال الكيفية تحتبس ومن صرع لذي يعقب الصبيان فانه من سبب يوافق الدماغ بالطبيعة في صلابة تحتبس ومن حيث ما فيه من يبس فيه ما في دماغ الشيخ ورم ويتأتى جدا ويقع بغتة ويقل الدم ويكثر البلغم ويكون الصرع في الاكثر في السنة الاولى بعد السن التدبير العلاج يستفرغ المادة اما الدم في مصل وتقليل الغذاء وما البلغم فبحب الاباريج او حب القرقايا واباريج وغاذيا وهو واحد منه غم الفلفل وهو وريح هندي ومقل ازرق مكي ربع وهم سقمونيا حتى دوس متقال غاريقون درهم عليج كابلي وشونيز وبابونج فيقر مكي ربع درهم وهو بحبون الاب بن قريل تصغير معقوى بابونج فيقر او سطوخودوس وقاريقون مكي درهم مقل ازرق وكمون مكي ربع درهم واما السوداء فيعبح لا فيقرا وحبة او طبرقل معقوى بابونج فيقر وحجر ارمني معسول مكي بدرهم او دو ومن بسفيرج وسقوخودوس وفيقرا مكي درهم وحجر ارمني معسول وافاريقون مكي نصف درهم سقمونيا

وكيفي وثقب سوس ومقل كذا ق ونخم حنظل مكي بيع درهم يقرأ بدهن
اللوز هذا تحقيقه ويجن وتجب كبريتا لصفرة وفيقوص ابفتح وضم
لقاحة وماء رمانين بالفيل ومنخجت وقع بالتاء في برب الصلاح والعلق
قد يجمع في المتن وتقية العلق بالاهريقل والمايارج نافع ولذع عن دود
يعالج البدود مع تقوية المدخ ولذيخ عن سعية منى وحسناق رحم يستفرغ
المني ويصلح لمضيق ويقوي المدخ ولذى بشركة الاهن قاصبع رجل
يربع القصي ورة قطع ورة نزلق ويوضع عليه الادوية مقرحة بسيستفرغ
المادة الفاسدة مع تقوية المدماغ وتراب لسكنجبين العسلي نافع ذكر
يزلق الصرع في اربعين يوما وتراب اسطوخه وس تقي المدماغ مقوية وتربا
احتج بعد الاستفراغ واستفراغ بماغ نفيه مثل اسعوطات وشوقات
والقطورات سعوط حقيق به ربع درهم يستعمل في عصارة السانق آخر صيف
وعصارة قثاء الحمار مكدة بقدح يستعمل بماء العسل ويجب ان يتبع السعوط
بدهن الورد معتدل وبالجملة ينبغي بعد الاستفراغ بمثل الترياق
الكبير وتجنب الاغذية مسهلة ويشرب عليه وتتميم بمثل اسهلب والسكنجبين
والعنبر وقيل ان تعليق القاقاليا يبرئ الصرع وقيل ان قدك محقق بالوجع
الزلمي ومن حدث بالصرع وهو ابن خمسة وعشرين سنة وخصوصا بسبب
دماغي بين ذلك به وكذلك اذا استمر الى البرء ويضر الصرع كل ما يغير وبالماء
الزائد فضولا كالاكل من الزلابي والمعسل والكراث ونحوها ومن الخاصية قيد
الفرد لولد الباقلي والقصيد وكل ما يولد خلطا غليظا وفاسدا كالسمك والسمك
ولقوكه الرطبة الغليظة والزلابي وخصوصا بحديث والاستحمام عقيب طعام
ويلزم من الاغذية اللحم المخفيفة كالحرب والعصافير والفرنج ومن الفواكه
الياسة وتحتر بزت الامرود العنزروت كصبر بن باب والهليلة كزبيب
فصد المصرع الدموي ينبغي ان يكون من رجلين وفي الربيع وعند الحاجة
منه بريد وماغه وان احتيج الى فصد العنيف فصل وينبغي ان يقف ابن ماء
يستدر الاحتياج البلغمي شربة كل غداة عشرة دراهم من الجلنجبين مع ماء

الزنابق

الزنابق والاتيوس مكدة ثلاثة دراهم وغذاؤه ماء الجبن مع الخبز المحقق
يلقى عليه من دارصيني ونسهله ماذريون ومغثه محرق زنجبيل ترياق دار صيني
تعالج الام مكدة ستة دراهم مزاج حار مكدة سبعة دراهم سنبل طيب اكليل
ملك سعد حب الغار مكدة درهم قصب الذريرة درهمان زعفران نصف
درهم يخلى بالعسل الزنبقية درهم والمصروع اسود وقت شربته شراب البنفسج
والغذاء الهارالرطب وسهله ماذريون والصفير وقت مع قلة شربته شراب
التفاح وغذاؤه اللحوم الخفيفة مع ابزرات اللطيفة وسهله ماذريون
قد علم منضج كل مادة في باب القدماح وتقوية الدماغ في العلاج فيد بها
انه لا يقبل النوم الى آخره ولا تنهى لبدن صندلي وهو من في عصير
البذر قطونا يختص حار يابس في الاول يستعط به الصرع والعقوة يعين على تمام
يسيل من العين لزوجة من منخرين وما يسقط هو قمزة الاعلى قدر عدسة مع ماء
السلق او ماء الرمان ينجي وعصارة قثاء الحمار ان يوخذ ترهم في اخر الصيف
بقدر ان يصفر ويعلق في ظل فترة ليسيل ماؤه وتوقف ويجفف في عصارة على
رماد ثم يوضع على موج في الظل حار يابس وترياق الكبير هو معروف بترياق
الفاروق ونسخته مشهورة وكتب الطب وترياق ديوس ترياق الكبير
كان رسمه مزوديطوس فسمي باسمه وكان يستعمل السموم فاضافه اليه اندروماخس
لهم الافاعي وعيره حتى صار ترياق الفاروق ومن ديوس ترياق من مثل
بترياق الفاروق وقال في الصيدلة ناسي ترياق الفاروق لانه يفرق بين
لسم والبدن ويقصر من الامراض الباردة ويماثل من نقصه بطل مرض
حار او بارد فليس يعالج باضر منه للحم وزن عظيم وقل ما يوخذ منه قيراط
والكثر منه لان وتالم ذكر حلاد وصفته معروفة في هذا الزمان والسداب
نافع لهذا المرض والعاوس غذاء لكن تربته رديئة يعرض منه باعين
والتفاح المالح ردي وهو الباقي واذا ذوق بعد صحة ووضع على عضو حدث
ورما وبقاء وجعه صندلي وعنه روي حار يابس واجتناب المصروع عن
القولنج واجب وخصوصا الكل من وارته خاصية في تحريك الصرع وان كان

التقوّي لنتيجة هي الكثرة وبالواحد منها اذا وقعت وقع التغيّر في سنخ غير ما في
أيضاً لسبب الجذب وخصوصاً في نتيجة فان عضلات الأنف والوجه اذا
انعقدت بسبب الفتح حينئذ احوال الوجه وبذلك يسهل معرفة السنخ مدوّن
والتمييز بما ذكر في المتن والفرق بين الاسترخائية والفتحية يدرك ظاهراً وتما
يتعدد الاسترخاء الحلد للفالج بالقصاد بالجلد المسترخي بمادة التقوّي و
انضوي جمع عضن وهو تكسر الجلد واذا امتد الجلد زال غضونه وبطرق ما
لا يعرفه المعالج الى الرابع والسابع ما تتعاقب عليه الجهادة في بطاح او سكنة
لان التقوّي منذ رابت هذا المريض وقد امتدت سنة استمر ريحها ونفع
معالجاتها منع العضلات عالج وهذه بلدة عارق فيها عنه من حدث
عن عمر التقوّي الحركة عن خرك العضو بنانة على الاتصال بضاعة حرمت ارادة
شيئاً ارادة حركة تفعل العضو ما يفعل وذلك اما التقوّي تقوّي تماماً حدث
من الفزع او عضب او الخ استوى لنظام الروح وتمادي ما الآلة لبساً
الاسترخاء ثم يتحكم ويتباها جميعاً ما يبس من عضو سيء بطل لطول حبس دم و
اصعب الرعشة مليّد من اليسار الموجب لرعشة ضعف التقوّي كما يحدث
عند عروض الاعراض النفسانية كما ذكر وكما يعرض عند الجماع لكثير وعقب
الامراض اذا زادت حالة العصب بان يتحقق اسباب الفالج لكنه لم يتحكم ان لم يزل
معالجاً في سبع ليال يوجب ضعف القوة وقتاً ما الآلة يعرض استحباس او تبن يدان
تحوها والفرق بين الرعشة وبين اختلاج ان الحركة في الاختلاج يظهر من و
كان العضو ساكناً او متحركاً وكذلك الرعشة توقف ظهور الحركة المرتبة
فيظهر على حركة العضو وأكثر عروض الرعشة لليدين واما لان السبب ليس في
أصل الدماغ بل في شعب النافذة الى اليدين من العصب واما لان السبب في
الدماغ لكنه مفصله الى اقرب المواضع واما لان الروح المحرك لغير اليدين كثير بسبب
وبيان الحد اقوى يفيدها ويحيي علاجه الفالج حدث في حر الشمس
نقصاناً لروح حدث غلظاً في الروح او كيفية تمنع لكن لسعة لينة او لعلاج حرّ
الروح او كثرة من اي الخلط او بسبب صعد عن وهم او ربط كما يحدث عند الجماع

على الرجل

على الاختلاج سببه ريح غليظ قراقر بها العضلات وبالتحقيق هما من الخلط
الرعشة آفة للقوة المحركة والخدر آفة للقوة الحساسة وقد يوجد الخدر
الا مع آفة المحركة أيضاً آفة القوة المحركة لا يمنع من التقوّي الا والمحرك منع قوله غلظ
جوهر العصب اي قد يكون جوهر العصب غليظاً فلا يسعه فيه الروح نفوذاً حسناً
وبذلك يوجد في مرض الرجل ما القياس الى اليد كالخدر كما في القالوين
الاختلاج كله الدليل على ان الاختلاج من الريح سرعة الحالة بولاية لا كالتي
الآتي في الالياف المارة وغرب الأشياء السارة وفي الجلد بالمحسات والحركة
وعلامات هذه الامراض وقد جاء ما ذكر في الفالج وقد ذكر الفالج
تحلل العضو بالطولانيات المتحد من الياء والطويل المائل والمزعوني و
كلها التخاذ المحتقنة وسامان من هذه الأمراض من يبس فهو بعيد من الانحاء
فان كان دخل من خلاص في الجلد وفي دهن البنفسج مفتر وطبخ القرع والطبخ
في القناء والخيار ويضاف اليه دهن البنفسج ويلين فيه دهن بنفسج وقد
يسقى ماء الشعير المبرد بالسكر وبعطبخ البنفسج ويقذف بعد طعم والقرع
قبله الملح ويلين الطبيعة واذا خرجت البثرة ويطبخ على المشمش يابس الى
ان يبقى ثقيل هذا ما ذكر من القرح وقوله هذه الامراض شاذة الى النسخ
وما ذكر بعد امراض العين لا بد من تشريح العين فقول يشاء
من مقدم الدماغ من تجويفين عصبتان مجوفتان يجيء كل واحد منهما عند
نابتان من منتهى الدماغ الصلب والرقيق المسميان بالمحصنين ويمتد
فتفترقان في سلوكهما حتى يتصلا ثم يفترقان فيذهبان نحو شكل العينين
فيخرجان من نقبتين هناك فيتسع عرق ثم احدهما استاعا يحيط بالطوبات
التي في الحدقة التي اسطحها الجديدة وهي طوبات صافية كالجليد
الى الاستدارة وما هو الى الفاتح ينتهي الى المقعر وما هو ان كان
مستديراً يحسن ابقاءه فانه في الاحتمام الملتقية بها وورائها بلورة اخرى
يشبه الزجاج الذائب لونا وهو الصافي الضارب الى قليل حمرة وهي تلي الرطوبة
الداخلة من الجليدية الى اعظم وان فيها وبين الطوبة الزجاجية وقد ملئت

رطوبة أخرى بيضية بيضاء رقيقة وهي رطوبة البيضة فهذه رطوبات ثلاث ثم تحوي
العصب يحتوي على الرطوبة الجليدية واستولت الشبكة على الصيد فهي
طبقة شبكية وبيت من طرفها نسج عنكبوتي حاجز بين الجليدية والبيضية سمي
طبقة عنكبوتية ثم طرف الغشاء الرقيق يتلو بيضية وبسبح عروق كامنية سمي طرفه
المؤخر منه طبقة مشيمة وبياضها وتمه الى قدام يتحيا بالذال الى الخلط ماص وبيل
الى السواد وهي طبقة عنبية وباسم احاطتها بل بقية ملون وجاحها الذي
من قدامه
ان استدت تلك القوة استمر ذلك الانصباب الى الغشاء الآخر صفيق جدا
وهي موخر طبقة صلبة وهذه بجميع الحدقة وبنفذ وبسمى لمقدمة قرنية
بعد بينة القرن المخرطت وهي مؤلفة من طبقات رقاق بيع هوى بتشقق
المتراكمة ثم آن غشاء آخر يلي من خارج التحف فيفصل بعضلات المحركة
للحدقة وبتلي بما أبيض وسمائي الطبقة الملتحمة وبتصل من هذا المكان

وليتبين منافع هذه الرطوبات والطبقات فنقول اما الرطوبة الجليدية فهي تزف
أجزاء العين لان الانبضاط بعصولها يشج فيها وباقي احراء العين جففها فلا تف
اما الدم فلا تؤثر عنها الا اتصال منفعة بها وبذلك فان الماء اذا صار بينه
وبين المحسوس بطل المصرف فزيل عنها بالتدريج عاد البصر واما الرطوبة الزجاجية
فهي لتغذية الرطوبة الجليدية ولذلك كانت صافية بيضاء المنظر مشابهة لها
نوع محرم لاجل الدم وبذلك صارت الجليدية مفرقة فيها الى نصفها
كالكرة نصفها في الماء واما الطبقة الشبكية فهي لتغذية الرطوبة الزجاجية واما
الطبقة المشيمة فانها تغذو الشبكية وبتدريج فيها اغذية ما يغتذي بها الذي
الصفاء وغذاؤه ما من العروق التي فيها واما العنكبوتية فتغتذي من الرطوبة

الجليدية

لعنبية وتحرس الرطوبة جليدية وبيضية بيانا بحفظها وهي وقاية جليدية لما هي
ه مرتبطة بالفضل من غذيه اما الرطوبة البيضية فتغتذي من صفة العنبية وهي شبيهة
بجليدية لبقائها بحفظ بالحركة واما الطبقة العنبية فتغتذي من المشيمة وبين ثقوب صلابة
القرنية عن الجليدية وتجمع لروح بلوغها لانها مبدأ الى سواد وما القرنية فتغتذي
بضية وهي وقاية ماحتها من الآفات وبذلك جعلت طبقات الاجفان مختلفة
واصح منها لم الآدمي واما الملتحمة فهي جسم صلب يقي العين ويربطها ويثبتها وعدلها
من الطبقة الصلبية التي هي في داخل العين لانها علامات يستدل على الطبائع
الكامنة من امور ظاهرة من الخارج فلها اذا اريد وقفها على الطبائع الكامنة على حد
الامر فيها الابرة فان نفذت من الحركة فخشنة يابسة وان لم تنفذ بينة الطبع وثقل
ريح هذا في موضعين وثانيهما من عروقها فحلاوة هذا يابس وملوحة الكائن مادة
وصفرة هذه الحرارة وبياضها من لون العين فالحرم مدرج والصفرة بالصفراء والبياض
بالبلغم والكدرة للسوداوي وخاصيتها من الاهم بصوم البدن الاعتدال في بعض
ان قصرت عن الفيدة وذلك لغريب فالروح الباصر قليل لتفرق حصل فيها بالعكس
لخلطه وكثرة وكدرة وما دونها من حال ما يسيل منها نعم الرمص والجفاف
للبلغم والرمص المفرط للرطوبة والمعتدل للاعتدال وما بعدها من حال الانفصال
والتي ينفع بابرودة وبعضها بالحرارة المزاج وعلى هذا القياس وامراض العين
قد تكون اصلية وقد تكون بالشركة وفي سبب الشاركات الدماغ والمحجر المعدة
ويدل على المحرك مختلف بحالة في الجلاء والامتلاء وعلى الجهاد اما خارج
فتمدد في الجبهة وحكة وكمد مضرة في بعض واما الداخل فانه يبتدئ الوجع
من عقب العين علامات الدم حمرة بانتفاخ وعروق الغروق وبعض بالنصف
ومن بأن الصفر وثقل وعلامات الصفراء حمرة الى صفرة والمقابلة بخشونة
ورقة دمع مع حدة وقلة الصافي وعلامات البلغم بزعة بثقل ودمع ونصفي
وقلة دمع وعلامات السوداوي ثقل اقل وكمودة وقلة دمع وعلامات الآفة
السادة هذه العلامات مع عدم الثقل وحسن الحركة في بعض
يكون معرفة من جهة الحاسة بالبرودة يكون البرودة والحاسة بالسلامة

وَإِنْ قَلِيلًا مَعْمُولٌ لِلْمَاءِ وَقَلِيلٌ صَحِيحٌ وَبَعْدَ أَنْ يَكْفِي الْإِكْتِحَالُ بِالصَّبِرِ وَحْدَهُ
وَأَمَّا الرَّجِيعُ فَالْكَمْدُ بِالْكَرْنَبِ وَيَجِبُ أَنْ يُعَابَ بِزَقِّ طِفْلٍ نَاسِكٍ لِلْوَجَعِ رَدِيعٌ
وَلِعَابُ حَبِّ الْمَقْرُوحِ الْكَمِّ أَنْفَعُ أَيْضًا أَيَّامَهُ وَالتَّكْمِيدُ بِالْحَمَامِ قَبْلَ النَّقَاوَةِ وَبَعْدَهَا
أَكْثَرُ مَا يَحْلُلُ إِلَّا يَمَانِ لِلْوَجَعِ مِنْ أَصْنَافِ الْأَشْيَاءِ وَدَّةٍ بَيْنَ الْبَخَارَاتِ وَحَشْوُ
الْأَطْرَافِ وَمُضَعَّفُ الْمَصِّ وَالنَّفَاخِ وَعَلَامَتُهُ وَجَامِعَةُ الْإِسْكَرِ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ
وَفِي تَعْبِيرِ مَضْمُومِ الْمَرْقِ وَالْعِلَاجِ فَصْلٌ إِمْرَضٍ وَصِفَةُ اسْتِيَاقِ الْأَبْيَضِ صَمِيمِ عَرَبِ
رِسْنَا كَيْنُوا مَكْدُ دِرْهَمٍ أَقْرُوحِ إِسْفِيدَاجِ أَرْبَاسِ مَكْدُ دِرْهَمٍ يُدَقُّ وَيُخَلَّ وَيُعْجَنُ
بِبَيَاضِ الْبَيْضِ وَيُشَفُّ وَالْمُرَادُ سِيَاقِي الْمَاءِ تَامَّ مَرَارَةٍ وَالْمِلْبَتَا حَتِيفَةٌ
سَاطِفَةُ الرَّجِيعِ مَرَّةُ الطَّعْمِ وَعِصَابَةُ يَحْمِصُ مِثْلَ بُولِ زَعْفَرَانِي لَكُوبٍ سَهْلِ الْكِتْبَارِ دَ
يَابِسٍ وَأَنَا حَوْذَ لِشَرَابِ الصَّبِرِ فِي الْمَادَّةِ الْعَلِيظَةِ بَيْنَ جَهْرِي وَنَقَضَا لِلتَّغْلِيظِ وَ
الْمَسِيحِ فِي الْقَشَاءِ لِلنَّاضِجِ مِنَ الْمُخَفِّفِ وَصِفَةُ سِيَاقِي الْوَرْدِ مَنْقُوعٌ وَرْدٍ مَرْوِيٍّ رِ
مَنْزُوعِ الْأَوْقَاعِ مِثْقَالٌ زَعْفَرَانٍ مِثْقَالَانِ أَفْيُونٍ رَبْعُ مِثْقَالٍ سَنْبُلٍ مِثْلُهُ صَمْغٌ مِثْقَالٌ
يُنْقَى سِيَاطٌ بِمَاءٍ وَبَيْضٍ وَيُشَفُّ وَصِفَةُ اسْتِيَاقِ الْأَحْمَرِ الدَّمِ نَاضِجٌ مَسْمُولٌ دَمَّاءٌ
وَنِصْفُ نُحَاسٍ عَرَقِ دِرْهَمٍ وَنِصْفُ سُنْبُلٍ وَبُولٌ بَقَرٍ أَحْمَرَ مَكْدُ دِرْهَمٍ صَمْغٌ عَرَبِيٌّ
وَكَيْنُوا مَكْدُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفُ دَمِ الْأَخَوَيْنِ زَعْفَرَانٌ مَكْدُ رُبْعُ دِرْهَمٍ يُدَقُّ
وَيُخَلُّ وَيُعْجَنُ بِالْمَاءِ وَيُشَفُّ وَإِذَا أَرَدْتَ اسْتِيَاقًا آخَرَ لِلْأَحْمَرِ الدَّمِ تَأْخُذُ الْقُلْقَطَا
وَالْأَقْلِيمِيَا أَوْ غَارِ أَحَدُهُمَا أَقْلِيمِيَا الْفِضَّةِ وَهُوَ بِقَوْلٍ يَعْلُوهُ إِذَا سِيدَ وَالثَّانِي
أَقْلِيمِيَا الذَّهَبِ وَهُوَ أَيْضًا أَقَلُّهُ أَذَا سِيدَ وَقَدْ يُؤْخَذُ الْأَقْلِيمِيَا لِلنُّحَاسِ
وَالزَّجَاجِ وَأَنَا اخْتَارُ الذَّهَبَ لِأَنَّهُ الطَّفُ وَلِذَلِكَ اخْتَارَ مَسِيحُهُ لَهُ

التَّوْبِيخُ وَهُوَ عَظِيمٌ يَرِمُ فِيهِ الْبَيَاضُ حَتَّى يَمْنَعَ التَّغْمِيضَ وَأَكْثَرُ مَا يَعْرِضُ الصِّبْيَانُ
لِطُوبَةِ أَمْزِجَتِهِمْ وَضَعْفِ أَعْيُنِهِمْ الْعِلَاجُ بَعْدَهُ هُوَ عِلَاجُ الرَّمَدِ لَكِنَّهُ أَقْوَى
وَيُبَالَغُ فِي إِخْرَاجِ الدَّمِ بِالْعَفِيدِ وَلِلْحَامِرَةِ فِي الْقُرُومِ وَتَعْلِيقِ الْعَلَقِ وَفَصْدِ الْإِبْطِ
الصَّفَنِيِّ فِي قَطْعِهِ وَيُضَمَّدُ بِوَرَقِ الْكَرَّاثِ مَعَ مُخِّ الْبَيْضِ مَعَ قَلِيلِ زَعْفَرَانٍ
عِنْدَ النُّضْجِ الْوَرَمُ يَنْجَمُ مِنْ أَمْرَاضِ الْمِلْحَةِ ثَلَاثَةٌ عَدَمٌ مِنَ الرَّمَدِ وَالسَّوْقِ قَدْ يَنْجَمُ عَنْ أَمْرَاضِ
الطَّبَقَةِ الشَّبَكِيَّةِ وَقَالَ سَيَأْتِي شَيْءٌ مِنْ أَدْوَاءِ الْعُرُوقِ الْمُتَّصِلَةِ بِالشَّبَكِيَّةِ فَفِي



لَذَّةٌ تَكِيَّةٌ حَقِّ يَرِ بِالْبَيَاضِ عَلَى الْحَدَقَةِ فَيُطْفِئُ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ التَّقْوِيمِ فَتَأَمَّلْ
إِنَّ خَاتٍ قَدْ يَعْرِضُ فِي الْعَيْنِ نَفْخَاتٌ مِائِيَّةٌ بَيْنَ إِحْدَى طَبَقَاتِ الْقُرْنِيَّةِ الْقَرِيبَةِ
أَنْوَاعُ طَبَقَاتِهَا فَهُوَ قَرِيبٌ لَا يَعْجَبُ وَبَيْنَ الْعَنَبِيَّةِ وَيُرَى أَسْوَدَ وَمَا هُوَ بَعِيدٌ يَكُونُ
فِي الْغَالِبِ يَكُونُ أَبْيَضَ وَقَدْ يَكُونُ مَائِيَّةً عَنَبِيَّةً وَقَدْ يَكُونُ مَائِلَةً أَوْ حَرْبِيَّةً أَمَّا لَهُ
الْعِلَاجُ أَمَّا الصِّغَارُ فَيَكْفِي فِيهَا الْأَدْوِيَةُ الْمُحَقِّقَةُ وَأَمَّا الْكِبَارُ يَحْتَاجُ إِلَى عَمَلِ الْعِلَاجِ
الْمُرَادُ بِطَبَقَاتِ الْقُرْنِيَّةِ فَتَنَبَّهْ لِمَا عَرَفْتَ فَاعْلَمْ أَنَّ الطَّبَقَةَ الْأُولَى يُرَى لَا عَلَى
لَوْنِهَا بَلْ أَسْوَدَ لِأَنَّهُ لَا يَعُوقُ الْبَصَرَ عَنْ إِدْرَاكِ الْعَيْنِيَّةِ الْمَائِلَةِ إِلَى السَّوَادِ وَمَا هُوَ تَحْتَ
الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ يُرَى لَوْنَهُ لِأَنَّهُ يَعُوقُ عَنْ إِدْرَاكِ الْعَيْنِيَّةِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ تَنْفِيذِ شُعَاعِ
إِيَّاهُ وَفِي الْغَالِبِ يَكُونُ أَبْيَضَ لِأَنَّهَا مَائِيَّةٌ وَمَا لَحِقَ الْمَائِلَةَ تَكُونُ كَالْمُتَوَسِّطِ وَمَا هُوَ
تَحْتَ الْكُلِّ وَجَمَاوِ بِهَذِهِ النَّفَاخَاتِ عَلِمْتَ أَنَّ الْقُرْنِيَّةَ أَرْبَعَةٌ فَتَنَبَّهْ كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ
تَذْكِرَةِ الْكَحَّالِينَ وَالصَّغِيرُ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَدْرِ لِمَاذَا ذَكَرَ وَبِنَاءً كَانَ عَبَّرَ عَنِ
النَّفَاخَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ الْمُحَقِّقَةِ كَالْإِسْفِيدَاجِ وَالْقَلْيَا وَالصَّمْغِ وَالسَّنَادِجِ وَقَدْ
تَقَدَّمَ الْبَيْضُ وَالتُّوتِيَا وَقَرْحُ الْعَيْنِ بِحَدِّ ذَاتِهِ أَمَّا مَعَ سَبَبٍ فَيُرَادُ بِهِ
وَنَوْعُ الْقُرُوحِ سَبْعَةٌ أَرْبَعَةٌ فِي سَطْحِ الْقُرْنِيَّةِ يَسْمَى قَرْحًا وَخُشُونَةً وَثُلْمَةً وَثُقْبَةً
سَوْدَاءَ فِي سَطْحِهَا سَمَّيْتُهُ بِالْخَارِ وَيَسْمَى قَرْحًا وَإِنْ بَيْنَا أَعْمَقَ وَإِنْ عَمُقَ وَبَاشَرَ
وَيُسَمَّى السَّحَابَ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ فَيُرَى عَلَى الْحَدَقَةِ أَبْيَضَ وَمَا عَلَى
الْمُلْتَحِمِ يُحْمَرُ وَيُسَمَّى تَأْلِيلًا وَرَاعِيهَا خَاصٌّ فِي عِلَلِ الْحَدَقَةِ وَيُسَمَّى فِي
ثَلَاثَةِ عَيْنٍ أَحَدُهَا قَرْحَةٌ عَمِيقَةٌ ضَيِّقَةُ نَقِيَّةٍ وَبَانِيهَا قَلِيلٌ عَمَقًا وَلَوْ مَعَ خُطُوطٍ بَانِيَةٍ
ذَاتِ خُشُونَةٍ بَيِّنَةٍ وَيَكُونُ مَعَ الْقُرُوحِ ضَرْبَانُ شَدِيدٌ وَإِذَا كَانَتِ الْمِدَّةُ
الْخَارِجَةُ بِالرِّفَادَةِ بَيْضَاءَ مِثْلَ الْمَرْقِ فَالْوَجَعُ عَظِيمٌ شَدِيدٌ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً
صَفْرَاءَ أَوْ كَدِرَةً كَانَتْ أَخَفَّ وَأَخَفَّ مِنْ ذَلِكَ وَجَعٌ إِنْ كَانَتْ حُمْرَةٌ وَيَدُلُّ
إِنْ كَانَتِ الْقَرْحَةُ عَلَى الْيَمِينِ نَامَ عَلَى الْيَسَارِ وَبِالْعَكْسِ وَيُطْفَأُ الدَّمُ فِي ذَاتِ
مَقَلِ إِلَى الْقُرُوحِ وَالْأَطْرَافِ فَلَا يَضْعُفُ الْقُوَّةَ فَلَا تَسْتَبْدِلُ الْقَرْحَةُ وَالْوَرَمُ
عَلَى الِاسْتِفْرَاغِ وَيَقِلُّ الْمَادَّةُ إِلَى أَسْفَلَ مِثْلَ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ السَّاقِي فَفَصْدُ
الصَّافِنِ وَالِاسْتِفْرَاغُ فِي كُلِّ أَيَّامِ قَدْ يَقِلُّ الطَّبْخُ الْفَاكِهَةُ وَإِنْ كَانَتِ الْقَرْحَةُ

وبحبة بقيت بماء العسل وبابن حارة وبالبخار هناك وبيع فالشيء في لبث تجمى
أو يقطر اللبن فإذا انقلب القرحة استعملت المحففات كتيتاقي الكندر والكلة
نفسه والسياق التتاتجمي وقد يستعمل لك لبن جارية القرح وخرج
في سائر المبقات العين الذات ما يخرج بينها في عين الملتحم والقرنية بعينه لا يظهر
للعيون وسببها اخلاط حادة محترقة وحدوثها إما عقيب رمد أو تبول أو
صرع تبول الذي ذكره المولف من انها سبعة والقيام في القرحة اعتبار وما يكون
على قرنية بري أبيض وما على الملتحم بري الحمرة الاكليل هو لحد مشترك بين
السواد وبياض من في ذكر في المختار والثالثة القارح يكون في عموم القرنية
والمراد بكونه الاولى بقية كونها بعضا وصافية سيتبه الجاوبرى كون صاحبة لكن
والثالثة ذات خشكريزة في علاجها مخاطرة لان الرطوبة يسيل فالأشبه
ويضمد بزبد الموس والسياق الفاسخي الظفة السياق الأبيض وبياض السياق
الكندري فصفته ان يوت مرقى بلبن الاتان اوبول كبرا مكندر بدرهم لبان بدرهم
أبيض نصف درهم اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربي أربعة دهن الورد
وخل ويجعل سياخي البيض ويرفع محققا واللبان وهو الكندر. الظفر
وهو نقطة حمراء عن دم حادث عن ضربة أو غليان مخرج للدموقا وانفاخ
في صفة عرق بسبب حركة عنيفة كالقي الفلاح يقطع الدم او القرحة من
تحت الربق أو مع نفسه فان كان في الابتداء وخلط بعض الرواضع كالطين
الذهني والبقولي الظفرة نقطة حمراء يكون في الملتحم لا يجتمع ويضر اورده
بالأسباب المذكورة والبقولي لياضي رقاق أبيض طيب الطعم سريع التحرك يوجد
في بعض الطين السبراق بارد يابس يجفف واذا كانت الظفرة في الابتداء وعلى الحب
بالمحلات كالكندر وحتى الذرنج مع الطين المختوم قال القلانسي الاكحال
على بخار الماورد والخل الممزوج ويزيل الظفرة بلا تخلف السبل شاة
يعرض في ملتحم العين لانتفاخ عروق تمثل دما وتميل وتحمر والكثر مع حكة
يتأذى بالضوء والرياح ويصفق العين والفرق بينه وبين الظفرة ظاهر
منه جرب لبول الفرس زيادة لبخار اللبن بحيوانية والسياق الاحمر الليث

والاحمر

والاسود

وبالحاد فان اقترن مع السبل جرب فلا شيء كسياق السماق وحده وبالحاد
تقلص السماق وحده ويتزايد في صعب فانه يقطع السبل ويزيل الجرب
السبل عشاوة في سطح الملتحم لانتفاخ عروقها التي تمثل دما وقد يعرض للعين
السبلة ان يصير أصغر لنقصان حرم المدة وهو من الامراض التي يقل برئ
ويقتدى وصفة السياق الاحمر مر وينفعه ما خضن بها وصفة بخار
درهم ويقف اسفيداج الرصاص نصف دانق صمغ عربي وسنا من كل واحد
نصف درهم يحتى ويجعل بالاشيء الذي نفع بالسذاب ويحقق في الظل
يشف وبالحاد السياق من السماق وحده ان يغلى السماق ويوخذ ماؤه ثم
يحتى سماقا اخر ويتبقه عليه حتى يغلظ ويشف ويجعل هذه للحاجة بالماء
البارد وبالورد اوبالمحصرم الظفرة زيادة في الملتحم والنقاب يحلل
للعين يبتدئ من الموق الانسي في الاكثر ويكون حمرا وصفرا وبكدر وقد يبيض
حتى يغطي اكثر العين ويمنع الابصار والبياض بالكنطيس بالجد بدرهم يقطر في العين
يكون مصنوع بماء ورد بقليب للحدقة ليلا بالصبر يجفف على العين وكرر
لها دوية كاريوشنا بالنبا سليقون بالنا اكمن جميع ذلك مما يجلب على
العين من المضرة اكثر من نفعها المغرة الظفرة نقاء وقاسقون
زيادة في صفة الظفرة وفي الحجر يحيط بالعين بانية في الاكثر من الطاسر الذي في العين
ويقال له ظفرة ايضا بالضم وصفته ان وشنا يأخذ عروقا في بياض مكدر عوان ينقص
بالمداد فاقل ذعفران ثم الحاقل مكدر درهم زعفران وصبر وبورق أرمني مكدر نصف
درهم قليب الفقة جذر هم في نعي ويكتحل به وصفة الباسيقون زبد بحر قليبا الفقة
مكدر خمسة دراهم لحاس محرق سعة دراهم لطرفا وسدم هندي وسفيدي ربما
وبعمل منه اقراص فاضل وسنا الفيسوا قد مكدر درهم ونصف وزعفران مكدر نصف
درهم وصبر وعصارة ماميثا مكدر درهم ونصف ومر وبورق فناء وعروق
الصبر مكدر درهم ونصف هيبج اصفر درهم بدق ويجعل ويكتحل
القلي في الاجفان اكثر ما يعرض للصغير بين ثلاثة عشر الى خمسة عشر يسيل
تدفعها الطبيعة في نطفي مقدار الجاسيرة فيحصل ما سوية قبله علاج تقدم ذكره

القلبية يبقى الدماغ ثم يتحد ويستولي الى ان يبرد كم السبب في استعمال ابخرة الطيز
ابيل او رائحة المسك بين جلس بتنهى والمنبر في الامراض الحادة وشدة الضعف
والقاء الضعيفة الى الجيل متوقي منه الدماغ نهاية اصيبا لحها الى المعاون ولذلك
يدل على ان الموت مقبل وتنهم من لا يدرك الذي الجيد مدبر ونحوه انما هو في
الشيخ في هذه المسئلة وخالفه السيد فقد تبعهما وقال عدم الاحساس يوجب ان
الآلة تكون لين مزاج مستوي متقوقة الذهن التام فلا يشعر فالذي يدرك
الذهن ولا يدرك الطيب لكن سوء مزاجه موافقا للطيب فلا يحتاج به لان الاحساس
لا يكون الا بالمتنافي فيستحي ان يكون المعالجة بالضد لان المعالجة بالضد انما
يدرك الطيب ولا يدرك الذي يكون سوء مزاجه موافقا للذي ولذلك لا يحس
فينتفي يكون المعالجة بالطيب واعلم ان الخلاف انما هو في تعديل المزاج واما تنقية
الجميع من الخلط الموجب فهي حينئذ اتفاقا حفاف الانف سبب يابسة
عفونة كما في الحيات الحرقي ويبس وقوعا كما يبس بعد الدق في ورم وخلط ارخ فعلك
فيحرارة يسيرة ويعرف ذلك بالميتع في الانف العلاج اما من حرارة ويابس
فبالتبريد والقبض والتلويق وقد يجعل معها في الدق على حرارة عليظة ويبل
كالفوتنج والمكان عن خلط رقيق خلية تمنع ويتقي ابرماع باعرفة رأسا المراد
بعدل المرارة اليسيرة في الخلط المرخ ان يحفظ ما يمنع خروجه والعلاج فيه
ان يخرج عن تلينه بالادهان قروح الانف العلاج اما الرطبة السداد فرهم
الاسفيداج والمليخا بدهن ورد الخذ من زيت الانف واما اليابسة فدهن
البنفسج مع شمع ابيض او كبريت او بعارية تطلوا هذا مع اصلاح الغذاء وترك
اللحوم وقد يدين الطبيعة ويكون الاجود ومنها ما الصعوبة مثل السفرجل او
التفاح او الكمثرى او اللين المقلو با السكر او المكرز ما الياسة بالسكر يستعمل
بعد الطعام وقد يحتاج الى الضمادات المجففة والجامدة التقرح والاستفراغ ان كان
الدين ممتلئا والمادة كثيرة الانصباب الى الانف قروح الانف بقية
اما من جراية حادة او قالية رديئة من اخلاط فترة وهي اما في ظاهر الانف وفي
باطنه وصفة مرهم الاسفيداج مر وسرخ سفيداج حبت الصبر المخرق بخلط

بالمر

إلى قريب من الآس مع قليل الشمع الرعاف مبتدأ في تقطع الاعتدال الاقوياء يخرق
عفن فوق وينبغي عن امتلاء شديد يطفي الدروق ولا يقطع بل اذا اعتدل الشخص
اتفاقا حمل الدم عن قوة وذلك بالطبع وزوال ثقل الرأس وخفة ويجب ما يكون عن ابخار
مرة في الشكلة الى القرابين وبحر عالجه وكذلك عن ضربة وسقطة وقد عيان
يتقدمه صداع مبرح وبثار ويعرفه وتقرق بين العرقي والقرني انه في ترابي
يكون خفق وثقل رعاف قوي كثير الاكثر من الحادة وخاصة عند
الحصبة والجدري وآلام الكبد لاختناء وفات الطبيب وفات الزينة والمعدة
ونفع عجيب في ذات الجنب وهو محموم ويعرف بوجوده في اليوم الباحوري ويعقب
الخفة في الوجه والرأس بعد والشكلة غشاوة حتى عظم التحف ويسمى الشكلة المتممة
وهي متتبعين عروق صغار بين عينان يكن الحذر على وجه بالنفوذ لا تفرق
آخر مرويه كالشبكة والرعاف الطارئ من التخريق وقد عاين بالعلاج
في الاكثر كالطارئ من انجار الشريان والفرق بينهما ان الدم الذي من شريان
يكون رقيقا استرخاء الحرارة شديدا في دفع بعد الخروج الرجل وقد تعرض عليه
خفة وبه النفض المحضور اي المتكيف فانه خفيف مضاعف بسبب كثرة الشريان
فاما فعل المزمن الادوية الباطنة فيها قابضة كالاقاقيا والمصارى
المقدس والعفص وبعد مبردة محرزة كالاجوين وسرخ وطاقي وعصاع الخس
وعصاع لسان الحمل وبنفسا مغربة كخيار شنبر وقاقي كمندب وبزرها الباردة
كالترنجان وبزرقا عالية الجامية كعصاع روبة الخيار وبيت العنكبوت يابس
لبارد جرح والشعاع الادوية المركبة فمنها من بيت العنكبوت يعمل في الكرياسة
عليها غبار الآس ويحشى بها الانف احزر اقيون وافق غبار الآس والحلتيت
والعفص مكرر نصف درهم يخلط بعصارة روبة الخيار وبخلاء بيت العنكبوت ويحشى
به الانف ويلطخ الجبهة بماء ورد وصندل وكافور ويعلق المحاجم على الكبدان
كان الرعاف من اليمين ويرد الكبد بماء الورد والصندل وتعلق المحاجم على الطحال
ان كان الرعاف من اليسار وتعليق المحاجم على القرع نافع وكذلك مثل الاثنين
وجر بجاسقوق وربما احتيج الى الفصد حتى الى ان تفصد الفتى فيرد الدم وينقطع

الزعاف

لقصد تأثيرها في الزعاف الصعب وهو يباين الغليان حرارة
شديدة وانفجار القرحين وأولى العروق الفصاد الذي يلي ذلك بفتح وينبغي
ان يكون صبا جدا خوفا من الضعف ولا قدام على الفصد على الوجه الذي ذكر
يجب ان يكون كما الحس بتدع يهجم قبل سقوط القوة واما الذي لم يكن خفق شديد
لكن كانت قليلة وكانت جوابه فان صبي الى الفصد صبر اليه قليلا قليلا
بمرات والا يوصل الى حد المنتهى الزكام والنزلة علامات الحمى منها صداع
يزيل منها وحمرة الوجه والعين وابيض السايل ورقة وعرمة وخشن وجب ونفث و
العطش والطرح وعلامات لمادة سيلان مادة السايل وغلظه وغلظه الانف وقد يجتمع
ويابس ما يخرج والانتفاع عند وضع المخي هاتان العلتان مشتركان في ان علة
منهما سيلان مادة من الدماغ والذي من الناس من يجعلهما اسم الزكام يقول الى زكام
الحمى وليس الزكام ما يأتي من طريق الانف وهو منهم من يسمي جميع الذي
ويفصل ان الزكام ما كان منشأه المقدم اعني الوجه والانف والعين مع رقة وسيلان
للنعم وما ذكر المؤلف من العلامات ظاهرة وصح المادة وبدنه وقحتها وحمرتها
وبرودتها وابيضاضها وباضاضها حتى في الزكام من عرفين الانف وفي النزلة والحمى في
هذه التي على ما ذكر انه من الراي المشهور العلاج الفرض في علاج لنزلة قصد
استفراغ مقدارها قليلا المادة بالفصد في الحار واستفراغ المخالف الموجب هاكما
كالبلغم في الحمى الطبيعية وبانيا تعديل المزاج كما تقدم في علاج الزكام والحمى
البادرة الرطبة كالفرنج والماليخوليا والاسقاط والرمد أيهما كان بدؤهن
أولا بدؤهن التشريح وبدؤهن النزلة والزكام والامر في بدئهن التنقية والتسخين في
البادرة بالمزاج المحتقن والمخالفة المحتقنة والحار وبين ما يحتاج الى الطبيعة
البردة والمرة والمادة الحارة اللطيفة كالعسل وهليلج وتم لمسك و
العنبر والتوابل المحتقن معه وبدئ في جزئه كان زنجبيا وبابتمام السيلان بتراجيز
المخاخين وماء السكبين في الحار ومغلي حلوى في البادرة وكذلك المصمصة بالخ
المخاخين والعناب والعدس بارد في الحار وحار في البادرة وانما تعديل
المزاج بتعديل مقدار المادة وأما الحار فما تعديله مثل المخاخين وأما البارد فما لطيف

مثل

مثل الزنجبيل والفلفل والجلاب بمرقة السكبين او السكنجبين المفصل في مراتب التلويق
لتحقيق وخاصة ازالة المادة الاجتماع الخانق كما يأتي النزلة عن الحلق الى الانف
بالمطسات حتى فإن على الية وتعصب حار ساذج مما تدبر به يجتنب يشم النزلة اعضاء
النزلة الصدر مثل ماء الباقلى وماء الشعير وبخور البخور مع حمى اللون وتلاحيج
السعال تقليل المادة بالفصد في الحار وبغير في البادرة والحار وتقيأ الفصد
على الاستفراغ ان احتج اليها قد عرف فانا بينا ما سلف وبسخ المستفرغ فان عرف فيما
في الامراض السايلة وبعض الحمى اولى الاستفراغ بالقيء امر العلاجات وتعديل المزاج الحار
بالتبريد في النزلة الحارة والتسخين في النزلة مقابلة السبب الفاعل فان الحمى الحارة
الغالبة مبردة وكذا الاحتقانية المذكورة بعض طرق البدن بدهن البنفسج والورد
ويشم بالسبيذج المنقوعة طرف المنديل المستعمل لحلة السعوط ويجتمع الشيء يشم يخرج
لمادة وما ذكر من الامور يجب من عالجها لكن
لها اوقات مخصوصة فان لا يحتاج في اثناء النزلة اذ ان لا يأتي
من تحليله وابانة المادة تأتي قبل من ولم تجتمع تلك حيات سكن وبه اليه
ومعرفة ذلك موقوفة على حذاقة المباشرة للعلاج وتدبير يجتمع النزلة بأعضاء
القصد كون بالاحتقانية اما في النزلة الحاجة فيتناول ماء الشعير البنفسج الرقي
ماء الحمام والحساء مخدرين النساء وقيق شعير وباقلى واستعمال الحقن
البردة واما في النزلة البادرة فيتناول بالكمية بالفسل وماء غلاظ الحقن بالدهن
اللوز الفسل وعن هما وبحلة نزية المركوم مزاب السكنجبين مع قليل عرعار وفسل
الشوس وغذاؤه ماء الشعير بدهن اللوز ما استرخاء المزاج قوية ومدة مع
حمو المزاج والاسفاناخ ربما لكن المزاج قوية ونزلة المركوم بماء حلاب
من اصل السوسن وبزر سفان واصل الزنجبيل والكرفس وفيل الزعفران
غذاؤه مرقة الحمقى مع الدجاج واعلم ان الحمام في اول النزلة لبادة
حارة وفي آخرها ناضج وفي النزلة الحارة ناضج معتدلا والعدس صالح في الاولى
لمضه الفضج مانع عند النضج وماء الشعير بجوز النضج مع سائر التنقية قليل العدد
كثير السوم خاصة لهم النهار وجنسان الامتلاء بالخمر وسوء على الاطلاق

في المرة بعد يخلل على مجمر الفحم يمضغ سدد ان كام بعار في السنور يحفظ المضوغ
في المحل الحادة بالمبلغة الدقيقة مع قليل زيت عتيق يفتح اسماط السنة ويعالج
صرع يلوم في اول المرة لبادرة لقوة صناعي سنور بالمادة المبلغة
ولذلك كان نافعا في آخرها لانه محلل وهو نافع مطلقا لانه محلل الحادة
المحاج رقتها والعطاس مضار في اول المرة لانه مع مزيد قوة الاخلاط لان
تفتحها بالتكيف والانجذاب الى الدماغ فضولا اخرى وهو نافع جدا في
آخرها لانه يستفرغ الفضل المنضج والمادة ظاهر امراض اللثة واللسان
والمستقيم من حيث حفظ صحة الاسنان فعليه امور ثانية احدها الاحتراز
من فساد الطعام والشراب في المعدة اما بجوهرها وسرعة استحالتهما كما
كالسمك واللبن والفواكه الغريبة او لفساد استمرائي وتاليها الاحتراز
من كثرة الغذاء وخصوصا الحامض وثالثها الاحتراز عن عدك الاشياء
الاكلة وخصوصا الحلو كما تقدم في الباب الرابع والاحتراز عن
المفرحات وكل مندية الريح وخصوصا اعيب كل مندية الحار وخصوصا
عيب البارد وعلى ما يضر الاسنان باعتباره الكمية وخاصها الاحتراز
عن كثرة استعمال الصلبة بالاسنان كالجوز واللوز وسائر ما يدمن نقيه لكنها
من غير استقصاء يضر الا لم يقلع الاسنان وتابعها استعمال السواك عنيفا
حتى لا يضر ولا يبلغ في ذلك هيئة الاسنان بحيث يدني زيادة والاجزاء الصاعدة
وافضل الحب السواك الاحامان فيه مع مرارة قبض كالاس والزيتون والسواك
يجلو الاسنان ويقويها ويقوي اللثة ويمنع الحفر ويحفظ ويطيب النكهة
ثانيها ان يحفظ ما بين الاسنان عند سوم مثل دهن الورد ان احتيج الى
التبريد او دهن البنفسج ان احتيج الى تخضير وبذلك يا فصل بالغرغرة
اولى والفصل الكتخدا قوة ونقية وما يحفظ صحة الاسنان ان يمضغ في نصر
مرتب بشار يطبخ فيه اصل السوسن والاسبان صاحبه وجوز الاسبان وكذا الملح
مع الفستق حمرا او زنجبيل محرق الطعام الفاسد بجوهره كالمادة والبلغم
ومعنى هذا المزاج الفاسد بجوهره الماء الاجن والذي خالطه ما هذه والطعام

الربع



الربع الاستحالة ما ذكرنا مع انه فاسد بالجوهر ايضا والصحناء اذا لم تجد من السمك و
هوائه يوخذ السمك الطري فيقطع ويترك ثلثة ايام بين ملح ثم يطرح عليه ابزر ويضرب
رجبة كل يوم حتى يجف ويذهب نتنه وفساد استمرائه ثم يطرح عليه ابزر والقرصة
من الخلواء والفلفل الكبابة والملح سحق الملح وسكون الميم ماء الاسنان وبرئها
وتابيتها الاسنان لقبول التوازل والاوجع المبالغة في السوائل لانها تحرك
وتعالج كثيرا كما مضى لذعه ذلك كثير وتحقق فاد صبر لاسنانه وكذلك العسل
يجب ان يقدم على التدهين ما فيه من الجلاء والتقشير وتحت الثالثة يقع ان ذلك هين يكفي
لانتفاع بالمتخذين او يقرب بعد التقشير قلة بلغ ويتوقع على نادرة سوء دال وستور
منه الاغية وتشرح واسقع بنيتا لما ذكرنا ولقد ما فلوب واذا طلق الاصا
غفل التوقع من غير تعيد فاتهم بذلك الاغية وهي اسلم التوقعات على انه تحفظ
يضر فالة لين تنقي عاديت وبنور وهو وراقها رديئة والنافعة تخرج هاوز
لب الرخ قليلا ربما افضل بيت في ساحل الجبل الرقي عرفا وغير عرفي قال الشيخ عرق
اصوب وكيفية اتخاذه ان يصل بدقة في خرقة ويدلك به الاسنان ثم يتعاهد
بريح كما ذكرناه ضعف الاسنان يقعه لقوي بعض كالعصفر والملح الاذرين
تقلوا في الخل وبزر الورد والجلنار والاقاقيا وسنوت السوسن يحفظ وبعضه
ماء الورد وماء الآس والسماق نافعة السوسن يقال سم سنوت بنية اللثة
جذاب وصحته عروق صغيرة تدوم ثلثة ايام تبقى وتحلل ممكن تلثة ايام عفص
وقشور الرمان مكث درهم سماق درهم ونصف بدق ويخل ويتعهد المرق
بالعرق السعر عروق ارمق ان دواء الاسنان يضرها التغيير يزيد الملح
ان الكرات او الميصل لاجل التجبير بالجبر ومقدار بوخذ بزر الملح وبزر
الكرات مكد جزاء وبزر البصل جزء دقيق ويجعل بخرقة الماء ويجب كل حبة وبزر
درهم تخرج منه حبة بالقع قدر سبيرا ما محض بقبضه وعفص
وقد من خارج او صاحد من المعدن وبالكان عيب القي الملح مضاف مقلة
او ملك الغلم والجوز او الوز صمغ والنار جيل والملح شديد لنفع ونضمضة
بالتين الحليب نافعة القرص خذ بعرض للترتيب ذكره من الاحباب وقد يكون

باللسان وكذلك التين الحار وبزر القثاء والخيار اذا دلكا وبهار بزر قطونا ويعض
الشرج والمعدة بهيئ المنبج . القثاء والخيار يدلكان حيث ما يقف ريثما اذا دلك بعضه
ببعض ويعض السرج والعدس المقشر الاصلي الى الاسفل وبين امهات [illegible] المرض عقص
استفراغ [illegible] يحصن بتصمم العلاج . اورام اللثة يستفرغ الخلط الغالب
ثم يعالج بعلاج اورام اللثة . يعرف كل خلط بعلامته المعلومة ويستفرغ بمسهله
المعلوم والغالب [illegible] والادوية الموضعية هي القوابض المذكورة . امراض
الوجه الماشرا يطلق في العرف على ورم حار عن دم صفراوي يعم الوجه ويغطي
العين قبل الحمى العلاج الفصد واستفراغ الصفراء بالسفوف المقوي
او بطبيخ الفاكهة او ماء الرمان بالهليلج او سويق الخيار [illegible] ونحو الحمى
الصفراوية . هذا المرض بعده كثير من الاطباء من انواع
الشرى والحمرة انه ليس كذلك لما مر من تعريف الشرى لكن مادتها
واحدة . الآن العرق [illegible] في احد الراس [illegible] وقد ينزل
الى الوجه وربما يغطي العين [illegible] من السهام [illegible]
ويحفظ فيه [illegible] وعلاجه المبالغة في الفصد [illegible] وعرق
الجبهة وعرق [illegible] على حسب ساعة
القوة وباقي تدبير تدبير الحمى الحادة والرسام . الباذشنام
هو حمرة مفرطة [illegible] ابتداء الجذام [illegible] عن
دم حار متحرك الى فوق والى خارج وربما كان معه قروح العلاج الفصد
وتنقية الدم من الخلط المحترق وتبريده وترطيبه والشاهترج
بالسكنجبين نافع والسفوف المسهل بماء الجبن جيد . الباذشنام
هو حمرة مفرطة [illegible] الوجه يحدث من احتقان بخارات
[illegible] تحت الجلد ويكثر في الشتاء والهواء البارد [illegible]
الفصد وارسال العلق [illegible] وبذلك الوجه بماء [illegible]
كثيرا في النوم [illegible] والتنقية بطبيخ الهليلج نافع له والكلف
والنمش [illegible] صفة السفوف المسهل [illegible]

اصفر

اصفر خمسة دراهم بزر الهندبا درهم بزر الخيار المقشر درهم
بزر الكشوث درهم بزر القثاء درهم [illegible] نصف درهم
ربوند نصف درهم يسقى [illegible] الشربة درهمان بماء الجبن وان
كانت حمى يسقى مع ماء [illegible] البقلة وفلوس الخيارشنبر كذا ذكره
الفلاسفي . امراض اللسان تشقق اللسان علاجه لعاب
بزرقطونا في الفم او بزر [illegible] والاغذية بالاكارع [illegible]
عروض تشقق اللسان من الحرارة فينفعه [illegible]
والاغتذاء بالبيض النيمبرشت انفع له من الاكارع [illegible]
القثاء واخذ السبستان في الفم . جفاف اللسان ما كان عن
حرارة ويبس كما في الحميات [illegible]
وربما يزيد فيه لب بزر [illegible] والمضمضة بحليب بزر
البقلة الحمقاء او بماء البطيخ نافع وكذلك بالخيار والقثاء
وما كان عن خلط [illegible] يعقب [illegible]
عسل في سكنجبين او بماء طبيخ [illegible] ما كان عن حرارة ويبس يعرف
بصفرة لونه وخشونته وسائر علامات الامراض الحادة وذلك هو اليبس
على الحقيقة وما كان عن خلط لزج [illegible] على سطحه وقد
جففه [illegible] الريق فهو ليس يبوسة على الحقيقة
وما كان عن خلط لزج [illegible] على سطحه [illegible]

بانه رطوبة لزجة حصلت من نزلة ويكون ما يجفها الحق ويصف اللسان بالجفاف
بسببه استرخاء اللسان وثقله والتمتمة والفافاة وقد يكون ذلك
من رطوبة دموية ويعرف بحمرة اللسان وحرارته وقد يكون من رطوبة رقيقة
بلغمية ترخي العصب ويعرف بكثرة الريق والانتفاع بالقيء وغيره من المحللات
وقد يكون لشركة الدماغ او الفالج التمتمان بتردد المتكلم في التاء
وهي التمتام والفافاة ان يتردد المتكلم في الفاء وهو فافاة والمراد بما يكون
من شركة الدماغ ان يكون السبب في الدماغ اولا ويعرف بعرف احوال الدماغ
وسائر الاحوال المتعقبة منها وحركتها وما يكون من العلة ... شعب
العصب جانبه الى الشلل ويعرف بمرضه ... وكذا ... بلادتها
وقد يعرض ذلك من التشنج الاستفراغي ولا علاج له وقد يعرض عقيب ... في
الحميات الحادة العلاج ... حب الاباريج ...
الادوية ... قليل ... ويستعمل ... الكبير
والصعتر ... اللسان بمخيض ...
قليل ... والتموحب فيه العصب والمضمضة بالحوامض المقطعة
مع تحليل اللعاب كالخردل وماء الفواكه القابضة وتفاح الاذخر
الطباشير نافع والصبي ... على الدلالة
الفصيح ... كثرة استعمال ... وحفظ الكتب المصنفة في ذلك
والكتاب ... استعمال القوابض الحابس كما ذكر لا ...
الريق ... كالمصلي والحصرم ... المحللات اليها المنضجة لمادة
الموجبة امراض الاذن ... خلقية يكون ... على الجرف
... وفيه عرض اما السدة في المجرى ... او ... او خلط غليظ
او ورم فان كان في العصب حدثت عنه حميات حادة واختلاط ذهن
وان لم يكن في العصب فلا يجب الحمى الا ان يكون حمى يوم او
من اسباب خارجية كما ... او جمود دم سائل داخل الاذن

الاذن

... الاذن ... سوء مزاج في العصب واكثره من برد وما شركة من الدماغ ويدل عليه تقدم الافة
في الاصوات ... على ... الاسفاع ... مع خفة ... كالدوي ... ريح
السدد ... وعدم ... الصوت ... سببها وقد يكون عن ضربة ... في
... الاسهال ... وقد يكون عقيب القيء وقد يكون عقيب
... السمع فقد يكون بسبب ... في داخل الاذن المشتمل على الهواء
الراكد الذي به يسمع الصوت ... وقد يكون بسبب ... العروق ... مع
... ويسمى وقرا وقد يكون بسبب ... مثل ان يسمع القريب
لا البعيد وقد يطلق الصمم على ... ايضا ... يطلق
آفة السمع سواء كان نقصانا لآلة ... سواء كان ... نقصانا والمجرى هو الثقبة التي
تادي الموج ... الى ... الاذن والعصب هو الوارد الى الاذن من الدماغ لادراك
المسموعات ... فان كان الورم في العصب ... عليه ... او ...
... واختلاط عقل وهذيان ... وان لم يكن الورم في العصب وجب
ان يكون ... كحمى يوم ... وجع ... ومن المزاج ...
مزاج العصب ... فان كان ... ويعرف ... على هذا القياس
فان ... الثقيل ... عند ...
... الماء ... عن الاذن ... الاذن ...
العلاج ... وان ... زمانه ...
... جميع الادهان ... او دهن البلسان
او دهن ... او دهن ... تقع ...
... او ... المسك ... ان كان هناك
ريح ... شرابه ...
والخل ... ان كانت الطبيعة متقلبة
... الطبيخ ...
ويعتد ... الشديد ... الطبول ... بما ذكر وان
كان من حرارة ... ودم ... الفاكهة ...

وخيار وقد من الفتيل وقد يعمل بأوجاره قد جاء وهو الأذن يسكن وجعه والبارد
قد يقع الباريخ والتوتيا والعفص والسماق والبابونج والمرتجى هما لكل بالخل
والخاوشير مسخنة نطول الترجي والبارد طبيخ الملك والبابونج والقيصوم وقد
القاقيا ورق الأترج وعصير الخيار والسماق والسم كل خمير ويضمد به على البارد
ويضمد عليه وقشر الباذنجان ينفع الترجي والبارد وإذا ورد فعلى الغاية
ينفعه الدين الحليب وقد هو الكزبرة مغلي قيه قليل خل في لاتينة ثم ذهن ورد ولبن بالحلبة
أو ذهن حاب نزر الكتان فإن اشتد الوجع فمن الصبر مع لبن عسكر ولبن وبما البارد وبما
ذكرناه في علاج الجدري مع تقليل المسخنين في الابتداء عند مع تقدم الفصد والاستفراغ
وليس الطيب وفي طلاء بنزر ما يورث الزاج كنزاب الحناء والسماق والعفص
بن رقطا مع نزاب يتفتح أو نقوع بسكر أو نزاب بنفسج في الخريف أو نزاب بسكر
أو مغلي حلو بنزاب بنفسج أو معجون السعتر في البارد وتمايز الترجي والبارد نزاب
شراب الصرف مقل وليكن ما يصب في الأذن فاتر مسخنا كان أو مبردا وليزل
الدهن ويقتصر على المرد والبقول كالإسفاناخ والهندبا والطباشير والخس
أيضا الينبوت سرو الزاج المسلوج مثل المفصل من عرق حديد ورد و
الاغتسال بإحار فإن كان الورم نفايض قاتل فقر بمن مدح وربما
يفتقر إلى سابع قبل النضج وربما احتاج إلى شقه كالسكنة ولا يخلى من احتمال وقع
وقلق واضطراب عظيم وأما الورم في العضو بعد الغضروفية فليس فيه مدخل
علامات المواد عن قرب ذكر بعد ذكر من مسكنات الأوجاع كالأبن المطبوخ
من ساعته بماء ضرع الفتاء ودهن الورد مع قليل الخل والسعي العتيق انما يسكن
الوجع ما فيه من الإرخاء وليس أنه يبقى في تسكين الوجع الحار خاصية عجيبة و
اشتراط أن يكون فاتر إنما يدفع من الحار جدا والبارد جدا القريب من
الملاقاة للمصبوب منه ومرارة الإسفاناخ والهندبا والطباشير والخس
البارد ولبن فرق صالح الأطباء على عقده وقد يقع من عزيمة وقد يتبع
في طلق على ما لهم فيه نقضا. قروح الأذن أما المبتدئة فبتياق ما مثيا الجل
أو ماء الجمع بعد الفصد أو بماء إسفيداج أو الباسليقون وأما العتيقة المرشدة فمن





يعرج وكثرة فقد يحتاج فيها إلى القلع. صفة مرهم الباسليقون المستعمل
في هذا المرض رفت ثلاثة أمثاله شمع يذاب ربع ويعمل مرهما وهو مثلث الطبخ ويصلح للوضع
المغتة والجراحات التي لا مرارة فيها. دخول الطباشير في الأذن وقد تدخله
فيها ليداوي يقطر في الأذن القطن فيسكن حس الطباشير في الحال ثم يقتله أو يقطر
الزيت سخنا ويقلم في السعتر فيموت وكذلك ماء ورق الخوخ أو ورق الحامض
وكلما تكرر في أذن البق. يعرف الطبيب في الأذن بالحركة في الدهنة وفي بعضها
أحيانا ان تولد فيها دود عالي يفي سود الأبر وبيض كالبق. دخول الماء في
الأذن يعرض منه وجع شديد وتجاويف وإذا نفع ليفر والتحريك والحيل على جانب
يجعل في الأذن عود رطب وقد لف على طرفه قطنة عمشة في الزيت ثم يستقبل الماء إذا
قربت النار من الأذن حدثت دفعة فيخرج الماء لاضطرار الخلاء وقوة حرارة ذلك
صوف الأرحاء تحتي بيته الأذن يخرج ويعصر مرارا حتى يبتل في الماء ويأخذ
الحر في التحريك مترادفا وفي أحدهما غنية عن الآخر وإخراج الماء بالتحريك
أن يوضع تلك الأذن على مخرج يصول الرأس خرجا شديدا ويحتال أن يقوم على
رجل واحد ويثب وفي ذلك دون أن يضع رأسه على تلك الأذن والبرد يثب
رجل نبت في دير معمر يمنع أهلها أهل المعصب لسكر وعلى باب قبته صوف
والعمل مصر تجذب وبزر حنطة ومن حنطة الفراسان وكل خشب رخو قابل
يعلم من العمل لعمق النبت والزلق واستعمال الفطن ليدبر الإخراج الداخل
الأذن فإن فيها بقيا والماء للجذب والنشر ان تحمره على الطشتية على
ثقب الأذن ما يحذه فيه بزر قطن وفوه والمراد بالإنجاد حيوان فرعي
يكون على صور قريم الماء قال صاحب الصيدنة هو الدودية. امراض الحلق
اللهاة وهي متاع القنين والبلع أو عسر هما أكل الحمة كما يعرض عند نزلة
من الحلق إلى القدام فيقعد ويمنعن ويوجع ثم ويمنع الإساغة الأعندوه على
القفا وأما الجرح القوي لحركة الآلات عند التقريب كما عند تدارج حقيقيا وكون
أنه حاد ويسيل البلغم الشفيف يخرج الماء مع الجراح عدم علامات ورم وقد تبع
أسباب محققة ولا يكون عند تناول دوية خانقة أي وجع الكلب في الحلق وإما

وأما الورم في المفصلات التي للحرم فإما الحارجة فيعرفها الحس وأما الداخلة فيضيق النفس جدًا وهو دقيق وربما يكون النفس عسرًا ليلًا وأما في العضلات الرئوية فحالته الخارجة أو الداخلة وربما يكون الألم أعسر وفي ليلة من الورم يكون اللسان أحمر يابسًا شخيرًا والأوداج ويتقد والوجه أقوى وفي الصفراوي يكون التقلب وخشونة ومعرفة لسان ومرارة ثم وقد يترك الورم سيما في تركب الغلاظ وفي البلغمي يكون ملوحة أو ذاعة في الفم وقلة تعطش ورجيع وفي السوداوي يكون صلابة وحمرة وعفوصة وربما يكون الأنادر أو الكمد انقباضًا والكلي [illegible] ما يدوم فمه فتح الفم ولم يلم اللسان وهو دقي وإذا أحضر وجه الضحك وسقوط

وأسود وإذا أردت تخليل رجيع جميع أصناف الخوانيق بفتق فيه القصر والبلغم لكن إن كان السبب في الحنجرة يكون النفس عسرًا وإن كان في المري يكون بالعكس لأن الشغل في المعدة دائمًا ويكون في المجاري عرضي سبب الضغط ولم يكن العرض مثل الدائي والرمادي يكون معه لعاب من الرئة إلى داخل تقطع وذا دام على القيء وبكثرة سعة مبتدعة وارد أو ما كان من الفقر لأن كما من الثانية والبلغم والحق الخانق لحدة قرني وربما يطرب صداع وتنام بعد ذلك الرئوي يكون مع آية الوضعات السالفة منها لا يمنع النفس لأنها لا يمنع أن تام الغصة وعرفها طلا يخلصها كثيرة ورجيع في الصفراوي أقل من الدموي لغاية التوجع والامتلاء في الدموي لكن تزيد وإظهارها بالنسبة إلى الصفراوي وإن كانت الحرارة في الصفراوي في الغاية والبلغمي سليم سريع لزوال وتارة لا لأربعين يومًا وإن كان البلغم ملوحيًا لا يكون فاسدًا منعقدًا ويمنع اللسان سبب الارخاء وفي المريض لورم لصلاح مع السوء لتحرق قال لا يعرض الأمراض لا يعرض البتة لا يجب بين عضو العضو فتح وأكثر يقع عند على الدرة يكون الاستقاء من الورم الذي وعلى كل حال بالصفراوي والكوة يعرض لي إدرة فتح الفم وإخراج اللسان وهو كان لورم لعصب داخل الحنجرة وكان زال العقار والذي لا يكن سهلًا للتفت إلى جميع من طوبت الحنجرة تجمع مجمع العين مكلحيه وهو الخوف الأول من سكرجة وفي لطيفي هو لذي يديد ويرقاب



وتنالهم في نفوذ إذا الزبد لاشة فإذا بلغ ضيق النفس والحرارة إلى قرابيح البحار الدماغي وإن ربح لقوة المستقة الرطوبات إلى الخارج في التنفس سبب تنبيه الهواء وجماع النفس لبلغمه وقلعها الرطوبات المنبوذة فيها لم يتق طبع في بطوخ ولكن قال [illegible] أن يزيد ثم يعقبه وذلك إذا كانت هنا لا تقوم ستموت غذاء العلاج يبدو في الفصد واستفراغ الخلط الموجب وقصد العرق الذي تحت اللسان وتابين الفصد بالفصل والعضل الدينية وحجمة الساقين وشد حجامة الأطراف الأطراف الحجر ونحيف الأمزنة مزاب بنفيج مع شراب الأصل أو التوت أو صبر ونارنج معارزة قلون أن حب السفرجل والرمان بنفيج وماء الشعير بمزابه بنفيج وذهن اللوز الحلو وخصوصًا في البيوت السوداوية وشراب الليمو بنفيج وخصوصًا في البلغم أو بعد في البلغم والحمل كل ما يستعمل في علي مع مراعاة الخانق وما ولس الزبيب بعض هذه الأمزنة بسكر جيد فإذا أفرج من الأدعات استقل مرت الحيات كالحلبا بأصل السوسن شراب بنفيج بماء السوس وعفص حلو مزاب بنفيج إن لم يكن من الحلو مع الأعتدة يعجل العقار أو ما أو يمين ثم يستعمل مثل ماء الشعير السكر أو مزاب السوس فإذا كان البلغم وصدقت لتموت في سفاخ أو ملوخيه أو قرع أو خيار بدهن اللوز الحلو وكل ما يطوح إلى مضيع فعلى أولى الأدوية المرضعة ماء أو الفاتر أو مع كرب التوت ماء أو ماء الكرنب أو ربب التوت أو سكنجبين أو عنبر وكل برقوق وبنفسج أو نيلوفر أو ماء الرمان يقع مع الكمثرى بنفسج السفرجل وحبة خضراء وبزر ورد وجلنار كثيرًا وتمر هندي فيها كالنوع وخصوصًا في الصفراوي وبعد يوم قد يستعمل المنضجات كما ذكر في الطبيخ المفتوح وجعل قثاء أو خيار في قرص نسكر أو ربب التوت وتمر هندي أو عنبر ربب التوت وأنت الخبر بذلك بلاس حبيب وهو لو نحو أو ربب التوت وقليل أو زعفران ولعوق العنقود وخيط خشك به الأنافي غاية وفي ذلك كل وقت وكذلك لعق ربب التوت أو بل الطبيخ عن أهل الطعام يتعمل الأمزنة المذكورة وكذلك لطخ العنق بالدهن خاصة ورجيح الصبي كذلك وليلهم التمرهندي عقيب الطبخة بعقد الثمن فإن استمرت وجب أن يكون ما يتزيد في الصوت قي وفي لعق تصفو وإن تعلب وليلهم

في السوداوي كثرة ويجب أن يكون جميع ما يستعمل تريا أو قريبا منه وذلك القوي
والكيفي ومنع الطعام على من حرّ الصيف تماما ومن البلغمي والبارد
والمزاج ومنعه من الحركة والرياضة والجماع والسهر والتعب والغم
والغضب والصعق عما يزيد في حرارة القلب والدم ويهيج الصفراء
ومن ضرورة لا سيما إذا دامت معه حمى وهو الأكثر يزيد الضعف ويعدو قوته فيكون
الهلاك به أقرب ثم يجب أن لا يمر فصد العرق إذا تحركت اللسان بل ينبغي
أن يبدأ به ولو في نقرس يقصد والقرحة يجب أن يكون بعد نضج الآلام أو بعد
قرحها والآلام الجنونية بعد زوال الحمى القوية لا منع منه لأنه إذا كان ضعف أو بحمى
فحينئذ فالبلسة وصفة الطيخ الذي يطرق به العرق أن يصنع خيط بصوف الأحمر
فإنه ما يصنع به يرقى بعرق به الدم ثم يعقد في كل طرف به آخر في حين
فإنه يعقد بالخياطة وهو أحسن قبل نشر الخيط وامتداده الذي يعتصر الصوف حالة
الأبدين الريح جدا استرخاء والقهاة ينفع منه جميع القرعة المذكورة لأبدان
أو لأم الحالي ارد القرعة بريب القوي مع ماء الورد والخل أو الكرع مع ريب
القوي أو ريب الجوز أو الإجاص أو المشاق ونحوها ضيق النفس يكون بجميع
آسبابه الشدائد أو الخانقة من رطوبة أو يبس يكون معه جفاف الفم وخشونة
الماء والمحرور الأعضاء أو القرحة دخانية فيكون مع حرارة مزاج أو سوداوية و
إحراق الدخانية أو بصعد الصفراء حلقة أو بالقرحة في أعضاء الصدر أو في جميع
هما أو بما يكون من بثر النفس ضيق النفس هو أن لا يجد الهواء المقرب
فيه النفس سفلا في حركة حركة الاستفا لا يجرم فيه الا قليلا قليلا واسباه جميع
أسباب الخانقة من الورم وضيق مخارج الجوهر من البدن أو المخارج أو ضيق
الصدر إما لعجز القضاء المتوسطة للنفس من غير ضيق الصدر بحد الآلة وإما
الآلة في النفس لآفة العضو المحاذي للآلة أن يعتري بثر عسر النفس من ضيقة
لأن المراد بضيق النفس أن يكون الآلة سببها ضيق عرض وقة العضو لحجاب
من ضيقة في مخرج ومضيق النفس أعم من الخانق في وجود كما يرى في الحامل
ما حاله لا سباب الخانقة فقد كرنا ما يعرض فيه وما يعرض في سوء مزاج



يكر أن ملاسة في السوء وتدعى السكر وهي الذي قليل
مفات ويكون اسخنة وما كان من سنى الأدهان واللعابات رطبة المعتدلة في
الحر والبرد وما كان عن الجرم دهنية يسقي ماء الشعير يسكر إياها أو لزوم الحمية
ويسقي طبيخ الأفتيمون وحبه أو قيمون بالبن حليب وسكر تمر هندي القلب
بلحم جارات الباقي بيده مع اجتناب كل حامض بالزبل وكل حريف ومالح مثل الملوحة
وكلما يولد السوداء كما تعلم من الأقدمين وما ولسان الثور بسكر الخرشف وشراب
رمان الأترجي أو لسان الثور النافع ويتقيء الغوارا رمان الحلو أو سنوق
السكر والوذنا سكر جيد المخلات قبل الأكل مرق رمان البرى وحب الخشخاش
الصابات إلى الصفراء حاد عليه وقد مر ما يوقد منه درهم والحامض وبولدات
استوداء يضر هذا المرض لأنها سهل الانكسار المخانق في المجاري وهو أحد أسباب
هذا المرض إلى آخره هو عسر النفس يشبه نفس المتعب وسببه إما خلط غليظ لاجح
إما في قصبة الريح فيكون الضيق في أول النفس مع حمة وغيره واحساس بادة لقمة
هناك وإما في حلل الأخر فيكون الثقل في الصدر وإما في بروق وإما في
تحرق وقد يكون المادة في أحشاك هناك وقد يكون منصبة من الرأس فيكون مع علامات
الزلة ومع وجود الأكلة في الرئة وحدوث بادة وانبراح في الخرقة في أعضاء النفس
مرحة تهكن مع خيفة ويكون لقلة استعمال النوافع كالحبوب وما سبب كثرة
انجذاب الرطوبة فيتبعه خفقان وضعف قلبي وعلامات السوداوي وسائل الحدة
لامتلائها غراء فيزول بالحدة ويكون نقلا لحوض ظاهرا البرعسر
في النفس يشبه نفس صاحبه نفس المتعب وهو لا يخلو من سرعة وتواتر وصغر
سوداوي كان معه ضيق أولا وهذا كلام الشيخ والسر قد بين ضيق النفس البر
في الثوري جعل الاسم لشدة ضيق وفي رواية عرض لبعض لم يبرأ وفي السبات
عسر النفس ورقاد عند الاستلقاء وهو من العلل المطلقة ولم يتبين مثال
القرع والنفخ والتخريق يذل الصوت في حجره وفي تقرص الأنف ولم أر لحلل
آخر والرئة الا أن المخالفة فيه قوي وسكون بقلة سوء في الجوهر إلى آخره
ربح يسكن اذا ترك النوافع وتزداد الصوت ولتوقع كاحوص مثل الرمال والنفس

العلاج م

يستفرغ ما تقدم الأبارج وبارج لوقانوريا أو بارج فيقرص ومده في البلغم
أو بحب الأصفين في السوق وبي المرة بكل يوم للاستفراغ حلاب عرق السوس
أو ماء سان الفوز أو مقل أو عرق سوس وخوخ قوانوريس وستار وسان
الشيخ ويزاد فيه خاد تحلى سكر أو ماء العسل الأدرية في الأيام الأول وماء الباقل
أو ماء اللحي سكر فما ماء السعير بالعسل أو السكر أو عسل وقليل بنفسج ثم شرق
لقريح أو مرقة الديك محضرًا الهوم ثم قروخ المغلي مبزر بالأبازير
الحارة قوانوريا الخواهي وبين يستفرغ بجمع التي يستعمل وحقنة لا محضر الجسد
ثم تستعمل القرحة المحرجة والمعوقات والحمر فتغرغ في الليل بين استراحات بطبوخ الشيخ
بالسمن فيخرج منها ما يصل إلى المقعدة وهي على قوة وذلك أكثر وقتما يصل
جمعة الكبد وإنما يستعمل من الفوقات ما لا قوة له حيدة والبنفسج وعنبر
وتلبين وتنقية وتلطيف من غير تجفيف قوة وترياق الساكنين العضو ثم مطلق
وعرق الفصل فيظهر من الفوقات الجيد صندل ورقيق زنجبيل الكثان مدقوقًا
دهن بنفسج خربوني مقشر فستق وتين وقثاء الحمير وقليل زنجبيل
يخلى حلاب يخرج فيه عرق سوس وحبق قثاء والسوكر وعرق الزهر والهليلج
وتربيا وماء الشيخ والشعير السكر وعرق سان الشيخ بالسكر فايق
قد يضيق النفس لامتلاء لعرق العظيم الممتد على الصلب لامتلاء المرارة فيكون
فصد وقد يكون الدوي في عرق في فضلية فيكون علاجه دواء المرة بالمرة
والفوقات والمرققات المبردة وربما احتيج إلى الاقناع من غير تخرج
نفس الانصباب ما لم تتلاق النفس إلا بتصدير لقة وبعدها إلى فيقع
فيحرق وسببه مادة غليظة أو دم وعلاجه كما مر ويجب أن لا يقرب الأدهان إلى المعدة
لذعها وترجيعها اعلم أن الرقة هذا المختلم يحتقن بمحرك النفس الأدوية ويدا
وعلى خلاف عنبر أو دم أو استرخاء وعضلات يزيد على بعد استرخاء لكن يجمع
اليسير بعضا وهو بين السبب الاستفراغ علاجه علاج اليوبي إزالة تلك الأسباط
كالدوم والاستراحة إلا أنه ينقي في هذا المرض بخصوصه سان الأرطب الصدر بالمرة
استرخاء العضلات تفزيل على اجراء المرة بمحفظ ويستقرح

ماءان



ماءان من بلغم فذلا جيد ما ذكر بالتي الزبيب وماء كمون كامخ صباح فاذكر في السعال بابه
ويعقبه الى ماء سكر والمغرغ مدهن بنفسج والاستشاء بنافض لحفظ الصوت الحاد
من تفسيح الكبار الأعلى سعيل الرياضة وفي الغبار والدخان وكل ما يوجب
وقوة الهيضة المادة الواقع البلغم فقد ينفع من شراب البنفسج والسكنجبين حتى
أفضلي ويلي من أكل الباقلا والعنب والمشمش والرمان والقرع والخس
أفلحيت وزر الكتان والسبستان وعرق السوس وقصب السكر وعن بعضهم
والزبيب خل الفضل والنشا الكبير والبزر القثاء الخيار وبزر الخرع
وجميع المعلمات وحب البنفسج

ربع عرق السوس وثمر سان الفوز أو مقل من عرق السوس وسبستان لقوة الى
ما ذكر في السعال من شراب البنفسج مع دهن البنفسج وماء الشعير أو حراب
البنفسج والسكنجبين ليقطع البلغم وكذلك استشاء من في الطبيعة الباقلا
لين وما ذكر للاضماج والعلاج السعال بالبلغم غليظ أو
أصاب الصدر مما ذكر في علاج الربو وربما احتيج الى القرابي ويعقوبي الفضل
غلية وماء الشعير من شرابه والبنفسج دهن البنفسج
وذهب اللوز الحلو ومحبوب البنفسج بلغ من شرابه ويعقوبي الرمان الحلو وشرابه
وحب متخذ من لب بندق وخيار وبزر قرع وحبتها من كل واحد جزء كيزان
نشا وبزر السوس مكرر بزر دهن بنفسج بعد تنعيمه شراب حلو ويزاد فيه
بزر البقلة إن كان مع حرارة قوية الغذاء مزوية قوية وخيار أو ملوخية أي
بقلة يابسة أو بقلة لحقاء وحب يتخذ منه ثلث وذا يسوغ حساوة
تنفع الوقت وبيت العنب بلع أو ليجتمع الدم فالأدوية بالاحقنة والرشاد
يبقى بقوية مذكورة وحلو من ثلث وسكر وقيع حيد وكل دهن
لون الحلو ومداوته من سعال يحتاج مادة بالمعدات في الطبق وتحبس عن
البزور وقصبة لينة بشراب المتخذ من شيرة التمر في عرق
بالمعلقات وبزر دلك قثاء وعناب وسبستان وخطمي وحبك وحبتها
يغلى ويتمضمض به وتنفع مضغة ولتلفظ ما مال عن ذات الجنب أو

السعال الطاس عن



المعجنات

وهو من النازلين الى الراس على اللهاة والحنك ويكون معه علامات الزعاف من
ضعف الوجه والتهاب قرحة العين وحفة الراس بعد ثقل كان والتقيح في
المخارج من مخرج الماء وهو القيء الحاد ويكون قديماً والفرق بين ماهو من الدم
وبين ماهو من المحترق وماهو من الكبد بوجوه الاكثر في القيء وكل عضو من هذه
المادة في الآفة في الدم منه والتغير من الصديد يرى فيه القيء في ماقي الذي من الى بقاء
الذي من الصديد يرى سبعا والدم يرى لم يكن فيه قرح الرئة والذي من الصديد
يكون اسود غالباً لما مثل شبيه بالعلق يطول المسافة والاعلى من وجع في الصدر
بعضه ويكون نقية وقليلاً قليلاً ليس خيض في قرح في الصدر وضعف والذي
من الرئة يكون اخضر جداً بزبداً لا وجع له وهو اقل مقدار من الفرق في قاربه أو ثمانية
والذي يكون من القيح في مجرى الفرق قليلاً قليلاً ويكون بقيء وجع اصداغ
وحدة رائحة والقيح بالمروح والذي من الرئة يوجب جميع علامات الورم كما ذكر
في ذات الريه والماء العلق ذو العلق علاجي وتأمر
وهو بلاحرارة من كثرة الطعام وسيلان الاكل لاهما حركة الدم والماء والنفس
العالي الذي هو منتنا ته يعتقل الى حركة اعالي عضل الصدر وهذا النفس يكون
كثيراً في الحيات والماء كان للجنب الغرق نافعاً ته يلتحم ساذقا بعض الحالات
العتيق فالله حاد حرق بعض سالم الى الماء فاجر العلق الناتب آله متأثر في
المتعلقة والهدام السيئ الرقيق والكلب والا الا المتهرش من الحديد
للاقراص الشهوك تنتب في الحلوان لم يخرج يترب الماء وكل للقم الكبد والتي والماء حل
للدم ويسقى من الزيت تربت بماء بلع لقد كبد من سم بقرص وبين قديد بالحليط
فاذا تعافى الناتب يترب عليها وتم حيث بسرعة وتما احترقت ان تربط
استعجل حتى يلع في ذجاج والناتب يترب عليها وتم حيث
هي ما يسمى عيناً علامة الفرس يقول راس مرضه واذا ألقى في الماء سفنته وحملت
منه في بارين حبتها وهو جسم خفيف يميل الى السواد غالباً تنبت في مخرز السرسوال
ومنهم من يظن بحاحيوانا لقاحيه وتجعد اذا مس تدبير من عرق في
الماء جلوتك حتى يخرج الماء ثم يترب ترب كبخيز قد ضخ فيه قليل فلفل وقد

حسو



هذا عفن من الشرح مراتب الصديد والريه علامات
علامات الحرارة عظم النفس وحرارة وبيتراحته بالنتيم البارد وعلامات
سوء النفس والاتقام بالطول الحار علامات بيسة خشونة الصوت وقلة
الصوت وعلامات الرطوبة المزمن وكثرة المفتوح والبغل دليل المادة في
الاقبال مع الحقة دليل الريح والنقة الخفيف من السعال دليل في جنب المادة في الجوف
دليل الفرد هذا النفس الفهيم هو النفس الذي ينال به هواء وكيفية جيدة في المحل
وهو الذي يبسط جميع اعضاء النفس في الجهات كلها البساط وافق المتعلم ما
يستنشق والصغير الجيد من العلامات التي ذكرها قد يكون واقعة بالطبع وذلك
اذا كان المزاج طبيعيا وقد يكون بعرضية اي حادثة وذلك اذا كان المزاج عرضيا
ذات الجنب وذات الريه المادات التي هي ورم حار عن دم او صفراء او
ملم ملح عفن يلزمه يفل في الصدر وضيق النفس وحمى لازمة ووجع مستدير
الصدر من السل والاقناع بإستطاع الاعمال الفكرية وحمى جادة واستراحة الوجنة
واحمرارها بسبب ما يفقد الصدر من الاجزاء ونبض موجي وسبات وانفاخ الصيبي
وغلظ الجوهر وهو قابل في سبعة ايام وقد يتحلل وقد ينتقل الى ذات الجنب
وهو الكبير الهكس وقد ينتقل الى السرسام فان جاوز الاسبوع انتقل الى السل
والتقيح والبلغمي يفارق الذات في بكثرة الريق والمغل والسبات وقلة الحرارة
وخفة الحرارة ذات الريه ورم حار في الريه قد يقع ابتداء وقد يكون
عقيب ذات الجنب سفراوي اعكس هذا الغني علامات العفن فانه الكثير ما يكون
من الدم اقل عفن ملح عفن يحتبق ولا يجتمع فيه الخلط الرقيق كما ان
اكثر ذات الجنب سفراوي اعكس هذا الغني علامات العفن فانه الكثير ما يكون
قليلاً يقذف فيه الا القليل لطيف لما في علامة الغفل في الصدر لكثرة المادة في عضو
غير حساس الجوهر الحساس الغشاء الذي لفه وضيق لنفس لان الريه يضيق
المسالك وحمرة في النفس شديد وخصوصاً في الاسبوع فالوجع لمستدير
حق الصدر الى ناحية العقبة والمقبل وقد يحس بين الكتفين وقد يشتد بضرب
تحت الكتف والترقوة والثدي ايضاً متصلاً بها عند ما يعمل وابتداء الاضطجاع

وكثيرة الغذاء وكثرة المادة فيقرر فيجب ان يقدم بعد الاهم الادوية الموصوفة بما
في الابتداء ويتم اربعين يوما من يضع معتبر وبعده ضماد مفتح مطلق وبزر
كتان وتمر حتى يرمي قشر اللسان لب بن دقيق وفرع وخبار وبزر خشخاش
مكرد جوز مقشر تلثة دراهم ربوب السوس نصف درهم يقوم شراب الرمان الحامض
او يضاف هذه الادوية الى مقدار كوبين شراب الرمان الحامض ويفعل كما
تقدم ويستعمل الادوية المسهلة بين كل اربعة ايام مرة بحب الخيار شنبر مخة عنزة وهما
مثلثين درهما شراب البنفسج بمقدار درهم دهن لوز حلو خر مقوم بزر بلاذر
كمأة جزء غاب وبستان ومن مكرحمة عشر حبات زعفران قدر ثلاثة دراهم
يفسخ ستة زهرات يعني واحدة عشر درهما الخيار شنبر ثلاثين او ثلثين
خر بستان وغاب مكرعشر وحبة اصل كبر رخمة زهر بصل وسداب
مكرستة دراهم ملح وبصل ثلاثين درهما شراب البنفسج ولعوق الخيار شنبر يوجد
فاذا نقص يوم يمنع القشار والبق والقمل والصئبان المقشر والبرسيان
على يجبن النصح وحمو القمل ناعم بالسكر واستعمل مرقصة السكر حيث ما اذا
تعجبت العلة دلت الامراض والحمى فالحمام العذب العارض مع الاحتراز من كشف
الرأس والصدر ويرقى الثوب لو ايم في الزيتان بجمع بنقل اذا نام على جنبه الايمن
وقت نوم خرقة مسلولة بماء وطين على الصدر فاذا جاء جف اولا فجديد اول نوم
هذا فحى من الشرح السل وهو قرحة في الرية يلتحمها حمى دقية
للقريب من القلب وتقشر الحرارة ويبقى بينهما وبين الجلم باستدعاء ويقرب بينهما
وخصوصا اذا وضعت على الصدر وربما في المرء وقد يكون ذلك انتقالا من
ذات الجنب او ذات الرية اذا انفتحت وقد يكون اولا ثانيا وقد يكون من
تقرح نصل القاده ويتقدمه نفث دم زبدي والمتدأ من هذا اول سايره و
المسمى صاحب ذات الجنب يتعين امره والذي يجب به اعادة في ولدنا
وان كان قد خرج من الجنب ان يبقى لكل يوم ماء السمين بين الشرابين خشاش
وسفوف البرطانات وتارة ماء سايل الفوه بالسكر والآن الاين من سفوفة
بالسكر وسفوف البرطانات وكذلك البان القثاء واصلاح الامعدة تيز

وحلها



وحصل من خروج الجنب او الدجاج في الرئة ان الاطباء واستقال الحمى يسمى
السل ويأتي ذكر حله وقيل ان سبب ذلك الاستكثار من الحامض من الطرق وكل
المبرد يسمى ... يكون سببه حدة قوى الوجب ضيق نفس تدرك بالعوارف المذكورة
في ذات الجنب وان استعلج بالطبيخ طفيت بقدر ما ذكر من شراب الرمان الحامض
وتجاوزي بالكاوز وتابوته وكان يخف عليهم ان رجعوا عن السماك على الماء
الحار وعلى السكر ويخرج من ذلك الطبخ نقيع غاب وبارت العنبار وعنب الوجبة
وخلبث جلنار الطري من ستة الجبهة فوريث فاذا نقط تصير كالدم
ان وافى واستدر بعد النقث فالموت مقبل ... تربيته السل بقرص بان السل
نفس القرحة الخصوصة وهو ما في المادة كما في اول الكتاب من مركب حادث
من الحمى القرحة وما ذكر عند الاطباء وما ذكر من قشة بيضاء
على وفاقه قول ما ذكر صاحب الكامل من ان السل هو قرحة الصدر او في نفس الرية
من ما يليه الكلى الاطباء وتاماته الحمى الدقية التي لا ينجح بها لزوم قرحة الرية لها
محاورة القلب فيحمى القلب مع قصور فعله عن استنشاق الهواء المروح له
اتفاقا نعت الرية لازما لها لان القرحة تكون من مادة تعفنية لذعها الطبيعة
ما لكي وقصها اياها فاعلم ان السل التافه والفرق بين الدق وبين السل
الدق وتشهما عند الاطباء خاصة وبرؤها في الماء لقلة فعل الحمى فيها
واسباب القرحة الواقية اليها ما ذكر وهو ظاهر والسل في اول امره
غير الصلاح وبعد استحكامه عنه قال ابو علي لك بان الانسان قال اخر بها
عن الواجب من غير تعرض مع ذلك قرب السل ولزم الخشاش القرب الى النضج مع
الصاب والسبستان والفاوانيا والسعد المطبوخ مع الاجاص ان السرطان في
الجوهر التي ذكرها الرازي المراد بالسرطان البري ... تعد ان يقطع اصله و
انبالة ويسد الجرح وساد الكرم بعد شق بطنه وصفة سفوفه ان يحرق
السرطان بعد غسله بما ذكر ثم يعجل ذكر في بطين لسعطير خلا ملح و
زعاد ويوضع في التنور يوما وليلة ثم اذا احترق بدقه دقا ناعما ثم يذر الجرح

دراهم بزنة مكاذين الصمغ العربي الطابرزد القرشي جملة دراهم ومن الكثيرا لملتة
دراهم ومن السنجاب الأسود والأبيض نحو ستة دراهم يدق الجميع نعما والشربة
درهمان مع لبن الأتان أو شراب العناب أو نزل المختاران كذا في كامل الصناعة
وما ذكر من الطعام للخاصين الطبي السكري بالقرنفل وصفته الشيخ قال جربته مرارا
كثيرة في بلاد مختلفة وبلاد مختلفة بسبع حدة ولم يخلف لكذب حكيت
في هذا المعنى عجايب والادوية ما استعمل لمرة كان بها هذا المرض وقد صارت
حيث هو لها جميعا اللوت فشربت من سليخين فشفيت وبرئت وعاشت و
الطرطوا قال الاصمعي يقال لها والشيء بالارض اي التصق بها والبرذة بضاد هي اصوع
الصاق حلب الصبغ بالعظم ونحوه الدلالة امراض القلب علامات امراض الطابعة
علامة الحرارة سعة العشاء ان لم يكن بسبب عظم البنية والدماغ وكثرة نعوظ
عظم النفس والنبض وجودة الهضم والشهية والعطش والمسارة والتقوب علامة
البردة الطبيعي والصدر ان لم يكن بسبب عسر الهضم وقلة النعوظ وعلامة
الرطوبة لين النبض وسرعة الانفعالات وسرعة زوالها والحالها وكثرة الفضلات
وامتلاء ذلك علامة اليبوسة وعلامات الامزجة المركبة تركب اعلامات المفردة
علامات الامزجة العارضة اما الحارة فالتهاب وعطش بسكنة الهواء الباردة
اكثر من الماء نحالف المتفق وسرعة النبض والنفس وتارتها وهم وكرب
وحمرة في النفس وعشاوة وبالبارد فضعف النفس والنبض وتقاعسها وبطوءها
وتحمد وتقة وجبن وبالياس فصلابة النبض وليبوسة وامالرطب فالعكس
من ذلك ويوافق كل مزاج ما يضاده ويضر ما يناسبه الادوية الصبية اما
الحارة فالمسك والعنبر والجلنار والمرسيم والاغوديا والقرنفل وما
برده فالكافور والسبذ والصندل والورد والطباشير والكبر والتفاح وما
العربية من الاعشاب اللسان الثور والذهب والفضة وتبع والباقي شربتي
لثانية الموجبات الباقية الحارة والباردة والمعتدلة سعة الصدر يدل على
الحرارة في مزاج القلب سترخاء الكبد بسبب عظم البنية لكثرة الغذاء وبسبب كثرة الاخلاط

الموجبة

التباع طرجمة سبع التباع الموجب لعظم عقرت الموجب لعظم الاصلاح الثانية منها
وقد تكون الوجبة والتضعف الكثير وحضور الجمد والحصر قليلة
يدل على حرارة لاتفاق هي القاصلة للدخان الذي يتكون الشعر وقد تكون الوجبة
وقد كان فيما سلف حتى عمن ذكر هذه العلامات والآن ابحث عنها في هذا الموضع
رجحت دلالتها على احوال القلب وجنسه وعلى استراج المقابلات تماسق ما ذكر
من الادوية القلبية لتثبت الادوية التي قد ذكرها الاطباء لمعالجات احوال القلب
مفصلة فيه هو كما الاصول والتي في بين تاليهم فيها والشيخ الذي رسالة تشرف معه
تلك الادوية ومن رام تحقيق موجبة فليرجع الى تلك الرسالة وموجبة الادوية
التي ذكرها الموفق تأكثر هذا في الكتب وجميع مفردات الذي كرته المشهورة من كتب
في القرابادينات ومن لا طول الكلام بذكرها المحققان اختلاج حركة بين غير
القلب بتوقع به الموذي فان وقع او جب الغشي وان اوقعه اوجب الموت وسببه
ما سوء مزاج ساذج او مادي حادة قائم مقام الاخلاط الاربعة او بلا قوام كالريح و
الاجزاء الغليظة وكدم يقيء اليه دفعة فيغمر في البغي فتغلظ فيحبب دفعة مع
حبب ويكون المتصرف كالعدم للهواء ثم شعه فتى فم موت واما سد فمنع وصول
الهواء بكلية والتشنج عما اصترق من حوهي لمزاج مظهر اختلاف النبض والتشنج
والعظم والقوة والضعف مع عدم علامات الامتلاء واما مزاج لصبا او صعب القلب
فبادي بما لم يعتد عنه عادة من الخوف الفجاءة او لحضرة والآلات الفعالة النفسانية
وتعرف بتغير نعوت النبض والنفس وضعفه وما تولد منه فرب كما عند تناول الشيء
وان جاع الكسوع وما تحرك دوة حيات في البطن يحدث منه الخوف ردية وربما تحرك
المحققان او الصبي من اوني سبب والبرص من وقع الطبي فتعرفي الاكل من يحتجه
المحققان حركة اختلاجية القلب بدفع الموذي خارجا عن بقية فتأذي وان اوقعه اوجب
حالة اخرى لذلك بين اوقعه اوجب الغشي ان لم يكن في الغاية واوجب الموت ان كان
فيها والموذي قد يكون في نفس القلب وقد يكون في حاله فيه وقد يكون في الاعضا
المتباينة له ويقسم باعتبار انسبابه الى اقاليم الاولى سوء المزاج الساذج لاجل
مزاج غالب على القلب وجميع الوجع عند فيه ضعف ربما ماتت ثم عن تشنج

فيه

فصل في الخفقان والخافق سوء المزاج المادي وهو على نوعين لان مادته مادة
تارة مع اختلاط الاخلاط وتعرف كل خلط بعلامات الاربعة المعلومة من امراضه
ذات قوام كالبلغم والاخلاط الدخانية المتصاعدة من الاعضاء وتعرف بالخفقة في
اختلاف النبض وسرعة الخفقان بخلاف الكائن من الاخلاط لان ذلك دم
يرتفع الى القلب دفعة فيخفقه وهو ظاهر في ربع السدة في هم والدم والمرار
في القلب وقبالته وعلامة مدة كون الخلط في القلب قوة حامل القلب لان يعمل أدنى شيء
لكيفيات البدن مثل كحفار الفؤاد وحفيرة وأدنى انفعال وقد عرفت ضعفه في
الابصار والسمع والسادس ضعف القلب فيعمل بضاعة ادنى موضع والفرق
بين الخامس والسادس نقوة النبض وسلامة الاحوال وسقامة الاعضاء الرئيسة
في الخامس وضعف القوة والخلل في الافعال في السادس والسليم ورود شيء من
كابوس غريب السمور أو جيع الحيوانات وعلامة شوهها وسائر الدوي والمياه
في الطعام وخصوصا اذا ارتفق الى أعالي المواضع وقوي الغذاء والثقل وعلامة
ما استدل به من علامات الدوي في باب كالمعاب السائل ورجع في المدة في
مرضه للخفقان أو المنشئ من أدنى سبب وليس عن قوام الحمى فخصوصه بانه يكون
فجأة وصورة نضوج القارطة وقال صاحب المأمون والمنشئ السبب فيه ان
ذلك يكون في الاكثر وهو العرق الذي يسلك فيه الروح من القلب الى جميع
البدن: العلاج ما كان لسوء مزاج عديل وابتدعت مادته ان كانت مادية
فواضح كان دمويا فالفصد والحاجة للدموي بالغ وامتا الاخلاط الغير فما لادوية
المسهلة والمتيلة وقد عددناها ما وجب ان يضاف الى الادوية المسهلة
والادوية المبتدئة أدوية قلبية لبس مدلول الدواء اليه وان كان سائر الادوية
تنافع اخلاط ان جعل ابتداء الادوية المفردة في تبديل مزاج القلب امتا المارة في الاشربة
النافعة كشراب الخاصي والتفاح والنيلوفر والزعفران وماء لسان الثور
وماء النيلوفر وماء الورد وان طبخ بزر البقلة وبالمفرحات النافعة الياقوت
وغيرها وتبتدئ الحجيج الى القاروني ان كان سوء المزاج معطيا على الحرارة
النافعة فانها وان برئت جرم القلب فانها يعطي الروح قوة ان لم يكن ينبغي ان يقطع

بادوية



بادوية حارة ولهذا امر بالاعتدال في قوة الحاوي والطبيعة بادوية خافتها يستعمل
النافع بتبريد القلب والحار خارج الروح ويجم البارد ما فوقه وبخلاف الثاني في
والخيار والاس وماء صاحبي الحامض والمشمش والتفاح والكمثرى والسفرجل وامثالها
الاغذية الرمانية والحامضة والتفاحية والرمانية وتركيبة الادوية الموضوعة على
القلب الجامدة قطوفا ماء ورد وضعا سويق تمر هندي اصل سوسن وقرنفل
خلمي ماء ورد يرتب البيت ويكثر الزيارات ويعمل بقرب الماء الجارية ونوح وتلة
وروح ويكثر منه الرياحين واما البارد فالانتفاع بتراب التفاح مسك وند
رصاص ماء لسان الثور وماء الترنجان والمفرحات للخاصة الياقوتية وبترجها وسائر
الترياق الكبير الفوة وجوارش التفاح والسفرجل والاترج المفرحة وماء لسان
الثور وبزر بادرنجبويه وبزر ريحان وسكر ورد وخشخاش والمنومات للحاوة مع
كافورا جين والمرجان والسنبل والقرنفل والاترج والليمون الناضج وأوراقها
وازهارها والعود والمسك والعنبر بالادوية المفرحة والدجاج مطبخة سبزة
بالبقدونس والفرفخ والسبانخ والخلفل والزعفران أو مطبوخة بالكبر المستق
أو السمك والارز والاغذية المذكورة في الادوية المفردة بعد الصديد في البيان
سن بارد وهي زيتي وان كان في هذه الادهان قليل مسك وهو أولى وماء الياسمين والورد
والطيب فيعالج بما يضاده بالادوية والاغذية والمشمومات لحاتم والبارد فيعالج
مع اتقائها في تدبير السوء المزاج وسيأتي من أطعمة دخانية علاج بما ذكر ما في
صين القتبي وبما كان عن نسج وتبريد تم فصل علاجه علاج ذلك وكذلك الكائن
عن المشاركات وعن الدود بأدوية الدود مع تقوية القلب بالادوية القلبية بما كان
عن قوي الحس مذي بالمعدلات وبما كان عن ضعف القلب في التقوية بالادوية القلبية
وبما عن سائر وتجب ان يكون الطبيعة في أول الفصل تليين الاحتاذ في القلب بضاد
النمل الخفقان الذي يكون سببه سوء مزاج القلب ان كان ساذجا لفي فيه
تعديل الحار البارد والبارد بالحار والرطب باليابس واليابس بالرطب وعتق اليابس
والرطيب المخفف والرطب وان كان مادة فان تدبير استفراغ المادة وفان بقي أن
فلا تدبير التعديل ايضا وقد عرفت نسخ المسهلات والمدلات اعني المعدلات في

آخر وخاصة مؤدية لسوء مزاج من المزاج وهي البدء من بلوغ الأخلاط الرديئة
والتعلق سوء مزاج القلب اما ذاتي او مادي لانه يوجب ضعف القلب
لذاته المادة عمة او لتعدي المزاج والذي يصلح لامراض المادة في معدته
في المزاج والمداواة ايضا بحسب المادة والمحامات الذي يقال عنها في
اوله محسنة صدقوه والتمرات رقة الروح او قلتها فعلل معه كما من البلوغ والكلام
من الزيب والفرق والزكام ونحوها لانه اذا قلت الروح وقلت ما يتكون من
الانبساط من المدد الى القلب ولا يمتد في البدن والرابع ينبعث مواد كثيرة الى
الدماغ وفي الصدر او في عضو آخر فيسد المجاري يحتبس الروح الى القلب ايضا
وقد يكون السدد عامة لامتلاء جميع العروق من الاخلاط وآلة يعرض في القلب
بالمشاركة في المعدة لشدة حسه وقربه من القلب بحسب الامكان ولذلك يحدث
امراضه كسوء مزاجه وورود السقاط الاخرج الذي والمشاركة يقال
لجمع ثم الهضم وجمع المواد الصالح يصلح سوء المزاج الساذج بالتبديل
والمادي بالاستفراغ والمادة الفاسدة المتمادية يصلح المضاد لمشاركة المعدة
الاخرى وذلك اولى اسهل وابقى في اول التوسيد وجمع الروح الطارق مقي القلب
وربط الماء البارد على الوجه يليق الفتي عليه ومراقبة الكم بالتدبير فضلا الاهتمام
لصاحب الصبي الا ان يكون عن سوء مزاج مفرط لم يرد بالاستفراغ دفع مادة
سوء المزاج المادي وبالتبديل دفع سوء المزاج الساذج وما في حد الاستفراغ
في المادي والادوية المعدة انما بادة او صلاح وقد مر ذكرها في المفعال
والادوية القلبية ايضا مر ذكرها وعلاج الصبي مستفاد من علاج المفعال
لان الاسباب اذا كانت ضعيفة احدثت المفعال وان كانت قوية احدثت الصبي
وان كانت اقوى احدثت الموت فالاحاجة الى تطويل الكلام وعلاج الصبي
بعد العلم بوجوه علاج المفعال ح - امراض المدد اولها الذي يكون
دموية او بلغمية او مرارية وقل ما يكون سوداوية وفي الاكثر يكون مختلطة
وقد يفقد المدد عند البلوغ وعلامات المواد وعلامات الاورام معروفة
والمدد يفتقر المدد في الابتداء دقيق الباقلى بالكيفين او دهن الورد بجلبة

وطول

فمزاج مطلق لا يمكن بأن يولد البارد ودخانيته للشاء وسعوكة الريق وبخاراته
الأغذية اللطيفة فيها وسرعة انهضام الغليظة الآن يفرط سوء المزاج فيها
قلة انهضام اللطيف ولا الغليظ ويكون الهضم أقوى جدا الشهوة وعلامات البرودة
كثرة حبائل وقلة احتقان الأغذية اللطيفة وعدم انهضام الغليظ وربما
أوجعت بخاراً وربما قلة عطش والنهوم أقوى من الهضم علامات اليبوسة
قلة الريق وذوقه الملطش وتحضر الماء فيها أو نقوصها من الأغذية اليابسة
واشتهاؤها الأفراق والأدهان وقلة البرد واشتداد ذلك علامات الرطوبة
وأما الأمزجة المركبة فعلاماتها العلامات المركبة والمزاج الحار نفعه البارد و
على هذا القياس وعلامات المزاج طعم الفم وحر وجع ما يخرج بالقيء مع علامات
المعدة الفطن الذي يمكن بالماء البارد من علامات حرارة القلب
وأما الذي يمكن بالماء البارد فهو من علامات حرارة المعدة وقدرة ذلك
والشهوة أدنى تتبع فيصل من الأبخرة التي تولدها ويمتحنها الحرارة وهو كرائحة
التفاح وعسل بالمعدة يدفعا إليه من السمك سوء هضمه ومن اللبن والزبد سوء
قوة ذلك نوع بتن فيصل من فساده ما واذا حصل من فساد اللحم فضل النفوذ
مذبل النفس وأما الانهضام المعدة الغذاء اللطيف فلا الكيف أو نوطوسوء مزاجها
لان الحار المديد يضعف قوتها فلا يفعله على الهضم وانما يكون الهضم في الحرارة
أقوى من الاشتهاء لان الهضم بالحرارة والاشتهاء بالبرودة وانبساط
لمزاج البارد اشتهاء أقوى من هضمه ويخضخض الماء حركة كحركة الريق بتر
اليابسة المملوء والرأي تركب العلامات ان العطش وسعوكة الريق مثلاً
يوجدان مع النفور عن الأشياء اليابسة واشتهاؤها الرقة مثلاً فان
هذا المزاج يكون من علامات كون مزاج المعدة حاراً يابساً وعلى هذا القياس
والاستقراء على مزاج ما يفيدانه واستقراء بما يدل من أصح الدلائل عليه وطعم
الفم يدل على الحرارة بمرارة وعلى البرودة بحموضته وعدم الاتقوى على النوع
المادة والصحة وجع المعدة سببه إما سوء مزاج ملذع وأكثر صفراوي
أو سوداوي وإما خلط مأكول وأكثر صفراوي الحار اللاذع وإما عن تفرق اتصال



عن ريح بحدة أو غلظ يابس وإما هما معاً في الأورام وأصحاب المراقبا منهم من يرى
منه تعب الأكل ويرى له الحمام ومنهم من يعرض له ذلك بعد
ساعات ولأن ولا تالي الحامض وذلك بما نضيا سوء احتراقه البتة ويعرف
ذلك من وجعها بالقي ومن الناس من وجعه عطية على القيء فإذا الأكل سكن
وذلك لسبب انصباب الصفراء اليها القيء ويعرفه لك بمرارة الفم وعلامات
الصفراء وخروجها القي وقد يكون وجع المعدة لقرحة حدثها فيتأذى في ذلك
بأذى سبب مع جوعة أفاعلها وقد يكون من شرب ماء بارد على الريق ويعرف
ذلك بتقدمه وقد يحدث وجع المعدة لامتلاء فيصير قرحة
أطبة سبباً في عدم ذكر الوارن سوء المزاج الساخن في أسباب وجع المعدة ولا يذكر
القيح وعيناه قبل الوجع لان المعدة عن الغذاء وموضع تولد صفو الخلط
المرار الطبيعية فأكثر ما يكون من أن يخلعها ساذجاً وان يكون عن الصفراوي
والسوداوي من المادي قبل أن الوجع بدون تقرح الاتصال انما يكون
بالقرح غالباً والا لبخ في عزمها ولذلك سلم يكن أكثر الجماع الماكول المرارة
ولذعه وتفرق الاتصال الوجع بالتمدد من الريح والخلط وقد عرفت اجتماع
سوء المزاج وتفرق الاتصال في الأورام والمراد بأصحاب المراق الصحاب
المراق وقد عرفت تفسيره وسبب وجع المعدة عقيب الأكل لطافة منهم صعف
المعدة بسبب تضرر هم من المراق كما عرفت في بلدهم وإما الذين يعرض لهم الوجع
بعد ساعات من أصحاب المراق فسبب ذلك فيهم أن السوداء التي تصير في
الطحال يقع في قعر معدتهم فإذا مضى على الأكل ساعات اختلاط الطعام بها وتطفو
وتصل إلى أعالي المعدة التي هما شدة الإحساس وإما انصباب الصفراء إلى المعدة
الغالبة فإنما يكون من الكبد ويقع في أعالي المعدة يلقونها ونطعها فيقع الإحساس
بالوجع فأما الأكل يشغله لأنه يمزج ذلك الصفراء والمراد بأذى سبب يوجعها إذا ثبت
قوة الحس ما لا يخلو منه الإنسان من طعام أكل إذا نضيا صار يتبلغ الشهوة و
نحوها واتباع شرب الماء البارد على الريق انما هو لكثيفه وبدايته بالكيفية قبل
قوة وجع المتولد في المعدة لا لموجب قياده لا تيادي الوجع إلى القلب وكم الشيء

حرارة بعيدة قد يكون لسوء مزاجها الساذج وقد يكون لخلط حار فيها على العضو
او في عضو آخر من مشاركيها وقد يكون لحمى وقد يكون لغيرها واما
جمع السمك المالح الكل لانه مالح ولمزاج وغلظ فيطلب الطبيعة ما يغسله
ويقطعه ويرقه بسوقه والمدر في مجاري الكبد ايضا يطلق ولم يدرك
المصنف لانه يعلم من مباحث الاستسقاء وقد يكون سببه لك وسنذكر في
باب الاستسقاء وبالبطء ولذلك لم يسق المولف اسباب القولنج في
هذا الموضع . بقصان الهضم وبطلانه يكون لسوء مزاج مضيف حار
وبارد حتى يبطئه او يبطله على الزيغ لافراط الهضم الذي اوجبه خطاء
الاطباء بتقديم الكيارة لكي الحار الرطب ذلك وهو وجميع سباب ضعف تشوم
وضعف جوهرها فان الاسباب ذلك وقد يكون بضعف الطعام كما يكون عند
تناول استعمال اللحم والخبز والخس الجاف او سرعة نزوله كما يكون عند عن الغذاء
المزاج الصالح مقابل المزاج وفي الاكثر يكون عن برد ورطوبة والادوية الشاهية
لذلك الطبيعيين وحوادثه الاتخم والسقوط على نقائض وليته المطبوخ او
او مجموعة مع المصطكى والسنبل والمقل ومن الاقراص قرص لوز وقرص الورد
وقرص الليمون وقرص الخبز بدل الكمون ومن السفوفات معقولة الهضم كزبرة
يابسة وزنجبيل مكة درهم سنبل ومصطكى وكمذر وانيسون مكة نصف درهم
طباشير ذلك وبزر مكة درهم عنة مثقال مسكر بزبدي ذلك الحلوى يستعمل
بعد الطبيعين سكر واخذ منهم الفرنجاج والدجاج سمينة شربزة بالابازير
الحامض والكزبرة اليابسة وتعين حمية الخبز على الهضم يقوي الهضم ويمنع من تعفن
الزاد بقصان هضم وبطالة الآلة المعارضة في الهضم سبب فاعل
وهو القوة الهاضمة امر جيد سوء مزاج المعدة والمرارة والمتعة المارة
فان المارة مشتركة بالقوة الهاضمة من المارة وما اليابس الى الطعام والطعام
في الكبد الامر الى ان يظهر بمعاونة جميعها مع اعتدال الكيفيتين الاخريين صفو
في القوة الهاضمة والا وقد اصدأ وأما اليابس فيبوسة او ما الرطب فاستسقا
والحملة فان طل سوء مزاج للمعدة مضيف للقوة الهاضمة والمرة الرطب اولى

بذلك

بذلك وجميع اسباب ضعف الهضم واما ان يجب ضعف الهاضمة وضعف جوهرها
لسخافتها او رقة جرمها اولى الاسباب لضعف الهاضمة والطعام يبقى الشهوة
من ما يسوء الهضم ما من باب هذا الباب على انه يكون ان يقال الطعام يحمي
الهاضمة من الهضم لان الهضم باسفل المعدة اقوى وما سرعة النزول فاربابه
لضعف الماسكة صح عنها من هنا بالبرهان كانت هذه الامور التي وجب عنها
من باب ضعف الهضم . العلاج لك . صفة قرص الورد ورد احمر سبعة عشر
الخاف طباشير سنبل اهليلج اسود مكة جزء واحد يسوس ويعجن بالجلاب ما يقرص
يقرص الترنجبين مثقال وصفة قرص لابن ابي رباب ترنجبين الفتا والمطبوخ مكة ثلثة
دراهم ورد الجمر تعين مكة ستة جوز بزر الكشوث حب السوس حب بزر
بزر لهيدنا ومصطكى سنبل مصطكى الخاف مكة شان فوة ولك ويوبد
من كل واحد ثمان زعفران واحد ق ويعجن بماء الترنجبين ويقرص الترنجبين
بمثقال واذا افقرص الترنجبين وبزر الطبخ وبزر الكشوث وحب السوس
والمصطكى والخاف ولك فهو قرص لابن ابي رباب الصغير لكي يحمي ياسمخير
او لبعابزر وقولنا . فساد الهضم سببه ما من الغذاء وبان يكون اكثر ما يستحيل
فيحتمل التصرف القوة الهاضمة فيه اقل مما يسقى فيحترق او سريع لفساد فيه
كالسمك او سرعة اسخالته كالبقل او لفساد رقته او استعداده في عينه وقته
او لاغاق حركة عنيفة عليه او شرب ماء كثير وقد يكون بسبب المعدة بان يكون
حارة بالفواعل محترقة للغذاء او رياح او فج وحتى تمنع جودة الاستحالة على الغذاء
او بان يغلب اليها من الطحال او الكبد خلط رقيق يفسد الغذاء كما يكون للمحال
المرارقيا . المراد بفساد الهضم الامة الحادثة في الهضم للسبب وعلمها
وهو ان يكون القوة الهاضمة كاملة لكن هضم يكون رديا بسقين الى بعض
الكيفيات المذمومة بسبب من الاسباب التي ذكرها المولف وتابعته تعرف
الهاضمة في هذا الكتاب بدليل فعلها اقل مما يسقى والمراد بفعلها
التغيير ان يوكل سريع الانهضام بعد يوم الهضم لدة نهضم السريع ويبقى
طافيا في البطن ويفسد ويعفنه او يوكل المدين عقيب القابض لدة يخرجه

الانهضام

المقرونة لتبقى فالقرع بماء الشعير او الخسخاش او القرع او
بالرشتا وفي الحل لا بدّ من الكزبرة الادوية الموضعية مثل الياسمين والبلغمي
قبل هو السوس او العنبر او دهن الورد بالسنبل والمصطكى والقرنفل
ضمادين سنبل وزعفران وبنفسج وسويق بماء القرنفل واما الصفراوي
فجوزة القرع ودهن البنفسج او دهن القرع محلولين بدهن الورد او
ماء الورد ودهن دهن الورد محلولين بدهن الورد وماء الورد وماء تمر
قيل او تمر جيد نقع البنفسج وماء الكزبرة الرطبة وجوزة القرع و
دهن البنفسج وماء الورد وشعير ما في يستعمل قبل الاستفراغ
البنفسج ولعاب بزر قطونا او دهن الورد وبزر قطونا وماء الورد فينبغي
ان لا يكون الطيب والعطر مما قلناه في تقوية المعدة والحركات المزعجة
عجيب في تسكين القوى الغاوي ولكن ان الغطس والتي وذوقها يحبس
النفس وانصباح القوى والمار تعاد عن صيب الماء لبارد على عجلة
وخصوصا اذا كان على الريق وكذلك مفاجات الغضب او الفرح او
من السفر جل المزيد يجب الفرق في الوقت السبب في تاخير الحركات المزعجة
في دفع الفواق المادة انها تثير الخرارة وتحرك الاخلاط الحيز وتحللها
وكذا حبس النفس والعطاس والنصباح والغضب والفرح ونحوها في عسر
او معاقبة القي والبنوج والعنبر ان سبها الاخلاط صفراوي او دموي
محترقة كما يعرض لصاحب الراقيا او رطوبة مرخية او سوء مزاج سايج
والكائن الحار او فضل فذ يحتبل الفسل عند او ملازمة اشياء مستقذرة
للطعام كالذباب او قوارة الثوم وفساد الهضم اذا عرض المعدة حالة
تخرجها الى حركتها الدفع شيء منها الى الخارج من طريق الفوق اما ان يكون
معها الركبة او يكون والاول يسمى عنيفا والثاني ان كان معها حركة
شيء تمار وقم دفعة او لا يكون والاول يسمى قيأ والثاني تهوعا فالغثيان
الميل الى الحركة فقط والتهوع الحركة التي في فم والقي الحركة مع الدفع فاذا دام
الغثيان سمي نفسا لنفس يعقبه حبس هذه الاحوال ما ذكرنا والقي سبب سوء

المزاج

المزاج الساذج لها ثلاثة يوقى المعدة كما يوقى المادة الحارة والباردة
يحرك المعدة لدغة فيقذفها بعنف او قد لا يقذف وايضا سوء المزاج مضعف
للمعدة فلا يحتمل اذى شيء فيروم القذف وقوة الطعام سعلق بقوة هذه الآلة
وقال لسر قدس المادة المؤذية ان كانت مصبوبة في جوف المعدة سميت قيأ
القي وان كانت داخلة في جرم عضو سمي منها التهوع ومن العلاج الادوية
المايقة من القي القابضة للطبع وجميع الادوية المشتهية مانعة من الغثيان
وتقل النفس وتهوع والقي تسقوف المركب من سماق وكزبرة يابسة
وزنود وحب اس يرع في سكبر تقي والتمضمض بالقرنفل نافع وابا الحبن
مع القاعتمال من الطبيعة فاذا تهوع من هذه غاية وقد يستعمل لهذا
وتليين الطبيعة بالحقن الليّنة وقد يعالج القي بتنقية المخالط الفاسدة بقي
المعدة فيقطع القي ثم ما يبقى القي العطش لان العضو مذ القي
والعطرية ندية لطيبة المعدة وخصوصا الخاص غذائيا وذلك مثل
الكندر والمصطكى والقرنفل وريب الاترج والغوة وقشر المستوى وماء
التفرجل والتفاح والكمثرى ونحوها والادوية المشتهية ذكرت في باب
صلاح المهوع كالكمون والكسبرة والنانخواه ونحوها واذا اجتمع القي
مع قبض المعدة لعلاجه عسر وانفع دواء طعم التمر الهندي وماء الاجاص
فانها يميلان المادة الى اسفل ويسكنان القي بعوضها وتجب في خلال يستعمل
القي بعض من وقت وليس الطبيعة الحقن الليّنة المحتوية من البنفسج وشعير
المقشر والمابوخ والسبستان والخلك والتين بالبورق والسكر الاحمر
ونحوها اما التي لكبد علامات اخر يجتهد علامات الحرارة عطش
شديد وتهوع قليلة والقيء اصفر او اخضر والبول والتغير بالمختارات علامات
البرودة بياض التفتين والنسان وقلة العطش وفساد الاون وجوع
مغرط وبياض القارورة علامات اليوسة يبس الفم والعنق ورقة بول
وصلابة البطن وهمانة البدن وعلامات الرطوبة نعمة الوجه وطوبة اللثة
وتراكم التراسيف وقلة العطش وعلامات الامرين المركبة تركيب العلامات

المدة شريك الكبد فرارة الكبد وبرودتها ويبوستها وبيوستها جامدة
الى المدة فلذلك دل العطش وقلة استمرائ على حرارته وقلة العطش و
الجوع المفرطان على برودتها ولباقي العلامات الباقية ظاهرة والتمرسيف
اطراف الاضلاع تمايل الربو ضعف الكبد الكائن من سوء مزاج حار
او مادي يعرف الضعف بخصوص القارورة في امثالها بغير علامة لونه او
دسلية تولون الكبود في الاكثر يميل الى صفرة وبياض وقد يكون مختلفا في طيف
وبياض في الاكثر وجع باين وقت نفوذ الغذاء فان كان الضعف والمادة
فقط وان كان في الهاضمة كثرت المائية في البراز وكان ما يتصل الى الاعضاء
غير منهضم ويغلب فيه البلة والبرودة على الهاضمة ادرة وليس ازعاج في الجادية
وان كان في الماسكة لم يدم ثقل يحس عند استلاء الكبد عند وقت الهضم
بقدر تعجيل الماسكة وان كان في الدافعة قل تبن البراز والتصفر وق
المائية عن الدم وقل جميع البراز والبول وقلت الحاجة الى القيام وعدمت
شهوة الطعام ويستدل على سوء المزاج لضعف الحالات الاربعة
سمي بها الذي يكون في براز ضعف من غير ان يكون لون براز او مادة كذا
في الفرق بين البراز والدسلية ان الدسلية احقر من البراز لانها غير مختلفة
الذي في داخله موضع ينصب اليه المادة على ما يجيء في مباحث الاورام والقروح
لونه في الاكثر يميل الى صفرة وبياض ورياحي ربما يضرب الى الخضرة وكونه بلا
الى فستقية عند ارتفاع البرد ومتى رابت لونه على غاية الصحة فاعلم
بكبد واكثر من به ضعف في الكبد يلزمه وخصوصا عند نفوذ الغذاء وضع
لين يمتد الا القليل القصير وهي التي في اسفل الاضلاع وضعف الكبد
يتبع امر اضافي وذلك اما سوء مزاجها الساذج او مادي واما امر آخر
غير سوء مزاج كقرحة او انصال فان الكبد يحتمله ولا يضاف منه الموت غالبا
الا ان يصحبه نفجار الدم من عرق عظيم قال الشيخ الكبد يحتمل القرح اكثر
من اعضاء اخرى وذلك لان لحمتها لا تحتقل ما يليها من غشاءها بحرقة
بسبب ما ان الدم من اجزاء الغشاء العصبي قال الصاحب المختار ما قال ابقراط

دل عليه كثرة البراز بطيئة وبياضه
وان كان في اصول صحيح وضعف
فالضعف في الجادية
حفظ م

افعال م

في الجوف

كما فرقت كيموس ما فيها يعني به الخراق جميعها واما الخراق بعضها فقط و
ضعف الكبد الكلي جميع ضعف جميع قواها وعينه لكلي يضعف بعضها دل
بعينه واكثر ضعف الجاذبة والهاضمة من البرودة والرطوبة والماسكة و
الدافعة من اليبوسة وعلامة ضعف الجاذبة كثرة البراز وليونة وباضه
وخاوة البدن فان كان مع ذلك حال البول كما يبقى من الصحيح والقوام الذي
على الرقيق دل على ان الآفة على الجاذبة خصوصا اذا لم يكن في المدة آفية
وان لم يكن كذلك دل على ان الآفة تعدت الى الهاضمة والبراز لاجل
الجاذبة والبول على الهاضمة وعلامة ضعف الهاضمة رقة الخارج
بالقصد وبياض البول ووصول الغذاء الى الاعضاء غير منهضم فيسرع
به الزوال وقبح الوجه وبفساد اللون وعلامة ضعف الماسكة ان يسرع
زوال الثقل المحسوس من الامتلاء الغذائي قبل نضج الهضم بقدر تعجيل الماسكة
وعلامة ضعف الدافعة قلة تبن الفضلة ثلاثة اعني لصفراء السوداء
والمائية عن الدم الخارج بالقصد وقلة سفع البول والبول وقلة الاصابع
الى القيام لعدم انذفاع الفضلات وعدم اثارة الاخلاط اعني الدم وعن
توجه السوداء الى الظاهر وبرامه قلة شهوة الطعام لذلك ووقوع الالتهاب
كيتوا وعلامات سوء المزاج لضعف الكبد هي علامات الامزجة الساذجة
والمادي وقد مر ذكرها قبل هذا البحث . العلاج تعديل المزاج بما
فيه عصارة يقوي القوى ويقبض يقوي جرمه ويفتح يزيل السدد و
يصلح ويليين ومن نعت الادوية الحارة والمرارة وهي الزعفران
وقرنيب بجوزه الداحيني وفقاح الاذخر والشيرالي الزنجبار والراسن
وحب رمان والابهل بزرياس وماء الهندباء والخبازي بقشره سكبينج
ومن المركبات الشراب الديناري والاسطوخودوسي والاشربة اربيس والورد
والطعام المتخذ من الزيب وحب الرمان غالبا . الادوية القابضة هي التي
قوى الكبد وينا سب حر مزاجه الروح ويضاد لعفونة وهي الزعفران والمرزنجوش
والسنبل وفقاح الاذخر والمستحنة والقوابض قوى جرمها ومنع من سرعة

تنفع وهي الانتباريس وحب الرمان وعصيره وسماق ونحوها والمفتحات
يزيل سدها كبد البقر والهندبا والراوند ونحوها وزبيب جامع للتفتيح
والاقتضاح والتقوية وهو صديق للكبد بحلاوته وصفة اشرب يدبارى
انبرباريس دبوس دمثانية بزر الهندبا وحمضة سرنجفتر اصل الكبر سلجم
اصل الكرفس كشوث تفة ثلثة اصل السوس سماق راوند وسعد يطبخ بالسكر
واذا اقتضت الادوية بالخل وضم ذلك الماء السكنجبين سمي سكنجبيناً دينارى او
وشراب الاصول وقرص الانتباريس ونورة قد ذكرها سدة الكبد
الكثر مدونة عن الحركة عموماً فاذا وخصوصاً لعيطة كالطحال والمغاطيس
والهرمية وحسوصة الكلية مع زوجة كابسة وخصوصاً ان كانت مع ذلك
حلوم شديدة الاجتذاب كالخبيص ونحوه شرب بعد فاتر وان كان مفتح مع
الرية محض سدة الكبد بسرعة فوقه لانه شراب يدر مزيد الكبد سائغ حلو
ويجاري الكبد صديقة فيصل بها على فاحمة فيسدة اما نافع فجاري مستعة
وقوة شراب ايها بعد تصفيته وبعد هضمه ما بين جمعة كبد عن مجاريها
الضيقة وبعد هضمه واما من سام الماجن بين المرى وقصبة الرية وهي ضيقة
جداً وقد يحدث السدد عن المأكولات الفاسدة كالطين والخبيص والقرص
عن تقوى الشديدة القبض كان عرض وقد يحدث عن الاخلاط اما
لكثرتها او غلظها او من وجهها والكثر السدد في الحاجب المقعر لان
ما يصل الى المحدب يكون قد يصفى ويرق عروقه اوسع وقد يلزم السدد
لكثرة الدم ولينه وان يكون كيلوسياً وقل في الحاجب الايمن وهو الذي
يخالف السدد الذي هو باك الثقل يكون اكثر في السدد وغير مختص موضع
من الكبد ولا يكون معه حمى ولا وجع في الاكثر والبول الرقيق
التحتية كثرة تغير واذا كانت السدد في المقعر كان معظم لثقل في المسارينا
وان كان في المحدب كان معظمه في الكبد قال السمرقندي لبسطة
هي الحلوة والمفتحة من دقيق الارز وفي المناج انفع شيء يعمل يطبخ قشور
الارز باللبن والسكر المدقوق واما الخبيص فتستورد يعمل من دقيق الارز



مع دهن اللوز والشيرج وعند انضاجه تدقيق في الدهن يجعل عليه شيء من
السكر اذا نعمل ويرفع والشراب الحلو يحدث في الكبد سدداً وهو في
نفسه حلواً في المصدر والسبب فيه ان الشراب الحلو يجتذب الى الكبد
غير تدريج لحب الكبد له من حيث هو حلو وفوقه من حيث هو شراب
فلا يلبث قد ما يتزين المقل ما نعت سايل الاشياء الغليظة بل يرتفع على الكبد
لغلظه وبعد المسالك اليها معه لان طريق ما بين المعدة والكبد واسعة
بالقياس الى باقية الطريق من العروق المنبثة في الكبد فاذا حصل في الكبد الجزء
قد ر التمر وبعضه بل تدفع اللطيف في العروق الضيقة هناك ليرسب فيه
ويخلف الرسوب لضيق مسلكه واما في الرية فانه لا يرسب بل يخالف ويرد عليها
الشراب الحلو اما من عروق الاجوفين وقد يمتص ويصفى ويخلف الثقل و
هو ما رسب من مثانة ضيقة الى واسعة واما من طريق مثانة المرى على سبيل
التنحنح وذلك المثانة ضيقة جداً فيتصفى ايضاً وكما يتنحنح والاخلاط
مادة السدد غلظها فان غير الغليظة لا يحدث السدد ولا يكاد يبرأ في
والغليظ يحدثها وان كان حاراً والسنى قد يكون غليظاً بالقياس الى بعدها كالحنفة لعلة وسدد الكبد قد تكون
في ظل الحمى الغليظ الدم الذي بعدها والضعف داضتها وتدفع
جاذبتها وقد يعرض في العروق التي فيها الصفيقة اخلطة او بسبب يجري
فيها مما ذكر في المتن من المتناولات والكثر ما يكون من هذا القبيل يكون
في جنب الباب لان المادة السادة يصل اليها اولاً ثم تتصفى عنها الى
العروق المتفرعة من العروق الطالعة وقد خلفت الثقل هناك ولهذا
عروق المحدب التي في جهة الطالع وسع فلذلك اكثر السدد انما
يكون في جانب المقعر وربما أدى الامر الى حدوث السدد في المحدب
والتي في المقعر تندفع من طريق الوالي والثقل الذي لا يندفع عنه السدد
في الاول اكثر ما يكون في المسارينا وفي الثاني في الكبد والفرق بين
السنة واليوم ان الثقل في السدد اكثر والوجع في اليوم اشد العلاج

ليراز والتي في جانب المحدب
يندفع من طريق م

انبات السدر في المقعي يستعمل الادوية المفتحة بسهلة كالزوفا والفودنج
بماء الرازيانج او الكرفس او الاصول مجموعة بقراب السكنجبين الساذج او البزوري
بحسب ما يرى من المزاج ويباح له بذلك قليل من لب الخيار شنبر وهو في
المرة وبين الاشربة المفتحة شراب البنفسج والسكنجبين بالسذاب والنعناع
السدر في المحدب فالمفتحة المدرة كشراب الاصول او السكنجبين الساذج او
البزوري المعمول بماء الرازيانج وقليل من لب البطم وان كانت الحرارة قوية
والعطش مفرط فحلب بترفتا وخيار وعندما بالسكنجبين وقصب الزباب
جيدا لاعتدة من قوة زيراج او هريسة بمطبخ يدهن بالبزور محمض بقليل خل
ومن رؤوس حب الرمان ان لم يوجد خل وربما احتيج الى القرع عند لصوق
مهما امكن ترك الغيرة والحمية فهو اول والاطراح بصاحب السوداوية وان
اقترن مع السدر بسهال مفرط فشراب السفرجل لقضه وتفتيح جيد وشراب
التفاح وماء هندبا يقمع ويحبب الزمان والبنفسج والنيلوفر وان كان
حابس الطبيعة بالقوابض فبزر الاسفرم قبل الطعام . هذا للطاهر وصح
جميع ما فيه من المقويات والمركبات قد ذكرها سدد الماساريقا ما علم
بعلاج سدد الكبد . سدد الماساريقا يعرف بتمدد اعضاء الباطن وعظمها
ويقل ما يأتي الى جهة منها وكيفية البول مع فقدان علامات سدد الكبد
والاورام وعدم دلايل ضعف الهضم في المعدة ويعالج بعلاج سدد الكبد
الا ان كون في تقعير هما من تقديم المفتح والمقطع منها على مسهلا عرفت
والخ في الكبد يدل عليه عدم النقل والوجع المتمدد وتحدث لضعف الهضم
او لغلظ المأكول . قد يجتمع في اجزاء الكبد وتحت اجزاء غشائها اخلاط
يستحيل رياحا نافخة لا يجد منفذا الى الكائن بها او سدد في الكبد فذلك
النفخ في الكبد لا يحتمي مستقلا كما في الورم والسدد لا يحتمي لكونه في الورم
ويكون معه وجع تمدد منتقل اذ لا يتنقل ولا يكون فيه كثرة في السحنة وتحدث
تلك الاخلاط اما لضعف القوة الهاضمة او لآفة المادة الغذائية او الغلظ
شأنها ان يجيء بها وتركها المالك باليد وتحدث القرقرة . العلاج

يستعمل

يستعمل المسخنات القوية المفتحة المرة والمضمرة وسقوفات منماة تتدرج وتحلل
وتحلو بالسكنجبين بماء الفودنج مع ذنيل مسلي ومن حمام وشراب يصرف مفتر على
ريق ينفعهم المسخنات القوية ما ذكرنا في الآفات السابقة
كبد كالقرحاب والترتيب والمدار وصبني وفتاح الاوخر وماء الزيلع وشراب
الاصول ونحوها ويجيء الكبد سابقة اما سوء مزاج مختلف في ناحية العضو
وسنه وتاريخ مدة وانواعه تقدم معرفة سوء المزاج المختلف والمادة
كونه في حجب اعضاء ما يلي تحت من الكبد الاحتقان والورم الورم
الحار من الدم لا غير عند به عائد وعدت عدة انواع ما يتذكر
في اولها وكذلك معالجتك وبذلك يتميز عن الالتهابات ويعالج
وبين الكبد فرقة بين وبين الاورام الصلبة الحارة
الطحال ورم محتقب القوام محتقب فيه يغمر الحس ويغمر بناء المدة ويراجعها
ويجب بعض في فرقة بين ورم الورم صلابة الحارة
يقع في الاسطرلاخ بل ورم نفسها وبين ورم الغضاريف المتصلة موضع عليها
والفرق بينهما ان ورم الكبد هلالي وورم الغضاريف مستطيل عرفت فيما تقدم والفرق
دقيق كالة ذنب لغارة ورم الغضاريف يظهر ابا ورم الكبد قد لا يظهر حتى
التصوير وخصوصا في بسمان واذ رأت الفرق تأدبا بالتحليل والبسوة فاعلم
ان ورم الكبد حتى ورياث ورم مقعر الكبد لمواقع مختلف فيه فقد يعرض الجلد
ولا يدل على الكبد وربما عرض عصبة دقيقة جدا وقال آخرون الجلدة
الفوق الامعاء ورم الكبد عظيم منقطع الغم لمعدة وقال الحاذق السبب فيما
يعرض عن الورم الحار والعظيم في الكبد الى فم المعدة من الخلة وورم الكبد
جميع اصنافه مؤدية الى الاستسقاء قال الشيخ ورم الكبد اذا قارنه الاسهال
فهو مهلك وسبب الورم المواد المحلومة ويعرف انواعها بما عرفها المتقدمون
ويعرف مطلق الورم بالقفا والحمى والروح وتمدد الشراسيف والجانب الايمن فوق والتهاب
الاضلاع على البيض والشمال اليابس وبين القفس وقلة البول ومنعها
العلاج ان الورم الحار فليبدأ في حزه السليق للامن ويستعمل الادهان ما قد

المقعد

المادة

ويشرح للآكل ويدلك بعد ذلك بخلط المنضجات فإذا تعاودا الإنضاج
فالتحليل والمخلوط منها في سائر الفرق أو بحر الملوة بحلل الطبيعي لفظ
خرج القوابض في الأضرع بخلط أن تستعمل أو يوم حدس وقلة والوقت
تقيء بجم اليوم وفي إبدال الإسهال بدل القوة وبضعفه وبثقال الطبيعة يوم
بالمزاحمة ضليك بالتوسط لا تترك ما في الابتداء فإذا بدا بالتكثيف
السادج أو البزوري إن كان اليوم حدثا أو قرص الأنربارس للكبار وقرص
الورد أو غرب الرمان والسكنجبين عليب بن رقنا وهندبا وبقلة وحبار
مخلط على سكنجبين أو نقيع من أنربارس وحب رمان وعرق هندبا و
أجاص وزهر نيلوفر وورد هندبا سخلب بارزقطا أو عيل سكر وشراب
نيلوفر وبنفسج أحتيج في التربيت بمثل الخافوشيا وصمغ وذلك عند تزع الإسهال
وأما في التربيت إلى الاستشفاء فيخلط بارد الهندبا وماء الرنيج وماء الكرفس و
كلما قرب المشتهى زاد ما فيه فتتجم وأما في الإخلاط فإن الرنيج وتقطير
ورد وحب أنربارس أو قرص أنربارس كبير على شراب سكنجبين الأعذية ماء
الشعير بسكر ودوغ سويق وسكر الهندبا المطبوخ بدهن اللوز محضا
بالخل أو مرقة من حب الرمان وتدبيج الأدوية المعتدلة بماء السذاب
وزرور وماء ورد وسويق وقليل خل ثم زاد اثنتين أو عشرين ثم يزيد
القدر ويقتصر على الماء الذي تم يقتصر على الاثنتين وعشرين وعوض
ماء القرنفل وإذا اردت الإسهال قدمتني بالماء بغير الماء المذكور
وهي اللوز أو مطبوخ من سفرجل ونهر بنج وقرهندبا وعرق سوس
وقد قنا وهندبا وأما قبل أن تجبز أو تبرحث وزاوند
ولا يقرب الهليلج وإذا سقيتنا وإذا اردت الإدرار قاسحلف في جزر الماء
المذكور بزقنا وخيار وبقلة وأما اليوم البارد فعلائجه الملطفات
والمنضجات والمحللات والبدن في بابه يخلط القوة وفي الابتداء يقوي
القوابض وفي الأخلاط يقوي المحللات ويدخل في اشربة وضمد
المثيل والقوة والملك والأسارون والعنصل والمسهل أخرج الأبارج

الاخلاط



أو مصوح بن قرص وسقيلم مكي ستة دراهم أفتيمون وأفستين وعرق السوس
وخطمي وجمدي وقنا مكي دانقين بزقنا وهندبا وبنفسج بابونج وغاريقون
وذكر فس مكي درهمين يطبخ ويسقى على أربع ثلاثين عشرة درهما سكر
عشرين درهما زنجبيل ودهن بنفسج مكي نصف درهم هذا الكلام ليس
لإحاجة إلى الشرح سوء القنية هو مقدمة الاستسقاء ويسببه ضعف الكبد
وسوء مزاجها فيصفر اللون ويبيض ويبيح الوجه والأطراف والقدمان
خاصة وربما قضى في المدن بعلة حتى مات لجهين بل مكاثرة المتخمة القوابض
في البطن وعدم تنقية مجي تجميع ويعرض في الثلاثة عشر استرخاء أعضاء الهضم
وقلة احه المحتقن من علاج الاستسقاء المراد بهم مرتبة مجي الطبع
الرجي حتى يعود الأعمال بزمان قليل وحينا زمان كثير وبالجملة قد يطيل أحيانا
وتسمعا مرة وملينا أخرى وكذلك يختلف حال القوي بسبب ذلك
لاختلال الحال الكبد ويختص هذا المرض باسم فساد المزاج والنفع علاج
هذا المرض التي وتقليل الماء والرياضة المعتدلة والاستحمام بالمياه بتسخين
والكبريتية والنشية وأما الاستحمام بالماء العذب وصار لا لأن يكون صحا
الاستسقاء مرض في مادة غريبة تحلل الأعضاء وتبردها
أما الظاهر كلها أو بعضها تدبيرا لفن والاخلاط وأنواعه ثلاثة أربعها
الإقي ثم اللحي الطبلي وتحدث الإقي من كثرة المائية واصفرارها لأكثر
تبين الترب والصفاق فيخضخضها عند الركة والانتقال بجنب لى
جنب ويكون عبارة البطن صفاقة عالية المملوء المدود ويصير ما يتأتى الى
هناك لاصفرارها بين مخرجها الطبيعي فترجع المائية التي في أعالي سبيل
الترشح او بتغيير الذي يوجبه الإحتقان وتقرقر الصفاق لنفع في مجرى
الأمعاء لما منعت من مخرج البطن علمت أن بعيت كانت تخرج في حالة
كون الإنسان حيا وهو من الترع فيخرجها مستمرة فتعت إلى
البطن وسبب كثرة المائية اما ضعف المميز فيخالطه لدم فلا يقبلها
الكبد فيجمع ويوجب ما فقناه أو كثرة شرب أو رياب من الأعضاء تعقد

سببه المجرى المعتاد وانسداده الاستسقاء مرض مادي يكثر فيه مادة غريبة
بارزة تحلل الاعضاء كغير بزها اما الاعضاء الظاهرة لها وبما الواقع
الخانة التي فيها تحت الجلد او الاخلاط وهي فيها الطوف وابن سمنة ثلاثة
زقي ولحمي وطحلي والزقي استسقاء ينصب فيه المائية الى الموضع المذكور
وانما سمي زقيا لان شبهها لبطن صاحبه بالزقة المملوءة ولهذا الجنس خصوصية الم
عند الحركة والانتقال من جانب الى جانب واللحمي استسقاء يعترض فيه مادة مع
الدم الى احد الاعضاء فيحتبس في خلل اللحم فيرهل ويرتفق وتاسمي لحميا لان
لحم صاحبه من حيث الظاهر لخلاف الحس فانه ازدياد لحسب الحقيقة
وهذا تزل يشبه الازدياد الحقيقي والطحلي استسقاء تنشر فيه المادة
الرتجية في المواضع المذكورة محتقنة فيها ولا يحلو ذلك الموضع مع الزمان
عن قليل الرطوبة ايضا وتاسمي طحليا لان شبهها لبطن صاحبه بالطحل في
الاسترخاء بين الريح ولهذا اذا قرع يسمع منه صوت كصوت الطحل والليل
لقصر هذه الاقسام ان المادة الموجبة للاستسقاء اما ان يكون
ذات قوام اولا والاولى ان كان على سبيل العموم فهو اللحمي وان كان
على سبيل الخصوص فهو الزقي والثاني هو الطحلي وارد والانواع
الزقي عندنا تخ في اختياره المؤلف واستدل على السرقندي بان هذا
النوع من الاستسقاء لا يحدث الا من دم حار في الكبد او من مزاج حار
مستطل فوارها ولان مادته لبعدت من الرطوبة سيلانا لا يحدها الاعضاء
كما في الثلاثي بين الغلظ سيلانا لا يحدها الاعضاء كما في الطحلي وقال بعض
الاطباء الزقي ارد من الزقي لان الفساد فيهم جميع عروق البدن واللحم
حتى بطل جميعهم الهضم الثالث وسبب الزقي تخ السبب
الاول للاستسقاء الزقي كثرة المائية واحتباسها بين الزنب الصفاق
وهو الاكثر او بين الزنب والاعضاء وهو قليل والصفاق عبارة عن
جلد البطن وحصول المائية في هذين التواحي تارة يكون لاحدهما
الترخ لاشتداد الهزال الطبيعي المذاهب من الكبد الى البطن والى الصفاق



نفوذ كثيرة وتجمد الاحتقان كثيرة المادة ولانسداد المجرى والزقي نفوذ الاتصال
يقع في مجاري الغذاء الى الكبد فتجلب منها المائية والرابع انسداد
نفوذ الاتصال يقع في مجاري الغذاء الى الكبد فتجلب منها المائية والرابع انسداد
الثقب الطبيعي جميع المائية الى شيء من العروق التي يلقى اليها فحال كون الاداء
حينئذ افاتا الصفي يسيل في العين عن سرة فاذا وجدت منفذ الشرع مستدق
انقبضت وتهات تلك العروق وانصبت المائية الى الاقتضية المذكور وسائر
هذا السبب الواصل ضعف الهضم الذي بين المائية من الغذاء وهي والغذاء الكبد
وحادثة الطبيعة فانها اذا ضعفت وجدها احتلفت المادة فلا يقبلها
البدن فيتكاثر ويجيد احتباسها بالصفاق والثاني كثرة شرب سترتم
العطش في الكبد اذا لا ساخ ونوقي جزء من دم فيه
وحدث الاستسقاء
الحمي عن ضعف هاضمة العروق ان لا هاضمة وقد يسبقه ضعف هاضم الكبد و
المعدة فيكثر الرطوبات في الدم فلا ينضج ما يتولد منه لعلم الاعضاء
فتجري فيها واذا ضعفت هاضمة الاعضاء وهاضمة الكبد وماسكتها
وقوي جذب الاعضاء وجب الاستسقاء اللحمي الترم في الكبد وبابه تقرح
وزيد خارجي ان ورد العروق او امراض عرضت هنا او سدة فلا يكون عن الطحلي
السبب الاصيل للاستسقاء اللحمي فساد الهضم الثالث حتى يصير الدم الى
الفجاجة والمائية والبلغمية فلا يلتحق لهم المتولد من ذلك الدم لفساد البدن
فيصير رديا وربما كان فساد الهضم الثاني الكبدي والاول المعدي
مقارنا لفساد الهضم الثالث وسبب فساد الهضم في الاكثر ضعف الكبد لبرودها
او من فساد مزاجها او مادة او سدة وقد يكون لبرد الخارجي الشديد المورث في الكبد
العروق وقد يكون لادراج مادة من قرح فيها او سدد من اكل طين او
من الاشياء الغريبة المسدة وحدث الاستسقاء لضعف الهاضم
الهضم اما لضعف القوة اي لقلة المادة وعصيانها على القوة المتوسطة و
اخماد النار يا خاو فيكون القوة حرية بتحرك الاعضاء والرطوبات قال الشيخ

الاول

هضمه ويكون استسقاء من ضعف الكبد خاصة او الشركة معه والطحال
او المساريقا او الكلى ٭ سبب الاستسقاء الطبلى فساد الهضم الاول المعوى
اما لضعف هاضمة المعدة او لفساد المادة الغذائية فانها اذا لم يهضم في
المعدة انهضاما جيدا كان عاصية على هاضمة الكبد فيكون طبخة ثانية
الكبدية يفعل فيها فعلا قاصرا ويحيل رياحا ويجتمع في المواضع المذكورة
وقد يكون قد تلك الرياح حرارة قوية في المعدة او الكبد تبادر الى الاحتقان
الهضم عن وربما كان السبب قبل ان يستولى على الطرائق الغريزية فيحللها بما قبل هضمه
فيتولد منها الاستسقاء الكلى بعينه ٭ وقد يكون الاستسقاء لم يتقدمه
الاستسقاء من ضعف احتمال الكبد خاصة او شركة وان كان يمكن ان يتصل
الكبد وبالجملة الاستسقاء بالحقيقة اسبابه الواصلة للاستسقاء وضعف
الكبد والاسباب السابقة عليه هو ضعفت الكبد كما مر منها من حرة والاية
والسدد والاورام والرهل وقد يكون خاصة وقد يكون بالشركة وقد انها
كثيرة ٭ العلاج يجب عليهم مصارعة الطبع والعطش وان امكن يترك
الخبز وهو اولى واذا قليل من حين يضيع وضع الاغذية الخلط ظاهرية
والرديئة والبطء واللزوجة حتى الاطابخ وتجنب الاغذية الرياحية وقلة شرب
الماء حتى ان رؤية صاحبه لهم وانا يستعمل بعد هضم الغذاء قليلا عند قوة
الهضم وبين مون الزيادات الصالحة وذكر بالشفى واسقرطيس
فى اشهر يل فى شتى وشتى محرجال اسه لتستشق بهواء البارد والساكن بقرب
النهر الملح والتمرخ فى ربطه والاندفان فيه والتحول الى بلاد يستعمل بها الملح
اكبادهم وادارتهم وتقليل مجى الطبع فيهم واحتباسه حتى يؤدى الى طرد
الانفة بما والهند باء وماء السكنجبين بورق وقرص لبن ايرس الكبير
ان كان هناك حرارة والا فخلط عاما والزنجبل وماء الكمون وشراب
الدينارى او الاصلى بالسكنجبين البزورى وقرص لابن يارس او الورد او
عصارة الفاوانيا او البرنجاسف الفارقى ويستعمل منه كل يوم قدر حمصة قيراط
فى احد وعشرين يوما ولبن التفاح الاعرابية الراعية التفاح والبقول وخصوصا





اذا استعمل عوض الغذاء والماء جملا وقد وقع منهم مجاعة فى بلاد العرب
فاضطروا الى ذلك فيدوا ان كذلك اول الابل والمعز الاعرابية وقد
عرض لامرأة استسقاء مع حرارة فاكلت من الرمان ما يستحيى من ذكر قدره
واقل ما ذاقوا من مشكوت لهم مسهلا تم راوند بترياب سكنجبين من
نصف درهم الى درهم مسهل للصفراء هليلج اصفر راوند وافسنتين مكة
نصف درهم تمر الليلم غاريقون وتربد ومكة نصف درهم سليخة هندى
ربع درهم آخر المسوس وافيون غاريقون وعلى السواء وبسطوخودوس
مكة نصف مثقال يجب استعمال هذه الادوية على ما نقل الرازى
كثيرا مكة ربع درهم ويغرز بدرهم اللوزى واذا اتبع من خراج اخلاط
كثيرة فاخر جها فى مرتين بلا بضعف قوى معدتهم والكمادهم مدرة
فوج بذكر ض وابسيون ودينانج وبزرهنا وقتا وبلخ وقرطم
غاية يستعمل هذه وبجنبه شرب ما ماء من الماء والاشربة
الناعية على جيد للطوخ بطيخ قبل تفتيحه ما تفرح والاستراحة
من الهموم زيارة او سياحة او الزيب والزمان المالح والمضغ وطحنا
او مبتلا بالماء بالماش كالذرة حتى والمصطكى والفلفل والزنجبيل
والزعفران والكبريت الياسة لادوية الموضعية ضماد بعر المعز وحشاء
البق وبورق وخل نمر وتجاربه كثيرة يستعمله صاحب التلخيص على
جميع بدنه والزق على بطنه والطبل على الطرافة والضعف منه طوخ
وسنبل ويكمد بطن صاحب الطبل بالمقالة والجاورس والملح مسخن
يشبع جميعهم الاغتسال بماء الجاورس والحرق وانما الملح للشاب عذب
الماء فصار لهم جدا ٭ انما نهى عن الفيرزانة يورث السدد المزمنة
وعن الاعذية الغليظة لانها سادة ايضا والسدد هى مدار هذا المرض
وقد مضى تفسير المنهيات وباقى ما ذكر من القوابض الخلطية هضم
وما حكم به ان الترياق الفاروق يزيل الاستسقاء فى احد وعشرين يوما
فقد اتفق من بعض الاطباء وتصحيحه الزيادة عشرة اشياء ترياق ماء القوج

ويقتصر في الكم على الكمثرى واحرج والمليس التفاح خاصية في نفع الاستسقاء
مع ما فيه من الجلاء ويلتحق بها ما ذكرنا ان الطين صار في الاستسقا
لانه يابس فجوانا ان يرجع فيه فضله الخاصية كما يقع الطين في الامراض
الكبدية الباردة وكما ينفع السقونيا في الامراض الصفراوية وينفي ان يمزج
شاربه بعض الشعير في الدين بان يتبع حب السكبنج ونحوه وصفة قرص
المازريون مازريون سذيد وهو السقوح في الحلبون وبزر المحفف عدد
الكمثرى سعي اللوز حرب فتوت الملح الاصفر ودقيق السعير من كل
جزء يعجن بالطبرزد الشربة مثقال عدلا سب ولسانا جاهر المراض
الامعاء عدة الامعاء ستة اولها المعروف بالاعمى عشرة ثم معروف
بالصائم ثم معاء طويل ملتف يعرف بالدقاق والتفافه ثم معاء يعرف
بالاعور ثم يعرف بالقولون ثم معاء يعرف بالمستقيم وهو متصل بالسرة
وما فوق الاعور منها يسمى الامعاء الغليظ وهي دقاق دون الاعور الى اخر
الامعاء ويسمى الامعاء السفلى وهي غلاظ وهذه الامعاء ملتف مربوطة
بالصلب برباطات اما الاثنا عشري فهو متصل بقعر المعدة وما يلي المعدة
يسمى بوابا يندفع الغذاء من المعدة اليه وهو مقابل للكبد لان المرئ الذي هو
في صدر وهو الحلقوم يمتد منا ويسمى بالاثني عشري لان طوله هذا القدر
اصابع صاحبه ويتصل به معاء آخر لانه هو الصائم ويسمى به لانه يبعد
في الاكثر حالياً لانه لا يلبث فيه ما يقع فيه لان الماسارقا سريع انقضاء
فوق ما يتصل الاثني عشري وهو الذي يلي الامعاء الى الكبد فيجذب ما فيه سريعا
وهو ايضا يجذب من المرارة فيخلط به الصفراء ومنها يسلك سريعا ايضا
وفي اكثر الامر خال من الطعام ويتصل به معاء آخر دقيق وتلافيف وعلامات
ليكون للغذاء فيه مكث حتى يمتص الماسارقا منه بقية الصفراء ويتصل
باسفل هذا المعاء معاء يسمى اعور لانه بين الامرين واحد منه يدخل ما يأتيه
ومنه يخرج وفمه الملتف قليلا الى اليمين وخلق ليحتمل ما فيه
الفضل فلا يحتاج الى القيام كل ساعة ولان الفضل يسلك في جميع معاء



خيف القولنج وعسر البول فاعلم لتقرر ويتصل بالاعور من اسفل معاء يسمى
قولون ومنفعته تدريج ما دفع العقل ثم يتصل به المعاء المستقيم الذي يفضل
الفضل الى الخوارج ومنفعة التدريج ايضا ليستصفي اعضاؤه في امتداد
ما يكون من الغذاء الاسهال يكون اما من المشاولات واما من
الاعضاء انما اعتبر اختلاف قوى الادوية المسهلة لانها اذا
اختلفت اسهلت سواء اختلفت كثرة او لا يسمى اسهالها لان الطعام في الاسهال
الذي هو من قوى لا يلبثها اذا اختلفت اذ ذات المعدة فاوجبت للمقرر
الطبيعة فخذ ما في مخرج من طريق الامعاء وما هو لكثرة الغذاء
يسمى هيضة والذي من المشاولات اما لادوية مسهلة اصنفت
قواها او لكثرة اعتبرت او حبت سخنة او غذاء ورجح من فيه كالاجاص او
لغذاء يستتم الطعم او لعلل عبر تتوقع فاوجبت تقرح الطبيعة او لاعتدية
لقاحة فذ يا حامع استعمال المعدة فيسوء الهضم ويتقدم الغذاء يفسد
ذلك كله تقدم اسبابه والاسهال التي يوجد عقيب خفقة والتي تحدث بكون
معه القراقر والذي من الاعضاء اما من عضو معين او عبر معين
والذي من عضو معين اما من الدماغ بان ينزل ما يفسد الغذاء وتخرجه
فيكون محفوظ التوالي وعقيب القوم مع علامات التوازل يزول
ما ينزل منه الى المعدة بطريق المجاري اما ان يكون بسبب سوء مزاج الدماغ حتى
يكثر غير المعقول واما ان يكون محفوظ التوالي لان الاسهال يكون بحسب
نزول الفضلة واجتماعها في المعدة ولانها في زمان ما واما ان يكون عقيب
القوم لان ترتيب الحرارة الى الباطن في النوم يسيل كل ما يحمل السيلان
ولهذا يعرض الانسان بعد القوم التبرز والبول غالبا وعلامات النزل
حكاك الانف واحمرار العين ونحوهما في الصبا وكلا لطلوس وثقل الرأس
ونحو هما في البادية واما من المعدة فيختلف الحال باختلاف جوهر القذف
ورداءته مع ان كان لضعف الهاضمة او بطلانها كان مع ثقل يتقدم الاسهال
وتخرج قليل الهضم او فاسدة او لنضج في فعلها فيحسن الغذاء ويتبعه فاسد

مع وجود الحمام صفي آخر الهضم للبرد علامة ضعف جاذبة ويضيق نوعا
أما المزاج الحار والحار فالرطب أو اليابس وعلامة مذكورة مرارا وباقي صفة
وقط الأول سنفصلها الكبدية في عرق الاصبع يقع على سبل من هذه الأقسام
وأما من الأعضاء فإن كان من مخ فستدل بأخلاط رديئة تقرح في سوء من
وبما بلغت القرحة إلى أن تثقب الأمعاء وتخرج الثقل إلى سائر وربما بلغ ذلك
إلى أن يجتمع الثقل في بطن حتى يأتي منتن ثم ينبث وفي الأكثر تنقيه ذلك
الموت وأسلم القرحة ما كان في الأعلى والغلظ وأردؤها ما كان في صمام الكثر
عمودية وقد يخرج من الكبد وكثرة انصباب الدم إليه وسوء تقرح في بعيدين
يتوانى وهو دليل والإسهال اسوأ من الذي على الأعز قاتل وقع إثارة
حتى في حاد بعضه وبلغ المزاج في تحير وتقيء بزيادة ذلك وقد
أن الصحيح في أكثر الأعضاء موضع الوجع وقوته وأن وجع شديد قوي وشديد
وجع يقل ناقص وبين القشرين وما شاكلها تقويس الأكثر من الرقائق
ولين كانت غليظة فضوء يأمن الغلظ وعرارة والمرة دليل خلطها على
القرح فإن كانت منتنة الريح دلت على تأكل وقد يكون الريح عقيب الأدوية
المسهلة وهو سليم يزول في الأكثر في زمن يابوسة وقد يكون عقيب أمراض
الحادة وهو رديء قليل الإفلاح وقد يكون الإسهال المعوي بلا ريح فيكون
إما من ضعف الماسكة أو يبوسة مولقة الصحيح عبارة عن وجع المراد بحسب
سطح الأمعاء والجاري إما خلط أو نقل كما ذكرنا وما ذكر من تقدم المرة على خروج
الثقل إلى القبلي سببه أن الأمعاء يشاركه المعدة وعند انزعاجها إلى تلك القبلي
يتأذى المعدة فيضعف ويبطل عملها ويموت وإن كان أزدر القرحة ما كان
في الصمام لأنه أقرب إلى الكبد من سائر الأمعاء ولأنه يغسب اليسير من المرار الصفر
الحار الصفة الحادة جسيم رقيق وإن كان الإسهال والقرحة الذي لون قاتل
لأن عفونة السوداء عظيمة لاحتمالها الطبيعة والدم أنزل إلى الأمعاء
الرقيقة فيكون سريعا غليظ ومن ثم قاتل في قيله وإن كان دلالة رقة فتبدر قاتل
الكثرة لأنه يمكن أن يكون القشر الرقيق من الغليظ وإن كان دلالة غلظ قشر ذلك

دلال

دلالة والبقية لا يكون أن يكون قشر الغليظ من الرقيق وقط لذ وسنفاريه يقع
يقع على الإسهال المعوي مع النبح سوء وكان المزاج دم وسن ومرة أو خراط
وأما من الدبر فعلة بفضلات جمعت بسبب تراكم الرياضة أو لبن
حار حجب حابس للخلط أو حبس يابس وقطع عضلي وقطع رباط معتاد أو
سدد في العروق فلا ينفذ الوارد من الكبد فيدفعه الطبيعة بحسب الأولى
لبدني ما هو على سبيل البحران فيكون مع علامات الامتلاء وقوة القوة
حصل عجلة خفة وكل ذلك فوق وجب خطر وجب أبدي ما هو لأن
يكون مع لين براز حتى دفعة وبين ما يعود واختلاف الوانه وعدم علاقة
فتق عضلي وجب الإسهال إذا كانت بأن لم تحتبس كان صديدا غليظا
مع دسومة يصيبوا في قوام منتن تنقيه وكذلك ذو بأن الأحمر من
لم لأنه لا يكون مع دسومة وإذا كان لين وبأن خلط حاد كان صديدا رقيقا
بل الدلة ما هو اختلاط فاسد تكيموها الطبيعة فتدفعها وبالأنفوخ وجه
ألوان كثيرة وراحة المراد قطع عضلي يتفق قطع يد وقد على متلاة
بين سل الطبيعة من الدم حقنة فيتبرز فيها جاوز من الأعضاء ثم يشد
إلى الكبد وبها إلى الأمعاء فيخرج إنسها الأوفى منتاء ربط القضيب حتى يزال
وأما الإسهال الذي إلى علة مجوي ما يخرج وأما الإسهال الكائن من عضو
غير معين فقد يكون مدة بالانحدار دبيلة من أي عضو كان حتى من الصدر
يدل عليه تقدم الدم وذلك الصفق هذا عن المزاج علاج
الإسهال يتم أما بالمقتضيات أو المغريات أو معاونات الموجود وقد يحتاج
إلى المخدرات وقد يتم المادة إلى الخلاف وذلك أما بالمغريات فواجب
أن تشرع أن تبقى أعاجم على الأعضاء العالية هذا على الأصول الطبية
في علاج الإسهال وحسب هي إسهال من غير نقيل الحضرة والانتفاع
بالمخدرات من جنسها فمما خلط مادة ويعمل الحاجة إلى القيام سبب لحدة
وإبطال الحس ومع ذلك فاستعمالها حظر حيث أن لا يستعمل إلا كان منه
واجب استعمالها إما من ورم ونحوه وضعف قوته فإن كان لا بد خلط

وقد يُ دقيل مثل اوزعفران يلتم هذا الدواء بحقنة بأم وشتة وانقاء فيها سقي
فتاح
بنبات او صمغ اوبه وسعيم محقن شرب تفتح ان مرة حب رمان وقوة وريح
ادكات شهوة قوة اوقوة روح
عما حصرم الاخب رمّ ب م
عما حصرم وتحب ان يكون مقشر محقن مختمان محمص مكات
لقوة صيفة فاذا اعتدل المزاج قليلا وصحت كعنه بقاء سقم سلمت نقل
القوة كثرة الاكل والسفر جل وبالكان من لاسهال يعين بزر سفرجل اكل وبه ق
حوارش السفرجل لقابض ويمارزه دسفوف مقلان وقرص لعوق جيد و
سفوف من سماق وعدس يكون ويابس محمصين واقاقيا وملح وجب الاس
وتمر وبه وكمثرى محمض بدق ويستعمل منه بكل يوم ثلاثة دراهم وبت الاكل السفرجل
الاجلية المسهل لبي ماذكر اما بلاسهال عما وعما الاسهال ان يدق في القرايح لطخة
وخشونة ومين قة بين دقيق وخشن بأسه واسماق اي كلوه محمص وسمن ش
ما وحصرم وجميع الفرق لاينا سب مسهلين وتا يستعمل عند خوف بعض و
كذلك شرب اما ولا يجب ان يعالج في شتاء بعضهم وتواصى ان لهم ما يابس
القابضة حريف للاسهال مع البرد وكذلك التفاح وبعض المتقدمين
عند الطبخ اذا خشي واختلفت بين حمضة اعمامن مثقال الى مثقالين في بعض الرطب
او الاترجة او العصارات القابضة قطع لاسهال ونفع جدا حقنة اقوى من
الاقاقيا ولا يضر مضرها ونفع السحج والكمثرى مقشرة المقشر والمدبر بالطباشير
المغلي وبزر الكمثرى جلد محمصا او يستعمل بعصارة الرجلة او يطبخ ويعاشر ولبابة
اصلح م وافضل من ذلك ان يلقى في قيلولة الحلبة او الحمص فيؤكل بعد الطعام او
وقطع الاسهال العتق في يوم او يومين ويجب ان لا يستعمل مع الحلو واذا غذي فليكن
ظريفة في بضعة فوق فلا تعالى هذه المعالجات ما هم وما بين المقدارين
المركبات مذكورة فيما سلف في مواضع متفرقة فلا حاجة الى الاعادة السحج و
قروح الامعاء وكثيرها يكون عن اسهال وقد ذكرنا الاسباب وعلاماته وقليل
من معالجاته في باب الاسهال وبين الادوية المجربة بين المتوفى هذا الحد بحيث
تذهب مائيته وقد يزاد فيه صمغ عربي ونشا وطباشير مغلوم وفتوخ محاتي
اذا سحقت ولعق بزر الاجمال او نعاج او آبي نفع جدا حقنة حدة غير محمض

ارز مغسول

في الهضم ولذعها ومعضل وعسر بلعم وتقرن الطعام خصوصا اللحم وربما أوجب
منذ في القلب كالقشي والخفقان وقد يحدث السعال وسبب عظيم انه ساد
التي هي البلغم المستقيم بين جنب الكبد والاصفونة النقل وبانيها المتوسط في المستقيم
وهي مسار كد والمخل معتدة لذلك والمخرج المقل مادتها وتقرن سكة المخرج
وبانيتها المتوسط في في اول والاخر وهي عن يمين حب القرع وبانيها المستدير
ومادتها بين المادتين ويكون معها النهوض لخصف الفدد وتحرك عند يلوح
حركات منكرة قارصة موذية الدودة لا يتم لها التصفر ولسود ولا
التصفر شديد المرارة فلا يتولد فيها الدود ويعب لا فانها معتدة مراجيد
الترقي واردة بأبية عبد الناسية لحيوة وانما الدود في الصبابة مسلاة على بلوغه
الاعضاء سديد اليه ولا هو ساس الانجمة الانسان وعضمة لا للدود ولا هو في
يتسبب الى الاعضاء وبقي فيها يتولد عنه دود فليس مادة الدود الا البلغم اذا تحمى
وكثر وتعفن في الاعضاء وبقي فيها زمانا طويلا حتى تولد الدود لذلك وان بار
من المواد العفنة الرطبة في الخارج والاورام لانه لم يكن ورم خارج وفي كل علامة
كل نوع منه وهي العلامات العامة وسنذكر المشترك بينهما وذكر سبب عظم الورم
الاول وهي كثرة الرطوبة لانها تنصب الامر جهة جذب الكبد والامر جهة جذب
العضوة فان كل واحد من الامرين يوجب تقلل الرطوبة التي منها يتولد الدود
وان ذلك يضعف الورم الرابع جدا الوجوه الاربعة فيه واما الثاني والثالث فادتها
بين المادتين وان ذلك لم يكونا في عظم الاول وعظم الرابع وتابعين على سعر الرابع
خروجه بالنقل قبل ان يعظم لقربه من الخرج ولو كان الرابع قبل الثاني والثالث
لكان أحسن لانتظام قوله بين المادتين كما فعله الشيخ في القانون وقد يوجد في
بعض النسخ كذلك والخلف السلب فانها تلبع الغدة والقارصة من القرص
وهو الحك بالمخالب او الاضابع او المخلب كان الدود يقرص العضو العلامات
المشتركة للدود وسكون الغلاء ورطوبة النفسين بالوجع فيها فصار الانتشار
الرطوبات عند اغتذاء الدود بها وقبل بصاحبها وتقب بكسر التاء ويكون في
كثير الاوقات ما يقرع سامع صفير وتقريع سنان وتقيب في النوم وصياح في

في الكلام

في الكلام وتململ وسوء خلق على من يشتهي ويستثقل الطعام الكثير وكونه على هيئة المعتقب
سنة الخلق وعيان على الطعام وكرب وتقلب البواسير الحار فتتقن في النهار
ويحتضر في الليل فاذا اقشعرت الجلدة الرطوبات تحت منها فاحت الدرجات
وجذبت سرعة المعدة فجففت المتصل بها من سطح الفم والمنقة واعانها
على تجفيف المنقة الهواء الخارج فاذا لك رطب صاحبه منقة وسلة سهلة الاعلاء
كثرة الرطوبات وتنزع الاخرى بها منه منها الخارج استفراغ البلغم
وقتله بالاشياء المرة او بما حاصته وبابعاها مثل الكرنب الياسة و
اخراجها بالبين الطبخ وخراج الصفار بالمقاتيل والمحقن المتخذ من ادوية
الدود ومن الجيد الجيد في ذلك الدودة الادوية لقتالة فانها تلقيها في
الغرها ان يطعم صاحبه اللبن ايما فانها اجتمع جرعة شديدة
بخلط الادوية بالبن على بعد لا يتهيأ ان يتربه فضة ساذج المخرج وبتا المتقن
قبل شربه قليلا من اللبن الدقوقي المقلو من غير بالبيض وليكن مقلوا وكرب
فيخرج الدود ويقتل في اعضائه المتقدمة بارد البطاء وهذه الادوية مثل التمر وزن
موخ وماؤه والوخيرك والنوم والبرنبر والبقلان والشونيز والصعتر و
القوقح والكبر والصفة والسعد والماشا ومثل الاهليلج ونحم المخطل و
حب النيل المسهلات ويستعمل اقراص يخرج بعضها مثل الطرفيث والكرنب
البابسة والشاهترج بالقوابض يستعمل اذا اقترن مع الدود اسهال وزن البقلة
قتال وماؤه البطيخ قيل يقتلها والخلاوة خاصة لقتل الدود اذا احتساه صاحب
الدود كل ليلة نفع جدا وقطع مادتها وخصوصا بعض الادوية المذكورة
ويستعمل الادوية اصمغ من خارج صماء حيدان من سرب وصبر ثم خطل
نخل ماء ورق الخرنج او الاجاص ويضمد به على الدبر فان كانت الغدة
ضعيفة فليجعل الادوية بماء السفرجل او بزيت فيلة الدود الصغار ثم خطل
وظرون وحب حنظل يوس وحرش وافتمون وبعقلي وقسط وزنجبيل
اصل التوت مكد واعد ثلثة دراهم يطبخ ويستعمل بسكر الاسباب المتقدمة
لمادة الدود وهو في الغارة الرابعة والذي يقتلها هي المرة التي يعتاد حيوتها

بالتصبير ويشتهي وحنوها وتمانعه وهي احرص عليها من الكيفية اعني الرطوبة وبعد
تقليها لابد من حس جهاتها وقوانها تحذر بها مصدر سبب وما ذكر المولف من مقوي تر
المركبات وبعضه يحتاج الى شرح واعراضه والم يذكر المجلة ما هي بيع
وبعضه لانقيام الادوية لقتالة في قاعدة بالنسبة اليه وان لك يجب ان يشتد
شاربها سخن ولا يحتاط منتي من رويحها لانه لا يكون الا وهو ملحوظ بالقلة نعم الشارب
ايضا وانتي بعقوم عسرم لنزلها عاجل الفضلات والنبات يصب بالطبع وبالقلة
مقلوبة الى فوق وموضعه الى اسفل وقوته طبس كونها محرمة بصلابتين في
الماءها ويقعدها السكون الذي وبرتم قبض منافع لاده وتزيد بكثرة الصبر وجوده
وكونها مقلوبة الى فوق يضعف لزوجة الادوية بها وكونها موضوعة الى اسفل يوجب
تحدر الفضول الى اسفل وضعفها وتوقها الاقات وكونها قوية طبس لكن قصيرة وبعد
كثرة وجعها وكثرة يوجع صدرية ينقاق المعدة يكون اصاحبها وتيبس ويعرف
بالتعب والجفاف وبياض حاد ويعرف بان وجوده وتنقي المكان وقي اسفل البطن
عليظ ويعرف تقدمه وتاخر سيلان السفق وبياض دفاع الدم بعد فيكون سيلان
مغرطة في استرخاء المعدة يكون ذلك اما لطبيعة في المعدة السفق بأدوية سبب حتى من خروج
الثقل وقي الدفاع الدم الى فوهات عروقها يوجب ايقاعها سرعة العلاج
بعد الخروج وبداءة الورم والمرارة سبب حرارة الدم وبلين الكيفية مثل شرب
الشفيع للقارب قطوفا وجب التوجل للعدة الكارع او مخ بيض بيضتين او
اسفاناخ او ورق ملوخية ولادة المرخية مرهم المقل او مرهم الشاذنج او مخ
البيض وعقل الدقيق وهي في الشمش وسنام الجمل وعقل ازرق وشحم احمر
يلطخ حذر بقطنة عارة ويعتر زمن الدار الدار ومن جميع الاشياء والقوة الموضعة
او القوية لتقبر واتحاد الطبيعة صار لهم صفة مرهم المقل لهم بطبخ بعض
دهن الخروع شاة في البقر سنام الجمل الطري غير ملح عمل المقل بالعاب
عند الكتان وجميع الجميع ويستعمل وصفة مرهم شاذنج لم اجدها فيما عندي من
الكتب والعدة يستعمل بعد غسله بحمض الشحم استرخاء المعدة فيكون
البرد ويعرف ببرد سلها او تقدم سبب مبرد كالمطبوخ بحمض او الحلوة

ويعرف

ربما توقعه الورم ويعرقبا الوجع وقطع اصاب المفصل عقيب ضربة او سقطة
فيكون دمه وبرده او لاستر خاء في المصب او مفصله اي مرة فيكون مع سلامة الجلد
بدليل الورم ويعدم الراح ويقوى المصب وفي الغالب يكون مع مرور الوقت بتغلل حيث
ضربت وتزيد وتخلي وتخرسان اليس وقد وقطع ومرة واذ ضربت وتبلس في
مابه ثم يدهن ساعة سخن وبه ايلها سفيداج وتزيد وآيابس ومقل زرقو
كموه وذخر وكذ رهذ هم لها او بصب المصب بالقيء هذا في الوجع
المقدم يكون ورم فيه مرة وجوعه او لاستر خاء المعدة المشيلة لعلاج عمل الورم
ويجلس في ماء مطبوخ فيه القوي بقرلة كوزه وبنة بلبا، مقلي مرة بعد مرة
قطرة وهي بوجع وتزيد بعضة وبعيب بين يقع وابام تزيد فيجلس في ويطلع فيه
ملبنات وسكنات للوجع كالخمي وقشور بلوط وآيابس وزهر البصيح و
برد بطبا ربك العضة سيلان هي بتي ترهم المعدة في قوي وتزيد الدم الباقي
المذكورة ما ذكر في استرخاء المعدة كالطبيعة وتزيد وقشور الرمان وكالا
وهزها وبنها السماق وقشور بخرخ الدم وجوز السرو آيابس والمعفص وبنها
حكة للهرج المقدم يكون ذلك الطبيعة او لم ارقا او لقرح او لدود وقد
يكون سببه الجوع يتقي الدود ويزيل الدود ويداوي القروح ويقع
ذلك كله آسح المقدم بالمقل وجملة المعصص علامة على نوع ظاهرة ذكرها
مرارا وعلاج كعلاج في بابه والمعصص عدم المصب وهو الذي يكون المعول عليه
اورام المقدم اكثرها حارة عن ورم صفراوي وهو قوي وقل بكل شدة
وفي الاكثر يكون عقيب الشقاق او القروح او الحكة او قطع البواسير العلاج المقدم
قبل الخلع او الاسهال بدهن الورد والشمع وبخ السفرجل بتارة فيه قليل من ماء الكزبرة الرطبة
عند قوة الوجع او مرهم المقل محلل في دهن الورد فاذا جاوز الابتداء فمرهم البابونج
والتفاح بالمختجات الآتية بالخطمي والبابونج والبنفسج وزهر البصيح وتعب ارطاط
قبل التفخ ليلا يصير ناصيرا صفة مرهم المقل المرد لدسخ نافع جدا
مع الزيتة امثاله من الآتي في الطاوب بالدبس ويجعل فيه شيء من الزيت وان ردت
ان يكون اقوى في التجفيف فاجعل معه قليلا من العروق الصفر المدقوقة تفعل صفة

[illegible]

ورهم دخلوب حلبه زركش خطمي بيض يعقم بل ولعدي في الماء ويؤخذ وبيئة ويوضع على
ورد ريحه وعقيقه بحماما ونحو مع الزيت حتى يعقد ثم يلقى الدهانات قليلا قليلا
ويقرر حتى يستوي ويرفع والتي صيرة هي اشرح في المغفر ثم يحمل سبيلا
سديدا ونافرا بطرد ثم المفوحة قبل الصبح فإن الميل مادة الى الصفرة ويصير مصورا وقد حكى
هذا الدين عن بقراط الواسير تنقسم الى نوعية تشبه الثآليل لصفرة وعفنية
مشقوقة معاوقة احوالها سيلان وفي نوعية يخرج دون بعض الى نوعية وهي حمة
الى غبرة وهي رديئة وبعضها مختصة بالمعي وبالعجان وبالذكر وبالمثانة
اول الدم السوداوي فان تولدت من سلامات كثافات بطوء السمك والتوبة
اقرب الى السوداوية والتوبة الى الدم والعفنية من بين وبالجملة يعرض افتتاح عروق
المغفرة وسيلان الدم الواسير لا تقع الا اذا احتبس بصفق وضغط حركة الرجل فان
في سيلانه اما من الاكثر وهو منها والصريح السوداوي وقد يكون الملتزم وذات الجنب و
ذات الرية والسرسام واذا استقبل المعاء منه قولنج وقد يخف منه حتى يرى دبيبه و
خيف الاستسقاء والسل واذا احدث لصاحب الواسير عاوض وجيض استعوبه في
المنصوبين من الصفرة والصفرة الواسير جم واسور وانما يقال للدابة
المستعلي فيه باسور وهي بثيرات تنبت على فوهة المغفرة والواسير يقسم حسن
من القسمة الاولى بحسب سكنها ولونها وهي ستة وجوع الصدر وهي مصمتة
بالظاهر منه للبصر والاقسام الخارجة عن هذه الوجه تلة تولونه يشبه الثآليل
الصغير قال الشيخ وهي ادناه والاهتمام وعفنية تنهي عن بقية مدة تولونها ارجوانيا
لونه ضارب الى الزرقة وهي رخوة دموية والثاني بحسب موضعه والخارج ضربان
ثانية وهي الظاهرة وغير وهي الكامنة والثانية احمد واقبل للعلاج والعار
ارد ولا يعرض العلاج والمائل بحسب سيلانها والخارج منه قسمان منتفخة
سيالة الحق ان بعضها يكون من نزول الدم منه كما في الفصد وعياء لا يسيل منها
شيء الا كما يسيل من الواسير بتولد من السوداوي الدم السوداوي وقلما يسيل
عن بلغم فان تولدت منه علامات نفاخات بطوء السمك والتوبة الى
الصريح السوداوي والتوبة الى الصريح الدم والعفنية بين بين ويمكن ان يتولد له

الواسير

الواسير وخصوصا التوبة والعفنية دون ان يفرض اقوام مرضى المقعدة على ان الجاسر
وان ذلك يكثر مع رياح الجنوب وفي البلاد الجنوبية والواسير التي تنقلب ان لا تنتقل
دمها الى ان ينتهي الى الضعف وليس هذا بالرجل والزكية وسهولة والمحققان فان في
اما من الامراض التي ذكرناها واما اشباهها كالبحري والبرهان والجرب والقوباء
الجذام وجميع الواسير يجب ان تقع فوق هذه الامراض والمتوقع الاستعلام
واسئل لاحتباس الدم الزحي في الدين وافساد تزاج الكبد وتهرهما من الاعضاء والذي
كان الاولى ان لا يتوقع بين الواسير وسدد عما ويقتصر على ما بين الطبع عند ابن ماسويه
الفعل الدائم للمقعد القيام الا اذا دعت الحاجة الى صبر الدم العلاج حتى
حتى يفصد الصافن وعرق المابض وحجامة ما بين الوركين واستفراغ السوداء
ويصلح الكحال والكبد ويليين الطعم والادوية النباتية منها مسقطات
ومنها مفتتات ومنها حابسة للدم ومنها مدملات ومنها مسكنات للوجع و
هي اما قابضة واما اصمة واما مطولات واما محللات اما المسقطات فانها يستعمل
عند عدم الصبر على الدم وبها عن اسقاط عمل الواسير فيحتاج كان يخرج معها
من الدم وليوسف ما قلنا من الاياس وهو مثل الدكيدبك والفلفل
وما اشبههما فاذا اسوذت وضع عليها سلاقة الكرنب ويسكن الوجع واعمل
للسقط حتى يسقط وبقرا الجار بسقط التوتية وبقصمة تجلس في الماء الحار فان نفع
بما العدس وقشور الباطن والعفص وقرا الورد والجلنار وبها اصبح الى تسكين
الوجع بمثل الخطمي والخبازى والبنفسج ثم بورم ما يفتح والزيت والماء
المتحمات فانها استعمل اذا الحقنة ثم كبريتي وفي الوجع وحينئذ يدخل الحمام
وربما فصد الصافن او عرق الماء بعض ثم يخرج بدهن سذاب او مخ ساق الابل
ودهن نوى المتمر فان لم يزد دهن نوى الخوخ والمقل او وجوزة يستعمل
المفتحات وهي مثل عرق الحمام والفيه وزراوند بعقر فيفوق بريم وفصد الصافن
وربما فتحها وعدم واما الحابسة للدم فمنها قوية كالزاجات وبنحو
ذلك كدم الاخوين والبنك والجلنار والكندر والصبر وقد الاثب وبيض الفلو
والاقاقيا والعفص وجب ان تبدأ بالخفيف ثم الخفيف والمجتبار وتراب بعيم اسفع في

الحمى

أو يكسر وصفته كندر ومر وعصر وفيؤه اجزاء سواء يتخذ منه اقراص وتستدفي
ظرف خيش يجذب عند حاجته فانه يجتذبه اصحابه عليه ساعة الى ساعتين. امراض
الطحال والمرارة واليرقان الاسود والاصفر واجتماعهما يبرئان عقيب فاجرة في كوز
الى صفرة او سواد او اجتماعهما وسببه كثرة الصفراء والسوداء وانتناع استفراغهما
اما احدهما والكبد قد يكون لا غذية وقد يكون بسببه لذاته اما الاغذية فهل لبولد
الصفراء او السوداء بذاتها وسرعة انتقاله وبطء عن لا غذية واما بدنه فيه
الدم سوداوي او مرة صفراوي وتحرق سوداوي وفي الطحال اما المزاج الكبدي والمزاج
الطحالي كلاهما او بسبب عن يكاسبه بعوارة وبلية وضرب من تأثير واما الورم
الحادث فيه وانسداد تتبع لاستفراغ واما السدد في مجرى الكبد الى المرارة او
مجرى لورقه لاعراض ويقرن بينهما ما يجمع في بناء سعة ذهنه وبناء وتحرى
الكبد او الطحال او مجرى الطحال الى معدته وبقرق بينهما بأن تشهوه في الاول
يسقط دفعة والسدد قد يكون بورم وقد يكون بغير ورم وبادرة بورم قال يسقط عقيبة
والا فحبت الطحال فوله او احدهما عطف على الصفراء والسوداء وكان حقه ان يقول او استفراغ احدهما وبناء القوى لذلك لصفرة بدنها
مثل الفسل في السمن وتبقى الاصفر الصافي في الحلاوة والقدق وبخورها
والتي يولد السوداء مثل الماهيزان والقديد ولحم الارنب وبخورها التي
تنفع استفراغ السوداء احدهما التين في ابتداء الحامض وكبد الخوخ والمشمش
وبخورها والعلة ان ضرر من الفواكه يسرع فيها وينفعها ويوجب البرقان لانه
تحيل المواد الى الصفراء والسوداء لان اقسم منه بارد جدا كما للمقر يقرب منه
حار جدا كما للحنطة وبارد رطب لا يرد ان تحيل الا كما عرفت واما كان ايضا في
الثقل في مجرى المرارة الى الامعاء دفعة وفي سدد مجرى الكبد الى المرارة
بالتدريج لان مأتى المرارة يصب الى الامعاء بقليل قليل احوجهم في الثاني في
ذلك في الاول واما يسقط لتشهوه في سدد مجرى الطحال الى المعدة دفعة
وفي سدد مجرى الكبد الى الطحال بالتدريج لان مأتى الطحال يصب الى المعدة قليلا
قليلا حتى يتم في الثاني وكذلك في الاول ولما كانت مادة البرقان عفنة

وحبت

والذرة ٢

لا ما عطف على الصفراء
بيرقان ٢ حاشية
منه

وحبت الكمثرى لان مادة اليرقان الاصفر اذا عفنت اوجبت الغبث ومادة الاسود
اذا عفنت اوجبت الربح الصالح من المزاج المولد لمادة وباؤها يستدل
السدد بما ذكرناه في امراض الكبد ويستفرغ المادة الموجودة بالامعاء في
الشربة بالحمام والجلوس في ماء الشعير وماء الهندبا وصدر وضع ماء الكرفس
بالسكنجبين السادج او لبزوري وبرباين سكنجبين من سكنجبين وجلاب
او نزر بيار او ماء الشعير مترا للسوء السوقي او المستفرغات راوند
بسكنجبين وقرقيذة غار يقون وراوند وترنجبين اصفر مسهل جيد للصفراوي
ماء ستا صفرج مائة وسبعون درهما يطبخ فيه حب مكي عشرة اهليلج اصفر
عشرون درهما زنجبيل قنا وخيار شنبر كل واحد درهم غار يقون درهم
يدق حتى تبقى نصفة تصفى على جمة عشرة درهم سكر طبرزد يشربني ونصف درهم
دهن اللوز الحلو ونصف درهم اخر الدهن اخر السوداوي يطبخ الاهليلج
آخر اصفر وسلوخ وراوند وبارقون وراوند وحمل ثنى مقشر كل
نصف درهم يقرص بدهن اللوز ويعمل اقراصا شربتها آخر عصارة التفاح
بسكنجبين حار وماء حصار لمرقات تأخر ب ان يسقى اصول الماء فر
يقام في تنمير ثم يحشى حتى يمتلئ ويعطى ثم تشقى مصوغ من رب رمان و
قرع وطبخ فاتة يشقى في بعار بالقرع الاصفر وقام الحلو بسقى في الثاني ماء الجبن
الاغذية من تروة ريباج او سمك زيباج وتروة حب الرمان او هندباء
حمل وسكبج وهندباء مطبخ بدهن اللوز حمل او غير محمض او ماء ستيريسكي
او حمض وحمل او قرع طبخ بخل الرمان او الزبيب او خل وحمل القصب ذنب
ينفعهم لاضراره وبقل الحمض المحققة بقرقيذة في الحال الادوية الموجبة تحاتل الصفراوي
من الصفرة ماء الورد وماء الكرنب واذا ماست سدد البرقان من قولهم اذا كوكب
اذا تمام او لحم البدام يوجي بزره. تعديل المزاج الحار باليابس والبارد بالحار
وقد علم طريق قمر الدين والسوداء السموم محلها كما وكما في التدبير بالمفردات والمركبات
المذكورة لحاجة لها الى الشرح واتما يبرقان الاسود بالسوداوي لانه اذا
الطحال الذي له سوداوية لمشت من احراق الدم في الكبد فيه سوداوية والعرق

محمض ٣

مقى السوداوي يحمل مصوغ
بسكنجبين بماء حار ٢

نة ينفع بالبارد كاستفاع الباردة بالحار وكذلك ينتفع البارد بالحار والرطب باليابس
ويضر كل واحد منهما بما ينتفع به " للحصاة الفرق بين حصاة الكلى
والقوانج وقد يجتمع الشديد من حصاة الكلى والقوانج بسبب مشاركة القوانج
والكلية والفرق بينهما ان وجع الحصاة صعب محتمل يبتدئ من الاعلى الى
الاسفل وينتقل الى الجانب ليس يستقر من اى جانب كان والقوانج يبتدئ من اسفل
من اليمين ثم يتيسط والقوانج يفيق على القوى والحصى يبتدئ والقوانج
قد يكون دفعة ويترك الجانب والحصى قليلا قليلا ثم يثبت والقوانج
قد يجعله ابن الطيب وجع الوجع كيل والحصى لا ينعدد ذلك والا مقدار
قلة الراحة والحصى يتقدمه بول رملى والعطف والقوانج يتقدمه قيء وعثيان
وسقوط شهوة وريح " القولنج الذى هو مؤدى تولد القوانج شارك
الكلية قال وجاع والعلامة التى تعرض عند القوانج يعرض ايضا عند حصاة
الكلية حتى ان الفرق بين الموضعين اعنى القوانج وحصاة الكلى كيفى الباقية
على سبيل الالباس وقد اسلفنا ذكر القوانج حالتين فاشيتين فاشية حصاة
فعالج بعلاج الحصاة فلم ينفع ثم لما حقق بزيت خرج كيموس غليظ وسكن الالم
وسائر الفرق التى ذكرت فى تلقن يظهر بالتأمل وفى الحى الذاكية غنى عن التطويل

حصاة الكلى والمثانة علامات حصاة الكلى تعلل فى العقل وجع
عند امتلاء الاعضاء للمرارة وبول احمر رملى احمر وعلامات حصاة المثانة حكة
فى اصل القضيب والعانة ووجعها واستثار القضيب وكثرة العض بيرقان
يشتهى البول عقيب القرانج منه فاذا انسد البول سهل بغز العانة وسيلان الولد
وادخال الاصبع فى الدبر وتحيته للحصاة وبوله فيه رملى دماوى والسبب
للمادى لها بلغم غليظ او مرة او دم وهما ناران والعامل حرارة
قوية تحرق والكلوية حمراء للاستمادها اكثر مدوية والمثانة بين الزمادية والقصوى
والكلوية يكثر فى المشايخ لان قوامهم الطبيعية ضعيفة خلاف الفتيان فان
قوامهم الطبيعية قوية فيقوى على دفعها من الكلى الى المثانة ولا يقوى اذا كانت
فى المثانة لانحراف طرف البدن والمثانة فى العبيان والشبان اكثر لان قوامهم

يقوى

يقوى على دفع موادهم الى اسفل الاعضاء وشبانهم اعنى الاخلاط والكثرة من به حصاة
الكلى سهرن والكثرة من به حصاة المثانة نحيف وبدنه يفيض حصاة المثانة
لسعة تجويف وتحرك وتصرف وقلة مقاومة من العضو لما يتولد لحصاة
يتم ولم تجدها نوائب يحفظها ما بين سنة اسبوع الى سنة والحصاة ربما وقعت

علامات حصاة الكلية منها الثقل والتمدد فى العقل حتى يحس العليل
كانه سيأخذ على من قطنيه وخاصته اذا انتفخ ومنها الوجع عند امتلاء الاعضاء
من الثقل لانحدار الحصى وربما استرخى الوجع الى الخصية الحادية للكلية العليا وقد
يقوم فى الرجل الموافية لها احمة لان الرجلين يساران الكليتين فى العرق الضوارب
ومنها بول فيه رمل احمر لان حصاة الكلى حمر والدماغ علامات حصاة
حكة القضيب والعانة ووجعها واستثار القضيب بلا ارادة وكثرة حبس
به وخصوصا اذا كان صبيا لم يأذ لذلك مشاركة القضيب للمثانة ويتبين على ليل لون
بعد زوال والتقاضى بذلك هى للحصاة لانها يستقر فى استدقاق البول تحجم
وقد يكون ولدا او كبيرا لكن الصبيان اكثر لسرعة البول فى الحقيقة وسبب البلغم الغليظ المزج
الذى ذكرنا لاغذية الغليظة كالبابلى والاجبان والحليب والبقل والبقول والعوالك
الغيمة وبقولها والمرارة المخرج اما لموانعية ان عارضته من كثرة حركة وتعب وتناول
شحمى او ورم حار والحصاة الكلوية يكون اصفر والبول والمثانة الكلى واشد
لان سكانه اوسع وبما كثرة كلوية فى السمين لفظ اصل اطفال ليفد من كليته
كالمشايخ فان خلطهم اغلظ ولذلك يكثر الكلى فيهم ايضا والبول فى تجمع صعب
قل يقوى على دفع المواد الا الاسافل والمانع والمانع الجالب يمنع المادة بالقبض
الكثير والاسهال المبلغم وتلطيف الغذاء والادوية فى بعض الاوقات ليلا يجتمع
متى يقبل التحريم يستعمل الادوية المعتقة وينبغى ان يعتقد بها سريع النوع
وفى ذلك كبير الكرفس والفوة لكل المدرة تخرج المعتقة بسرعة وينبغى ان يجانب
مايثبته فى العضو متى يقوى عليه وفى ذلك كجميع الاجناس التى كما فيه دسومة و
لزوجة وقوة الجمع وخصوصا المصوح يخاف منه الورم وبدء تحرك المواد الى
العضو بحسبه فيسوغ ان يخلط به ما يقوى للعضو كالسليخة والسنبل وبابونج تجعل

الفرق وبعضي أن يخلط به ما يسكن الوجع بالمخاصة كمن لكل مرض دواء بالتحديد بالمخاصة
والطبيعة إذن فالقديم يستعمل كل دواء في الذي به ما ذكر من التدبير هو
القانون القريب في معالجة هذا المرض لا يتسرع له قوم من شق المثانة أي
الطهر وإخراج الحصاة فإنه خطر عظيم وفضل من دقق به والتي الكثير غاية
دفع العضو العليل من طريق مرضاه لطريق حركتها إلى الكلية والمثانة والآلات
إمانة لها الاجتناب النقل وحفظ لي حرمة النقل الكلية والمثانة واللطيف القذى
قطع عما يتولد منه الحصاة والمدة متقية لذلك المجوي وعسل ومن المدة
الخيل الذي يكون المداومة عليه ماء الخمص ومن الحيل الحيلة في هذا المطلوب تفتيح
المفتح وإجادة الهضم والرياضة معتدلة والطعام المعتدل وتمام استعمال
المدرات مع المفتحات ومضوله إلى الموضع ولخرج ما يفتت من الحصاة و
إتمام أمر المثانة وهي مفتقر لكونه وهو ضيقة الدور ربما يكون للدواء ثبات بكل فعله
وإتمام يقوى العضو حتى فإن الورم لأن الوجع في الحصاة عظيم مرشاهد
استحقاق سيال الأوجاع والوجع يورم ولأن المدة يطرق المواد إلى العضو المحتقن
ولأن اختلاف المتأذيات في العضو يضعفه والمفتح يضاد المدة لهذا و
إتمام أمر يسكن الوجع لأنه محلل المفتح ويسكن الوجع بهذا والمفتح وهو وجميع
الأدوية لهذه المصالح لا ينتفع به الا بمعرفة الطبيعة فيه بأن يستعمل كل دواء
بما هو أليق به ويعلم عيني فيه فيحال من خلق الطبيعة بهذه الصفة
ولهذه الأدوية المخصوصة وهي المسك والقسط وحب البلسان يعوده ودهنه
قوة تحيلا والمرشح والمعفى وقد يوافق الهيوسيامس وماء العقارب و
دهنها عجيب وماء الأترج والزجاج المنفع كالهليلج وماء قشر الرمان
انفصاله عن لفتح وماء الكرنب والخس الموجود في الأسبغ ورد واه يستقي بذلك
لهذه الآلة وعوده ينفع بليس له أربع سنين قال يلوق العنب وبراق دمه الكل
وآخر ويترك الوسط حتى يجف ويقطع صغارا ويحفق في السمن على مخلاء
ويعطى حتى تستوعب من البسار فإذا استعمل منه لعقة ماء الفجل والكرنب
فعل فعلا عجيبا والعصفر يستعمل المثانة طلاء مجلد يطوس والمثانة المفروق

عندنا

الحصاة اسم لله ايلوس لثانة ج
الكلية ودوية سوء يتولس لثانة نص
العليف ب ١٧٨ ظ

عند نا ما ذكر ناه قبل هذا وهو مفقود في الكتب ولعله هو الذي يعرف بصفراغون بالثاء المثلثة
بوزن كلنيا ومطبوخا وملحا فتقع الحصاة حتى والمثانة فتجمعه نافعة وحجر
الفهود ينفع حصاة الكلى وادوية حصاة المثانة يجب أن يكون أقوى وأعم الطلوبة
لتفتيتها وسل منها وهذه الادوية سيقبل بترتيب استكشين الفصلي او المرقي
ماء الفجل او ماء الكرنب او ماء الزنجار وادوية تركيب من هذه المذكورات
على القانون المذكور ويجب أن يدوم الانزن والطول المرخيات لتلين
المجوي ويسهل خروجها فيمكن الوجع الادوية المخصوصة ادوية مرقة
لبنت شديدة المرارة جدا لان شدة المرارة مرقة في السبب وكلما كان لطيفها
اشد وحرارتها أقل فهو أفضل ويجب أن يكون المثانة اشد حرارة من الكلية
ومن الادوية المخصوصة ما لا ينبت فعلها الا بعد حين وبدل انما يفعل المخاصة والمرقة
نوع من الكمكم وماء العقارب يدر من أن يطبخ قارورة بخمسين الكمكم
يحمل منها العقارب ويترك في نحو ما المثانة أقل أو أعمق بترتين والشربة درهمان
والافضل ان كسار البعض عند خروج الفرخ بنت والمخصوص المذكور وصفة أنه
اصفر من جميع الحصاة ولها لكي لونه بين الرمادي والاحمر والاخضر وعلى جسمه
رشاشات دهنية وعلى ثبته نقط سود وأكثر ما يوجد في الشتاء والشاء يطبع انه
بل يطبع فلما لا يقطع وتضيق صفيرا دائما وتوك الذكر والمرأة بالمحل ان يقيد
والمرأة بالادوية المركبة من الادوية المخصوصة المذكورة على القانون المذكور من الجمع
بين المدرة والمفتت وغيرها من تركيبات تذكرها في المطولات كالمعقل وبطبخ و
السكبينج بأن يعصر العقارب ويؤخذ ماؤها والرجيات المكنات للوجع هي الادهان
والاطيبة وقد عرفت علاجا قرح الكلى والمثانة الفرق بينهما بين الوجع
الوجع والرائحة المذكرة في المثانة مع استنكاهها في خروج القيح والقشور ويكون
في الاكثر عن جرح حصاة وقد يكون عن خلط الملح او البخار ودم
وابن اشتركا في خروج القشور لكن قشور الكلية كلون حراء وقشور المثانة يكون
بيضاء ويجيء قرح المثانة لصعب لانه عضو عصبي قوي المحس
شفي سبب باقي والاستفراغ وإزالة المادة الى الاعطاء وتليين الطبع واصلاح

حرارة

ولا سبب

لقطوس

معناه الاصل

الاعتدال فلا يقرب الترتيب ولا السلق ولا القوية المرصة ولا الشديد الحلاوة وكلما
يستحيل خلطا سادا ويلزم القئة كالرشتاء والملوخية والإسفاناخ والماش بالسمن
الكوز ويقال اللوفان لكن بسنية فضيعة مضر أن حنطية وجميع الحوامات رديئة في
خصوص البياض ويستعمل الكوز كل يوم ماء شعير بزر الرمان بسكر وربما احتيج
إلى التحذير لقوة الوجع وذلك مثل قرص الكاكنج أو شيء بحابيص وقايصا الطيب
بزر بقلة وخشخاش وقثاء والإباتع في المدرات حتى يصل النقاء الورقين
والملوخية الحامض منها البنج بني يدعل المرح مرحا والحلو في حزة لا يناسب المرارة
وماء الشعير يدر من اللوز مناسب عظيم لما مضا من القرحة وسكن الوجع والحماع
أردء محكات بهذين الرضيع ومنقة قرص الكاكنج بزر الخيار المقشر وبعض الرطب
صمغ عربي ثم الأخير خشخاش بعض أن اللوز الحلو بمية السوس نشا كتين
كندر ملك عشرة دراهم نزر الكرفس درهمان حب الكاكنج ستة دراهم بقرص بماء
وبعقف ويسقى بزر البنفسج أو لم الكلى قد يكون دموية وقد يكون صلبة
وقد يكون بلغمية وقد يكون سوداوية صلبة عديمة أو سقاية من الدموية لا تطلق
وجميع أدوام الكلى سريع لا الصلابة وكيف لان العلة منبت المعدة وبقاء قد يكون
عامة في الكليتين جميعا فيعم الألم والوجع وقد يكون في أحدهما وان كان الوجع
بقرب الكبد فهو في اليمنى وان كانت في اليسار أو الغرس تنة تضر في اليسرى
وتعسر البول ويلزم حبس الكلية الوامة وإذا نام على الجانب الآخر حس بثقل
في الجانب الآخر وأيضا قد يكون الورم في جميع آخر من الكلية وقد يكون
في ناحية الظهر وقد يكون في ناحية الأعور ربما بلغ الى أن يوجب القيح وجعا
الطبع وقد يكون داخل الكرب الفشاء والورم على يحصل مع اللاورمة ذات
فتراب بلا نظام وافتقر ربما طال المتأ وقوة وجع ويسلشا كها الناع
فاختلط الدهن فاذا صارت دبلة عظم الثقل والوجع ومع ذا يخرج
ذات الحمى وحصلت فوض الذباع المادة وربما وجبت حرارة قاكحمى تهتا
واذا كان البول الى الحمى رقيقا البيض مع سلامة الوجع والأعشاء والكبد
وعدم الاسهال الى الكلية وأمة وان دامت الرئة فالورم مجمع أو يصلب والورم

شراب يطبخ فاذا قويت الشهوة وخفت المعى فاسقناخ اوقرع او ماش او لوبيا
يدهن القوية الادوية الموضعية المأتى الابتداء وطلى على القطن والخاصرة
او على العانة من حنا رى وخلع ودقيق شعير وزهر خمس وبزر كتان يطبخ
بطبل بائر ويضمد بفلة وعدس بايام يزاد بابونج وحليل الملك وحلبة
من الوارد كل يوم حتى تفى المحتقنات وعدها عند القليل والاحتياط
ما ذكر من علامات اولم المثانة طاهرة وحكم بقتله اذا نضج في اسبوع حدث
كبي من صعوبة البول والاقبال دليل على تقدير المدة وكذا المراد في نواع هذا الحكم
في سائر الامراض على ان الاسبوع غاية الايام الشديدة حسب الحكم البرائي وانما يجب
بقي علاج اولم العضوين لاقتضائها في علاج امراضها وانما عن مدة ارم القوية
لاقتضا وجب انضمار الاخلاط الى العضو في اول الامر وحال توجهه والباقي
واضح جرب المثانة يدل عليه حرقة البول وتقله ويجيء مدة بوجع حكية
وتصعب خالي وتحدث رطوبات اورام وعلاج ما قلناه في القروح هذا طاهر
حمو دم في المثانة بورق عنبه كرب وعنبي ورد طرفي وسقوديني اعلاج
واخراجه ما ذكرناه وفي العصاة ورق الكفي السكنجبين اعفصي وتمر هوين كل طبرزين
المحلفات والفقاح الاسنب وحمص ماء ورماد حطب الكرم وقد
والبن البقر المحقق في الفول او مرزوق في سنجبين اسياو كاء ورماد حطب الكرم او
ماء ورماد حطب التين او ماء ورماد حطب العيصوم او صمغ السنابب او ماء الحمص
عتاخ من علامات هذا المرض العرق البارد والعنيان والاوقز وسيق
بول الدم والصفرة والسقطة على المثانة جمع لمثة تكون عقيب ضربة او
سقطة على العظم وعرض منه سلس في البول او احتباسه العلاج خصي الدرنيه
في شراب رطباني او حمص الديك محرقة تسقى ماء فاتر والغالية حيدة
سلس البول في هذا المرض او احتباسه اما من سبب سابق من العضلة من التمدد
الاستاع وما ذكر من العلاج من باب الخاصية لا الثاني من الكيفية ريح المثانة
تحدث عن ضعف العضو وتولد النفخ او الفزعة العلاج تهيئ العانة
بالادهان للخارج المطرية وتطيل بابنداء والسلاري والكمد بالخاصة المحتقنة

للمثنى

يفي ان علامة الريح الاستقال وعدم الثقل ومن الادهان التي ذكرها ذكر هذا من
دهن للريح مع شحم بلك وبقولها حرقة البول سببه بلدة البول
كثرة بن وقلة مزاج المكدو كثرة صفراوي فكون البول منبعثا او ريح في مجاري
القضيب ويخرج مع البول وعدم وجود العلاج لتعديل حدة البول في مجرى
القضيب والكمد بالمرخ بكون لمزاج فيكون جفاف وعدم القبض والمدر لعلاج ما ذكرناه
في علاج قروح يطلى والمثانة وتزريق بين مرضعات الجواري مع دهن البنفسج
نافع وكذلك لعاب الخطمي وبشياف ماميث بدهن الورد او بصبر او بزر
حدة المدر مذكورة اتما هي في اللحوم الفدية التي هي هناك وفائدتها ان تبعد البول
ويقوي الحي والمراد بما عقفها به فيخرج مع المني كثيرا قاله الشيخ في القانون
عسر البول سببه اما من المثانة نفسها من المدر بسبب سوء مزاج حار يابس
او بارد رطب والكمد البارد او حصاة او ضربة او حلى او ورم واما من غيرها وذلك اما لان
الرحم تكبر والاورام اما لمدة من ورم او تغير من جوهر الخلط او مزاجه او كمية
او حصاة او بصفير يحدث اكثر والكثير من ولد تها بالتمايل بمثانة ومن
ريح يوجع فيعتاد البول ولو يعرض عليه بطء ولمدة بالمشاركة لمدن دم او فضل
يابس مزاحم او ريح او حصية ارتفعت الى المرق فراعيت العلاج اما من حيث علاج
بالمدرات المعدة للريح والمرخية للاستراخ والانضاج والادرار والخصي
والعلق والذي من المشاركة علاجه علاج السنب والفتق وحكى المحدرين من اثر بي
انه كان يعالج لقرحة المدرات الحادة هو مثل الكرفس والفوة والسنبل و
نزر والفل وما يه وما الفجل تاثير قوي في تسهيل البول وما والمطر وخصوصا
الاسود والنيلوفر المدرة البارد كبد البطيخ والخيار والقثاء وبذر
خربق مجفف يشرب منه مثقال دراهم من شراب بطباني قيرون وكذلك وزن درهمين
من اسطاخودس يشرب مع قراب بحري ومن قانصة الزعة والملح الهندي مكل
ربع درهم سيتعمل بماء حار والملح الطبرزد اذا دخل في المقعد حلل ومن البعضة
وزن واذا دخل في الاحليل طاقة من زعفران او قلة او بقية ادرت في الحال في
الورق في الحال الاحليل زيت نخمت في العقارب السيء التي بست بن تبتع حمل

وقتم الستم وذا من القرح فيشرب ابن وبه سكنجبين عنصلي وان دعت واذا خيف

منها فيشرب القرابيا  مثانة يدفع البول بالاشتمال عليه من جميع الشراب والمصي

فاذا ضعفت لم يمكن من هذا العمل وضعفها اما يكون لسوء مزاج حار او بارد والثاني

اكثر ولهذا يكثر عند هبوب الريح الشمالية وقد يكون لخمس من الكبد بالمدة وقوة

والقوة يضعف مزاجها وكذا الضعف عن الهضم والمرة لسعة في المجرى غير ما

لمادة كرع جرع كالورم والخلط والحصاة وهو مثل السدر من البول الريح او القوام

والمرارة بالجرى عنق المثانة والاحليل والمرارة ورم المثانة كالورم في الانف والقرم

والسرة والورقة التي يدفع بها الماء في الاحليل قد يؤخذ من القثاء وقد يؤخذ من

القثاء  سلس البول والبول في الفراش يكون اما لكثرة استعمال المدرات كالشراب

والبطيخ او لاسترخاء المثانة او لعضلة سوء مزاج البدن او لخارجي واكثر ما

البارد وقد يكون لقروح حادثة الى المثانة وقد يكون لضعفه من ورم حار

او قمل الجبل او لزوال القوة مستقيما او ضرة فلا يتسع المثانة بل تبقى بمتسع بمرج وحبس

وحبس عليه يدين في النوع كونه عرضا وبذاته يكون في الصبيان وبياحيات تقوى

رشاشها حدة البول حتى لا يقوى القوة الدافعة والبول كالسلامات التي

فيها ثم يسيل في الفراش  سلس البول لا يخرج بالارادة واسبابه ما ذكر وسيأتي

المثانة في كونها في آخر الامر من كيموس والمرارة المقوية تأخذ الماء الى مثانة لترجها

البدن ومن الاضعف ما يعرض للمحمول من سلس البول لقوة الارادة التي في النوم

هي ارادة للتخلية المسمى بها كارادة التعرف النوم والاصابة مع ذكره وكيفية

العلاج ما كان سببه حرارة القوابض البارد كمن رطوبة وسماق والكمثرى

الدابة والحصرم والبلوط ودهن اللحي ودهن السفرجل والكافور يستعمل مفردة ومجموعة

بشراب قابض للمثانة مفيض وبين حامض وما كان بوجه قابض القوابض مع كاسد

والسعد والقسط والمر والاسطوخودوس والكندر والكمثرى نافع وتحذف الادوية

وتحقق نافعا للسفل ويستعمل بوجه سكر بكرة وعشية درهمين درهمين

والغذاء سماقية او حمضية عنيفة وقد يتوصل بالايارز المثانة المبارد ان لم يكن

بل برع بالادوية موضعية دهم الورد في البارد وهو البان والمصطكى البارد

وما كان

وما كان بسبب آخر عرض لملاحه ومن سوء في المزاج بخصوصه نفسه قبل النوم والمشي

من الطعام يمشي من الماء ويقل نومه ويجتهد في تصوير المكان الذي يريد في النوم

انه يبول فيه بصورة محررة ويخرج لذلك تمام ليتذكر ذلك اذا احتملت المخيلة الخيال

المثل والمرتسم فيه مع شرب على الريق ضعيف وكذلك قرص عجوز

من عجين فيه قليل من حرمل او قرام بارد ساعة الاذن بشراب وكلية يدخل في

ادوية ذلك  هذا في من المزاج  وابطس هو ان يدوم العطش وكلما شرب بال

وسببه رداءة حال الكل لضعفها واتساع مجاريها وقوة حرارتها الغاذية فيجذب

ما لا يطبق حمله جيد قعره ولا يزال الحدب ودقم وقد يكون من برودة ويكون معه

عطش لكن اقل وهو قليل تاور واذا دام دياطس او رث ضعف الكبد وخافة

البدن وعلاجه يجب الدق لعدم وصول المادة الى البدن وقوة حبس بالمواد

العلاج جميع الرطوبات والفواكه المبردة والادوية المبردة والقابضة والمسكنة

الى الهوى البارد وجميع ما قلناه في سلس البول واذا اختبرت ثلاث بيضات ثلاث

نفث في الخل وبات بالليل نفث جدا  ذيابطس يخرج الماء كما يشرب في

قصير وسببه هذا مرض لمشروب واعضائه بسبب زلق الكلية والدواعية

والبرد كاية وسببه ضعف الكلية اما لاتساع مجاريها فلا ينضم ما تأكل المائية

في الكلية او شدة حرارتها فيجذب الماء من الكبد والكبد تمامه فيرسل الكلية

لانها لا تحتمل فيجذب ماء اكثر فاكثر فيرق كل جذب ودفع وقد يكون سببه البرودة المفرطة

على الكبد والبدن وهو الذي بعيد قال الشيخ لم يسبق لمن شاهدته وبذلك لم يعرض

المؤلف لعلاجه واذا دام دياطس اورث ضعف الكبد وعند ضعفها يعرض الكبد

لعدم تجويدها لغذاء الكلية والبول يقابضه كريب السفرجل وحب القرع

وحب الحصرم والقوابض مع السماق وقشور الرمان وطبخها قوية يوما بعد يوم في قوة

نفث  تقطير البول حالة بين العسر والاسترسال وسببه اما حدة البول

فلا يهمل الوحيث يعقم ولا تصير الطبيعة على تجفيفه اما لضعف المثانة او

ضغط الورم او ثقل او قروح او حرب او فقدان الحس كما يعرض للمرسومين ويكون

المرض كثيرا ولهذا يعرض في استاء العلاج علاج حدة البول وتقوية المثانة وازالة

النفاغط وعلاجه القروح والحرب وتعديل المزاج المتانة حدة الموت بوجب التفطير
بوجهين للاول ان حدة توذي المتانة فلا تميل الى تمام الاجتماع وعدم ما حصل
في المتانة والثاني ان حدة توذي المجاري فلا يقدر الطبيعة على ارسال المواد وان
اجتمع في المتانة بالتمام وضعف المتانة وجعله لضعف مسكتها فلا يكون مرالجمع
اقوى لضعف دافعتها فلا يكون من الدفع الا قليلا قليلا والبحار الصغير لظاهر ولما
قرح المتانة وجرحها قال ابقراط جميع اوجاع المتانة توذي المتانة بالجميع والمتانة
للقرحة الدماغية ظاهر الحاجة له وعلامته كل قرح وعلاجه علم فيما تقدم من الابواب
وللاعادة الى الاعادة امر اعضاء التناسل علامات امزجتها الالتفاتة
فحدة السنبوز لكثرة الشعر على العانة والمخذ بالوسعة عروق الذكر وملمسه
كالبرس وكبر الانثيين وحسن لحمهن وكبرة وسرعة الانزال وتمام الباه واضداد
هذه وامارطيب قوة الحمل وكثرة وضعف في الاقسام والبارد فضد ذلك
مع حدة المني علامة هذه العلامات ظاهرة مما ذكرنا في المزاج مراجع المجوز
الفكري في العلامات علامة في المني المني يتولد من فضلة الهضم الرابع والدليل
يضعف فيه خروج امور الذي لضعف خروج منافذ من الدم والقوة القاذفة
في الذكور وهي التي تسمى المسقدمة في الاناث وجالينوس يزعم ان في كليهما قوة
مسقدمة واكثر العلماء قد في الذكور اقوى والمسقدمة في الانثى اقوى وبسركيبك
والا لا كان الكل من منى احدهما وحده المني هو فضلة الهضم الرابع الذي
يكون عند توزع الغذاء في الاعضاء رشحا عن العروق وقد استوفى لهضم الثالث
وهو من جملة الرطوبة القريبة العهد بالانعقاد ومنها يتغذى الاعضاء الالية
مثل العروق والاعصاب وبخي عاملوس وصوله ان جميع ما يصلح لبدن يدرج على
في العروقين المذكرين خلقا الاذين ولذلك يقطع قضيبهما الشيخ ويكون دمها
بيضا وهما ينزلان موصلين بالضاجع ثم انه يضم الدم من كل عضو ليس منه شيء من
كل عضو منه حتى يبلغ الجميع الى العروق التي بالانثيين ويحصل فيهما منيا خاصا
وتكمل المني عند الكمال ولمني كل عضو بضعف استفراغ منه قليل منه كثير
من الضعف الذي يكون من استفراغ اصحاب ذلك العضو من الدم وعند جالينوس

وبار

وبار الاطباء لطوا احد من الذكر والانثى منى وصالح والدليل عليه انه لو لم يكن لها
ذلك لكانت حاملة الجنين لحاجته لها عبثا لان تهيئها لترقي واشتهاء الجماع
قال ان الحكماء والاطباء اتفقوا على ان منى الذكر فيه قوة عاقدة وان منى الانثى فيه
قوة منعقدة ويختلفوا في ان منى الذكر هل فيه قوة حتى يعقد بصير خرز بين الخيرين
ومنى الانثى هل فيه قوة حتى يعقد ذلك الخرز ام لا حتى لا يكون الجنين مركبا
الا من منى الام والطمث فالحكماء انكروا ذلك والاطباء يثبتون وهو زعم جالينوس
ايضا وهم زعموا ان في منى الذكر قوة منى الذكر في منى وفي منعقدة منى الانثى قوى واحتج الحكماء
بانه ما وجدت الفوة الا في منى واحد كالسنى الواحد قد الوتر واحد وهو الاصل في
هذا بيرسي لان الاصل القاعدة على تقدير صحته الناهي في التسبيه من غير تعدد
الآلات والقوى الوتر المؤلف مركب من اجسام مختلفة غاية في المباينة بسيطة
لبساطة اجزائه والمؤلف اختار مذهب الحكماء ورد زعم جالينوس بما توجيهه ان
يقال لم يصح ما ذكرتم من ان كون احد المنيين كافيا في التوليد والثاني لما ان
شرطية انه لا معنى للمنوع انما علة الامتناع الفيض من حيث هو آخر
فاذا لاقت هذه القوة الفاعلة القوة المنفعلة لم يظهر عنها في نفس الامر
للتاثير فلا يكون القوة قوة هف وهذا دليل الثاني مما يعارض جالينوس والقائل
ان يقول في كل واحد من الزوجين وفي ما يعارض في استفراغ فلان القوة وان كانت
مدة التاثير فليست علة تامة فلا يجوز ان يكون خمسة شرطا والباقي كالمالة
فلانه خلاف عن الدليل واعتبر في حالتين الجماع في مسئلة التي يطلب فيها معرفة
الحق في الانتشار سببه استدعاء مصب الذكر هو الاعرف ما يفيض الدين ريح
كثير قوي يسوقها ريح كثير متموجة من بعضها دم كثير وهذا يخرج بثقل وكثرة قال
في النوم لكثرة ابخرة والريح في الزيادة لعدم تحليل اليقظة وكثرة في اواخر النوم
لكمال الهضم فتتاقى الطبيعة الى دفع الفضلات ويعين على الانتشار كلما فيه
رطوبة غريزية يتولد منها ريح غليظة في العروق وكثرة استعمال هذا العضو تقطعه
وتركه يزيد ويمين قال الشيخ الانتشار يعرض لامتلاء العضلة بالرطوبة وما
يليها مستعرضة ومستطيلة كالمثانة يعرض عند النوم وبخرة الزايين التي في عضلة

ما بين المعكوفين ساقط من الاصل

ما بين المعكوفين ساقط من الاصل

ما بين المعكوفين ساقط من الاصل

والجذاب للروح والدم ايضا الا ان يقشر ويتابين على هذا لانشاره في رطوبة غريبة متعفنة لان يستحيل بخاريا غير مسهل فلا يقوى الهضم الاول على احالته ريحيا على اقناء ما احاله ريحا والحليل يسهل بسبب الى الهضم لثبات جوهره لك يضح واستعمال الباذنجان يقوى الذكر ويغلظ بتركه بغير قشره فان العلل كما قال يبقى لها مخالط والعطل بغير سبب في المتوسط سيئ كثر المني وحدته فتشوق القسية الى قضه او كثرة يخ يخ لذكر فيدر الكفر كما يعرض لاصحاب المراقبة في تخيل مستحي كثر المني وحدته بوجيان بطيء القسية دفعة لخفيفا على تقسيمها ولذلك اذا امسك الانسان عن الجماع كثر احتلامه وكثرة ريح الناعوط في اصحاب المراقبة يسهل ذلك الانسان ذلك العمل بحركة شهوية والسبب المتخيلي كما يكون عند تخيل الصورة المحسنة فانها تحرك الشهوة نفسانيا لمباشرة سببية امامي للمني ان يقل حدته او من العضو الذي يستريح والبيشراني لقلة الريح والروح الناقصة او لضعف استمرع وقد يعوق عن الجماع او اتهام الخوف الجامع او احتشامه او وهم سبق عنه بالجواد ولم يترك واهمة القسية كالذي في الظلمة قلة المني يكون لعدم مناسبة الاغذية او قلتها او قصور الهضم او لقلة حدته يكون لغلبة البرودة على الاقنية واستيجاء العضو يكون لاستيلاء البرد عليه او على البدن كله وقلة الريح والريح نادرة يكون لضعف القلب وضعف الشهوة يكون لضعف الدماغ وجمود القوى الحساسة وعلامة كل وجه مما تقدم من اول الباب السابق علاج جب ان تقوى البدن كله بالاغذية الحميدة كان ضعيفا وبقوى القلب بالمفرحات لينبعث الريح والكيد يكثر فيه متى والدماغ يقوه الغضب والشهوة والاشياء الدسمة من قبل عظيم وان كان السبب قلة النضج اما لقلة الحرارة واستقلال ذلك اللطيف من الرطوبات بالقوى التي ذكرها في الحبوب المنضجة كالحمص والبصل والتفيل والجرجير والاطرية المرارة عدلت الابازيت والنضج الزايدة كالخوخ والبالة فلان يلين وبالجملة السبب سوء مزاج عدل بما ذكر من الادوية الباهية وتجنب كالصرباه كالحمض وكثرة شرب الماء وكثرة الاستفراغ والغضب وعلى الجملة



انه يطلق الريح كالسفرجل والكمثرى والتفاح والخوخ والمشمش والخوخ يفتح والعدس والخوامض تحميضا والحمضيات القوية تبريدا كالكاشوني والنارنج والليموني وبزر قطونا وان كان السبب كثرة القول لتدريج الدم وما كان يوجع حتى ان الشيء الحدث في تقوية اليد على الاغذية اكثر منه على ادوية او يكون

انثى هذا علامة واضحة على الخصوص منه وما ذكر من الادوية والاغذية ذكر شيء موضع من الابواب المعدة فلا حاجة الى الطول كل الادوية الباهية المرد والجوهر والفيل والهندبا وبزورها وكذا والجلنار الحامض والكمثرى وزنه والسفرجل وحب الرمان والبادام والخشخاش واللوبيا والقرع والباذنجان البيشاسه وحب الصنوبر والبندق والفستق والكمثرى والحلبت وهو حار يابس وشرب مقاديره بالشراب عظم النفع للبرودين والبلغميين وان يتاد والقسط والزنجبيل وحصى الغلي وست قدوري تخيل وحمضها الاترجان وخوخ بخارا وبزورها والسوسن والبنفسج والكتان وبزورها والاسفيدباج وحمضها الصلابة وكل ما ترتيبه وملحه بعض حمام ونعناعي ولفيح والدجاج الشيرت بعض الادوية كالتفيل وملح الاسفيدباج وبزر الخس مجففا سحق ناعما مغرق البيض البنت ومضروخ اللحم وجميع الادوية حمضها التي للعصافير والدجاج والبط والحمام تستعمل بما الاسفيدباج وقد تقدم الخبز لفصل واقراص عظيم فاذ ذي غسل بالماء وبالخمر وبزر القاح الخبز دراهم زنجبيل نام بعد ان يعقد بالطبخ ويستعمل منه بكرة كل يوم مقدار قلح ويقوى المبرودين بالتفيل والتفاحل وبالماء والعسل حيد وحمضها ما وطئ فيه الحديد مرارا كثيرة والشراب الحديث والعنب الطري جيد وان شرب من عصارات الجرجير مع نبيذ عسلي ظهر بقفه فالحال ومن اتى قال العصافير ومن شرب اللبن عوضا عن الطعام واشتد به لم يزل مشتركا لمني ومن الكيابر يبزوره ويطبخ وقوله المسك وتلته شاقل من محمر بقر البزور فيه يلزمه وقوله الاسفيدباج ومحبس سلق الاسقة الاغذية لم الضان بالمحمر والمصل والحنطة والارشا والباقلا مقوية ومبزرة بالدارصيني وملح الاسفيدباج والتفيل وتجنبه الجبن الذكر السمين والدجاج السمين لم يع

العضو المجامع وقد يكون لعلة تخرج طوقية وتحبسه سعة قعر اصل الذكر الاعتدالية
الرطبة وكثرة شرب الشراب يشهي ويحرج واستعمال الجماع اجابة قوة الكثرة المنى
بسبب طول العهد بجماع وحدة بسرعة الانزال لما هو سبب ان الطبيعة تستعمل فيه
تحفيفا على نفسها للمادة بما من الكثرة والعفن والحدة وانما معونة سعة للجماع
فظاهر وعلامة الاولى ان لا يتبع الجماع ضعف يقوم مع كثرة الاستعداد وعلامة
الثاني ظاهرة وعلامة الثالث الفتور مع طرقة وبلدغ الاعتدالية الباردة
الرطبة كماء الشعير والخوخية ونحوها تجامع قليلا كثرة الاضاط لا يتبعون سببه
كثرة الرياح لرطوبة كثيرة وحرارة قليلة من التحلل العلاج تنقية حبس الاطلاق و
الاضماد المبردة ويجعل على الطرف قطعة مرتبة ويفرش الورد والبنفسج والعنب
تابل قوي وفي نقع العنصل كثير والرياح والبطيخ وفي ذلك تعاون قليل الطيب
بالاستعمال كثير لزوما الاطلية والاضماد المبردة ما منع من زيادة الرياح من مواد
لتكثيف تلك المواد وتعديلها بما كالمتخذ من ملحان ويزيد الخل والبقلة والخيار
في الشلوطي والقرع واستعمال الاطعمة تقليل تلك الرياح واعتبار لا يكون مستحقة
قوية بالقوة حيث في زيادة الرياح منفخ وتضحك شوة والخشنة للاورق ومتى قل الطعام
حادثي الاولى بصرف الثانية محل الملطف مفتت الريح القدر طعام يكون
كثير سنق يخو معتدلة فاذا اجامع استرخى يخو سنقورة والقي زيت العلاج بقطر
قبل الجماع ويجلس في طبخ الاشياء الفايقة المذكورة باستعمال المقوية ويحقن المعص
المقاومة المقوية للمقعدة يستحق هذا المرض الموقيه وصاحبه المعتاد به يكون
وفاعل ساكنة مهموز وواو ساكنة على وزن قرطيب والسبب في ستر هاول
المرض في محل وجه لقولهم لذة وستر شهوة ومضموم متر هل يخو مستقذ
كما ذكره والاشياء المقوية لطيخة السماق والكمثرى والورد والقشر ونحوها
الثانية تعرض بعتاد ان يجامعه الانسان وبه كسل قليل الحركة وقلبه ضعيف في
نفسه سابقة وليشاركه قليل فيهم من يتمكن بذلك من ان يجامع عنوة فيلحقه
القدرة على الجماع ومنهم من يزيد بذلك قدرة الانزال ومنهم من لا يحصل له
واحد منهما لكنه يلتذ بحصول الجماع وخصوصا في نفسه اولى ولا يعد ان يحصل الرجاء

حكة

حكة في الاصل ان ولد الزنا يلتقي كما يعرض للنساء في الرحم وهذا قد يكون سببا
كيف لنفس قوي على الجماع والمستكثر من ابنائه زوجتين الذي يعتبر ان ابن ولد
قوي ثانية اما وقد علمت ان يلتقي عن على العهد وجوع الاولى ان يقدر ذلك
العمل من الجماع فيلتذ لذة الجماعة والثاني ان ينزل بذلك العمل فيلتذ لذة الانزال
والثالث ان لا يقدر ولا ينزل ولكن يلتذ بحصول الجماعتين الاتيين وأتى به ما
معه وقيل ذو بعض شاربين قيل ليزيح لانه يكون الآلات تاسيا ما يلتذ الرجل
الذي كما ان الآلات الانات عاريا يزيح عند كثرة المني وحدة وذلك في
مائية الماء المستقيم كما يعرض ذلك لعيوم في باحية الشتاء واصل المقصب فيلتذ
بالانزاد وحلق ذلك الموضع كما تتلذذ الانثى بالذكر فيكون ذلك
تكيس الاعضاء قبله وهو قريب وفي ذلك يكون لما ذكره صغير العقيب ولبعضهن
حدا وما ذكره وان خصوص حكة في الفرج وسكنها التي من قرن يكون وضع عضاه
الشاسل على الوجه لما ذكره فهو بعض وايضح العلاج التقريب والحلاوة
بيرا وايقاعه في هوم وعوم ومحاكات ومخاصمات وما كان عن حكة كما قلناه
فاستفراغ الخلط الحاد وفي الاكثر يكون بالقاء الحاوا والاحتقان الاضاءات
المسكنة للحكة كدهن البنفسج والمعايات وربما كان ذلك المزاج الذي ابتدع على
القلب وحصل للاعضاء صورة الذكران وربما كانت اعضاؤه اعظم من الذكران
ان نفع الاثنية علاج فهو ما ذكرناه وانما قلنا ذلك لانه لا يقبل العلاج
غالبا لاخلاقه بحيته الطبيعية والاحتمال الذي ذكر من فيضان المزاج الاثوي
على القلب كانه اشارة الى ما ذكرناه انفا وربكه لابن تقوية سيان وضع اعضاء وسلسه
كما ذكرناه تدبير مستكثر من الجماع فاضعف ليشتغل بتحقيق وتقييد وقوة
وتوجب المدلاك هو المطلوب وابن القثاء والبقر يعين على اعانته وتقويته ومن عرض
لا ضعف في مصير دهن ده عبد سعد دهن البنفسج وادخل الحمام وفتح عينيك
الماء لعنب الاذهان لمناسبة لمرعشة دهن البان ودهن السوسن
دهن السوس ونحوها هذا لاستفراغ ان كثرة المادة الرطبة عند استكثار
الجماع وبان اضرار باضعاف المقعدا لا التقيد ذكره الشيخ مظلمات الكبد

من ذلك عند ودهن عصفور مزج
بما ذكره من عشرة من مزن بدام

أو تحتها
حال الشيخ بالعاطف
تعطيل الفعل
ق
ع
ع

الذكاك بالحرقة المسنة وهي من قرن الاوعال المارقة ثم يعلق عليه ان شاء الله
وخمسة ومايفعل الذي يعلق والمراد بين المخففة وهي من الذبائح قال الشيخ
في كيفية استعمال العلق يعمل في اناء جديد ماء صافيا ويترك سبوعا فاذا رأته يحتى
ويطلى به والمراد بطين وجد في عرق الارض حمر ياس ملاءة سوض نحو بطم
الذكر ويقطع وجمع الاذن فلا وهم نحم الوقت وسوخ هذا وكره من الملاب هو
المرهم الوردة هذه الذاء يسمى بطلوس بن كيلوس معلى يلتقى بها يعلق العقد
عود وسعد وتر مثل وبابك وقليل مسدي يعمل في سوق مفرقة في شهر قليص
اقوى منه يجف يعيد البكاء عضي في جزء ان فتاح الاشخر يحتى ويعمل وقوة
كمان سلوة مزارة يفي سحنات القبل مسك وبهك وزعفران يلوى في تراب
يحاني ويبل به خرقة كان يحمل به وهو جيد سخنة ولكن ملاءة عيسية في دبك ملك
دبق من احتد في قد كبابه وحلت او عسلا لاصلح او عسل عن يستوي بنا وفاعل
او نحيل يطلى به لذكي في فصله الاحيض الكي بالنار حبة سود لو عرق الاسنان
عليها غشاء والى الباض وهي حمار تسهل الماء الاصفر وقوة الصفر وتريه ردي
يغرغر منه لعيب عظم ويبرء من البرص بالقرح في الاذن وبلحليت وعسل الاطبا
المطحي تماما وهو معطوف بار على الكتابة على يعلم كلام الشيخ مرض الرحم على آنه
اذ حرقها اما الطلية فمخلة الطبيعة واما الصبغة اما الحمرة فيدل على الدم والصفرة فيدل
على الصفراء او الى السوداء مع نتن فيدل على نفوذ مع عدم النتن فيدل على
البرودة والسوداء وبالضد على الملغي وكثرة الشعر على العانة وجفاف الشفتين
وسرعة النفض وبصنع البول في الاكل واما الرودة فقول لقلة وبياض
القلفة ورقته وقلته وسواده للسوداء وقلة شعر العانة وقلة صبيح المولد
فساد لونه واما الرطوبة فرقة للعين وكثرة السيلان الرغوة واسقاط الجنين
كما يعلم واما اليبوسة فالجفاف وقلة السيلان قوله وكثرة الشعر وليس
معطوفا على قوله قلة الطيب والمراد بجفاف الشفتين يبس شفتي الفرج حتى
انها تبقى كل ساعة ونحو ذلك في الاكل لجواز كونه لبرد متصفا مع برودة مزاج
الرحم كما يكون لحر سبب الى جميع كما مر واما طول القعر على ابره فلان المرأة توجب

سرعة

الملاءة بقال لبياض كدر
المهملة وهو الملاءة بضم
الذي يعلق على الخاء وعيسى
وهو حلو

الذي يكون في الرحم من نتاجه وانما قال كما يعلم لان الجنين يزايله الرحم ذا
زاد ثقله وهو عند كبره والام في قوله قلة السيلان للعهد اي سيلان الرطوبة
لعرض سببه اما من المني لقلته او فساده او كونه من لبن صحيح ومن سكان او
شيخ او صبي او كبير المزاج او ما وقف الاعضاء وطول مكث الريح وهتك وهو يكون
الفساد منها تارة على وجه لا تعاد لان فيه وقد يتوقع اخرى وجه عن الاعتدال لعدم
ملاقي وانما كان الرحم يبس من اجله واكثر من البرد ولشدة اتي مبتلة او اضمام فمه
او ورمه او لان فيه رطوبة مزلقة او من احتباس من ريح او لكثرة نتم الرئب وانما من الغضب
بقضوع او لغير طبيعي الرجل او المرأة ولا يصل منه الا القليل او فوق طوبة ويموت الجنين
في المسافة الطويلة واما الامة من المبادي كضعيف الدماغ او المضغة او لطوبة
كما اختلف الان الين او حركة عنيفة او فساد من نفساني كالهم والخوف في الصاري عند
الاستعمال قلت لان لا يبقى بكل الجنين منه لقلة الغذاء او لضعف مولد التي
وفساد من يسوء مزاجه من حر او برد او رطوبة او يبوسة بدنية او خارجية ومن
عمر الكامل لا يصلح للتوسيط من على عضو ويكون من الكامل كاملا ومن الناقص ناقصا
كما قال اسقراط وهذا للبيطي من الريض وسكن والشيخ والصبي والجماع
ما دون العشر واذا بدأ للجنين يكون للفساد لعدم قوة في الجنين
بان يكون مني لرجل مخالف التأثير في المرة مستعد لقبوله او مشارك له على احد
المذهبين ولا يحدث منها لان لا يميل كل بآخر لكن حد وشد ويزداد
الجنين بسبب سوء مزاج في كلها احدهما لا يعتدي بالآخر بل بزيادة فساد و
قد يتفق ان يعدل سوء مزاج احد هو سوء مزاج الآخر بالتضاد وامكن تولد
منهما وانما قال في سوء مزاج الرحم واكثر من البرد لان سوء مزاج الحار معين للمولد
القوة اذ فعلان البرد مضيق والحر يحقق فلا يضر الحر بالقوة الا اذا تجاوز الحد قد
هو قليل والمراد بعيدان الرحم ان يزول فيه عن محاذات الفرج بسبب من الاسباب
قوله وكثرة شعر الفرج معطوف على الرطوبة من قوله لان كثرة الشعر على ابره بعض
فيضيق المكان على المني فيخرجه مضغة كما يكون هذا التضيق من الريح وانما كان
قصر القضيب من الاسباب لانه لا يصل الى الحمل وانما كان من فوط سوء مزاج حار

يثقل أو يتأخر ويعرض للغشي والكرب والكسل وثقل البدن وصداع وهذيان
قلة تبين وخفقان وتعرق فاسد ونحو ذلك وتعرف أن تحرك وفساد ونحو
معين وكل ذلك في حمل الأنثى أكثر وإذا عظم الجنين يعدي دم الطمث في أكثر
هذه الأمور وبين علامات الذكورة أن تسقي والفصيل وحضوره ما وما يفعل عند
القوم فإذا أصابها مقدمات حمل والأقوال وكذلك أن تحمر من تلقاء نفسها أي قم
أو جاءة مستقرة بعد أن تصوم يوما فإن احتبست أو تغير الجنين وليست بحامل وكذلك
استعمال القيء على القوي في الفرح فإن انحبس طعمها ولم يخرج فهي حامل وإن احتبست
قليلا وقد يوجد في بعض الحامل الأنثى ما لا تقيء المتقيئ وقد يكون صاحبها يرى في
وبما كان فيه كالحامل بصعد بطنها وفي أول الحمل يكون إلى أسفل وفي آخره إلى فوق
وإذا عظمت الصغيرة حيف عليها الموت وكذلك إذا عرض لها أن تحبل حاملة أو ولد
في الرحم وتارة الإنزال بين أن تأتي لتمام الرحم أو تأتي لكمال وقت انزال الولد
ومن لبس الذكر وحمل الثقيل وانضمام الرحم وانعكاسه لاعتياد الطبيعة بذلك
الجنين والام وكراهة الجماع لاستقبال الرحم ومتمايله وانقطاع الطمث لغذاء
الجنين والاعراض الدافعة لاجتماع الفضلات بانقطاع الحيض وعلة النقص في
العلامة التي ذكرها أن الفصل وخصوصا بأطراف سريعة صيرورته للعاشة
يخفت نفخا في الأعضاء فإذا وجد الرحم متقاصرا نفخا عن حمل أن يرجع والأمر
لم يحبل وعن منفش وخوف الموت على الصغير لصغر رحمها وعدم خوف الموت
إذا عرض لطمث الحبل لسلامة الوليد وأن تزايد الغذاء يضر بالجنين ويعين الى
ضمور الأبوين تقيئه مضروم بمرض الأم وإن غذاء الأم تعرض بعضه وكذا غذاؤها
يفصد بسبب ورم الرحم وفساد غذائها وفي الى فساد غذاء الجنين ضمور المال
إلى الأم وإن العلاج وتقريب الغذاء الى الأم كي يعرض على الحبل فإذا حبلت
مرضت . فليس لحامل سبب الإذكار وعلامات غزارة منى الحبل وحرارته
وحمرة وجهه اليمين وهو أفقه الطماع وقت طلوعها والبلد وأفضل البارد إن
كالربيع المتدالية ودون الشتاء يدون الخريفي والشتوي والحبل بذكر مستطيل
واحمر لونا وأصلح متوسط وسكون عرضا وتحرك في اليمين وعظم الثدي اليمين

اولا



ولا في احمرار حلمة ويكون اللبن حليبا أبيض ويعرف الحبل الذكر إذا ذاقت
وإذا قامت اعتمدت على اليد اليمنى ويكون جنينها اليمنى أخف وأسرع حركة والذكر
يقرب عدة ثلاثة أشهر والأنثى عدة تسعة علامات سقام الجنين إذا كثر سقمها
مدة وكثرة استقرارها وحريان الطمث في أوقاته ويعدم اللبن في الثدي والحمل و
ضعف حركة الجنين أو عدمها ومن الأمم يعرض فيها وعند خلاصها وفي ذلك
الجنين منذ الحبل يعرض له كثير من علامات ردية حال
الجنين دان الاستدلال أن العلة في العلول الصحيح ولا يستوطن علامة أن لا يكون
علة ومنه يعلم وجه الاستدلال بكثرة استقرار غايات الأم وجريان الطمث وعدد
اللبن لعدد اعتداد الجنين كما سبق الإسقاط سببه إما بلوغ من جزئية أو سقطة
أو ضربة شديدة وخصوصا الى خلف أو حركة عنيفة مزعجة كغضب أو خوف أو حمى
وعلل القيام في الحمام أو قرط حمى لطوله أو ورده أو شم رائحة مكروهة أو أكل
أشياء ردية كالاسقام وفرط خلطها أو فرط جوع أو استفراغ أو قضيب أو فرط
جماع أو امتلاء أو تخمة أو تمادي أيام الصبي وهرمت وهرمت طبيعة
وأما الحمال الرحم كسعفة فيه وكالكرة رطوبة فيه إن أتى أو ياجر وأسوء مزاج حركة
أو برودة مجتمعة وإذا علقت الخيفة حبلا استقطت قبل أن تتم والمعتاد الذي
التي تسقط في الشهر الثاني أو الثالث يكون نقد حملا ملوحا ولا يقدر على
متابعة الطفل لكنه بنفسه ومنها وعلامة الاستقرار أن يتمزيد بأن دهشة وإذا
أضمرها والحبل توالم سقط الذي وجانب القمام القوية وساعاتها
إن لم تعن سقاطها عالج بالمعالجات الفعالة بتفعيل الطبيعة عن حفظ الجنين بإصلاح
الخلق فيحفظ الجنين والمرأة بالرفق وبرخ وكرب وجوح الجنين إلى جهة بارد
الطرف والمرخ المفرط لين مضعف أو يتم الربيعة تأخر السقوط عن ضبط الجنين و
مرخ القوي وأمراض الأم وفي أحلى بدنها كذلك والامتلاء والتخمة يصدان
لغذاء الجنين والسبب في إسقاط المجهاض قبل أن يتم البدن بنا لين الغلظ
لاشتهاها ما لا يفضل عن الجنين بأيعد وهو ضعف ونقص الرحم في حبس ما فيه
ومنه تجمع حرو في المثنية فإذا رجعت استرخى بسبب عن احتصال الجنين بأدنى سبب
تحدث الحوامل لمنع الضعف والاسهال وخصوصا قد أربع لانه أوبه لكان



سقي

وبعد لسبع لان قطعة حينئذ يكون أضعف مما تقرع عند ولادة وتكون فيها تهاية ولادة
أكبر بيد لكثرة الاخلاط الفاسدة في الجنين ربما تحمل وان تعاد هناك سبب
يوجب الاسقاط لسوء المزاج أو الضعف عدل ان جهاد وقيت بالاغذية الصالحة
وان كان لكثرة رطوبة مرقية وهو الاكثر فليقرك مرق الفواكه والحمام وتقي
الزلوات بالسهلة والمتقي والادارة وشربة وهو حين من الادوية الادوية
المحافظة للجنين عن الاسقاط هي الادوية القلبية كالمفرحات الياقوتية وغيرها
والترياق الكبير والمثروديطوس ودواء المسك والبيزين والمدرج وان تزاد
وتعتني بتليين الطبيعة كما حتى تزلق الجنين وتسهل الثفل الرقيق تحمل
فضول فانها يكثر استيلاء الطبيعي وهم عليهن سوداء والوسنة والصرع وكل
سوء مزاج ولا سيما الحار فيركى الكبد والقلب والصدر والدماغ بالكمثرى
الطبرزل المربى والتفاح والسفرجل والكمثرى يقمن الشهوة والتفاح والماء
والريب والنيلوفر الحلو على ذلك جيد لقصد الاسهال مضعف للقوى
مقلل لغذاء الجنين والاسهال العوة بكراهة دنية وتتابعه والقوي في وقت
الحمل يضعف الاتصال بعد سابع لكبط الجنين والنافع التربيخ مرارين
الماء ويعقبه على غاية من الجنين والادوية القلبية قد من ذكرها وانها اشارة
وغيرها وفي بعض النسخ الرمان والطرفا غنى عن الاخر اذا وجد القوي انما
السفرجل والكمثرى لانا رأينا الشهوة لان شحم الحامل يضعف غالبا لما ذكر
تسهيل الولادة من حمل الطعام وتقل بلغم الحامل والحلبة في الترقيق في جمعها
يا لادهان المرخية وبا حقنت بها في القتال الاطريلجام لا يأتي ابنه عنه
وتها تقدم ذلك في وقت الولادة واخراجها وادراكها الوجع وقد تقدم
المستعملة للولادة واخراج المشيمة ان سقيت لمن وقع من قشور بطيخ أربعة
مثاقيل صاب لوقت النتاج استمى ولدت سقطها والله يعصمني بستقل الولادة
والطلق والخلبت مع الحلبة بسكنجبين بالفم وكذلك ان اسكت المرأة في يدها
اليسرى مغناطيس أو يشرجها والحمار أو الفرا وتعين السمك المالحة وتعليق
الشبث على الفخذ الأيسر يستعمل لولادة ويسرعها وقد ان علق لا يصرك الا وقي
على هذه بيضها وجع وقيل ان الطرق المتحدة من العقرب اذا علقت

على



على مجراها وتخريب المشيمة والتجبير بالحلبة وبزر الكتان يسهل الولادة لكن السع وتيا
قبل الجنين واذا اردت اسقاط المشيمة فضع في الانف دواء معطسا واسك تخرج
والنفوا واذا دام الطلق اربعة ايام فصاعدا فالحلبة في اخراجه لتقيئ سريعا
تجتمع الى احمال اليدين في الفرج ويتبع الجنين ثم اخراجه وقد امال الوجع قد الولادة
الى الغاية والبطن والولادة سهلة وان مال الى فوق وان الصلب فعلى عسر
من قبل الجنين وسيأتي الى العلم بقضيتها الا التجربة قوى الطلق مسطوق على الولادة
وهو الوجع الذي يكون عند الاسطرك صنع خرقة وبيته والافوق بقية الاصوفة
سب انما هذه الدواء والمرأة بعزيمة ملتفتة عن الاعوان المصلحة تحميا
بالماء وسلم الجنين جلدها التي تسلخ قال ارسطاطاليس يبتدأ الاستلام من اعلى ثم
في يوم وليلة ويصير الجلد خارجا وهو شديد التحفيف واذا تحفي سيل الكحل ابرأ
البقص كذلك الطف اما بالماء لبن ابن آدم وضع لصحته وعلامة
استلاء الوجه والجسد وورود الدم وقوة ان يكون الجنين مع سيلانه قويا والبول
حاد التغير ويابس ما يطفو خفيف بالنقرس تغير في اللون وان قد الدم وحدته
وعلامة صفاء البدن وصعوبة الدين ورقة ما يسيل وحرقة مرة في وجهه
صفرة لونه وما علامة الرطوبة على الدم المرطبة ما سكة فوام العروق وان الغلبة لخلط
السوداوي الحادة المفتح افواه العروق كقضيم الصفراوي بطاء وعلامة كل واحد منها ان
يخيل لمرة بالليل قطعة ثم يتخيل انها بعد جفاف ما يطعم على لون الخلط الغالب
ويتابع على ذلك اللون بعد الغسل بالماء وبالماس البواسير في الرحم وبالماء الورح
في الرحم وبالحلبة عسر الولادة فعلامة البواسير والورح وعلاجهما يجي في موضعها
العلاج اما الامتلائي لكثرة الدم فاخراج الدم فصد بالباسليق وشد الذراعين و
وضع الحجام بالدار على اسفل الذبح وسقي قوابض الكبد بالاشربة القابضة لطيفة
المسكة لقوة الدم كشراب الريباس الحامض وشراب الفواكه بها انفع الاغذية
سوق بالفروج او العدسية بالحماض المحصوص بالابزار بريس او الرمان الحامض الفواكه
الرمان الرمي والتفاح المز الفرنجة المسكة للحيض المحتدين السك والحلبة الى ثب
اسهان وتكار الصاغة والمقعر وقشور الكندر والقاقيا ودم الاخوين والبلوط ارض

وضع عود وكربا وورق الآس يجعل على لسان المحلل ان وجد والا فيمسك الريق
ويحمل وحده واحد حتى يقطع بادويته على خرقة الدم وجرقة من الجوع
الاول يسقى الاترجة والمعجون بالخاصة المطفية لمادة الدم والاغذية كذلك لا
العضو اما الذى بغلبة الخلط فاستفراغ ذلك الخلط وهو اسلم واسقى واسهلا
والذى ذكر الذى تقدم ذكره واما الذى حدث عن سوء ولادة فعلاجه علاج نوع
الاول من الاترجة والاغذية والشرابات والادوية المفتحة المقوية للدم والاغذية كذلك لا
فى الرحم العضو الذى اثره انما هو تحليل الدم وتحديد الاخلاط وينبغى ان
يستفرغ باستفراغ ما يضع مع الاستفراغ قوة قرص الاطيلجات ويسقى بعضها
حتى يبرء الصنع والكيموس بعقوبة اقراص الورق وشرب الفوة ان وجد فان لم يجد فالسرجل
ان الكافى والزبان المرى والسماق والورد ويطبخ بالسكر والقرنفل ويعمل منه اقراص
المثل وتكون الصناعة حتى يلقم الصابغة الذهب بدقة ومنه مفتوح وهو
ان يؤخذ الطرفا والظرفون ويطبخ مع لبن البقر واما اختيار بعض الاطباء
باء لسان الحمل بادئة لا نظن فى قطع الدم ذكر الشيخ وهو فى رجح ارجح وتعلم
بحوض الكتابة اختيال الطبيب اما لقلة الدم وعلامة خفاقة البدن وصفرة
اللون وقلة الطبع والتعب والاستفراغات كسيلان الدم من نواسير والبواسير
وعلى ذلك واما لغلظ الدم من البرودة واما لكثرة مليخوليا الدم لاحلال الطحال
وعلامة ثقل البدن وبياضه وخضرة الاوراد وكثرة البول وبلغمية البراز
وثقل النوم واما لسدد فى افواه عروق الرحم وشاهد بحقن يتقن وعلامة
انتهاء وجفاف الرحم او ورم حقنة وعلامة بارد اللون وثقل النبض
وبرد العروق وسائر علامات سوء المزاج البارد فى بيس كيفى البدن و
علامة يبس الرحم وهزال البدن وخلاء العروق واما الورم فى الرحم او رتق
فى فرج فقد تقدم ذكرهما اما فى العروق او فى اطباق منفذ المسالك بالراحة
هكذا ذكر الشيخ هذه الاسباب وانا فى كون احتباس الطمث لهذا السبب الاول
نظر لان لم يعرض حبة بدنية يكون به بعد فى الاكثر ضرر وانى ضرر فى ظهور الطمث
لقلة الدم لا اقول لا ضرر فى قلة الدم بعينه العلاج المتوسط فى الاغذية والادوية

والنوم

والنوم والطعام الى ان يرجع البدن الى الحالة الطبيعية ويكثر الدم فى البدن اما العلاج الذى
يعالج بالادوية المفتحة المطلقة مثل بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج ق
الفوتنج والمستكى يسيع وسقى عليها ويسقى على السكر ويترب ويقطر فى سماء الرمان
بعض هذه الادوية فيها ويكمد ايضا بالادوية من المستبل والمذكور فى الطبيخ
رحب اللسان وعجوزه وحوزبوا والخيل والبسط سعدان بدقة ويعجن ويصير
فى كيس ويوضع على العانة ويعصر الصافى ويحمل الساقان قبل النوبة بثلثين
اما السدد من سوداوية فيصابح بالمفتحات المارة مثل بزر الخطمى والبزور
وبزر الخيارين بزر البطيخين سكر حى والتى سنبعها البرودة فاستعمل بزر
عارة معتدلة مثل بزر الكرفس وبزر الرازيانج وحبها وبزر الخطمى مثل اقراص الكمون واما
الذى من بلغم فيصابح بالمفتحات التى لا عقيدة فى لا ترجة وما الذى من الورم فسكن
عند ذكر الاورام وما الذى ايضا سنذكر فى موضعه وما الذى من القروح
التى تملك وستدت افواه العروق وتلحم فيها المعالجة اما العضو وما الذى
سببه اقراط سمين فعلاجه التنزيل ومن ضعف وسقى مادة تحت قرب النوبة
المستكى يسيع بنبات وقصب وسنبل وقرنفل وقرعة. العضو بدء يحتاج الى
الدم وما حار يابس يفرج الرهوبات الرجية يسيل الدم القرحاء وزيادة وقد يابس
يثقل والطحال هو الثقيل فى براز وذلك على اصل القوابين ولم احدث اقراص
لم يقع عندى من القرابادينات يبقى الرجاء هو الذى يرجع فى وجه متى
لا يعضى عشائى يسيع من الجماع سببه اما سابق او تغير خلق ومنع المحلل الطمث
بعضا حيها الجماع عنيد ولا يعطيم من تدع الوجع عند الطمث العلاج الفصل
بالحديد ان امكن لا يمنع كيفية عمل الحديد فى هذا المرض ان كانت
مكتة مذكورة فى القانون فى ايراد هذا الطبيب الرتق الرحم حدوثه بامور
اسباب خلقية سيئة او جنبية جيدة على ما يبقى وسنوع الرتة من
موضع على عجزها او نوع شديد يوجع ضعف وستر خاء فى الاعضاء الرتق الرحم
الرحم وعلاج الى حيح الذى اسباب حدوثه لذلك لو طوبة يلحقه رتق
منه الرحم وعلامة ان مع مرض الرتق وجع عظيم فى العانة والعقدة والقطن والظهر

من حذف

سرايقا

علم م

قال جماعة

الرحم

ويعرض لها كزن وعشة وخوف بلا سبب ويحس بشيء مستدير في العانة وتحس عند
الفرج بشيء مثل البيض المجتمع على بعضه ان كان لسبب رطوبة ان لفت الرحم وابرزها الى خارج
فعليه بالادوية المسهلة بالقوة والرطوبة وحقن الرحم بما ذكر في الترياق
فيه شيء من الحامض في العالية فرد الرحم الى موضعها فقد عفت فيه
القرايا القابض الذي طبخ فيه القرص في الطباشير والعفص والزبيب والديف ستي من
اقاقيا وسك ورامك وحلوة شائلة الوركين ويضمد العانة فوق الفرج
بعد ذلك بالادوية القابضة ونحو الايارج الطيبية ومداومة هذا العلاج
وذلك الفريضة الى ان يرجع فان كان ورد الرحم من الاسباب الخارجة فعلاج
هذا العلاج مع سقي الادوية المسهلة وميلان الرحم قد ذكر في العقر
اراد بعد الخيبة والولادة التي لم تجذبها القابلة بعنف اذا جرت بطبيعتها ذكر النفخ وفي سقوط المرة على عجزها الضرب على عجزها والمدة والسندية منها
والتحنة القوية بالمطيبة العطرة وما شاكلها من الادوية المادية هذا المرض ربما كان
الفرج المتدين منها لان العضل الضارب سيارة يحمي دبا فيحدث الرحم فيخرج كفرد وحمها
الرطوبة المرخية لمرافقة فيه وعلامة اي علامة من المرض هذا العارض ويكون
مع الفلاطا وهي ان يوجع باطنها الما ويعرف الا طلاء بين لا خرى منهما عند
المتفقه في الفرج ويكون المانع من الذكور في الاطلاء بسنة وفي سقوجر واحد
الكزاز يعقب الكافي النتج وقد تعقب بتتح عصلات الترقوة والسبب في عرض
وعرض الرعشة والخوف في هذا المرض يقرب من الصداع والاعصاب فيه جيد ويحسه
بفتح الجيم موضع الختن وهو الختن باليد يقال للموضع المبشر ختنة لانه يختن الصبي
والختن استعمال الخصية والمراد في المحاورة بين قولك قد ولد بالماء اي الملة
به بالدال المهملة والواو في الماء لغير ضرب من الطيب والقرص ورق السلم يداخ
به والشليلة الراحة من حلت اي رحلت والادوية القابضة مثل الآس
وقشور الرمان والورد اليابس والايارج جمع الايارج وهو جمع بيخ وتاء ان ثم الطيب
تاء فعالي هذا المرض ثلاثة الرحم يصعد سببها الى فوق وذلك كان تقرب الاشياء
المنتنة صفارا لان الرحم يهرب منها الى اسفل فوق فعلاجه هذا العلاج ان رد الرحم

وليس ما يكون منها احيانا
عطينة واحساس السفل ولها
لم اراجم الرحم محرجا ومنه
الرحم قد يكون وحده



على الوجه الذي ذكر وان اقام سقي الادوية المسهلة باطنا فوق المرض ثلاثة اقراص
للسفل والبول سارة فيه قال النتج يجب ان يبدأ فيه بالاطلاق والادرار
الرعلة قد يعرض للمرأة وحالك شبيهة بحال الخيالي وهو احساس الصبي في بطن الام
وسقوط الشوق وانضمام فم الرحم وانقباض مع صلابة وخشونة يطرقها حركة كحركة
الجنين وحجمها كحجم البيضة وليست السبب اما كثرة مواد تنصب اليها مع شدة
الحرارة واما تحرك صلب عرض على رحم اي فم الرحم واما الرياح غليظة والفرق بينه
وبين الحبل الحق بشدة الحساد وثقل الصدر وثقل البدين وارجل الذين يكون قد ان
اوقات الذكور في الجنين وبشدة الاستهلال ايضا وفرق بينها بالحساء لعلامة
التي فيه وعدم العلامات الاخر في الحالات الاستقراء يكن ان يريد بالعلة
صلابة الرحم وصلابة البطن فانها من عوارض هذا المرض والجسم الذي خشونة في
ظلها اما مادة منصبة صلبتها ستر الحرارة وهي الظاهر واما ماء او ريح اجتمع في
الرحم فحمل عنيف الى الرجل الحرة الطبيعة بالغذاء والعقد ان متى الرحل لا تصل
على ما قيل الخشاء الصلابة قد يكون فيجاوز الوقت الذي تتحرك فيه الجنين
هذا المرض في القسم الذي لا يحس فيه حركة حتى كحركة الجنين فان الرجاء لا يشوبه خوف
حركة تحس في البطن كحركة الجنين ذكر النتج وقد يقع هذا المرض سنين ارباعا وحسبا
وربما استند الى آخر القرء وهذا المرض يقارب الحبل وغيره وقد يقع وهذا المرض
حادثة بالطلق تتمدد عرق الطمث وما معها العلاج سقي شراب الاصول
يدفع الخروج ويسهل الايارجات الكبار بعد انضاج وبعد الاسهال يسقى دواء
الكمكم وترياق الاربعة واستعمال ما يدة الطمث من الاشربة الذي ذكر في ادرار
الطمث والحولات وما يحلل الرياح من الضمادات والمرقحات واذا كان مع
صلابة الرحم فعالج الصلابة ما يجيء في باب الورم الصلب في الرحم الايارجات
الكبار مثل ايارج نوعا ذيا وايارج حالينوس وفيقرا ونحوها وصفة دواء
الكمكم سنبل زعفران وهو الكمكم مكية درهمان دار صيني قسط قاقلة الاذخر
مكية درهم ونصف يدق ويغربل ويعجن بعسل ثلاثة امثاله وتحنى سنة ونصفا
اختناق الرحم هذه علة شبيهة بالصرع والفتي السبب اما كثرة التي اختنا

وكان الجوع مراخاطا ثاعشر وهو المنع والمانع من كل احدعشرة درهما والحاوي
والزعفران والقسط والزنجبيل درهمان والاشق سبعة دراهم والزنجبيل والمصطكا
مكل ثلثة دراهم والمقل اربعة دراهم والمر اربع اربعة دراهم يجمع الزبد بعد
الدق اودام المضيين وما يليهما من الشرح ان كان اوبم في الكبد له عليه
وعلى نوعه المشاهدات والك كان في الصيف جبرت معرفة ولعارضة يكون بحمرة
الموضع وحرقة وحمى يابسة العضو وقد ينتقل المادة بالسعال الى العضو
وربما فسد الكبد وسقط وبيت البيضتان معلقة ثم بيت كيس اسلبين
الاول والباقي يكون مع ابن وقلة وجمعوا المسلب بخيش صلابة والحي يكون
مع خفة العلاج اما الحار فبالفصد واستفراغ الصفراء وتليين الطبيعة
وتعديل الغذاء وبحمل الحمى وتعديل المزاج ويمنع عليه الاهرة وبالخل
خل بدبق الباقلا والشعير او خل وماء ورد وبعصارة الهندبا والخس و
الكرنب الرطبة وما صعب يحمى بشعير وبالقدوق بن ناعام يغسل على
الافتتاح مثل ابهوج والحلتي والباقلا وبرد الكتان بطبخ ما لحما وتصيد
شحومها وبارافقا مدقوقة والكمون اربيب المتخذ مع الجبن جيد واما البلغمي
فعلاجه المنضج ثم كدفيق الحلبة وابا قلا بنربيب وكذا لدقيق الباقلا
والشعير والكمون والبابونج وكليل ملك وتقليم رهن ان بقي في الاحلل
تحبب واما الصلب فاستفراغ السوداء وتقميد بزر الباذنجان ثم البقر ومخ
ساق الابل ودهن اللوز ودهن السوسن واما الريحي فالمكيف حبوب بزر سبحين
والصالة المستحثة هذا الكلام منقح المعنى وقوله الذكر اما الدخنة فالاولى
في قوله الذكر المثانة ويقطر في قضيب الرجل امرأة تضع حارية بدهن سبج
وشيا في ماء حتى ينفذ بالبول فقال عند بازيجا كالحصاة وبرشتاء واما الطارئ
في هرم من مرتك وسفيداج وخل ودهن ورد وخيرمان محمض هذا مع صلاح
القلة وتعديل المزاج واستفراغ المخلط الغالب العلاج في هذه الامراض
تسهل للعلم لجملة الامور المتقدمة من الادوية ومعدلات المزاج حارة
باردة وعلامات المخلط الغالب ونسهلة معلومة مما تقدم الفتق يكون اما

لانفتاق

بانفتاق الصفاق وفتق جسم فيه يحتبس احد قبل الفتق او الامتناع بجريان
غذاء فوق الانثيين او الاحتراق ما بينهما فينقطع الكيس لانثيين ما رب وعجاب
او معاء وخصوصا الاعور او بعض غليظة وسمي قبل ذلك دبيلة او رطوبة مائية او ودية
وغيرها وسيجيء تمام بيان الكيس لما احتبس في اثنائه وسمي ذلك وكلما
ليس في الكيس اسم العام وهو الفتق وما كان فوق السرة فضراره لانه لما فوقه يكون
من الامعاء الدقاق ويوجب كثيرا من الموت وسبب الانتقاق وانشقاق
اما رطوبة مزاجه او مرضية عاضة بها وتنة او صحة او سقطة او قيء عنيف او ريح
قوية محبوسة او تمطي عن امتلاء او تمطت المرأة الرجل او عسر فعل او ريح
العلاج لهم عليهم الامتلاء والحركة قوية حتى الصباح والوثبة والجماع وترك
ما كان على الامتلاء وان لم يكن بدأ بالجماع فبعد القدر بقارورة ثم وقية ثم ثنتين
الاغذية النافخة والاستكثار من الماء وبرحيات حتى الهرم فاذا اكل استلقى
وكون عند الجلوس والقيام معتمدا والفتق بجنبه فوق الحكم ثنتين اكثر ق
الاقعاد ساعة ليزيد وقبل ذلك يرد ما انفصل فيرين كان معاء وتر با او يعلق ان
كان ماء او ريحا ويمنع مادة ذلك بالتدبير المتقدم والاستفراغ والاحتراز عن
كل ما ذكرناه والادوية المأخوذ هي العاضة لهم بجوز السرو وقشوره والآس وورد
الورد والشب اليماني والسماق والعفص وقشور الرمان ثم هذه كلها او بعض
المقرئة كالانزروت والصبر والكندر والاشق والمقل والبعر والاشق
او غرب السمك ويلصق بالموضع فاتح وقد يستعان بالكي والادوية المحللة
هي المذكورة لتحليل مادة الاستسقاء وربما احتيج في الريحي والمائي الى مثل القرطم
والمر وديطوس اعلم ان على البطن بعد الطلاء غشاءين احدهما يسمى الطائي
والثاني يسمى باريطون فاول ما يلقى من البطن المجاور للغشاء الطائي هو المسمى
ثم باريطون ثم الصفاق ثم الامعاء واذا عرفت فقولك قد يتفق ان ينشق باريطون
للاسباب التي يذكرها فينفذ ما فيه من الاجسام في ثقبه وقد يتفق ان يتسع
ايضا المجريان اللذان فوق الانثيين او يخرق ما بينهما لتلك الاسباب التي
يذكرها فينقد بانقضاء ذلك الشيء وغوذه فقد يكون الكبير لانثيين وقد لا يكون

وقد ذلك بأن يعتبر في المادة وهذا هو السبب في الأمراض التي ذكرها الآن وذلك الشيء
الثاني إما أن يكون بترياً وكيموساً وكيموس معاً وخصوصاً بمادة الأعور لأنه محل غير
يرطب لو يكون بعد غليظة أو يكون رطوبة مائية أو دموية أو ورية عليه فيحدث
أقسام محمودة قد ذكر لموافق ما يطلق عليها من الأسامي وعلامة الترطيب يجمع
بلاق قوي ويكون صفيره يجمع ويعسر خلية قليلاً قليلاً والجنابي صلب الجس والمعوي يجمع
عسر وقد يجمع مع اعوجاج القولنج والريحي يجمع بسهولة مع قرقرة شديدة وخفقة و
الطوبي يثقل بسهولة جداً ويكون في موضع ثقل والريح بالنسبة إلى الالتواء
والانقراق الذي هو حبس الانشاق فيكون الرطوبة التي لقه فيها احتباس لحل غشاء
والمخرج أو استرخاء الرطوبة من جهة الطبقة والخرق بعاوقة الأسباب
التي ذكرت من الوثبة وغيرها فتأمل فإنه دقيق بل الانشاق والانشاع إذا
تحدث وتحت: العلاج - محل واحد من الامتلاء والحركة القوية والأعضاء
الكائنة ولم يجب أن يكون سبب الانشاق والانشاع مذكوراً إذا
قامت استعداداً لقبوله فلا بد أن يكون ما تفاض من زلق أو حبس لإزدياتها وما
ورد إليها من الماء والريح من الأجسام الدافعة ممكن مع عسر البقر بالمثنية والبقي
بالإستلقاء والغرابيد وإنما الماء والريح فلا بد من تقليل ما يرد منهما وقطع مادتهما
باستعمال المحققات والمجففات وكذا تحليل الريح وقد عرفت مداواة الانشاق و
خصوصاً في الطبع والرقة من الأدوية المحللة وما ذكر والمكيدات وتجفيف المادة
وتصليب المحل لئلا تقبل المادة عاودة - الحدة وريح الأنثيين يعرف ذلك
بالمصيان كثيراً لا طعم قبل الوقت فيخرج مواده ويتولد منها الرطوبات الحادة التي تخرج
فيميل إلى الغبرة ويرق الساقي من صاحبه لحدة لاستمداد بقية مجاري الغذاء
وسبب الحدة ريح المادة ما يلذع كثيرة أو سفيرة وإما رقة رطوبة مغلظة
وإذا ما لقت الفقر لم يلحق بعضو جليدة الموخر وإن مالت إلى قدام فهو جلدة
المقدم ويسمى القضيب وقد يميل إلى الجانبين وبقال له الإلتواء لعلاج يستوعب
الرطوبة المرتقبة وتعديل المزاج وقوة الغدوات وبعالجونه بعلاج العالج با
لكمادات والأدهان والمرخيات ويتبع ذلك . الحدة زوال الغدوات إما

الى قدام



وإما الى خلف أو الى احد الجانبين بسبب بادٍ كثيرة أو قطعة أو بدن
كرطوبة وريح وهذا النوع الآخر أعني الريحي يسمى بارواح الأنثيين والأنثيين
جمع فتية وهي ريح يأخذ بين الفتق فيظهر به ذكره صاحب الفتاح حيث قال
صاحب التجريد ان شيخ فتقه لا يجمع على الفتوة وانما يجمع على فتيات وجمعه على الفتق
على الشذوذ وهو اسم بارطوبة الرطوبة الفالجية من أمراض الحقنة للرطوبات والرطوبة
المنحبة وهو السبب في الحدة الأنثوية والحمية وخصوص النوع الداخل وهي
التقطع بضيق النفس لضيق المحل على الريح وصاحب الحدة يدق ساقه للعلة
تجز ساقه لعلة جاء العلامات ظاهرة لأن البادية يعرف بوقوع حمى الرطوبة
بالتدبير المتقدم المرطب وقطع الساقي الموضع للذي يرى به تحمل ظاهر
والريح بالحقنة والانتقال في المحلة وجمع الطعم فيكون بالغم أو نية ويعرف
ذلك بعلامات استدادة عند السكون وفي الليل وفي الشتاء ويرد المحل
وقد يكون من تغير في حمل الثقل وحركة عنيفة أو جماع أو تمتع في الكلي أو ورم
وحرج أو وجع آخر يشاركه ويعرف ذلك بعلامات ذلك وقد يكون لاعتلال
المعي في العظم المتسامح على الصلب كما يرجع عند اعتبار الحيض أو دم النفاس أو
لمني الطول الفحل بالجماع ويعرف ذلك بتقدم سبب واستداد الوجع طولاً وعرضاً
الإستلاء وقد يكون لاعتبار النقل الى احد الجانبين ويزول بزواله العلاج أما البالغي
فاستفراغ البلغم بمثل حب الأراج مقوى بمجم الحاظ الأنثيين السكنجبين البزوري
بماء عرق السوس أو سكنجبين عسلي أو شراب الأصول أو ماء الكرفس سكنجبين
زوفي أو يفرغ من جمص سود ويخ في ماء حار يبقى على سكنجبين عسلي
أو عذبة الفراريج في نواهض من الحمام بالشبث والمعقد الأسود والحلبوب بالجلم
المحرق لا دهان دهن القنطوريون والمسلب أو البلسان وبذلك الطعم
لحرق خشنة كان في دهن سبعة الشحم مرة الأدهان المارة وما كان من مثله أو
أحرق لعظيم فاعتمد به في الحال أو المزاج إن كان لاعتبار المخي وما كان
لثقيل من حركة عنيفة أو ورم حار فاذكره في تدبير أفي المزاج وما كان لا لمزاج
فاذكره في علاجها وجمع الطعم يكون في الفضل والاوتار للداخلة والخارجة

الطبيعة بالصلب للاسباب التي ذكرها وعلامته البلغمي والذي عن رد المزاج سكون
الحركات كما مضى والزيان الحار كالنار والصيف واستدادة بأضدادها وعلاجه
الذي عن الحار والحركة والمزاج ظاهر لانه يعرف برجوعها والذي عن ضعف المادة
يكون عند الغلبة ويضعف معه الباقي ويوجد علامات ضعف المادة المذكورة
في بابه والذي عن المزاج المفرط يعرف بالامتلاء والمزاج وخفة البدن وتقدم
الضرر بين وسائر علامات المزاج والذي عن وجع آخر يعرف برجوع ذلك الوجع
وعلامته المعلومة في أبواب وجع مواضعه والذي عن استدلاء العرق بادكاره
والذي عن الثقل يتقدم الاحساس وقتا ما الاعضاء المخففة ويجع الطرف قد
يوجع الى الاخماء وقد لا يوجع والاول سببه كون في الاعضاء الباطنة ويكون
فيض دمائها المنفصل اذا انتفض وذلك ورم او سبب من اسباب حدثه سوء
والعلامات لما هو أمراض الاعضاء الظاهرة الدالة هو اتساع عروق
الرجل الكثرة ما يزيد اليها من الدم السوداوي او البلغمي او الدم الصرف قد
يفرق بين المواد جلاء لونها واللون والمدين المتقدم العلاج لمجيء كل واحد
المادة والمضدر بن اليدين والمنفي بالمنع واستفراغ السوداوي والبلغم بالمزاج
وبقراط المحل الاقصى بالمنع وكذلك طبيخ الافتيمون او حبه ماء الحلبة او الافسنتين
وحقنه بماء الجبن او باللبن الحليب وان اتا اسبح الى اخراج العرق والمنفعة
وحدهما طولا وتسييلا بينهما او قطعا ما الغلبة وكبتها الادوية القابضة بجميع
قوتها هو مع اخوين وبما خيف من ذلك حدوث المادي اليها والمادي الى الدالة
مادة الدالي لا عضو تبدأ بالاقرب فالاقرب المفرح والادوية الخشنة وعلاجه
عروق غلاظ تحضر لمقرعة على الساق والمضادتها هو في الذي الصرف قد
الفي في عنق والمراد باستعمال القوي ابقوي وصوبها على الرجل داء الفيل
زيادة في القدم والساق حتى يشبه رجل الفيل سببه كثرة السوداء وقد لا يكون
متقرحا وقد يتقرح ويجاوز حد الاكلة وقد يحتاج الى قطع عضو وهو ارد كل
الدالي والمتكلم منه لا يبرأ والخفيف يحتاج الى العلاج القوي الذي للدالي
العلاج سيد بالقصد والاستفراغ للسوداء ثم استعمال الادوية القابضة والرطب

ولا يسي



ويا يخي والبقوم الا مربوط الرجل واكثر ما يعرض الدالي داء الفيل لهما لين
في القوائم لحضرة الملوك والسعاة الفرق بين الدالي وداء الفيل
ان كاد بن سادة في احدث ان الرجل تكثر السوداء تسود الجلد فيسمى
الدالي ويسمى بجذام الرجل ثم تنتقل المادة الى الجلد فيسود ويظهر
اعظم الآفي العروق والمراد بقطع العضو عند خوف الآفة قطع رجل او يد
خصاء الآخرين من القريبين والربط ان يصيب الرجلين من اسفل الى فوق
والسعاة هم المسرعون في المشي كالفرج اجماع المفاصل السبب للتفصل
هو المضعف القابل اما المضعف خلقة كالحبل المتدية او يبوسة مزاج واكثر
البارد والمالخرارة الجافية وخصوصا اذا عاودتها الوجع والحركة وما يرضه
سفل كالركبة والكعب وغيرهما حيث المواد يجرك اليه بالطبع وهذا لسبب
يكثر في الرجل عن الورك والسبب الفاعل سوء المزاج مافي البدن كله او في
اعضائه الرئيسة ثم حامل سادج وهو ذو وقوام كالخلط او عفن ذي قوام
كالمرة بسيط او مركب واكثر عن بلغم ثم حامض ثم دم ثم صفراء وفي البارد عن
سوداء والسبب الاول هو سوء مجاري خلقة او عارض او بالسحافة او بالتحلل
واكثر هذه الاخلاط من فضل الهضم الثاني والثالث والسبب الذي اكثر
الاجماع في المفاصل انها تحتمي فيها يحتبس المواد واكثر الحركة وهي صيقل المزاج
لبرودها وانها طريقه بعيدة عن المدبر الاول وقد يبلغ جسامة الرجل والمعاك
الى ان يتحجر وينبت الظفر بينها وخصوصا الحار المزاج وهو من الامراض التي قل ما
تسبب لكثرة المواد اما الاعفاء او سوء الهضم او ترك الرياضة او الرياضة
على الامتلاء واكثر الجماع وخصوصا على الاكل وحبس المستفرغات المعتادة
والشرب على الريق واكثر من يعتريه وجع المفاصل يعتريه داء الفيل واكثر
اجماع المفاصل في الربيع لحركة الاخلاط وفي الخريف لرداءتها ولتقدم التحلل
في الصيف قول المضعف كون انه الضعيف وضعفه في عامل خلقي او عارضي
بسبب سوء مزاجه واكثر الباردة لان الحار متى يضعف المضعف ما يفرق وقته
ذلك والمالخرارة الجافية عاودتها الوجع والحركة او لهيبها او بها وبما يضعف سفل

حيث تعرف اليد المولد طبيعيا ولهذا يكثر هذا المرض في الرجلين واليدين والمرافق
بالكاد في العليقم وفي المرق الطاري من جوعهما وهو من قبيل المادة تركيبية وليس موضع
وقوله ثم حمام معطوف على مجرور عن والتسلسل الصفاقة يقال توب متسلسل أي
محكم النسج وهو معنى الصفيف ويعلق ذكر التسلسل وقع للنوع وهو لا فلا يرتبة وتب
التخلل أكثر في ق والعضلات المجتمعة في لهتهم الثاني والثالث يكثر في
الثالث فهما بين الذين وقعت أنامهم بالسكين دون الاستراغ والذي ورد
المفاصل لا تعاني العظام ومحفوفة بالأعضاء والملحات ولذلك احتملت
كثرة الحركات وهي بعد عن المبدأ الذي هو القلب الذي هو معدن الحرارة
وبادكر من نبات اللحم بين المفاصل يكثر في الأصابع وحضرتها من الرجلين و
حضرتها في الذكرين ومنبته توارث هذا المرض ان صح الوجد يكون على مزاجه
المستعد فضاية مزاج المولد والمولد في القابل والفاعل وفي معنى ما ذكر من
أسباب كثرة الولادة ان السكر على الطعام والمرأة المستفرغات العتاد دم
الحيض والمواسير والفضة والاسهال المعتاد وان يكثر هذا المرض في الزنج بسبب
آخر وهو سوء الهضم فيه وكثرة الفواكه عرق النسا هو وجع يبتدئ من
الورك ويخلف وينزل الى الركبة وربما بلغ الكعب وكلما طال المادة زادت قوة وربما
امتد الى الأصابع فحسب كثر مادته وقلته وبعزل منه الرجل واللحم ويصعب
الانكباب وتسوية القامة وربما يقطع بسببه طرف العضو وجميع أوجاع المفاصل و
غيرها تعود سرعة اذا استوسك مادتها الا عرق النسا وقد تعود سرعة وكثر
ما يكون مادته في المفصل او ثم ينتقل الى العضلة القريبة وقد يكون بعد و
عرق النسا وجع الورك والفخذ أنواع واحدث وجع المفاصل ما
عرق النسا وقد وجع يبتدئ من وحشي الورك غالبا وينزل الى الركبة وربما
نزل الى الكعب وقد يمتد الى الأصابع وقد يبتدئ من على الأصابع وفي آخره
يأتي ملي ملي ويزيد بطول الزمن ويكثر المادة وهو من العلل التي اسرع لا
يخلو من رمانة الفخذ من الحق وهو الكش في الضناء وسرعة عوده لو بعض
لا تحيت يترك اليد المولد طبيعيا واعلم ان هذا المرض قد يكون في أسن الرجل لكنه نادر

قال واما وجع

واما وجع الورك فحتى يكون الوجع ثابتا فيه لا ينتقل الى عرق النسا وتكون
في الأكثر من ضعف الورك بسبب من المنوين على شئ صلب أو تفرق بلحمة أو
لطول الركوب والكثر عن حمل ثقيل حمام وقد يكون انتقاليا من أوجاع الرحم لخاصة
وقد عشرة أشهر وجع الورك مقدمة عرق النسا سيما سيما لا تكون
عن الحمام كثيرا الخلاف عرق النسا فانه كما تكون عن الحمام يكون كثيرا عن الدم الملحي
والبلغمي الصفراوي وقد يقرب من عشرة أشهر في وجع الرحم كما يتبين زمانها
واما القرس فحتى يبتدئ من الأصابع حتى الأصابع وقد يبتدئ من العقب أو
من أسفل القدم أو من أصابع ثم يعود ويتصاعد الى الفخذ وانما يكون من الطارات
والاحبام لغير المفاصل وهذا القرس هو نتج والمفاصل لا القرس هو القرس في
الأصابع والقرس يعلو بسقن خصوصا لا يبرح من يعتني والمادة لا ان ينقطع طبعا
قال أبو سهل مفصل الحام وجد سبق فوس ومن هذا اللفظ اخذ بسبب القرس تسمية
بعمل باسم المحل ووجب ان في حاصل الانقطاع من هذا المرض يكون مادتا في أكثر الأمر
فان السابح يبتدئ في المادة منبتة الى هذا العضو كثير بالقياس اليه وهذا
تبقى وهو نادر في البطات والاحشاء محيطة بالمفاصل من خارج الى الأوتار
والعصب وبذلك لا يعرض للقرس نتج ويعرض ان يطول في حتى يزيل
والمضي لا يعرض القرس ولا الصلع اما الاول فلان انضباب الاخلاط في مفاصل
القدم الضعيفة لا يخلو من مواد حادة يصير بدرقة تلف والمضي يقوي على هذا
مثل هذا المرض وسيأتي هذا المرض اتا هو الباعث على الاستلقاء والمضي الجامع و
اما الثاني فلان الصلع يكون مع حصاف المادة وطوبة المضي وهو يلق جلد
والمرض القرس ايضا المضي للضرف مادة الى العضو والاختلاف في بدنه فضل
يصير مادة هذا المرض والمادة لا يجامع مواد الا يعرض لها القرس لان المضي يقوي
من لفضل والمادة ليس جامعها موكة جالبة للاخلاط الى المفاصل واما ان
سوء مزاج ساذج حدث قليلا قليلا بالنقل والورم والتغير بدن واما الذي
شكوك فالمادة يكون مع حرارة وحمق مرة لا ان يكون غير وتقوي على ضربان
والصفراوي يكون مع قلة حرارة وصفرة بوضع وبدن وجع ويكون النقل تمدد وقلة

قليلا قليلا وبالفكر يكون الربح لازما مع قلة التهاب وعدم تغير ردئ وتحول الى الرمسية والسوداوية مع تحريك المكان وخفاء الربح وكون قوارير وقد يدل على نوع المادة الذين المتقدم من سن وملك والعادة من رصانة والفصل وتشخيص الاخير والقارورة والنبض وبالجملة وبيانه . علامات مرض المفاصل وسببه المزاج السابح قليل الربح ملون محمر الحقنة وانتفاء علامات الملاح والغرقئي ربح الصفراوي وربح الصفراوي أن ربح الدموي يميل الى الباطن وربح الصفراوي يميل الى ناحية الجلد والرابع بل دم الربح في البلغم ان يكون على قارورة واحدة لا يقوى قوتها ولا يقوى قواها الا بشرط الاستدلال بالنوابض والعضد يجب ان يجعل طبيعة القدرين من البارد رطبة سكر بها محمرة بيضاء تحصر وتخمس فتظهر بها سكر بها ربح بالبخار تحليله فظهرت بها بارد وتكثيفه فتظهر بالبخار بارد وجمد بارد سكينة فيض انتابة . العلاج ان كان سوء المزاج سابقا كان المعالجون اصحيح في الخريف استعمال يسير من الدم والمسهل في البرد الى استفراغ جسيم من البلغم وان كان زيادة جمعت المادة ومنع تعفنها الحذر الى الخلاف ولو بالحجامة فظلت بالقيء وهو اسلم من الاسهال بدون الصفراوي الصفراوي الرابع لا يعقل بدة اذا كانت المادة قليلة وان كانت كثيرة فان الرابع يوجب احد الامرين امارة المادة الى عضو نفيس فيزيل الاول واما في عرق الثناء فلا يستعمل الرابع البتة لفور مادته ثم عدل الملوخي في العضو والاهلية المستحقة في الابتداء وردية الحذ بها والجمر رصاص لتغليظها وتطويل المرض والسكنجبين لقرطم حموضته غير موافق والمشراب عدو لهم للطوسيقا الاعبدا لبن باربعة اضعاف وجميع المحللات عليظ معها تؤتي للتبات بالخروج لما يجلب المادة يجب ان يجعلها بحضور ما في السوداوي . طريق تعديل المزاج الحار بالبارد والبارد الحار معلومة في الامراض التي تحتاج في السابح الى الاستفراغ اليسير عند الغلط اذا صلح ذلك الغلط لها صار مزاج السابح واما الذي كان السوداوي لانها قليلة الخلط والرديء فلا يصير المزاج العارض السابح وانها عاصية لا يفعل امرها واما كان الاسهال جيدا ولكنه لا يقي لا تتحرك مواد الى جهة المرض وهذا في عرق الثناء والصفراوي وجمع الورك ومنع الرابع في عرق الثناء لان المادة



عميقة فلا تحتمل الاحتباس جيدا وتجمعها فيخلع العضو القلم الآن يكون المادة قليلة رقيقة مرجحة وتنا منع من الشراب لانه يفيد للقناء عن منهم وانما المانع بوجب الحمى تعد الدين الى السنة لان العلم بانجام هذا المرض تتابعه فحيل الاسهال بعض الفصول الاخير لجواز سكون في بعض الفصول لمصادة مادة الاترية اما الحار والبارد

والصفراوي فيما ذكره في علاج الحمى الصفراوية وخصوصا ان كان معه حمى و تلين الطبيعة بمثل شراب البنفسج بالسكر والحمض المليئة واما البلغمي والبارد فعلى حلو ومنبغ على سكر أو ورد أو تفيح مرقي او شراب الليمو او عرق السوس او ان كان معه خلط وميل الى الطرفات او شراب الخولنجان او السكنجبين العنصلي او البزوري او عرق السوس او مقلي حامض وما البابونج والسوداوي في الاولى بارد او حار ان لم يكن عطش ولا حرقة في حرارة وبارد فيه عرق السوس او ماء والشعير سكر الاعتدال ممنوع لهم الالطروت وحينئذ فلحوم الطير والطبوج البري افضل عن وفي الايام الاولى ماء الشعير بالسكر وشراب التفاح في الصفراوي والبارد والماء والسويق بسكر واذا انضجت النهوة فاسف ناخ او بقدر مائة او نوع او ملوخية وان البارد والبلغمي فالماء الحار او العسل او ماء السويق بالعسل او العسل وحده واذا قويت النهوة في الطبقين او في وقت الليمو بالعسل مرقة للبارد بالنبت والبرنجاسي والمصطكى وفي الفراريج ثم العصافير والفراريج مبرقة بالابازير الحارة واما السوداوي فاعدة الصفراوي مع تحبيب بمثل العسل والاترار الفاضلة الفراريج المستفرغات ساء الدم والقصد في حرقة المخالفة وفضل ان يؤخر يومين الى ثلثة ليضج المادة قليلا واما البلغم فاستفراغ رفيق وجب خصوصا القليط ثم يستفرغ حب الفاصيل او مطبوخها او ياريج او غاذيا او حب ملوخ ولا يجوز استفراغ البلغم فقط فانه الصفراء يحرك البلغم الى العضو الضعيف فلا بد من مراعاتها والسوداوي فحاس يعقب الاسهال فيضاف الطرفات الى العضو لكنه صار تأتا معه فيسقط الفلفل والزنجبيل والكمون وحب الغار يقع معه مقاومة عارضة مقوية واما الصفراوي فطبيخ الفاكهة يقوى بالسوداوي في التوريد والسوداوي فطبيخ الاهليلج والمخ الآدمي نافع لاجتماع المفاصل الحقيقة

لان حمى الدم ان كانت بسبب العفونة تكون اصلية في المادة بلا مرارة وهي حمى مزمنة وان
كان سببها الورم فاسباب قد تقدم فبعض من حميات البلغم لا يكون حمى مزمنة
مثل الغبية ربع اكثر لا يكون من ضعف الهضمية ومن تعفن القشية ومن تحجر الفضل ولكن الاظهر
عند الظاهر انه لا يكون الا في الاقل ان يكون سببها مقارنة المرض وقد يكون في بعض
يوجد بوجه ما جربت عادة الاطباء يذكر قول ذلك او رد سوف اقتدا بهم
او لانتظار راحة البدن وهي حمى ورم ان جاز او وان تسمى فقط من غير عفونة وهي
سريعة حسن الاكثر تعفن وهي حمى العفونة او اعضائه وهي حمى الدماغ الصفراوي
وتعلقه سوداوي صعود الى حمى دق والكل الظاهر انه يوجع وامعائه حمى وهذه من جملة
حمى الدق حين احتج البدن لكثرة وهذه اعتبارها حتى لا ان تركب من جوهر
هي الاعضاء وسيل هي اخلاط وبخارات حمى الارواح فمتى تعفن لبعض من الاشياء
او الاشياء التي ان تعفن الذي سببه نفسها اخلاط وبعضها بخار فيتأدى تعفنه
من التعفن الى البعض فالعفن الاكثر بالجملة الحاق بالدم حمى يوم لانها تزيد في يوم على ما
فان قلت ان تعلقت بالجميع دفعة كانت خارجة عن جميع الاقسام قلت يكون
في كل واحد من الاجناس الثلثة التي هذه الصور حراقة ذاتية وعرضية لانها تعرض
كل واحد الى الاكثر وحينئذ يكون في هذه الصور حميات ثلث فلا يخرج عن الاقسام
وفي كلام المؤلف مؤاخذة لانه يقتضي ان يعد من تحرق الحمى الغبية دفعة وليس
كذلك ويجاب بان المراد من كلام القوم ومن كلام المؤلف ايضا في الحمى
عند شرح الاسباب ارادية فكون ترجمة وعصبية ونوبية لاحتقان الاخلاط وعصبية
لانتقال الريح وكربة وغمية في غمية وبقية واستراحة وامتلائية وجوعية
وسدية لا تبلغ ان تسخن الرطوبات وربما عيت ثلثة ايام وبادرت ربعة اذا لم تأت
سبقة وقد يكون شبيهة وردية استحصافية وحرية اما قال في السدية لا يبلغ
الى ان يسخن الرطوبات لان السدم اذا كانت تحيث يسخن الرطوبات لميعها النيئ
المالح من تسخنها لم يكن حمى يوم والحمى اليومية وحضورها السدية قد تزيد وتزدوجها
قد تكون الى اربعة وقد تكون الى سبعة والريح حبسم في غاية المطالعة فيتحرك بادئ
سبب من الاسباب المذكورة فتجي الفرح والغضب يهيج الحركة وفي الاستفراغ





بالفصل الاخلاط وفي الاعضاء فوق الشغف يمنع فعل الاعضاء والمراد بالمرارة حرارة
من هيج ودوي او غلظه حرير والحمى العفنية اما بسيطة وهي عفونة عن عفونة خلط واحد
او مركبة والبسيطة احد انواعها الاربعة احدها الدموية وهي ما تقدم وهي ما تقدم
وهي سلم اوقات دموية وتاميها الصفراوية وتفصيلها داخل العروق وهي الغب اللازمة
ان كانت العفونة بقرب القلب والكبد فهي الحرقة على اليقة قد يسمى حرقة اذا كانت على البلغم
ساجع عفن بقرب القلب والكبد والخارج العروق وهي اغلب الدايرة وسيأتي تفاصيلها
تكون الصفراء دقيقة مصرورة وهي بالجملة او مختلطة بالبلغم داخل الخارج وهي سعيد الهاضمة
الغير الى الصفة وتاميها البلغمية وعفونتها الداخل العروق وهي الملازمة وتسمى
اللقة او حرج العروق وهي الثانية وتسمى الواطئة وايضا اسودية وعفونتها
امتلاء داخل العروق وهي الربع الملازمة وجوهرها دم ناري وآلة حرج العروق وهي
ربع الدايرة وواحد من حميات العفونة يقسم حسب الاقسام امتد في ذلك الخلط
العفن يحدث في الاخير طبيب السدد الى المادة عنها اما لكثرتها او غلظها
ولا يجيبها لانه اذا احدثت السدة عفنت سدم امتربع واحتباس يقال له
والسبب احترقه وكرهها الموافق فيها ما تي والدم لا يجيد الاتي العروق فلا يخرج الا بخار
والاخلاط الساذجة يكون من جهة في العروق وقد يكون خارجة عنها كالمعدة والكبد
والطحال والمرارة فالاقسام سبعة وكرهها في كما يطلق والتي يكون المادة فيها
واحد العروق هي الطبيعة لانها لا تحتمل الربو سبب كدورة حرير في
العفونة يسري الى الخارج والانصال الى العروق بعضها بعض فيه الى شدة الموت
الى القلب فيدل وهم بعض الاسباب فلا يقنع بكونها مختلطات حسب فوتها
الاقسام التي يكون المادة فيها خارج العروق والتي يكون المادة فيها خارج العروق
هي الحميات الدايرة لان الخلط المخارجة اذا عفن بعضه لم يصل العفونة الى الباقي فاما
عفن العفونة في مدة نوبة يعينها فيبقى زيادتها التي ليست بطبيعة
الحمى وتطلب الحمى الى ان يبقى بعض آخر الى مرض العفونة فيعفن فيها الطرائف التي عفنت
من العفونة الاولى او بعينها العفونة في المادة الاولى والدموية تسمى مطبقة وهي ملتبسة
اقسامها كما ذكرنا لان من الدم شيئا تحلل وتشبه سيفر والبلغمية تسامي فيها الساذجة

المتحلل أكثر من الخمر حتى لشاهقته وان كانا بالعكس فحتى لتزايد وهو نوع لطيف من المزيج
المزيج يكون فيها في الدن وسمته الطلية التي يكون بقرب الكبد والقلب عروقه
ليست مستورة بين حنايا الاضلاع وانما لحمه في الشتوة صفراوية محتقنة وعروقه
سيما ومن المطلقة تحتها بشدة عن مثال خلاف الطبيعة وتستطرق امتيه من الحالة
الممتزاج الخالصين لانهما لم تزحما مات لحمي الركبات لحمي وقضاء من اكثر من خلط
واحد وهو يكلم في البسايط وانما لحمل المزج حلها واحدا لانها لانما تحتاج الى بسيط
اذ اسهل بها لانفراد فاتها واحد وهذا قال في سطر الغنيمة من مركبات بعطش
المرض في نوبة جيد دونه نوبة ويسرع نبضه في نوبة دون نوبة والثانية لا يقلم
بتقية حقيقة زيد وسمية السوداوية دخل العروق بالرغم محال سنبيه سوداوية
الثانية على انها استدل بعدا الاقسام الى صلة باعتبار صنافي الخلط الواحد كثيرة
المزج بحيث هما السماء وانما نوت في عراصه والاستقصاء في تحقيقها ما لم يكن ما
يلحق فيه تركناه المحي الدقيقة وهي التي تبتدئ ولا يلاحظ الاعضاء الاصلية فتحي
لاجل انها تقتفي طوبة يعيد في البدن طوبة يا لوبد وهي احد اخلاط الاربعة وقد
ذكرناها وثانية منها مفضولا ومنها عين مفضول وغير المفضول اقسامها اربعة
احدها المحصورة في طرائق العروق الشعرية الساقية للاعضاء وتاليتها
على الاعضاء كالطحال والكبد والمتشبثة بالاعضاء وورائها
التي بها اتصال الاعضاء فان اخذت الطرائق الضعف من هذه الطوبات ترعت
في اقاء والصنف الثاني من هذا الصنف اسم محي البدن وان اخذت الصنف
الثاني ونزعت في اقاء الصنف الثالث من خصر اسم الدلو وبلغ من بلغ شدة
وان اخذت الصنف الثالث ونزعت في اقاء الصنف الرابع اسم المفتت والكل
يسمى محي الدق المحي الدقيقة هو المحي المتشبثة بالاعضاء الاصلية وهي متشعبة
الاجزاء اولا كمفضوله طوبته وفي البدن طوبتين لانه استحال اليه الفضلة اما
ان لا يكون بواسطة وهي الاولى او يكون بواسطة وهي الثانية والاولى هي الخلط
الاربعة والثانية اما مفضول كالدم والعرق والمني وما عية فضه لانه ارقها
في طريق ان يصير جزء البدن فهو الثاني والاخص الاول وغير المفضول اربع والمراد

بالمحصورة



بالمحصورة في طرائق العروق ما استحال من الخلطية نوع استحال في العرق الصغار
وهو في باب الخلطية سدد ولم تلق العضو بعد والطوبة الطلية ملاقيته
الكبد من نافذ فيه بل مشوب على مطحون القرية المعقد بالاعضاء فوق فيه لكنه
يحتمل وقد احتمل مزاج لعضو شبيه لكنه ليس لقوام العضو الذي
يجرح عن كونه طوبة وفي هذا القوام مسامحة لائقة بالمختصرات والمحتبس
في تقسيم الدقيق الى الاقسام المذكورة حاجة شفاء طوبة وشريح المرارة في
اخرى للاة المعتبر ظهر عند ذلك ان زمان فضل المرارة في طوبة واحدة
متشابهة وتسمية القسم الاول بالدقيق من باب تسمية المقيد بالمطلق فالدقيق
مع كونه اسما للجميع صار اسما للاول لخصوصه بالاستحالة لكنه كمال قسم في المحصورة عرضا
ازداد واشتهاء وسرعة فنزل وفي المحي المركبة فتركيبها امامر جناس
متباعدة كتركيب المحي الدق مع الطحال ومن اجناس متقاربة كتركيب الصفراوية
مع الدموية او من انواع جنس واحد كتركيب الغليظة اللازمة مع الدارة او من
اصناف نوع واحد كالتركيب من عنبين دارين واحدهما حامضة فستفصل
الآن هذه الجملة ونذكر قسامها وعلاماتها وعلاج المحي التي بها تعرف
بتقدم اسبابها وتقدمها بالنافض والتكسير والانتفاخ بعض بالازرة وفي
ابتدائها برد خفيف وقليل قشعرية بسبب الامتلاء وربما تعاقب بعضها بعضا
هوا وبعد وجميع اعراضها خفيفة كما في حرارة حمام الدلاح بل اتلمي ساكنة
هادية ونبض حسن ونفس كذلك وبول نضيج صحي وعرق ندي خير كثير جدا
ولون القوام في الحمام اذا حدث قشعريرة فليست اليومية تعالج معالجة السليب
كالتفريح والتسليم في العفيفة والمحرية والمحية والاستنانة بالفرخ في الفرخة
والتعذية في الموعية والاستفراغ في الامتلائية والفتح في الاحتقانية
والمسدية والذلك اللطيف فيها وتقرب السكنجبين فيها نافع وربما احتيج معالجة
حلب بزر القثاء والتبريد والترطيب بالعنيف بالاغذية والادوية والمتنعم
والمسكن البارد تمام هذا الكلام ظاهر للمتأمل في التقريرات السابقة لهذه
المحيات فتأمل فيها وسنفصل الآن لك ادوية الاسباب المذكورة من الفرح والتعب

والقيء والقيح ومبتدؤها وهو أسوأ معاوتة لايحتاج الى العلامة وستقرأ ما فوق
ذلك أكثر وتمامها أعراض على خفيفة الطبيعة التي تعلق بحرارة بين
الموافق القصير على الجراح الكلي بعد مقابلة السبب وهو كما في الذكي ومن أراد
التفصيل حسب اقتضاء محاضلة بالعلامات سوء مزاج حي تبين عن الدم
ويكون أعراضها من الصداع وحرارة الملمس بالطبع وتعدد اليومية أو خفة
من الخفيفة ويكون علامات الامتلاء الدموي ظاهرة الجراح الفصد وفيما
كفى وحدها وتأخر الدم الى أن يوصل الفصد فيقطع على في الحال وتبين بحسب
مع الفصد الى تبريد وتلطيف وجمع الخروج والاقتصار على مرتبة الخفيفة و
تليين بالطبيعة وربما أحتيج الى اسهال الصفراء وخفيفا مثل السفرجل المقوى و
ماء الرمان بالطبع كثرة الدم يوجب التحرز ثلاثة يختلف في الجراح والعرق
للدم في هذا الزمن وتأخر الجراح الخفيان لدم وهذا يخرج الجيد والعين
وينفتح الأوردة ويوصل المقل والمدة والمكسل ويزداد القوم فيه وهو الذي
أشار اليه المؤلف بعلامات الامتلاء والدموية واجوده أعني بها العدس مع الحل
للحي الدموية العفنية يكرهها جالينوس معتقدا أن الدم لو عفن صار الخفيف
صفراء ويكون الحي صفراوية لا دموية وعلى هذا فعن شئ لا يلتفت هذا المحترف حيث
كان الدم داخل العروق وتعفنه يكون داخل العروق فيوجب الحي المطبقة على
الأقسام الثلاثة وسبب العفونة اما في الأعضاء اذا كانت سريعة الفساد
نحو هما كالمستك أو لسرعة استحالتها كالتين أو سوء تركيبها أو كونها مائية
كالبطيخ والشمام أو لعلة يسير تعرف الحار الغريزي فيها فيتعرف منها الى
التعريب كالخيار والقثاء أو لسد مسام التعريق من كثرة الاحتلاط أو لطلها
أو لدخول أو حركة على الامتلاء واما بسبب من خارج كما يتفق للهواء
أو بالماء والماء الآجن والميت ويدل على الحي العفن كون المرارة لذاعة واللسان
في الصفراوية أكثر وفي الدموية أقل ويتقدمها حالة يسمى الطليلة وهي بين
الحي واعتدال المزاج ويبدو بتكسر فتور كسل واختلاف نبض يقل في الغب الخفيفة
مادة وقلما تحصل الدموية في النوبة الأولى ولا تتم الا بعد الأولى فلا ع و

أعراض

أعراض اشتهاء الحمضية وسوء تغير من الصداع والعطش وتغير الطعم ولون البدن
يكون ذلك في الدموية مع تمدد وانتفاخ العروق وفي الأورام ونتائج السبق
واحمرار اللون وثقل البدن والرأس ويبدو بلا نافض ولا خوف ولا خفقان
ويكون الحي يعود لا مرة غير اذا عدل كما حرارة الطعام وبرد الهواء في سبعة أيام للجراح
ولم يبتدأ بالفصد والتطفية والتلطيف الغذاء وتزايد يومين ثلاثة واسهال
لطيف للصفراء مثل التفرج المسهل أو لمخ الفاكهة اثنتا والرمانتين بالطبع
أكثر جالينوس الحي الدموية العفنية واعتقد أن الدم اذا عفن صار الخفيفة صفراء
وحينئذ يكون الحي صفراوية لا دموية قال ولذلك فان صاحب ذات الجنب يغث
ويماعث ومع ذلك يتوجب حمأة كثيرة بيب الحيات الصفراوية وخالفه في هذا القول
أبقراط لأنه قال الدم اذا عفن لم يخرج من كثرة دماء واحتمال البخار واعتقد من على أن الحي
بأية أما أن يريد بصديد ورقة الدم صفراء حال العفن أو يريد بصديد ورقة اياها سيره
لا سبيل الى الأول لأن العفن استحالة وحركة والحركة لا يتقدمها زمان والحي لا
لابد أن يكون مع حركة في ذلك الزمان وعلى تقدير أن لا يلزم أن يكون الصفراء
المصاحبة عفنة لا يلزم أن يعفن كل ما يصل من العفن بل لا كما ورد والزبل
عفنا وأيضا ان صار الخفيفة صفراء كما يتفق سوداء فيكون هناك حميات صفراوية
وسوداوية ولا يكون استحالة الى الصفراء أولى من استحالة الى السوداء قال
بعض المتأخرين لما تقدم يبطل مذهب الجالينوس لأن الحي المطبقة لا تفتقر
ولا تشتد كما هو شأن الحي الصفراوية وليس مرارة الفم وجفاف القارورة وشقرة
اللون موجبة في المطبقة كما في الصفراوية لأن المرة في المطبقة حلوة والبدن أكثر
والقارورة قانية اللون واما ما ذكر من ذوات الجنب فضعيف لأن مادة ذات
الجنب لا تخلو عن صفراء يقذفها في القشاء وحرم النفث لا يلزم أن يكون لون
الدم لأن لون الصفراء يرجح وأحمر والمحترف لما حققت ما لوف بقوله
وعلى هذا الخوف قوي على الأقسام الثلاثة أي المطبقة والمتابعة والمتاوبة
وقد عرفت وسوء الترتيب أن يكون أول اللطيف على الكثيف وقد ذكرت
وأما كان اللذع في الدموية قلما تأتي الكاسرة لحدة قوله وتقدمها أي حمى العفن والمراد

الذكي هو الجراح واعتذال المزاج
يجدها الانسان في بدنه
المثل وهو القليل الاصطراب
ما خوذ من امثلة وهي سيماد
الحمارة يعني لان تمس على الراس
ي لا تستقر بل ترجع وتميد فيه
يتذبذب اي على الصدر

من ابتداء المادة في الحمى العفنة في النوبة الاولى ولا يتم انتقاء بعد الاقراح لغلظ
المادة يعد وقيه واعلم عطف على كوب المرار قوله من الصلاح بيان لقوله
واعلم انه قد يشد بلا تأخير اى الدموية وعلامة الغضب والاستكثار
من اخراج الدم وتقليب الغذاء والريق الحامضة كرب الحصرم ورب الرمان
وحماض الاترج والقثاء الخس والهندبا واما امراضها الصفراوية اللطيفة فان الدم
لا يحلو مرغوب هي الصفراء وتختار عوض العقوبة الدم فان ذلك في البدن تورث
حمى صفراوية اما العنب فانها تتوسط اولا ويكون الاولى والعطش
والصداع والسهر والكرب معها اقل من اللازمة وفي الحرقة اشد مع اسوداد اللسان
تجد صفرة وشقوق الشفة وعقاق اللسان ومرارة الفم ناعلى اللسان سواد
والضجر وبعض الكلام والصفير وقد يكون هذه الاعراض في العنبا ايضا ويشتد
قوة العنب بتشويش ثم تأخير وقد يكون اولا قوية ثم يضعف كما قد تضعف
المادة بالنضج والرابع بالعكس ولا يدوم البرء مع قوة حميا والبرء فيها انما هو
للنضج المادة وهرب الطبيعة الى حماية القلب وتقارب نوبها كثيرة والملازمة
تشتد عما في النوبة قد لا يظهر شيء في الكرة وقد تهدأ فورها واذا تركت عنبا يات
كل يوم فلا يعتمد على النوبي في الدلالة على نوع المرض وفي الاكثر يكون الطبع معتقلا
لان الصفراء يترك اما الى فوق او الى ناحية بطن والبول يكون تريا الا اذا كانت
الصفراء مستعلية على الدم فيكون مائيا ابيض وجع يشتد بارسام ان ابكر عاق
وعلامة المخالصة ان عرقها يكون اكثر وينتهي اربع ساعات الى اثنتي عشر ساعة
وبعد ازيادتها على ذلك يعرف سريعا عن المقل ومرض الحول ما يكون تنقضي في
سبعة ادوار الاحظاء وقد يقوم يوم اللازمة مقام النوبة فيقضي في سبعة
ايام واما غير المخالصة فقد يطول نصف سنة والبول في المخالصة رقيق وفي
غير المخالصة ربما كان غليظا واما عرض الصداع في الاولى قوي في الرابع وفارق
في السابع واما عرض في الثالث قوي وفي الخامس وفارق في التاسع او الحادي
عشر لابتداء ذكر التشريح والتاسع تحقيق القول فيها فيقول الثالث فصل
اعلم ان تحصيل البدن مع حرارة غير الطبيعية له اسباب كثيرة منها المادة وحدة

من وجهها



من وجهها وقوة حس العضو الذي يرد اليه المادة وقوة واصحة فالجلد الرقيق
اذا اجتمع ويصيب المستقر العضو قوة وصار في عرضة اعضاء احساسية قوية
يلذعها ويوجعها وعند ذلك يهرب الطبيعة الى الباطن حتى قامر القوي فيستولي
الورم على الاعضاء الظاهرة وهي السبب في حصول البرء في الخيانات وعند ذلك
يتغير الاعضاء لدنها ويتولد حمرات غير ارادية من المحرور ثم اختلاف الحس
في حركة النافض في الحمى الصفراوية والبلغمية انهما في آنيتها يكون اقوى فتذهب السخنة
الى ان التاسع في البلغمية اقوى لان المستقر كلما كان اكمل وبعدة كان النافض
اشد لان الدم يثبت بالعضو بتشاقيا والبدن مع الشركة قوة ويلاشي لان البلغم اكثر
لزوجة من الصفراء وهب صاحب الكامل الى انها في الصفراوية اشد لان الصفراء
لحدتها اكثر في الدلع للعضو الحالي فيكون حركة الدم اقوى فلذلك سار النافض
في ابتداء الصفراوية اشد ثم بعد ذلك قليلا فقليلا عند ما ياخذ في النضج
ويفقد قوامها ويتولد حدتها والسوداوية بالعكس لاشعف لا ينضج ويرقى
قوامها يكون احد والدلع واكثر وبذلك صار فوق النافض في السوداوية
منذرا بالقاء لها والنضج ان يقول الصفراء وان كانت حتى تكثر بمرعاة البلغم
يعرض وعد فيكون ايذاؤه اشد فيكون النافض فيه اقوى على ان الماء الباقي
عند القاء ناس الحار واعلم انه لما يجتمع عاف ناقض لان المادة المدفوعة
بالعاف داخل العروق والمنفضة خارج العروق وقلما يبلغ المادة الى الكرش
ثم الداخل والخارج وانما القشعريرة فتوجد حالة بعد الاستواء فيها اختلاف
برد يجيء في الجلد والعضل وذلك ربما بسبب ورود الاخلاط على الاعضاء
الحاسة والكثيرة يوجد بها برد مع حر ناخس والناقض برده اشد وحره
اقل وكلما كان العرق قويا فالناقض عنده وعدم تلك الاعضاء عن
الارتعاد والعظم اعظم وانه الكثرة فجانة مقدمة القشعريرة قد يتقدم قبل ان يرى اولا
لدنى علته وقد مع اسوداد اللسان اى في الحرقة قوله وتقارب نوبها كثرة ذلك
للطف المادة قوله فلا يعتمد على النوبة اى اذا اخذ النافض وحمة الحمى على ما مر
واسهل الامور ان يكون العلامة عيش اولا بية ولا يجوز الاعتماد على النوبة في تعيين

الاسهال قبل النضج يجب ترقيق المادة وتهيئتها بالمخاطة بعد الاسهال
فيعين على الطبيعة وانتظار النضج في غير مظانه او جب و مادة منها ما يقبل
من موضع الى موضع وتعلق المرض وهذا النوع من المادة يوجد في الحق كثير وفي
النوبة ويوم الجواب وقت اشتغال الاطباء عن هذا المرض فيصير شغلهم
بالمسهل وبما حدث ايام البحران مما يرد الى فتيقهم عن قريب الاغذية يجب
ان يؤخر الغذاء ويومين تلتهم يستعمل ماء الشعير او حليب سباب الحابن المنقوع
في ماء بارد او حليب سويق وخصوصا ان كان مع غثيان في هذه كان مع
التكرار اقرب الى ان لا يؤتى ضعفا في النبض فكون مرقة الفروج واجبة
وقد لا يدرك الضعف فيوقف ماء الشعير ويعوض قد ينفع الضعف ادرك
وقد ينتهي المرض او قارب المنتهي فيفزع بما في القراريح فيفسد في معدة
لاشتغال الطبيعة حينئذ بدفع المرض عن القناة ويكون نوبة تعقب المرض
ولا يحصل بها تقوية يعتد بها فاذا حصت الحمى فحص السكنجبين في قوة حتى كان
او اجلس قوة تراخ او يبوسة او سخونة ناحية وزجلة او ملوحة او قلة بهاتة في
ذلك بحسب ذلك بدهن اللوز الحلو وبخمر بالخل او بماء اللبوب ثم يكون سعال
من الناس من لا يحتاج الى المرور بالى القراريح في الايام الاول وهو المحتمل
البدن بادي في يوم النوبة ويوم فلا ينبغي ان يحتمي في يوم النوبة ولا على اعتدال
في الطبيعة ماء الشعير الكلف عند اداء في هذا المرض لانه يارد طبيعي
من غير حاجة الى ان مسكن للعطش مضاد للحمى وهذا خصوص سريع النفوذ
غسال ولا قبض فيه ولا يثبت بالمنافذ وان ضاقت واذا جيد طبخه في
يوم فيه نضج واذا اضطر الى طبخه فصاحبه ولو كانت الطبيعة مقبلة
اول بالحق في المقابلة بطبخ الشعير وان خيف ان يحدث في بعض
المعدة التي قد تشتكي من السكر والجوع سيئة وبين السكنجبين مكدب فيفسد
وفي اول المرض رقة اشد وفي آخره غلظه وبعد ماء الشعير كل غذاء
ارطب قال البقراط الاغذية الرطبة توافق لجميع المحمومين لا سيما الصبيان
والنساء وقد كان ارطب رطوبة حقيقية بذلك لان مزاجهم الطبيعي ارطب



من الرجال والذكور ثم احوج الى الرطب ليرجعوا الى حال الطبيعة وتمام النضج
يوم النوبة والاعتقال لكون الاذى شيئا على الطبيعة مرجئة بقي بعضها
الهضم عن دفع النوبة والمتاخم كما مقلقا الادوية المهضية يسكن
صداعهم ويزعجون باذكراه في جفاف اللسان ويبرد اكبادهم بالمرق والمبالغة
بماء الورد او ماء الهندباء او ماء الخيار مع قليل خل وربما اضيف قليل كافور و
غسل اطرافهم بالماء والخار والخاتة يفهم ليسكن صداعهم وعكس الاغتسال
الى ادمغتهم وعسى ان يبقيا في ابتداء النوب بالماء الحار في السكنجبين وفي
قوة الحرارة يستعملون الفوذنج على ما ذكرناه في السكنجبين وعند ابتداء
الفرق يبدأ عرقهم بالسكنجبين بماء البطيخ او ماء البارد او حليب بن القثاء
ويصيح عرقهم بزر الاذران وبزر اسكبر وبكثرة يخرجان ماء ويقرب
اليهم من الفاكهة التفاح والكمثرى والسفرجل ويورد طيارد من الرمان
الآس وورقه المذاق وورق الاشجار المارية والمقرع كالتفاح والرمان
مرشوش عليه ماء كثير ومن الخضر لوزة والبقلة والهندبا وجميع
الخضر اليابسة والمطبوخ المتخذ من ماء الورد والخلاف والبقلة وماء
الآس ويعطى اليه قليل خل الا ان يكون به عطش فلا يقرب الخل وقد يعطى حقنا
مثل ماء البطيخ او ماء الخيار كل ذلك التزج وانتهى عن مثل في المسهى
لئلا تصار لتعفيه الاخلاط . الحمى الملتحمة تكون حرارتها طويلة عارية لا لذع
اليها الا ما اصابك مدخ وبرد ها تكون سوداوية لكثرة البلغم وتنوب كل يوم و
تأخذ كسل وسبات ويقل في تبرز الدة البرق فيما يخرج عاد والمادة تحاية
البق لو لا ان في النبض وقد يعلب بها عند بحران المعدة والبول قليل الصبغ
بل ربما كان الى فجاجة يابس رديء احمر تسبب العفونة وصاحبة النهوض
النبض وضعف وشدة احتراقه وورق الورد والبنفسج والعنصر والعطش قليل الا
ان يكون البلغم مالحا لا يكون خاثا ماعى ضعيفة المعدة لكثرة البلغم فيها
ويمنع ذلك اعراضه كالغثي في ابتداء النوب والخفقان وسقوط الشهوة مع
لذاذ وكلة عرق ولا يكون شاتيا قلة العرق وعدم الانضج سيدي هذه الحمى

سكنجبين

من علامة القوة وتزيد الملغ وصفرة اللون والقارورة وغيرها وقد يكون الدم الظاهر
أغلب فيظهر علامات من الكسل والحسيات والثقل وغيرها وقد يكون الدم قاتلا سريعا
لكن معرفة السلامة عسر جدا وعليك بالحدس من تركيب علائم ما ذكرت ومن فعل الغلب
يكون في أحد الوجهين استدعاء إلى الصفراوية والملغمية وفي علاجهما يجب رعاية
حساب الحالتين وهو بالتوسط عن مقتضى الصفراء ومقتضى البلغم مع الميل إلى الأصلح
عند غلبة واحدة في مصلحته على الاستفراغ من المادة الكثر لأن التبريد والتقصير
للتقطيب وإن كان علاجا لكن هذه تنمي مادتها البلغم والصفراء محالا وقلة والأولى
من الأمر لمن به خوف هو جميعه في العناية إلى الاستفراغ والاستكثار الذي قد يؤدي
شربته إلى كان حاليتين تجعل الأغذية فيها والتدبير مع قليل الفعل وفي مضاه الأعمال
فيه قليل كثير من ذلك .

وإذا أردت علاجا تركيب مادة ثالثا كل يوم وتترك
يومين ثم تأتي يوم وتركها وإذا تركت ثلاثا يوما بين يوم وتركها يوما بين يوم وقد تترك
غبا وإذا تركت سبعة أيام يوما بين يوم وتركها ثلاثة أيام والمضاطفة ذلك أن يقضم أيام
الحمى إلى أيام الراحة وتزيد عدد الحاصل ليستوفي منها كل واحد من تلك الحميات
ويكون عدد هاويد التوسيه مثاله حمى تنوب خمسة أيام وتترك ثلاثة أيام فإذا أضفنا
ذلك كانت تلك الحمى حميات تسع وابتداء الرابع هي التي تأخذ اليوم الرابع والخامس
هي التي تأخذ اليوم السادس فيكون الحمى ثلاثة أيام راحة ويوم النوبة ثم يكون يخرج بعد
ذلك يوم راحة ثم يعود في اليوم التاسع وهكذا أبدا فإن أردت أن تعلم أي الحميات
هي فاطرح من عدد أيام الحمى ثلاثة أيام الراحة ثم اقسم الباقي على خمسة فما
خرج فهو عدد الحميات فإن كان الباقي بعد القسمة واحدا فهي الحمى الخمس
وإن كان اثنين فهي الحمى الرابعة وإن كان ثلاثة فهي الحمى الثالثة وإن كان أربعة
فهي الحمى الغب وإن كان خمسة فهي الحمى الربع والحميات التي تأخذ اليوم
والذي بعده ثم يكون يوما بين يوم وتترك يومين بين يوم ويوم تترك ثلاثة أيام
ثم تعود في اليوم الثالث وهي الحمى الغب الثاني والحمى التي تأخذ يوما
وتترك يومين ثم تعود في اليوم الرابع هي الحمى الثالثة وهي الحمى الربع
وهي التي تأخذ يوما وتترك ثلاثة أيام ثم تعود في اليوم الخامس فهي الحمى
الخمس وهي التي تأخذ يوما وتترك أربعة أيام ثم تعود في اليوم السادس
وهكذا أبدا وقد ظهر لك الظاهر والمضاطفة في معرفة نوع الحمى وعدد هاعند التركيب في ذلك
أن تضم أيام الأخذ إلى أيام الترك ويزيد واحدا وتسقط من الحاصل الرقم كل واحد



من تلك الحميات ويكون عدد هابعد النوبة في المثال المذكور ستة أيام للأخذ
ثلاثة للترك وبعد زيادة واحد يكون الحاصل أربعة فالحميات من نوع الرابع وعددها
خمس لأنك إذا أسقطت الأربعة الرابع هو الحمى التي تأخذ اليوم والذي بعده ثم تترك
ثلاثة أيام ثم تعود في اليوم الخامس وهو اليوم الذي تأخذ فيه وتترك ثلاثة أيام
خمسة وقد بقي من الرابع ما فات أن تخبر به اليوم يوم راحة ويوم نوبة وهذه نافلة
واحد فكان المجموع أربعة فلذلك يقال الربع فإنه يعود بعد أربعة أيام أربعة فتحصل
الطريق في معرفة كم نوبة يجب على الحمى في السدس وغيرها .

وما يلتبس ويتعلم فيه يجب
العلم في الحميات الصوان وأيامه فلنذكرها .

وجه كون البحران لا يأتي
البحران في الحميات التي تأتي في عدم الوجه ما ذكرناه في الحمى الخمس بعضه دون بعض
البحران لا يخص بعضها دون بعض وذلك أن الحمى الخمس بعضها دون بعض
البحران لا يكون إلا في أيام فرد وهو الخامس والسابع والتاسع والحادي عشر
وأيضا يقع البحران الكثر في الأيام الحادة والحميات التي تعدو عنا

الباب الثاني في البحران وأيامه وتصير البحران وحقيقة البحران في لغة اليونان هو الفصل
في الغطاء وعند الأطباء تغير يعلم به جودة النضج وفساده والتغير والتطهير

ذكر البحران
تغيير يقع لغة واصطلاحا أما لغة فهو الفصل في الغطاء وهو حكم الحاكم الذي
يحضر عند المتخاصمان ووجه المناسبة حتى صح نقل تسمية البحران بفصل الحكم الرديء
إلى الصحة والهلاك كما أن الحاكم يفصل بحكمه وقولها ما إلى هذا الجانب أو إلى ذلك
الجانب فكذلك هذا على التشبيه وأول من أطلق هذا اللفظ على هذا المعنى ربما من الأوائل
خصر عند مريض استدعاه فقال هو في البحران عوا فيه من عند الحاكم فحكم أن عليه
وأما الثاني فهو تغير عظيم يوصل المريض فيه إما إلى الموت أو إلى
حالة الهلاك واصطلح الأطباء على تسمية التغير في الحميات بهذا اللفظ من البحران
والبحران عندهم أخص من النضج فكل بحران نضج وليس كل نضج بحران
والمدة المتسعة بالبدن والطبيعة بإسلطان المحامي عنها والبحران يوم الفصل
المفصل هذه الغلبة والمادة التي غلبت تسمى غلبتها على المدينة وقد تغلب بعض الأعضاء
ويتكون من اختلافها بقاء الآخر وقد تغلب المادة في بعض المادة وهي الجزء التام النافع

هكذا وقد يغلب غلبة يزمن العفن الاطراف وهو نحران الانتقال وقد يقرم فيه
مكنه دفعة للتمام بقتا إلى آخر وهو الجران التاقص وكونه منذ ابتدائه التمام
مبنى على تشبيه المعقول بالمحسوس لان اية مكنة في ذهني للمفعل والغرض منه تصوير اقسام
اربعة الجران الحميد التام والجران الجيد التاقص والجران الردى التام والجران الردى
التاقص لان الغلبة اما ان يكون للسلطان الاول والعدو وعلى كل تقدير فهي اما تامة او ناقصة
فالغلبة التامة للسلطان تشبه الجران الجيد التام والغلبة الناقصة له تشبه الجران
الجيد الناقص وقد يحتاج فيه الى معاونة المحاجمة وقد لا يحتاج وتشبه الجران الانتقالي
الغلبة التامة للعدو تشبه بها الجران الردى التام والغلبة الناقصة له تشبه الجران
الردى الناقص والذي يقتضي الجران ان يكون منقولا اليتام منه وكل مرض فانه يقتضي
جران وتحلل مادة قليلا قليلا في مدة طويلة وذلك كالدق في الامراض المزمنة والمادة
المادة والما ان ينقل مادة المرض من عضو الى عضو اخر واما ان يوصل
للحال الى الجهة الغريزية التي تحلل الجزاء الغريزية قليلا قليلا هذه اقسام خمسة الاول
ان يؤول حال المرض الى الصحة بالدفع الكلي وهو الذي تقوى به الطبيعة بقضي جران ويؤول الثاني ان
يؤول حاله الى الصحة بالانتقال وهو الذي تقوى به الطبيعة بنقل مادة المرض من عضو الى عضو
والثالث ان يؤول حاله الى الصحة بالتحلل الذي يفنى مادته بالتدريج ولا تقوى عليه الطبيعة
هذا بل وحركات صعبة وهو الذي تقوى به ان تحلل وهذا يكون كثيرا في الامراض المزمنة و
الرابع ان يغلب المرض الجران الكلي وهو الذي تقوى به الطبيعة دفعة وهو الذي
ان ينفصل جران والخامس ان يغلب بالذبول وهو الذي يفنى القوة قليلا قليلا وهو المادة
بقوله او تفصل الحال الى ذبول الغريزية والذي يأتي بالقوة الاولى جران الجران
على التمام لا يفني جزء اي جزء يستقل مواده ما من عضو الى آخر والا ان حدث فيها
حادثة ردية سهل والمقوم من الذي هو عضو والمرض والادراك كل ذلك
بالطبيعة لان الجران الكامل متى لم يدرك فيه ما ذكر صار في الحال الى المزمن والاصل
لان فيه كفاية وفعل الطبيعة اولى من فعل الصناعة ثم ان وقع الفعل الصناعي
مضادا للفعل الطبيعي شوش وان وقع موافقا له قوى هذا في الجران الكامل
واما في الناقص فينبغي ان يعان الطبيعة بما يوافق حركة الجران هذا العلم لا يتقل الى

الشرح

الاقسام الاربعة

المادة

حركة الجران



علامات الجران وانتظامه لابد في يوم القتال من امور هي علامات النجاح
والنجاح كذلك يوم الجران لابد فيه من مطلق النضج وسيلان شيء عافي وهو احمد
الغايات وفي هذين الفصلين ثلاثة مسائل المسألة الاولى في علامات النضج الادراك
النضج في الخراج وبتمام النضج في الخراج سبب المادة غليظة والقوة ضعيفة بتوقع الفرق
حيث المادة وربما تعقد حتى ان كان وربما ذلك والجران يغلب فيه الدم فاربعاني والما قا
للادرار والقي والاسهال وبعض الاعضاء اسرع نضجا من بعضها فانضج جران المرض
الصديد والعضو الذي يتجران امراض العين والحاد وتنح لاذن جران مراض الراس
وكذلك خراج ما تحت الابط
وانما كان الرعاف اقرب الحاديين الى المقبل
لانه يستأصل مادة المرض اكثر جهة كثرة واحدة وبعد الاسهال لانه يخرج اكثر
والعقد عما من الجزء الطبيعي وبعد القي لانه يخرج من المعدة اخلاطا غير من
الاسهال وربما يحصل الغاء التام عالبطن الاسهال ويعرض بعد الادرار اقامة
كالاسهال في اخراج ما هو اغلظ من النضج والخراج اردء الحاديين لانه تعالى
ويدل على ضعف القوة وغلظ المادة وما ذكر من سائر امراض الجاريين المذكورة با
الاعضاء المذكورة انما هي لان الطبيعة باذن خالقها تعالى حدثت تدفع المادة من
الطريق الاسهل والاسهل الينها الى تلك الاعضاء فجارت تلك الجاريين

وكما ان السلطان العالم اذا نزلت به الحادثة استعد قبل القتال بعرض الجيش وتكميل
عدده وتجميل عدده ثم عند قرب القتال يقوم كما للخروج منه الى اللقاء كذلك بقلة
الجران النضج المادة وتهيئة كل اسباب الدفع من تقطيع اللزج وتغليظ الرقيق
ورقيق الغليظ وتفتح المجاري ثم بعين جهة الدفع والعضو الذي يخرج منه المادة
فاذا اضاق الفرج حصل غثيان وتقلب نفس ورياح في وجع في المعدة وتقوم
تبقى ولمة وغشاوة في البصر فمادة خارجها التي وان ضعم وطنين ودوي في الاذن
واستعلاق في الرأس ودوخ وبثور في الجبهة وحكة في الانف فالمادة تخرج
بالرعاف والتي تخرج النيء فوق بيئة على الجلد وتنح وحمرة في المادة تخرج بالعرق وحمرة
اذا انضج الطبخ في الرابع وفي السابع وان حصل نقص وثقل عمق وتمدد ورشح
الى اسفل وفي اقوى تنح بالبول ووجع بطفو المضاغ بان وعدم علامات تدل على حركة

وايضا خراج الابط يحرد من امراض الفلد خراج الاربيتين من امراض الكبد

وجد ٢ في

مادة وتوقف فصح خروج الإسهال وخصوصا اذا كان المرض صفراويا وخصوصا
اذا كان البول ابيض والمرض حادا او الاحشاء سليمة وان حصل قلقات قوية
وتلين كثرة في سائر الايام وعدم علامات ميل المادة الى جهة اخرى فصح خروج
المادة وان العرق وسائر الخروج تبقى المادة فلذلك في الاكثر لا يكون برءا تاما وذا اشتد
المادة الى جهة انقطعت من مقابلتها فلذلك صاحب العرق يقل اولا ثم مرض سنة
عرامته ليلا لاستعداد الطبيعة عن كل شيء وبين بانه الخراج قد يصعب عليه مرض في
القلة التي قبل نوبة حمى التي في الجزء ثم في الليلة التي يأتي بعدها يكون اخف على الاكثر
فلما ذكرنا من الاحكام لا يحتاج في تعليل احد حتى علم اذا قد بالسبب الباقية
ويجوز ان يحموا ما يكون بعد تمام النضج وقد يحموا من ايام بحران وقد تذبذب يومه
وكما يستقل لا بانتقال وخراج واستقراع مدة المرض من الطبيعة مساعدة وحسن
بهية واعتبار لحالة واذا المريض من اول الامر حموه وظهرت علامات النضج في اول
مرضه فقد اشت وكلما ظهرت به علامات هائلة فالفرج هائم ان الجراح يكون
اقرب والجراح الذي هو هائل في علاماته مثل ان يكون قبل النضج وسنتي
وبيمنه القراط سابق السيل ويدل على اخفاء الطبيعة وقد تصيرها على المرض الى ما بعد النضج
كما يوشك بالسلطان ان يقهر لوبة القتال قبل الاستعداد له . اذا حصل تمام
النضج كانت المادة مطبقة للاستقراع وذا جاء البحران في يوم محمود من ايام محمود
او انتهى يوم الدائر وكان على وجه ما يلزم الطبيعة والجراح الاختفاء الى الخراج
يدل على ضعف القوة او غلظ المادة والجهة المناسبة اخف على الطبيعة وسهل
والراحة عقيبه يدل على انه كان كما ينبغي فلذلك كان ما ذكرنا من العلامات دالة على ان
البحران محمود او الجراح الذي ما يكون علاماته اردى ما ذكرناه في الجراح المحمود
مثل ان يكون قبل النضج وسنتي فانه يدل على بحران الهلاك وان استاء بقراط
سابق السيل لانه ورد لقلة وقته والاختفاء الاندفاع من حفرة الى دفعة من خلطه
ولما العلامات المحمودة والردية في كل مرض في العلامات المحمودة هي سهولة
احتمال المرض وثبات القوة وتحسن الطبيعة والشهوة والطعم وعقيب النوم و
النوم والاستلقاء على الهيئة الطبيعية واستواء الحرارة في البدن كله وقوة البصر

وعظمه

وتنظيمه وصحة الذهن والانتفاع بالمعالجة والاستقراع والعلامات
المذمومة مع قوة القوة تدل على عافية ما حلة ومع ضعفها على عافية بطيئة واما العلامات
الردية التي لغلظ فقلما وان كانت في الغاية دلت على الموت وان كان معها قوة
طالما مرض ثم قتل كثيرا ما يمرض علامات مهلكة ثم يبرء من غير ان صالح واما في
مادة فيبرء فيجب ان يعتمد على القوة وكثيرا ما يكون مع العلامات المهلكة ضعف
قوة فيتبادل الطبيعة من الدقم فتوجه القوى كالمتحيرة الى ان يميز فيحصل بعد الانضاج
قوة ويستولي على المرض وتقوى وقد يحصل عند الموت خفقة وذلك بان يرى
الفلسفة القتال والمجاهدة لاقحا آيسة من الخروج او الظفر بها بالكلية ثم بعقبه الموت
ويكون حينئذ البصر في الاكثر ساطعا وربما كان منقضيا يسيرا الى
ما ذكرنا
من العلامات ظاهر وليست العلامة المضمرة فيه فان من العلامات المحمودة التحس
الخسي وعدم التمتع بترك الطيبة وظن الموت بنفسه والمقاتة فيه الى الانبياء كنفس
الاصحاء والفقاهة وحسن خلقه وشاطه والقوات على المشقة والاحلام الطيبة
وقلة التجشم والنوم في الليل وقد يكون انتهاز وحسن الاحوال الغريبة سهولة ومن
العلامات الردية اضداد ذلك وقد اطنب صاحب الحاوي في جميع العلامات
الردية المذكورة في الكتب الطبية في المواضع المتفرقة في بواحد فرجها
في كتابه فمن اراد ذلك فليطلع ذلك الباب من كتابه العلامات في الوقوف
على ايام البحران المعدة في ذلك على الاستقراء ولنبين ان القريبة تقترات
بتعبير منها الرطوبات فانها تنقص في تمام الدور وذلك عند الاجتماع
وعدم النضج وترتيب جملة في نضجها وذلك عند الاستقبال وكمال النضج فيكون
لها في نصف نصف الدور وهو الترتيب غير لازمة فالمعتبر الذي يكون
في مادة المرض في هذه الايام بحران ومن الاجتماع التاسع وعشرون يوما
وخمس وستون وهو ثلاث يوم بالتقريب ينقص منه زمان حركة النضج
الى الاجتماع وهو يوم ونصف وثلث بالتقريب فيبقى مدة الدور ستة
عشر يوما ونصفا فيقع البحران في السابع والعشرين ونصفها ثلاثة عشر
وثلاثة ايام فيقع البحران في الرابع عشر ونصف نصفها ستة ايام ونصف فيه

ذلك على طول المرض

مجتمع القوى كالمتحيرة

خفقة

خرور

التي

اختفاء

سابق

تقع في السابع فيكون عند الايام معارين الحكم بان هذا اليوم عرس
وذلك اليوم يسمى يوما مبنيا على صل وهو مختلف في حاد القمر ووجه بانه يتم
عليه علم الاستقراء وذلك لان علم الاستقراء ان رطوبات العالم يتغير عن
احوال القمر حسب ازدياد نوره ونقصانه فهي تأخذ في الزيادة عند زياد
نوره وفي النقصان عند نقصانه والشيخ يكون ممتلئا عند زيادة نور عظام
عند نقصانه وكذلك حال اللبن في الضرع والمواد يعتري الاطفال عند زيادة
نوره حتى انه يرى الاطفال نعومة والى بالغين عند نقصانه ويسرع ادراك الثمرة
عند زيادة نوره بحيث [illegible] ايسمع لها صوتا عند تدهاو في
وقت النقاء عرى في زيادة نوره في القمر لكن الامر في النقمر يكون به اكثر
ويحس بتقليل في دماغه واستخفاء في بدنه وشقيرة في حركاته ونعومة في عيون سقيمة
عند وضعها في نور القمر في دوابه وطعومها اكثر ممن وضع في موضع آخر وسمك
في البحار يخرج من قعرها الى ظهرها في النصف الاول من الشهر وكذلك يسمن
في النصف الاول والاصحاء اذا عرست في النصف الاول من الشهر تولدت وعرست
سريعا بالنسبة الى القمر وس في النصف الآخر والصبيان تزداد مياههم في نصف
الاول ليعرف ذلك من تأمل احوالهم وذلك كله حكمة الهية تجرت عن اذن لها العلي
والة اعلم ذلك بالاستقراء ولا شك ان مادة المرض رطوبة من الرطوبات فيعرض
لها التغير بحسب تغير احوال القمر فالايام التي يحس بالتغير فيه مخصوصة
بكونها عارين فقط هو مذهب جماعة من اصحابنا وذهب بعضهم الى ان ذلك يصح
ما دام كوكبا تاما يصح وفيما اذا مرض العليل في اول الشهر حتى يكون الرابع عشر مثلا من
الشهر رابع عشرين مرضه وذلك غير لازم فانه قد يمرض في وسط الشهر والسبع
الرابع عشر من مرضه عند اليوم الرابع عشر من الشهر قلت المراد ان اليوم وقع فيه
القمر يكون القمر حال قيامه في نقطة قيامه يكون في اليوم الرابع عشر من اول المرض
ويكون القمر منتقلا من حالة الاولى الى غيرها لا ذلك ويتغير تابعا له وكذا
الكلام في السابع الذي هو يتبع هذا مطرد في جميع الامراض سواء وقعت
في اول الشهر او وسطه او آخره الا انها اذا وقعت في مستهل الشهر كان وقوع التغير

فيها

ويزيد المصروفات يزداد في
زيادة ونقص في نقصه



فيها اعلم واذا عرفت هذا فقول الدورة التامة للقمر هي من الاجتماع بنية الى
شهر الاجتماع الآخر بينهما تسعة وعشرون يوما وخمس وعشرون ساعة يقرب يوما
بالتقريب وانما قال بالتقريب لان مجموع الخمس والسدس يكون اكثر من ساعة قليلا لانه
يكون احد عشر احزاء من ثلاثين وثلثة عشر اجزاء من الخمس والسدس ثلث وعشرين فاقص
من الدورة التامة يام الاجتماع وهو يوم ان ونصف وثلث بالتقريب لان النقص
في هذه المدة لا يحس له لخلوه عن التوبة ويتم انما هو بتوبة واذا انضمت ذلك
منه بقي من الدورة ستة وعشرون يوما ونصف يوم فيكون اليوم السابع والعشرون
يوم عرابة تدبر يوم عرض القمر فيه تغيير ونصفه ايضا يكون يوم عرابة ايضا
تغير وهو تغير المقابلة ونصف النصف الباقي يكون يوم عرابة التغير الذي يحس به
بتنقل من احد الصدرين الى الآخر هو الاجتماع والمقابلة وكل عرابة
فلا بد من يوم تذاب يكون فيه تغير ما واليوم الاول من الآخر فيحس بان يكون
هو نصف ونصف ذلك يكون ثلثة ايام وربعا ونصف منى فيكون الانذار في الرابع
الآن يكون المرض مثل التغير في البحر والانذار لا يقع في الآكلة الا في يوم التوبة
فيكون في الثالث وبالحاسب حسب استعمال الطبيعة لا يقع الا المادة او ناحيتها انظارا
للنضج التام يوم الانذار يوم يقع فيه ادنى تغير يستدل به على البحران الذي
يأتي بعده ولا يقع في يوم الانذار الفصل على ذلك بالاستقراء والرابع منذر بما
بالسابع لانه نصفه والبحران يوم او قريب من الانذار من النصف فجعل في النصف وانما استثنى
مثل لغبت لانه تعلم بالاستقراء انذر وخرابة لا يقعان في الآكلة الا في يوم توبة
ثم حصلوا ثلثة ارابيع احد عشر يوما وثلثة اسابيع عشرين يوما ونصف بطرحهم فخلاك
ان الحساب اذا استغرق اكثر يوم فصلوا والا وصلوا فجعلوا رابعين متصلين
والثالث منفصلا وسابعين منفصلين وثالث متصلا بما قبلهم وذلك لان
الرابع الاول ستة ايام وربع ونصف منى وهو ذلك من نصف يوم فوصلوا به الرابع
الثاني فصار الى ان وعان ستة ايام ونصفا وثمنا وكما اكثر من نصف يوم
فجعلوه يوما كاملا وابتداء الرابع الثالث من اليوم التاسع وكذلك في الاسابيع
فان السابع الاول ستة ايام ونصف ومن فجعلوه يوما كاملا لانه اكثر من النصف

فكان اول الاسبوع الثاني اليوم الثامن ومجموع الاسبوعين ثلثة عشر يوما وربع وهي
اقل من نصف شهر وفي صلوبه السابع الثالث وكان اوله اليوم السابع عشر واخر يوم
العشرين . التغيرات البحرانية اكثرها تجارية على اربع ايام المرض واسبوعها
على عشرين يوما او على اربعين يوما او على اذلك بالجزء ناعتد وا عليه
وجعلوا ثلثة عشر السابع احد عشر يوما وثلثة الرابع عشرين يوما وهذه الحسابات مروا
بها الاربعين ثم اعتبروا العشرينيات الى الثمانين ثم اعتمدوا الاربعينيات وما بعدها في
جعل احد عشر يوما ثلثة ارباع وعشرين يوما ثلثة اسابيع مع ان الظاهر يقتضي ان يكون
ثلثة ارباع اثني عشر وثلثة اسابيع احد وعشرين مبني على اخر في واحد وهو انه اذا
كسر الرابع الى اسبوع اقل من نصف يوم لم يكملوه وان كان اكثر من نصف كان وعلى
التقديرين فاجعلوا مدة الرابع او السابع تماما وبعد من ذلك اليوم فيكون بينهما
قدر مشترك وهو مقدار الفصل وعلى التقدير الثاني جعلوا ميدوه ما بعد ذلك يوم
فلا يكون بينهما يوم مشترك وهو معنى الفصل وبعض شراح الفصل عبر عن وجه التدبر في ذلك
التأليف والحفاظ وفيه بعض تحقيق اذكرناه . واليوم الحادي عشر هذا هو اليوم الرابع
عشر بلا شك اليوم الرابع من الاسبوع الثاني واليوم السابع عشر هو الاخير لانه يوم
الرابع من اليوم الرابع عشر واليوم السابع من اليوم الحادي عشر . كما ان الرابع الاسبوع
الاول منذ ربا يوم السابع الذي هو احرم كذلك رابع الاسبوع الثاني منذ ربا يوم
الرابع عشر الذي هو احرم ايضا لان الانذارات على انصاف البحرانات وبوم التاسع
عشر منذ ربا العشرين لانه رابع الاسبوع الثالث وثالث سابع الحادي عشر فظهر
في تعيين اليوم بعضه في الحادي عشر وفي الرابع السابع عشر فيتذبذب العشرين كما يذبذب الحادي
عشر الرابع عشر واعلم ان الاوفق في هذه الاحكام الحوالة على اعلم بالتجارب الكثيرة
كما فعله جالينوس في شرح الفصول . والامراض الحادة مطلقا هي التي في الرابع عشر
والحادة حقا التي في السابع والحادة في الغاية القصوى في الرابع والعليلة الحادة في سابع
عشر والعشرين والرابع والعشرين . هذه ايام البحران الماعرفت وبعض الذي
يطلق عليه الحادة اما بالاطلاق او بوجه قوي بحدة او ضعف لاجني وذعنها بل
سمي الاكثر فيها لان الطبيعة لاتحتمل تقاسيم المرض الحاد الكثيرة بعجز ان تغلب الى

تغلب

والرابع والثامن والسابع والتاسع

تنبيه : ثم عادة المزمنات في السابع والعشرين والثاني والثلثين هذه الايام
ايام العجائز والسابع والتاسع ثم تجري ايام المزمنات الاربعين والستين والثمانين
والمائة والعشرون وايامها زائدا واحدا الاربعين عشرين عشرين لكنه الرابع والسابع
والرابع والتاسع ضعف حكمها اقلم حصل عجائبها بقي في هذه الايام تنبيه واحد وهو ان
في الرابع والسابع على البحرانية وزيادة واحدا فيها ثمانين اربعين لان المرض لو
ازمن لا يتغير في مدة المتقارنة والمدة بحاربت المزمن اربعين وكان نسبته الى الكرتين
بنسبة الرابع الى الحادات وقد يكون الطرح في سبعة اشهر الى تسع سنين وقد تمتد
عشر سنة وفي احدى وعشرين سنة . لم يبق امر الا يعين الرابع والعشرين
من مرضه يقال له من اصطلاح ادا يبقى الى الاربعين تشبيها بالجرح يطلق عليه
الحادعجا واذا صاروا الاربعين يقال برئ ولا يقال له حاد لتصلب الجرح واتحد
الذي جمع فيه الرابع والسابع على البحرانية العشرين لان فيه سابع وتاسع كما
عرفت والبحاري اذا اشتد في المدة بطيئة سميت الحاليات والتي تسير بسير الكواكب
السيارة سريعة القرمانة سريع المركة سميت اليدعانية الواضحة في المدة بعيدة و
الاطباء في ذلك لا يلتزمون شرح هذا المختصر . الباب الثالث في الايام
المشؤومة والحرام والوباء وفيه فصول

عدم دخول الحمام تحت الايام يصح

والصحيح وهذا لانهم قالوا هو يوم طاعون عام للبدن وقالوا يتغير فيه المتكل وفي ذلك
لا يكون خاليا عن تمدد الاعضاء وازدياد حجمها لان المادة علة غليظة كما يجيء
الفتح والصرف وما كتب علماء القوم ذكر وفي باب الايام والشهور من عيون الحكمة ايام
بانه في اليوم قال الشيخ القوي الثالث في الايام والشهور من عيون الحكمة جعل
المقالة الثالثة من مقالات هذا القوي في الحمام والبتوبة ثم حين ذكر ايام العمل لم
انما اوردها بالذكر على طريقة ذكر الحاضر بين يدي العالم ليقوم به لم يحضر ان حكم محصور
وقد حققت القول في تلك الطريقة فيما ألفته في علم المعاني والبيان . تقسيم
الايام كل يوم فانه مادة اما تامة تام وهو للاخلاط الاربعة او غير تامات
تام وهي المائية والريحية واليوم الدموي حتى فلغموني والصفراوي حتى ومالكي
منهما فلغموني حتى او حتى فلغموني بالقوة وهو الاغلب منها والبلغمي اما ان يكون محمولا

يتقدمون

مرض

ابضا

بقي

استفراغ بالقصد وسهل الصفراء ثم عد ذلك وعند الاحتياط يقتصر على المرخيات المحللة فان خيفت الاستحالة الى الصلابة اقتصرت على المرخيات اللينة وان خيف فساد الصفراء ويرى سوء هضمه او ميله الى الخضرة فلا بد من مقيء الفطر وغسيله بماء وملح ويكثر البقول في الصفراوي اكثر والتخفيف في الدموي اكثر اتمام دواء المادة بالحركة ترا لا فتزداد بحقنة بالحركة وبقوته بسبب القوة والمادة المجتمع كاصل الترجس مع العسل والزفت وريتيج وفتح الكوابر والزنجار والقوة الزنج والخرء والبصل المطبوخ وغيرها وفي امر التشريح عند استيلاء الدم بعد اعراق زيادة الانصباب واما من يبدأ الزع عارجع لانه يوجب احتباس المادة وبالكاد القيضي واما يوجب الرجع زيادة الورم لان الرجع حيلة في المسيغة تسهل اليه اصلاحه وقد فاته المجتلط بمادة الورم فزيد والباقي ظاهر والاورام الملغبة اما الى خشونة كما كانت اكثر رخاوة كانت عن مادة رقيقة فيها والذي يكون نفوذ لاشيء فيها اسهل واما السلع فلخلطها اغلظ ويكون اللون فيها على لون ابدانها بالاوجع العلاج استفراغ الدم من الرقيق والجيد عليها يولد والرجع في الابتداء ما يكون قليل البرودة وفي تجفيف كالاسفيذاج في خل يقيف مزج باء الورق او عصارة الاس مفتة وقد يجعل معها قليل ملح وخل تم الطولات والمرخيات والاضمدة المحللة كلحاء البقر ومرهم الباسليقون قال الشيخ في طبيعة الاسفيذاج تجفيف وتحليل وكلا زيت الغلة نفع الاسفيذاج في خل مزق قليلا وعند منتهى عمل الحل الشديد في نهاية وان لم يوجد الاسفيذاج فعل بدلها التوتيا المطبوخة طافيين بماء الزاد والحمص ماء الكرنب بعجين في هذا اليابس ومرهم الباسليقون قد مرت صفته الورم السوداوي ينقسم الى الغلالية والسرطاني ومنها اصلية ومن السرطاني متقرح ومتقرحة متقرح الصلاح استفراغ السوداء والمضمدة المليات كالتي مر وهي السوس وحب الحنا والترمس العتيق والزيد مرهم يحلل الصلابة في اسبوع ومادونه صفته خذ دهن البزر الاعجوم وكرنب وزيد النحر وزراوند واشق وعقل الزرق وشمع احمر وزيت عتيق الصلابة بارد المجة كما للون عادم للحرقة السرطانية ادنى حرارة في المجة



يذيبها وتماثل اللونة واصفر مبتدئ بتمايز الى الايام وتكمل مستديرة ينبذ يطرح عليه عرق قمر وحضر تيبة بال على السرطان ولونه لون الدم السرطاني ومتقرح منه اسوأ القرحة غليظة الشفة مقلب الخارج بسيل منه صديد ردي منتن وهي والمادة لا تطمع برء وتأتي المغموس من معالجته مغمز ويزيد وحفظ من ان يتقرح لونه مثل المتقرح والاحرج يتبع الهاء سيئة كمد حار يابس يحل الهف مرابين للاوريام ورم يشبه بن اكلة الا انه اصغر منه الدبلة والجراح اما الدبلة فخلو ورم في الطحل موضع يغيب اليه المادة واما الفراخ وهي اورام مع ذلك معاً واذا رايت مع الورم ضربانا كيتيا والعمائحت لاصبع تصوغ ويعرف موضع الدق بالذي اذا فصل حتى يحرك باصبع تحريكا يسيرا وضع اصبع تحت اصبع لانه اوضع وقوة وحضرته فالدم اكبر الدق حيز والدق الطبيعي هي بطيء ينقا لمتناهية الاحراء المتوسطة الرابعة اتما مح في الدق الملاسة وبيت يحمل للالتهاب على انها مشفعة الاتصال عن القوة الطاعنة ولم يختلف قدماء عاب ومطيع واتما مح فيها البياض لانه اول الاحمر، الاحمر بقرب الى سببها فالدالة الطبيعة المقترنة عليها واتما مح في وسط الجلة لان ربه الشديد اكثر اصابة تم على شدة العفونة التي تفعلها شدة الحرارة الغريزية وتضعيف الحرارة على هضم النضج وعلامته اوضاف بدق الزجيز الصلاح استفراغ بدء الجلة والعفونة لان يضعف الوجع والانفجار يستعمل المنضجات الضعيفة كالتمثيل بالماء الحار والمضمد الشعير والبابونج او الخطمي المضروغة او بقمح وزيت وكذلك زعفران وخطمي وزكاس فان لان الجلد ولكن التنقية بالادوية المقرحة حتى اولى والتضميد بالتمثيل الزجيز بغير كل صعب وحصوصا مع ماء السلق لكن مع بعد الفراغ لجهل في جميع ذلك في دهن السوس وبابونج واحرص ان يكون الشق الى اسفل فاذا اخرجت ما فيه من الدم والعفن غسله بماء وعسل ثم مداواة الجرح وكل دم ظاهر الضرر بما معه فتى الاكثر يقوى وفي الاكثر لا يكون الا من مادة مفردة وبنا مر باستفراغ البدء لان المادة اذا لم استفرغ بقيت الى موضع الرسلة والفراخ من البدء بضعفه واعتياد الطبيعة صبت المادة به وبنا مر

وإذا كثرت السوداء وغلبت على كثرة توليدها تعلم ظاهرا الدم بالقوم وبرد والبرنا
أو إرادة طبيعيتا أو من الطعام مفرح وهو يورث وهو يورث ومحب عدي
والمتكاثر منه لا يجري بزيه والبتة قليلا لا فراح وإذا ابتدأ الطعام احم البول
جدا ثم اسود وطحرت أخلاط سوداوية من الحقو والبثور في أعين كوة
إلى الحمرة وحصل في النفس ضيق وفي الصوت بحة وفي البول ثفل ثم ترقى الشعر و
ينساقط وربما سقط موضعه ونضرق النوم بقلق فيختم الأنف ويشتد الاظفار و
يتغير القوت ويغلظ النفث ويبوسة اللسان ثم يسقط الأنف والاطراف ويسيل
صديد منتن الجذام علة تحدث من انتشار لمزم السوداء عن المتعفنة في
كله وإنما أدعاها مزاج الاعضاء وهيئتها وتحلها وإنما قلنا غير المتعفنة لأنها ان
كانت متعفنة احدثت تحمي ريح وإنما قلنا في اليد بكله لانه ان كان في عضو وجد
أو عضوين كان سرطانا او غيره من الامراض وان كان في الجلد فقط ولم يكن عاصا
في الاعضاء كلها كان برقان السوح وسببه الفاعل ما سوء مزاج في الكبد وفي
الدين كله الحابل الى الخضرة ليبس مجرى فان الدم سوداوي وإما سوء المزاج فيها مايل
الى البرد فيبرد الدم سيئيها ويصير بالحمرة سوداوي وسببه المادي اذكر قوله ويغلظ
الدم اي يصير سوداوي لان اخلاط الطوارئ الغريزية يجب استيلاء البرد عليها أو
فساد مزاج للهواء المحيط في الهواء لنشر حرقة مثلا الدم فيصير سوداوي واذا خلط
يستحيل فيصير سوداوي ولو كثرة التنحي ذلك لتم اذا تمكنت علت فيها
الحرارة فحللت اللطيف وجعلت الكثيف سوداوي والسبب في كل الجذام مما ورث
تكيف مزاج المطعمة بتلك الكيفية الردية لانتشار السوداوي الوجيع لاعضاء بر
الكابن من سوداوي الصفراوي الحيح والكتراذي واصعب اعراضا وسرعة اقاو
تقرحا لكنه اقل المعالج والكابن عن نقل الدم اسلم واسكن والاقرح وسبب
البقعة في هذا المرض تاذي الزيد وقبضها وتحمل القوت عسر هضمه وبياضها هو
العلاج ان كان في الدم كثرة فالفصد وحضد الوريد بالغ في النفع
وتخريج السوداوي بقوة المسهلات اليارج لوغاذيا وطبيخ الافتيمون وحبة وحب
الابلج المحرق الاسفيذاج والسقمونيا المسهل بماء الجبن وتماء السقمونيا المسهل بماء الجبن وتماء السقمونيا

السوداء

وإذا كثرت السوداء عاثت على كثرة توقدها بتعفين الدم والقوم والبرء وحالتها
الأولى في طبيعتها وهي الحذائم مقترح وهيئة غير مقترح وهو يابس وبحاري
والمتكون منه لا يجيء رديء والبشرة قليلا الاقلاح وإذا ابتدأ الحذائم حمر اللون
حتى تأتم أسود وتقرحت أخلاق سوداوية من الجفن والبثرة وهي في أصل مكوثه
إلى الحزم وحصل في النفس سوء ظن وفي الصوت بحة وفي البرق نتن ثم ترقى النشر و
يتساقط وربما سقط وضعه وتخثر في الفم بقايا وتحتم الالتف ويتبعه الهذر و
يتهتم الصوت ويغلظ الشفة ويبوسة اللسان ثم يسقط الالتف والاطراف ويسيل
صديد منتن الجذام علة تحدث من انتشار المزج السوداوي غير المنضجة في جميع
الجسد وافسادها المزاج الاعضاء وهيئتها وتحليلها وانما قلنا غير المنضجة لانها
كانت منضجة حدثت الحمى الورمية كالذبحة أيان كان في الجسد كله أو في عضو أو جزء
أو عضوين كان سرطانا أو غيره من الامراض وإن كان في الجلد فقط وهو يكون عاما
في الاعضاء كلها كان مزاجا السوداوي وسببه الفاعلي اما سوء مزاج في الكبد أو في
الدم كله المايل الى الحر والبيس فيحترق الدم سوداويا واما سوء مزاج حدثها سبيل
إلى البدن فيفني الدم سببها ويصير بالحمى سوداويا وسببه المادي الاكثر فيه وغلظ
الدم اي يصير سوداويا ان احتاج الحوارة الغريزية ترجب استيلاء الدم فيه أو
فساد مزاج للهواء أو غيره في الهواء لسنة حرة مثلا الدم فيصير سوداويا والجذام
لسنة حرة فيصير سوداويا فلو كون النتن ذلك لان النتن اذا تمكنت عملت فيها
الحرارة فحللت اللطيف وجعلت الكثيف سوداويا والسبب في كون الجذام عاما وثبوت
تكيف مزاج العضو بتلك الكيفة ارداءة لانتشار السوداء الى جميع الاعضاء و
الجذام من سوداء الصفراء فيه الكذاذي وأصعب اعراضه وأسرعها فناء و
تنتن فيها كثرة اقبال الملاح والكذاذي عن قبول الدم اسلم وسكن ولا يفوح وسبب
البحة في هذا المرض تأذي الرئة وقصبتها وتهتم الصوت عسر خروجه والباقي واضح
العلاج إن كان في الدم كثرة فالفصد وحصدا وبيح بالغ في النفع
ويخرج من السوداء بقوة المسهلات الرابح لونها بالماء والحامض لا قيقيا وحبة وحب
الأبليلج الحامي الأرضي والسقي المسهل بالماء والحامض واما السقي لمن لم يتمعهم

السوداء

الجذام ٢

الصرع ٣

إحدى منهما أو ٣

الفصد ٣

والاحتراز عنه الوباء فاده ٣

كما ٣

السوداء الحراقية الاسترة بكرة كل يوم ماء السفيرج الساذج أو المذنب بالسكر أو شراب
التفاح في وعلاب بارد وماء رمان الشوم واسكر لا غذ بلحم الدجاج المسمن
ولحم الضأن الفتي سفيدباجات وحظية ويجب أن يعتني باذكرناه لك فلا تغفل
وتبقى ذمعته بالسعوطات ويكثر من الحمام والذهبين سرسر في الشمس أو الترع
والعيون ويحلس في الزيت من حين يغتر ويرتاض رياضة معتدلة ومن الادوية
الفاضلة لهم البستجي والبزر جمولي والمفتل منهما اسفيداجة من الجوهر الآتي ذكره
الحجر المسمى بالياطس متساويين يسحق نعيما ويذهب عقله وجلده يكف
عنا قالوا نابع الاسود السالخ ويدق حتى يتدقق ويدهن بدهن ورد وورد و
سقي من افاعي طبه الجذام كل يوم درهمين بشراب العسل فيزول وذا تمكن الجذام
لم يغن الفصد والاستفراغ لانها مواد كامنة والمواد الخبيثة لا يتقوى العضو على دفعها
فيقتل سريعا اراد بالفصد في ابتداء العلة وعند تمكن المادة وفصد الباسليق
الكف نفعه للوجه وفواحيه وتقسيم ضيق النفس وفتحة الصوت الآتي ذكرهما
حنا والبستجي ركب صفته هليلج اسود وستة طرخ هندي مكة عشرة نخ دار الطل
خمسة دراهم يلتق ابيرجد هين ونصف يدق ويلت بسمن البقر ويخبز بسبابك
التربة فتأكل وصفة الذر جمولي هليلج اسود بليلج اصفر شبطرخ مكة اربعة عشر درهما حوز
بواحيون قسط الكندر موتي فلفل دار فلفل تار سيك كندر عصارة الافسنتين
سنوج هندي مكة تما نية نعنا قاقل بيش اربعة متاقيل يخبز بالفاظة الشربة متعال
وهذه المجموعة من تركيب الهند والمراد بالسفيداج الحلم لا فاعي بل قطعة الحاة
من طبخ لحمها مع شيء من الكراث والسذاب والمخفف الملح حتى ينضج واما
السالخ الحية التي سلخ جلدها ما تتساقط جلدها ما عام وباء يمرض
بحمى مطبقة لا سبابية ساوية لوذ مية كالماء الآسن والجيف الكثيرة في الملاح
إذا لم تدفن للوقت والمجرى والمدرة الكثيرة التي لكثرة النفض فاذا كثرت التعفن
والزجوم في آخر الصيف وفي الخريف فانه بالوباء وكذلك اذا كثر الجنوب ويصيا
في الكانونين واذا كثر علامات المطر ولم يطر وتكرر ذلك فرائح الشتاء فاسد
وان عمل ربيع قليل المطر بارد ام ريت الجنوب يكثر ويتكدر الهواء ايلاما صيفا

يضعف

اسبوعهم تحدث برد ليل ووقد نهار وغمة وكدورة فقد حلّ الوباء واذا كان الصيف قليل الحرارة وبدء تغير الاهجار وجاءت في الخريف بنازلة وسحب فتوقع الوباء هذا اذا كانت الاسباب جوية واما الارضية فان ترى الحشرات والضفادع وكثرت وهربت الحيوانات الزكية الحس كالقلق وهربت الفار من جحورها سارحة ملقاة فالوباء قريب واما كيفية الاحتراز عنه ان ينقى بدنه ويبعد لرطبه ويترك الفاكهة والشراب والمرق ويقتصر على المجففات والعصارات الحامضية ناقعة والحوامض ويصلح جوهر الهواء بالادوية التي لها في ذلك خاصية كالكافور وسعد الصندل والمسك والعود والعنبر والسك والاترج والطرفاء وورق مارورش البيت بماء الورد وماء الخلاف وتقريب الفاكهة العطرة كالتفاح والسفرجل والكمثرى والتمر وسوء امراض الاستحاله لتغير البابية المراد بالعفونة العارض لجوهر الهواء ان يصير حقيقته غير صالحة لما وجدت له من اصلاح جوهر الروح ودفع الحرارة وتعديل الابدان وهو نقص جوهره بسببه يتعفن الماء المجتمع المتغير فان قلت الهواء بسيط لا يتعفن قلت المراد بالهواء ليس الهواء البسيط بل المراد الجسم المثبوث في الجو المحيط بالابدان وهو جسم ممتزج من الهواء الحقيقي ومن الاجزاء المائية البخارية والاجزاء الارضية المتصعدة من البخار والدخان ومن اجزاء نارية حاصلة من اشعة الكواكب على سبيل الكون والفساد وانما نقول له هواء كما نقول الماء البحري والطحلبي ماء وان لم يكن صرفا بسيطا بل ممتزجا من هواء وارض ونار ولكن الغالب فيه الماء والمقدمة الثانية ايضا ممنوعة فانا لا نسلم ان البسيط لا يتعفن لا يقال لو جاز تعفن عنصر بسيط لجاز تعفن جميع العناصر فيلزم من ذلك انقطاع التكون لان العفونة كيفية مضادة للتكون لانا نقول لا يلزم من جواز العفونة على البعض جوازها على الكل وهو ظاهر واذا عرفت هذا فنقول اذا عفن الهواء اقبل على القلب وافسد مزاج الروح الذي فيه لانه اسرع نفوذا اليه من غيره ويعفن ما حوله من رطوبة ويحدث حرارة غريبة وتنتشر في البدن كله وهي الحمى الوبائية وهي تعم خلقا كثيرا من المستعدين لها والممتلئين من الاخلاط الردية اواسعوا المنام والكثير والاستحمام فان الاسباب لمعنية كهب البطن لا يكاد تنفعل

من الوباء وعلامة حمى الوبائية كرب البطن وتواتر النفس والعطش الشديد وجفاف اللسان والغثيان وسقوط شهوة الطعام ووجع في الصدر وعظم النبض والبول المنتن وهي تهلك بسرعة وتدهش حذاق الاطباء في امرها وعلاجها اخراج الفضل من البدن والاشربة مثل السكنجبين ورب الحامضة والاغذية المزورات البارد اليابسة كالحصرمية والسماقية والريباسية وما يجري مجراها كماء الارز والجلاب الكثير ثم ان هذه الاسباب الارضية والملاحم مواضع القتال وهذا اذا كانت الاسباب سماوية ما ذكرناه من كثرة الشهب الخ هي علامات الوباء الكاين لاسباب سماوية واما علامات الكاين لاسباب ارضية فهي ما ذكر بعد ذكر الاسباب السماوية

باب الرابع في الكسر والوثي والخلع والسقطة والصدمة والضربة والشجاج في البدن الوثي زوال العضو من موضعه الذي خلق فيه زوالا غير تام والخلع والدعة زوال تام والصدمة ملاقاة شيء من جدار ونحوه والشجاج جمع شجة وهي كسر عظم الراس والشج انشار يحدث في سطح العضو بماسة عنيفة لحفي ونحوه العلاج المشترك لهذه الجملة ان يخرج الدم بالفصد والحجامة من الجهة المخالفة وان لم يكن في البدن كثرة خوفا من حدوث ورم الا ان يكون قد حصل نزف فيكفي وتليين الطبيعة بالقتل والحقن وان لم ينسهل جيد وقد لا يحتاج الى سهل ولا تنفع للعروق الخيار شنبر بالاوتر والخيار شنبر ماء او زبد بماء الهندبا ودهن اللوز والسكر ويسقى ويغذى بما يقوي الاعضاء من ماء حب القلب بالسكر ونحوه وكذلك ماء لسان الحمل بشراب التفاح او جلاب بماء لسان الثور والغذاء مزورة ماش او صفائح بيض نيمرشت او مرقة فروج باجي ان حصل ضعف ويترك اللحم ما امكن ويجتنب الشراب اصلا فان حصل مع ذلك وجع في البطن خفق ضربة ثم يسقى من هذا الدواء دهن ورد وكهربا وطين الملك بالسوية سنبل مصطكى وكندر عفران وجوز السرو بعصفر ونصفه يقوى بماء لسان الحمل ويغرغر الغرغرة بماء الورد او يستعمل الجلنجبين بقليل سبد وكهربا ان لم يكن عطش وطيب الادوية الموصوفة اما في الشجاج والشجاج فهذه ذرور الورد واني ستعمل وصفها او يغني الورد واما الضربة والسقطة

فان كان معها وجع ويرقان بعد الورد مقترن فان لم يكن معها وجع فما قلناه في
التجع مع قليل من سعوط وليس ان رمتي سك وعرق الورد مفترقان ضمد
مع الوفي حرارة قوية فخذ الضماد الذي صندل وزوفا الورد وبسفيرج يابس وسعتر
وعرق النيل وقليل ماء الورد وهي الورد ثم يربط فوقه ويأمر المريض بالاضطجاع على الجانب
العضو المتألم ويكون رفيقا فان العنف والوجع جالبان حدوث الورم وكذلك
الكثير من الحمية وتعصيب ما يحفظ العضو على تحمل بالجبائر والخروج ما لا يلتئم
العظام والاجود ضماد حمر وبالجاف افضل اذا دته ثم يستعمل ما قلناه في الوقت الاعتدال
للرخوة المواد للتسيد كالمرسية والاجاج والاذربيون والطوبة البقر يسلوه الخروب
والجرب المستوية فانه متصل تحت الربط حكمة فليحل ان يتعلق العضو بما يحابي
الجرح ويرش العضو بماء ورد مع قليل خل ويربط بخفة وان ضعف من الربط
حدث ورم فليس في الربط بعض العضو بما ذكرناه للوقاية مع حراسة
للوقاية الحافظة في المقصد والحجامة لصرف المادة الى تلك الجهة ان الطبيعة تنتابها
ارسال المادة الى موضع الآفة لضعف وجعه فانه حينئذ يرى الدم الطبيعة ترد بها
اصلاحه واخراج الدم واجب سواء كان في البدن كثرة من الدم اولا والتزوم كثرة
جريان الدم من موضع للوقاية او كمن فيه وسخ العفن والعفن قد مرت والكلام
وانما مدح الجبائر ستين لانه ملين يرخي لا يعنف العضو مع ما فيه من التقوية والترطيب
ولذلك احتاج ومقويات الاعضاء كثيرا الورد والسفرجل والكمثرى والكمثرى ومياه
الحموضات الطيبة ان دعت الحاجة اليها ويجب ترك المحرم والمكون حذرا من تسخينها
البدن لان الوجع قد سخنه والمحرم يزيد تسخينه مع ان البدن قد ضعف فلا يقدر
على هضم المحرم وتولد منه مفاسد كثيرة وانما نهى عن الشراب لانه منفذ سخن مولد
للدم مسيل له وقد عرفت وجه تقليل الدم والدواء الذي وصفه مركبة من
الادوية المقوية والمغرية وقوابض الدم والمخلوط لوبه في هذه الامراض قوله ان
لم يكن عطش وطيب شرط استعمال المخلجين لا يصم البدن والمحرم ياء والادوية
الموضعية المذكورة هي مقويات العضو والجرين الدم ومسكنات للحرارة
والوجع وانما امر بالخل عند الغرغرة للاستيلاء والحاجة الحك ولانه يرخي الرباط

وبالمكي

والكمثرى الخل فضولها وما ذكره الوفي مع حرارة هو الضماد البالغ المركب من
الصندل والورد والورد وسائر ما ذكرناه واعلم ان مباحث هذا الباب كثيرة لانه حري بعلم
من علل الطب فانه في حصر مباحث الاعضاء التي يقع فيها الآفات المذكورة مباحث
كثيرة وان الخلع المكتب دخت حامض ليس لخلع الركبة وكذا الكسر وبين في
الموضع انه الاختصار اجتنابه فيه الباب الثامن في الزينة لاذ يتحافظ
بالشعر الاسر وحبه وعاده وعند الطلي والاتلي والمرد والنتر وهو المسمى
والنورة سيأتي شأن وحراقة حنيته الكلس وورق السفاريق اذا استعمل بعد دهن الورد
يذهب الاسر ويأتي ولذة حفظ الشعر وتوده وتمام الحفظ صحة الجانب اصل الشعر
او اصل الاسر ترب وعاده تجمع الصنوبر مكلس وورق جوز ان يستعمل بدهن
الاسر والمحتوم اصل الشعر الحافظ وتوبيخ اصل الاسر ترب
هو الاسر اس غشه لان نباته يتلى الخنق وينبت وقيه كورق الكرات لساق
على راسه زهر واصله يستخرج اسر اسا وهو حريف حار يابس محلل ومزيته تنبي بالفارسية
سيد دار والادوية الباقية قد مرت قلة شعر اليابس وعدمه وهو نبات اللحية
شعر يكون في مجاري خاني زج اذا صادف مسافة معتدلة خفيفة وهذه هي
قصرة اما الغلظ المخاني فتقصان الطراوة فلذلك لا ينبت الخد للنساء
والخصيان وانما كثرة الرطوبة فيغلظ الدخانية كما في الصبيان او لضيق المسافة
جدا لبرد مزاج او يبس كيف فلا يسع لمن المستفرغ او سعتها جدا لطراوة محيطة
رطوبة مستحقة فلا يجتمع مادة الشعر او لقلة الدم الذي هو كالمادة للبخار الدخاني
كما يقع من المتأنثين او المانع من الكون من خلط ردي محتبس في مسافة كما في
اللحية والغلب انما شرط في البخار الدخانية لانه لم يغلب على المزج وهي
المعنى الدخانية تقبل الانعقاد وانما شرط الفجوة لان غير المزج الدهني
يتشتت ويتفرق سريعا وانما شرط في المسافة وهي المسام المعتدلة لان الضيق جدا
والواسع جدا لا يعدان للحلة تكثيفها شعرا وانما حكم بنقصان حرارة النساء لتوهم
رطوبتهن ولذلك يخصين وانما حكم بنقصان حرارة الخصيان لانه يغلب عليهم
البرودة بنقصان عضو يسخن فيهم ولاجتماع الرطوبات الصالحة لان يكون منها

دنيم وبرد هاو يعتري رؤسها الى الاعضاء والآلية بل لبلل الاعضاء والكل واحد من تمام
الآتي ذكرها علامات اما علامات نقصان المادة وكثرة الرطوبة فظاهر معاينة
مرار ام وعلامة ضيق المنافذ حر قة تابوجد بين الشعر وصعوبة تقدم علائم لين
او ليبس في المزاج وعلامة بعيته سرعة انتشار بياض بين الشعر وعلامة قلة الدم
يبس البدن سيما في المواقع المتقدم ذكرها من جادة محققة كالدق وعلامة اعتبار المواد
الرديئة نقص من لون البدن وفقد حال المزاج العلاج الادوية المنبتة
للشعر هي حار يحرق او الورد ومحرقة بطيئة التبريج فانه قوي والاذخر جيد
الغطائية التي كون في سرعة تحقق ويحتي ويطلي الدهن وزاد القيصوم بالزيت
تمت عليه متابعة وكذا الدهن بالسوسن الزيت وخصوصا الطيب وقد يصلح
في تعديل المزاج وتعديل المسام بالخل اذا كثرة الطعام وتجفيفها مثل الشمار بالآس
الآس واصلاح خلط البدن واستفراغ الخلط الرديء العلقية حيران معروف
ويستعمل بالماسية كرماس وانا خضر عاد السوسن بالزيت الطيب لانه حار غوص
ومنبات الطيب حصيصة عنصرونية لا يتفق فيها الا مثله وتعديل المزاج بتخمير
البارد وتبريد الحار وقد مر ذكر داء الحية وداء الثعلب يعرف بنوع الخلط
المفسد للبيت بلون الجلد وخصوصا اذا دلك فالدموي يميل الى حمرة والبلغمي
الى بياض والصفراوي الى اصفرار والسوداوي الى الكمودة ويعرف سرعة قبوله
للعلاج وبطؤه بانه اذا حك فيخشن فان سرعة وعسرة والاخلاط
وغرة بين داء الحية والثعلب بانه في داء الحية يقشر الجلد ويسلخ كما مر في الحية
العلاج جب ان يبدء اولا بالاستفراغ بالفصد واخراج الخلط الغالب ثم
استعمال المفرحات على الموضع لينتفض فيسيل منه المادة الردية وذلك كما
كالنوم والمزدلو وسائر ما يستعمل الادوية المنبتة للشعر وقد ذكرناها
افساد المنبت يكون لطريقين احدهما ان يأكل الخلط الحاد ما فيه من اللحم
فلا يصلح لتوليد الشعر والثاني ان يمنع لغذاء الجيد عنه وانما كان الاحمرار
بسرعة دليل ببرء بسرعة لانه يدل على قرب دم الجيد وقلة المادة الفاسدة
والماء فيما صح السدر بالغين قال النبخ هو اصل في البارد حار يابس في الاد هان المعتدل

يغلب عليه

يغلب عليه رقة الماء وزاد جمعوة شعر سبط اما مزاج حار يابس ويعرف
بعلامة ويتغير بتغير المزاج ، ة لتواء الشعر والمسام وهذا لا يتغير بتغير المزاج
علاج الادوية المسبطة للشعر جميع الفاترة المطلي وزد طوبة وحب سوس
في دهن السفرجل والغالية عطية بالادوية المحدرة للشعر يعود بعد
الشعر الادوية المرققة للشعر البورق اذا غلي بريقه واذا دلك على المنوق بيت الشعر
الادوية المذكورة تستعمل فورد وتدهن مع قليل من يستعمل بالحاجة في الحال ويلطخ
في الماء وكذا بزاقة طبخ ماء في دهن حتى يذهب الماء وتدهن مرة بعد مرة فيستعمل
قليلها او يبدها دهن ورد ويطلى في اسارية ثم يدهن بعد يوم بدهن ورد
نرد الورد ومنها ماء الورد وقد جمع الى الرهم الاسفيدج و مما يقطع بالذي
ورق الخوخ والكبر المخل والورد . ادوية المانعة من تساقط الشعر جميع محدة
كالافيون والبنج المحل والشوكران يستعمل هذين بعد السلق ودم السلاحف
البرية والضفادع الاجامية ودم الخفاش يرد ماغة وكذا لسطات
كل ماية نبلين ولبن وجة كالافعة والادهان والمحدثات طلاء فيقبض ويمنع
كعوة الحلم ورق السرو والعفص والمرقدات كل ما فيه تخدير وتلطيف
والحراق كل ما فيه حدة وحلاوة وقطع وبالغ نبات الشعر كل ما فيه تبريد و
تجفيف سفوق الشعر وتقعره نفيه لسطات وقد يحتاج بالاستفراغ
السوداء والمبلغم المالح وسببه بلغمي مزاج الاعضاء بابسة النضف الكثير
وانما يعرض هو والتشقق المشعر سبب اليبوسة الغالبة على البدن او يبوسة الغذاء
الذي يصير مادة الشعر فان كان الاول فلا يناسب تعديل الاغذية وان يقعه
منبسطة لانه طب والعلاج بالضد المطولات جميع الادوية التي فيها
زوجة يأخذ منها الشعر اغذاء مركب جيد ستين مقشرة تنقى ودرهما فخمة
دراهم يدخان في الماء حتى يذهب ثلثاه ثم يضاف اليه نصفه دهن بنفسج
وثلثة دراهم لادن وورق المطلي وورق التفسم وورق القرع عشرة دراهم
يطبخ حتى يبقى الدهن وحده ويستعمل وهو السر حيد ودهن الآس مقوي
سوء مطول هذا نقص من الشرح الشيب من طبوع ومنه عارض بسبب

سوء

المراد بالمرطبات هنا الاشياء
التي اصحها بيد وسائر ما ذكر
قلة مرة مرطبة

للشعر

من غلبة هذه

نقص من الشعر
وتقصه

هذا

والقوة المالئ يستعمل مفردة ومجموعة ومعمل الوجه بالاشياء المطرية بالبعوض نافع
لاحالة الى الفرح الكلف والنمش والبرش والبهت الميت يكون ذلك الخلط
فيه عرق في لون دم فيصفق الدم داخل الجلد ويحتقنا ناداوي لونه ويحلل
الجلد فما كان منه الى الحمرة فحلو الفش والمكان الى السواد فيض البرش والطحلب
صاحب التمش يشتق سمية كزيبا يديس مزاجه ويعني بان يداوى بما ذكر قبل تحرق
الدم وغلظه ويصرخ وجه الفالج الفقد واستقراغ الخلط السوداوي وقد يداوى الفالج
باستعمال الادوية المجلوة المذكورة في حسبتي اللون اعلم ان الكلف تغلو في
الجلد فيه الى السواد والجلد يابس مع التمش الى الحمرة وحدوثه في الاكابر يكون في
الوجه والبهق نقط صغار سود في السبب بها خروج الدم السوداوي المارجي
بخلوه الفرق الدقاق واحتقانه تحت الجلد احتقانا في موضع بتاد وينه و
سطحه ومن ذلك الدم هو غلظ وهو يميل الى السواد ومنه ما هو رقيق وهو يميل
الى الحمرة وهذه الامراض ليس بينها خشونة وهي اذا كانت قريبة العهد تزول بالادلة
بعد استقراغ الاخلاط لسوداوية طبق ما ذكر من الدم الغليظ وان طال عهده وقل
في الافتتاح وقد عرض في سبب الافتتاح اما الامتلاء او الضربة او المسقطة
وغير هما ومحسنات اللون ما ذكر قبل هذا الاشياء المقرحة بالجلد هي
الاستقراء والتقرح وكثرة الملاح والاوساخ والجوع بقرط وقرط حرق القوابض تنزيل
الماء والراكد ومرعى الماكولات نظافة الطين والكون تراب وملازمة المحل وسكون في
بيت فيه كوى يصفر الملبوس الملقوا وكثرة شتم الناظر اليه وما قيل هذه
الاشياء اما مقللة للدم الجيد او معلطة له او من قحفه او صارفة له عن الجلد الى
الباطن او محرقة للطيف حتى صار صفراء او سوداء او مسلمة للقرحة المحصلة
له لون مرئية للسيدة المانعة عن حريان الدم الجيد تحت الجلد وكل واحد منها ضار
اللون وبتحصيل ذلك تعلم الباقي وانما قيل ما قيل لضعف عدد الاثار
التضريبة والالوان السوداء يقطعها المرتك بعض الشهور المراد بالاثار السوداء
التي بعد القروح والاورام وبقي هما مرئيا اكثر من يوم وهي اما ان تكون سوداء او تكون صفراء او
خضراء وماء نجاسة البهق والبرص الابيضان والاسود فالفرق بين البهق

والبرص



والبرص الابيض ان البهق في سطح الجلد ليس بمحدد والبرص فتخفيف اقوى والبرص اشف
هضم فاذا تكلما الفقراء الصلح في بن نما وبيت سنة البرص الاسود الى البهق الاسود
سنة البرص الابيض الى البهق الابيض فان البرص الاسود يعرض منه تقليب وهي السماء الفوق
وما دة الابيض من البهق لا يعرض من السفي البهق يكون في الجلد والبرص يكون
والبرص يكون نافذا في الجلد واللحم والى العظم والسبب الهام يجمع صفق فعل الطبيعة
واضعفت عن هضم على تمام التنقية الكن المادة في البهق رقيقة والقوة الدافعة قوية
والسطح والمادة في البرص غليظة والقوة الدافعة ضعيفة فان تكبت في ليا من اصلت
مزاج ما تقدمت فيه فكانت زيادة الصاق لا يستحيل واذا تكلمت هذه حالات
اعتدادا الذي يجي بيانا في طبعه وان كان لجوده غذاء وليست سنة البرص الابيض الى البهق
الاسود كسنة البرص الابيض الى البهق الابيض فان البرص الابيض فيه الى البهق
الابيض الابيض جهة ان له غورا والبهق الابيض في سطح جلده فلا في البرص الاسود
الابيض وانما يفيد الفاني من جهة اخرى وهي ان البرص الاسود يقتر معه الجلد ويتغير
خشونة عظيمة وتغليس كما يكون في السمك وكونه من سوداء وردية يزيد العصب قوة
فيه تاثيرا عظيما اقوى من تغير لونه وهو من مفردات الجذام قوية ومادة الابيض
من البلغم ومادة الاسود من سوداء وفي المرضين العلاج استقراغ المادة
بالادوية القوية كما مر لوغاذ يامم سيتعمل في البهق الحيوالي المذكور في حسبتي
اللون وتعديل المزاج واصلاح الهضم وهو هنا دعان رضيع البرص الى سنة
وهذا من الخواص العظيمة والبرص الاسود فيستعمل فيه الحوالي القوية الى ان سقط
الجلد ثم رجع ايامه يعاد الى ان يزول وهي مثل الحرف والحرف الطحلي وبزر القطونا
العظام لحوم وتدبير المسود وتدبير بالاغذية والادوية وغيرها الدوا
المحولة الادوية التي تحلو اللون وهي القرص ورب قلا والسعير والسورق الى آخر
ما ذكر في حسبتي اللون ثم ان قوله وتقبل المزاج عطف على استقراغ المادة
وقوله فيعاد اي الحيوالي القوية وقوله وتدبير المسود اي بين عطف على الحيوالي القوية
المرخص ورقة كوة فالطلاق قد يزيل كون البرص ابيض طيب الرائحة وسمي
بالفارسية سيند حفظ اللون عن تاثير القرص الرخ والبرد يعلى على الوجه بياض

ايضا ان يقع مثل الدم السيء معه شيء من المزاج السيء هذا هو الذي يعرض من الشرح

نقصان من الرطوبة سبب خلط عفن وعرق ويعين على ذلك تاخير غسل عباءة ان

الجيد العلاج بستفرغ البدن من خلط العفن وتعديل المزاج وبجنب ما يتاذى

العرق كالحلية ويفيد من ذلك تفريغ استعمل وتمليك مثل السعد والورس

والصندل والآس المسحوق وخاصة العرق والمر والترنجبين والمشنيذ والصبر والمر

تخذ منها طيب بماء الورد والمسك والكافور بان كان معه حرج فمفرده وكذلك

المسك والسنبل والورد وورق التفاح مفردة ومجموعة سبب تعين عفنة

بليط وسائر المعادن والحيل ومن العرق عفونة اخلاط بدنية وحدة تعين

على ذلك طبيعة المشوشة للاخلاط وحاصة مركبة المناضعة وتاخير غسل العباءة

وتناول الماس خاصة تحريك المواد الغريبة الى ظاهر البدن كالحلبة والحلتيت والشونيز

والمر والمازريون ونحوه وعلاجه استفراغ المفضول وتسكين الاخلاط

وتعديل المزاج وجنبان المشتملات والادوية الموضعية التي ذكرها المولف

الفعل تولد من رطوبة فيها حرارة يسيرة تصلح الطبوخ المعدة فلا يحوج ذلك

من واهب الصور والجوع وتكون هذه القرحة من الحلة شبه الخرج وبخرج وكلما

حتى يسقط القشر ويصفر لونه وقد يحدث دفعة العلاج ما لم فرط فلابد

من تغيير البدن وادامة الاستلقاء والاستحمام بالماء الملح بالعنصل وتغيير

الثياب كل قليل من الايام والمس الحرير واذا تربب القرح بملح القروح قبل

القمل الادوية الموضعية ودق الحنظل وبسل الحنظل والتمام والبنفسج والبابونج

وورق حنيئة الكتان وهي القرطم يستعمل مفردة ومجموعة بالزيت وبالشيح

الى زيتي وعصارة وينبغي ان يتعهد عن الاعضاء الرئيسة من الناس

زعم انه القمل يتولد من بقايا الاثار التي تحلق عنه الانسان وقد قيل ان

الابط وعند في مسام الجلد وهذا ليس مما يجب ان يعتمد عليه بما شاهدناه

يكثر في بدن من لا يستنظفه من الاوساخ ولا يستكثر من الحمام وخاصة الوجه اثار

اليه المولف وقريب منه التحقان والمصان وعلاج الجميع ماذكر والمضمد في

منع قتلها التعظيم القمل يتولد من مادة رقيقة حادة وخلط ثوابي

العلاج

العلاج اصلاح مزاج ان كان كثير الادوية الموضعة كما تقدم الاشارة وهو المختلفة وهي

الدواء المر والكبريت بنية بالجزام نفوذا خشونة تحدث في ظاهر جلد ق

الذي يشترط فيه الطلاء ويعرض من ذلك تفليق وقد عرفت انه هو الذي في الدم البلغمي

وذلك الجلد هو الذي في هذه مواضع وحدوثه ما من مادة رقيقة حادة دموية بحيا الجلد

قليل من السوداء وحينئذ يكون لونه مائلا الى الطرفة وما من خلط سوداوي مزج يكون

لونه مائلا الى السواد وصلاح المزاج يكون بما تقدم وتقية ابدان مستعملات السمن

كالخيل الاسمنة ومحبون التفاح ونحوها والادوية الموضعية ماذكر واحوال

الجدري في مبدئه هذا المرض سببه قلة الدم الاكلة هيئة طبيعة ظاهر البدن

بعد يكون دماء المعدة وبه اكثر وقدرة على مجاري قوي قال بقرب ولادة اشد وقوة

المزاج مزيد ماء على الرقة والقوة على مبدئه وكثرة الدم تقوية وضعف القوة

مستقرة ما هاضمة وبعد ذلك والمرض فيها الكثرة الدم قلة القوى القوة لمصلحة

هي القرحة فيه وتمكن حمة الطعام واستفاضه الدم الكبير وتنزع بالكبد لمضادة تزعجه

ما ذكر الطعام والدم يدفع تخلف لعدم الورود فالاتصال الى العضو والا القليل

بضيق طرق الغذاء كما يعرض عند اكل الطين فاكثر تخلل كما يلوح عن الشب ونحوه

والارض لمحلة المزاج مفرط يوجب ضعف البدن وشدة الانفعال عن الحر

والبرد وعن المصادمات والمضاغات وعن الانفعالات منقلبة والغضب وشغب

والفرق وعن الاستفراغ والجماع والسمن مفرط يوجب ضعف البدن وشدة الانفعال عن الحر

عند المولف سبب هذا المزاج قلة الدم يكون لقلة غذاء وكثرة استعمال الاغذية المعتدلة

التي لا يتولد الا دم رقيق لا يصير غذاء وكراهة بدن لتغذيه يكون بغضه

كراهة فان الاذية يقتضيه ولا يقبله ولذلك يكثر دم مسخن ويابس ويكون وتكثر

على الجماع على الكبد لانه مدد للاعضاء وضعف القوة المتصرفة فاما صحة

وغاذية الى الاعضاء اما ان يكون لامر في نفسها فساد مزاج وكثرة اردأ ويكون

بترك الصحيح ذا عتيد الهضم بالحالة بنية او يكون لكثرة الدم فلا يقوى

قوة على التصرف فيه وتحتقن فطاوس من الحمة الطعام ثم يكون عند لبس فانه يجذب

كثير الدم حينئذ وهي قوة تكبد لان مزاجه يضيق مزاجها ومن الشبان وضيق

طرق الغذاء السدة الحابسة عن اكل الطعام وهي وكثرة الفضلات من طبقات القوية
كالرياضة والحمى والاعمال الشاقة والامراض المحللة به فضلات لا عضا
من الغذاء وما الاردى فلا كلها الغذاء وامامضيق الطرق فذلك اما لسد الغذاء وان
واما لانحلال فلانه لا ينبت معه ما يجذب الى الاعضاء بل يتفرق ويتلاشى الفتح
يعدل المزاج ويستفرغ المحللة للطبيعة وتقلل الاستمراء لها ويقوي الهاضمة بما
بالذات هيئ النوم وحصوله الدهن وقد يطلق بما لزفت ابدا كلما او بخصوص
وربما احتيج في تسمين العضو الى ربط الطبيعة للخلقة فلا يصل ورود الغذاء فيظهر
الى العضو وذلك بعد تقوية فوق فليذب ويوضع ويفرح ويعد بالحركة وسكون و
يسكن الحل ويسقى الماء المبارد ويشرب سلحذب ويوضع مفرق ويقوية بالاغذية
القوية كالحلبي واللحوم ذات الدم الغلي والمتوسطة بين الدماء ذات الدم الغليظ
والاردية اللذين واقتضى على ما يولد دما محمودة فيما يولد دما رقيقا فحلي الوجه بهي
والحمام عقيب لا كل وان اوفق استعمله كل يوم الى ان ينقى منه السدد فليحتر عنها بالسكنجبين الساذج او بالبورق وحضوض وأغذية السمين كلها غليظة والهدن
يتولد فيهم لحصاة وأبلغ لهضم بالاكل والحمام عقيب الطعام ويتقى الامتلاء

تعديل المزاج ان حيث ليس بان يكون سبب رداءة الدم منه او ضعف القوى بسببه
او عمل الحمى من جهته وقد علم طريق معالجة المتعفنين في الباردة والتدبير في الحار
والمحلط الذي تجعل الدم مرة كالصفراء والسوداء وقد علم طريق استفراغه وما
بمقابلة الاسباب ان يكن الغذاء ان كان السبب قلته ويصلح ليفة الدم ان كان
السبب كراهته الى الطبيعة ومعالجة الطحال ان كان السبب منه ما عرف في بابه
وتفتح سدد المجاري ان كان السبب السدد وقلة الغذاء ان كان السبب كثرته و
لذلك الذي ذكرنا وخصوصا عند الابتداء من النوم حماية القوة الهاضمة
ويحركها حتى وضع الزفت على العضو يجذب الغذاء اليه ويحبسه فيه ويمنع
برفا ان كان سبب ضعف قوة ويعقد سدد ان كانت فيه ومثل الربطان يربط
اليد التي مع اذا عاشت احديهما تعفن والاخرى سمينة ليجذب الغذاء الى
اليد المحزونة فان المنع من جهة اليمين يجب التوجيه الى اليسار وما العكس وذلك

يجب

يجب ان يكون بعد تقوية قوة اليد بعض رياضة والا فالاكمل ان لا يفعل وتزيين الترين بما لا
يفرح ويثير الحركة والسكون وجميع ما ذكرنا بعد الاحتقاء في تسمين القوية ولا يزيد عطف
على الجوهر في قوة كالعروس والثوب في ظاهر قد مارت الى العلم بطبيعتها في الاثر المسالمة
الادوية المسمنة منها ما يفعل بها تقي فيها حابس لعداء في الهضم والامعاء
وتمنع في العروق ويفعل ذلك خلطها الاغذية بالادوية المسمنة الاذر كالكمثرى
تحتاج الى جودة الغذاء في الاعضاء وذلك بالجوزات كالتفاح والادوية
تفعل الخاصية الادوية مسمنة منها ما يفعل التطيب الغذاء في الهضم و
الامعاء قبل ان تفرق ما سكية فيرتفع فضلها ويسيقيد منه الطبيعة ما يكن الجسم
لرجعة كالبدام تفيد الى الجوهات كالكبد والعروق ثم تفيد على الاعضاء الى الجسم
تحصل بالقوى ان تشفيد يحصل الخلطات المعدلة تزيد في الطعام وتعين على
يسرع ان يجفيد حصيل بالادوية طبوخة مغذية كالبيخ وهو ما يفعل ذلك
بالخاصية وهو جل القوى دواء المعدين نوى وبندق وحبة الخضرا
وفستق وشهدج وحبة الصنوبر يتحلى بعسل وتبزد قة كالحلوة ويستعمل كل
يوم من غدوة الى عشرة وفيما بين وتعشى بلوزة آخر حتى ينفع في ابريسم حتى
يلين وتغيب وحسنة وأرز وبيض مقشر بقشر في ماء كثير حتى يتخر ويضاف
اليها سكر بان ويغلى ويضاف اليه فستق وبندق وشهدج وحبة الخضرا
وجوز ولوز وقلب الصنوبر وبزر بطيخ وبزر يقطين وبزر حتى اسن مكان نصف
جزء زنجبيل وكمون وبزر بابونج وحب الزلم مكان ربع جزء دهن لوز وسمن بقر
مثل ربع الجميع يستعمل منه كل يوم سكر جبين ولبن لحيوان لبن جيد وما يسمن
سرعة جيد اصول الفلوج يغلى في لبن ويوضع عليها قوة منقوب فيه لبن
كبار منزوع القشر فاذا احترق الخبز لصقه اليه طبخ في عصيره وهو بيتا وخصة
وتحمة ويؤكل فيستمر في سبعة ايام لكن يسرع والد ولا بدان تقوضت
في زمان كثير قصير يعاد الى الخضيف في زمان قصير وبقي في زمان طويل قوي زمان
طويل وقيل الابدان السمن هي رخوة قابلة للمادة المكسبان اللذان
ذكرهما اسباب مرخية المعتدلين وجيدان والذي يوقف بارعلى لياقة وما الكمي والد

ليام

حودانة

محدد م

للحمام م

ذلك م

المقر م

وَمبرودة الهم وبطاجين مذكورة في المطولات والسكنجة سنة سايرة
والاشتاء سنة دريهم وآلة سياحهم وانما يعود سمي من صغير في زمان قليل
سريعة ومن مرض في زمان طويل يطول لانه قوة الاورام تضعف ضعفا قويا
الثاني الى السم هو فيه بدن عن تقرحه لضيق مجاري الروح فقد يطفى
وقد لا يصل اليه السم فيضعف وهو على حاله بدن يصاب عرق نعنة او غساب
الدم الى حد الفخاذ وفي ما ابتاع او القلب فضل فجاءة وكثيرا ما يموت فيهم ضيق
نفس وخفقان والسمي خلقة كوني في الاكثر بارد المزاج دقيق مرقق قليل
السدل لا يصبر على جوع ولا على عطش ولا بعاد الادوية تصل الى عضو من الطبيعة
الاطباء وطبقة اسمن المرهم قد تدبر عن المرة والمني من فرقه صاحبه
بلغم رقيق مصبغ لطيف الروح فمن يطفى وقد لا يصل اليه السم فيضعف ويموت بعد حين
منها تحيات رديئة وعسى ونفس وخفقان وغيرها من الامراض وهم
على حذر من انصداع عرق دفعة وانفجار الدم الى تجويف صدر فلم الموت دفعة
ولذلك وجب عليهم ان يديروا حالهم بالتصد مع سعوبة ادراك عرقهم والسمي
في الاكل يكون خلقيا بسبب الهيئة للبدن ودة المخلقية وكثرة البلغم فيهم ومن ما
كثيرة كما تسكثر في القطوس وكثير من الذئب لغلبة الرطوبة عليهم وضعف
ما فيه من طريق الحال هو تام بكون ان يفقد في عرق واحد الاضعفها وكثرة الاخلاط
وفيه تلعم وهم لا يقبرون ولا يجوع ولا على عطش ضعيف عن تهم الغرز لضيق
محالها وغير وصول الادوية الى اعضائهم الرئيسة وفي الخلية ولا اختر في سم مرقق
العلاج تقليل الغذاء وجعله ما يقل عنده والطعام من رياضة على نوع من
النوم على الارض والاقتصار من الاغذية على الكمون بحوليس حنيق وامعاء
والمحللات وخبز المستكار واستعمال وكثرة التمرينات في آخذ بهم وتحنين
الطبس والتكثيف للمرخ والاستفراغات وكثرة الطبيعة فيرق الدم و
قد يصل الى الدين ويستعمل المدرات القوية لا التي لا يقوى على ايصاله الى الكبد
فقط بل التي يخرجها الظاهر بين والى الجلد وما السدد وبين ذلك وبين تجويز

فليطاق

قاتل ٣

قليل الغذاء وجعله ما يقل عنده والطعام من رياضة على نوع من النوم على الارض والاقتصار من الاغذية على الكمون بحوليس حنيق وامعاء والمحللات وخبز المستكار واستعمال وكثرة التمرينات في آخذ بهم وتحنين الطبس والتكثيف للمرخ والاستفراغات وكثرة الطبيعة فيرق الدم و قد يصل الى الدين ويستعمل المدرات القوية لا التي لا يقوى على ايصاله الى الكبد فقط بل التي يخرجها الظاهر بين والى الجلد وما السدد وبين ذلك وبين تجويز

الخامس

فليطاق في ذبائح غنيمة قليل الغذاء بقدر كفايته وجعله ما يقل عنده والطعام من رياضة على نوع من النوم على الارض والاقتصار من الاغذية على الكمون بحوليس حنيق وامعاء والمحللات وخبز المستكار واستعمال وكثرة التمرينات في آخذ بهم وتحنين الطبس والتكثيف للمرخ والاستفراغات وكثرة الطبيعة فيرق الدم و قد يصل الى الدين ويستعمل المدرات القوية لا التي لا يقوى على ايصاله الى الكبد فقط بل التي يخرجها الظاهر بين والى الجلد وما السدد وبين ذلك وبين تجويز

الخامس

الباب السادس في السموم والاحتراز
منها كما يعرف الناظر ليستعمل كل ذلك يعرف الصالح ليجتنب والكفي الفرز عن عام
العدو فقد يقع في طعام الانسان نفسه من ليس نبات الارض كما تقدم وان يتلاعب
وغيرها مما فيه سمية فيقتل فلذلك يجب الاحتراز عن اكل المحتقر المكبار
والمستقصات وقوع ذلك في اغرب كثيرة لطيف يدفن احضر محترز عنه
فليترك للضرورة الغرق الطعام والى يقع فاكثر تأييد السم هنا يعني عمر وبعضه
والجاحظ على جوع مفرط او عطش وضعف الهضم عن الاحتراز وكيف ضرر السم سريع
الخالي الحار يسرع وما اذا استعمل السم على الاغذية منفوخة الغوذ وغرت قوية وبنا
كان فيها ما يقاومها المراد باسم في هذا باب ما يعد البدن الذي يرد عليه
انا بكيفية او بصورة نوعية وقد تقدمت معاني تعريف السم المالي والمعدة لمعنى
من الملاحات وانا وجب بعبارة اسم للاحتراز منه على ما ذكر وقد ناسب الباب
المؤمنين على كرم الله وجهه عرفت الشر الشر كثير وقيه وشر الشر قد تر
من الناس يعرفه والشر الجهول الذي معروف والناس لاخفاء والتهم بمنع الكيم للناس
على الطعام واعم بمنع

السموم منها معدنية ومنها نباتية ومنها حيوانية
والمعدنية كالزئبق والزرنيخ والاسفيداج وزبدة النحاس والزنجفر وتخرق
والمسيس والزنجار والتراب الطايك وبزيدة الحديد وخبثه والزنجفر والزاج
والراج والشب وماء نقاعها واسانية كالبيش وقرن السنبل والبان الشجرات
السقونيا وعاقرقرحا وبلد قلي وبزر دلفة والطرفا وخانق الفرد وحب الين
وقشر الاذن والقرنيد الاسفرم والاسود والعنا بقون الاسود والابيض وحبة
والناقوس والاترج بزر والبيخ وحوجة بالد والسوكران والكماءة والفطر بزيان

قرون حس

وبحوها ست منه للرطوبة قليلة العدد وكذلك التوت بعاده والكواسج ٣

أفيق والدجاج استوى ولحم لا فواعي كلاب جيد وهو لا مدرع وقد سمع عنه
رجل من العرب في أربعين سنة فعل لحم الكلب وزنه درهم فتوى في حال
العلاج المشترك لمنتهى الحيات المتادة إلى الترياق وخصوصا ترياق الفاروق
فإنه ان ساعده قدر أن ينفع وقد يمكن ان لا ينفع ومن اساس ما تعالج الترياق
ان تأخر سعة صار الجسم وهو الآلات والسعة هي التي تستعمل الآلات وما التي
أقرب فليس يمكنه ان يستوعب اللحم الآن يقوى بجهاز صبها أعاد الطعام الهضم
الكثير والشراب والشراب مع الصدأ والكراث ان المزدن مقوي عن علي وفي كلام
صحيح أنه نفع في بعال تعفن من حقنة خاصة ثم عودة الى الاستدلال على الطرق الامراض
أعني عملية موضع النقنة وذكر من الضمادات عليه وتابعه الست سلبة
ولنعد في هذا الباب عن ذكر بعض الستم في البدن اما الكثرة الجلس سنة سبيد
وما قال استاذ صفة جابر نبيلا للستم الى جميع البدن والمحافظة من العلل
بالمقرحات والمقويات تماما الآدقية اما لحس السباع والحشرات فيلحق بالطرق
وانا اكتبي هذا الكتاب بعض الكلب الكلب ومداواة يتخ اطب الطعام وفي
السباع وغيرها من الحيوانات وما سكت عنها أمر سأتي جزاء على هو وصفة
لسرخ والله تعالى ذكر بعض الكلب الكلب ومداواة صفات الكلب الكلب
حالة الجنام يعرض الكلب والذئب والبر وقيل لأن عربي والفحل وقيل الفحل
فيهم عناه وتقلوص غشاوة وبيتر حتى أذناه ويدلع لسانه ويكثر لعابه وسيلان
الفضة ويتطاول الليل ويحب الظلم ويتوحش صيلا الجانب ويستدل ذنبه
خائفا مهموما كآبة سكران ويجوع فلا يأكل ويعطش ولا يشرب وتارة يموت
إذا عضه ويتمادى منه يقتل عند كل خطوة فإذا لم يتحمل عليه من غير سبب
كأنه علقة تهرب منه فإن دفي منه عقل بصيحت بدن وحشة بدن سكة
هذه الحالة تعم من الكلب ويعرض من الحيوانات المذكورة ويسمى الطبي بفتح اللام سكة
في الكلب ويسمى هذا الجنون بكلب بكسر اللام وسبب استحالة الأمر الجنية ويعرض
هذا الاستحالة من الحمأ وما من الأغذية والأشربة وبما من الهواء فبان هبوب
الحر الشديد اختلاط ويكثر في الحر في أوقات البرد الشديد ومن السوداوية وكثر في الربيع

والصيف



علاجه

ومعالجة جميع ما يعرض من الامور
العارضة من عضي و وجعي و
حمى هما من الحمى وحمى محمد سعاد
معاده الزاهية وبالله تعالى
ثقتي وموضع سهيتي





تنبيه



الأمراض الأغذية والأشربة فإن يلم في دماء لقصا بن وبأكل ولحيف وينزه
عضة بعمل خلاط السوداء عضة وهذه الحالة تعتبر لبعيه كما لتغير العارض
يغم عينيه ويعرض نشر أمكن وعرض عضة أو لا يربه الشيء ويستوحش
أوناه ويخرج لسانه وكثر لعابه وسيلان ريقه ودمائه ويسيل أوانه ويطاطأ
يخرب ويتوحش ويتوقع صيلة الجانب ويستدل ذنبه ويجعله بين فخذيه ويتم بلا
ويتخيل لونه الى الرمادية وباقي السمات التي ذكرها يعتقد فيه في خرس وغاد
الماء ثم ظهر في حلق ووجهه وإذا الحم تبيح مرخاط أو تبرم وجبل صالح
ولكنه لا يجيء على عادة الطاريات هو كذلك وذابح ريشه نحه كانه صوت من بحة ق
الطلب تخرق في عن سيله وتقرع صوت قرب منها ملقته وحشته بين يديه و
هذه الصفات يكون في ذئب والضبع إذا عرض هذا هذه العلة سند وابه سبعة تترك
طلبه ذئبه متعلقا ما يعرض من عضة بطل الكلب بعد سبعة سبعين كما لا يحصل
من خبث الوحش وكراهة الصوف وكل فاسد وكل قرن يحتاج بالحذف وبما
احب الفرج في الثياب ثم تبيح حدة وكر حتى وتر فذلك لا يعرف في وجه في مر
وتبيض بها طلب ويموت من فيها دبي سعة فوق وتبيض عضة وتابع طلب بح
صوته وتابع الصفة وما سكت من عرض عضة من عضة عن عرض كما يعرض الملك
وتابع الفرج بن الماء فلا يحب قريب ذا أمر فوجه في الماء ولا يعلم فيه ويبلغ
بين شروع الاستحمام وقيل لسبعة سنين وهي عند الناس في الأربعين
الطلب بسانا لا يرى عليه الجرعة كانت وجع لسان لطوارات فإذا مضى لسبعة عشرين
عادة بطل يزيد مرحت الرحمة وتغير الصوت وحرم الاعضاء والوجه من كل العاسد والأيام
زرقة والوسوس واختلاط الكلام وحادة الذي لم يسلم منه وكلما قرب من عضة الطلب
فإن وبما حبت الفرج في الثياب ينقلب الاستحمام وتعالى ذلك الى التوحم ولم يتم
وقيل ذلك لا يعرف وحمة في المرأة وبما يحتمل بما طلب ويموت بعد قدار وكوت من عضة
بانة ذاري طاوع مة لا تبرد في طاوبتم بقية وكل سنة قال الشيخ ربما استمر
بعضهم في اسنين وحمد عضة طاحين ذلك وبما لا يصغار وبما يعتبر بين ولا يقدر
البتة ويكون بكلة في الأكل باسا ومن عجائب حوله سوء بانة وفضلا عن اذا عاين